



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДИРЕКЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
ФОНДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ООО «Дорожная Строительная Компания»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ ОТ СТАНЦИИ МОСКВА -
ОКТЯБРЬСКАЯ - ПАССАЖИРСКАЯ ДО ПРОЕКТИРУЕМОГО ТПУ «ЗАВИДОВО»
ЧЕРЕЗ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ ПУТЕПРОВОДНАЯ
ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ЭТАП 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ОТ ПРИМЫКАНИЯ К
ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ДО ПРОЕКТИРУЕМОГО
ТПУ «ЗАВИДОВО»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Смета на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объекта капитального
строительства.

Подраздел 2. Объектные и локальные сметный расчеты
Часть 10. Сметы на проектные и изыскательские работы

1-3-СГТ-Э2-СМ2.10

Том 9.2.10

Положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
№69-1-1-3-033782-2025 от 18.06.2025

2024 г.



**Общество с ограниченной ответственностью
«Дорожная Строительная Компания»**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ ОТ СТАНЦИИ МОСКВА -
ОКТЯБРЬСКАЯ - ПАССАЖИРСКАЯ ДО ПРОЕКТИРУЕМОГО ТПУ «ЗАВИДОВО»
ЧЕРЕЗ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ ПУТЕПРОВОДНАЯ
ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ЭТАП 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ОТ
ПРИМЫКАНИЯ К ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ДО
ПРОЕКТИРУЕМОГО ТПУ «ЗАВИДОВО»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 9. Смета на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта
капитального строительства**

**Подраздел 2. Объектные и локальные сметные расчеты
Часть 10. Сметы на проектные и изыскательские работы**

1-3-СГТ-Э2-СМ2.10

Том 9.2.10

Положительное заключение

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

№69-1-1-3-033782-2025 от 18.06.2025

Главный инженер проекта

А.Н. Стрельников

2024 г.



Регистрационный номер №9 от 05.08.2009г. в реестре членов саморегулируемой организации
СРО-П-065-30112009

Заказчик: ООО «ДСК»

**Организация пассажирского сообщения от станции
Москва - Октябрьская - Пассажирская до
проектируемого ТПУ «Завидово» через остановочный
пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги
Этап 2. Строительство железнодорожной линии от
примыкания к Октябрьской железной дороге до
проектируемого ТПУ «Завидово»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 9. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объекта капитального строительства.**

Подраздел 2. Объектные и локальные сметные расчеты

Часть 10. Сметы на проектные и изыскательские работы

**1-3-СГТ-Э2-СМ2.10
Том 9.2.10**

**Положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
№69-1-1-3-033782-2025 от 18.06.2025**

Главный инженер

Главный инженер проекта



19.06.25

19.06.25

Ю.А. Животов


В.А. Сычев

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Обозначение	Наименование	Примечание (стр.)
1-3-СГТ-Э2-СП	Состав проектной документации	выдается отдельным томом
1-3-СГТ-Э2-СМ2.10-С	Содержание тома 9.2.10	стр. 2,3
	Сводная смета на проектные работы и инженерные изыскания (базисный уровень цен)	
	Сводная смета на проектные работы и инженерные изыскания (текущий уровень цен)	
Исполнительная смета №1.1	Исполнительная смета на проектные (изыскательские) работы	
Смета №1.2	Смета на инженерно-геодезические изыскания (восстановление и закрепление оси Ж.Д.)	
Смета №1.3	Смета на инженерно-геодезические изыскания (восстановление и закрепление оси трассы А.Д.)	
Исполнительная смета №2	Исполнительная смета на инженерно-гидрометеорологические изыскания	
Смета №3	Инженерно-экологические изыскания	
Исполнительная смета №4	Исполнительная смета на полевые инженерно-геологические работы	
Смета №5	Геофизические работы	
Смета №6	Смета на проектные (изыскательские) работы (пути железнодорожные)	
Смета №7	Смета на проектные (изыскательские) работы (искусственные сооружения)	
Смета №8	Смета на проектные и изыскательские работы (здания и сооружения)	
Смета №9	Смета на проектные и изыскательские работы (водоснабжение и водоотведение)	
Смета №10	Смета на проектные и изыскательские работы (электроснабжение и электроосвещение)	
Смета №11	Смета на проектные (изыскательские) работы (система электроснабжения)	

ООО «ДСК»

1-3-СГТ-Э2-СМ2.10-С

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Сычев				19.06.25
ГИП	Сычев				19.06.25

Содержание тома 9.2.10

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

ОАО «Сибгипротранс»

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Обозначение	Наименование	Примечание (стр.)
Смета №12	Смета на проектные (изыскательские) работы (контактная сеть, ВЛ10 кВ, волновод, ВОК и ДУ)	
Смета №13	Смета на проектные (изыскательские) работы (устройства СЦБ)	
Смета №14	Проектные работы (автомобильная дорога). Подъездные автомобильные дороги	
Смета №15	Проектные работы (автомобильная дорога). Железнодорожный переезд	
Смета №16	Обследование на участке автомобильной дороги «Подъезд к д.Шоша»	
Смета №17	Смета на проектные (изыскательские) работы (связь и видеонаблюдение)	

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1-3-СГТ-Э2-СМ2.10-С

Лист

2

СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные работы и инженерные изыскания

Наименование предприятия,
здания, сооружения

Организация пассажирского сообщения от
станции Москва - Октябрьская -
Пассажирская до проектируемого
транспортно-пересадочного узла «Завидово»
через остановочный пункт Путепроводная
Октябрьской железной дороги
Этап 2. Строительство железнодорожной
линии от примыкания к Октябрьской
железнодорожной дороге до проектируемого ТПУ
«Завидово»

Заказчик

ГКУ "Дирекция ТДФ"

Генеральный проектировщик

ООО "ДСК"

Проектная организация

ОАО "Сибгипротранс"

Составлена в уровне цен на 20 г.

№ п/п	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат	Ссылка на №смет по формам 2п и 3п	Сметная стоимость, тыс. руб.	
			инженерных изысканий	проектных работ
1	Изыскательские работы			
1	Инженерно-геодезические изыскания.	1.1 (ф.2п)	34,29	
2	Инженерно-геодезические изыскания.	1.2 (ф.2п)	123,31	
3	Инженерно-геодезические изыскания.	1.3 (ф.2п)	7,76	
4	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	2 (ф.2п)	331,70	
5	Инженерно-экологические изыскания.	3 (ф.2п)	105,75	
6	Инженерно-геологические изыскания.	4 (ф.2п)	2 377,68	
7	Инженерно-геофизические изыскания.	5 (ф.2п)	393,29	
8	Обследование на участке автомобильной дороги	16 (ф.3П)	11,98	
	Всего по изыскательским работам		3 373,77	
	Проектная документация			
9	Пути железнодорожные	6 (ф.2п)		1 205,17
10	Искусственные сооружения	7 (ф.2п)		239,15
11	Здания и сооружения	8 (ф.2п)		1 966,14
12	Водоснабжение и водоотведение	9 (ф.2п)		632,32
13	Электроснабжение и электросоветование	10 (ф.2п)		1 549,41
14	Электроснабжение (Тяговая подстанция, Пункт питания)	11 (ф.2п)		497,55
15	Контактная сеть	12 (ф.2п)		625,51
16	Устройства СЦБ	13 (ф.2п)		2 188,95
17	Подъездные автомобильные дороги	14 (ф.2п)		80,61
18	Автомобильная дорога Ж.д. переезд	15 (ф.2п)		147,17
19	Связь	17 (ф.2п)		3 009,81
	Всего проектных работ			12 141,79

№ п/п	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат	Ссылка на № смет по формам 2п и 3п	Сметная стоимость, тыс. руб.	
			инженерных изысканий	проектных работ
	Рабочая документация			
20	Пути железнодорожные	6 (ф.2п)		1 807,76
21	Искусственные сооружения	7 (ф.2п)		358,73
22	Здания и сооружения	8 (ф.2п)		2 949,21
23	Водоснабжение и водоотведение	9 (ф.2п)		948,48
24	Электроснабжение и электросоветование	10 (ф.2п)		2 324,12
25	Электроснабжение (Тяговая подстанция, Пункт питания)	11 (ф.2п)		746,32
26	Контактная сеть	12 (ф.2п)		938,27
27	Устройства СЦБ	13 (ф.2п)		3 283,42
28	Подъездные автомобильные дороги	14 (ф.2п)		120,91
29	Автомобильная дорога Ж.д. переезд	15 (ф.2п)		220,75
30	Связь и видеонаблюдение	17 (ф.2п)		4 514,71
	Всего по рабочей документации			18 212,68
	Всего в базовом уровне цен 2001 года		3 373,77	30 354,47
	Переход от цен на 01.01.2001г к ценам на 01.01.2000г (К=1,266 на ИИ, К=1,19 на ПД)		2 664,90	25 507,96
	Всего по смете в уровне цен на 01.01.2000г		28 172,86	

ЗАКАЗЧИК

И.о. директора ГКУ "Дирекция ТДФ"

М.П.



Е.Г. Скрастынь

ГИП ОАО "Сибгипротранс"

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ООО "ДСК"

М.П.



С.В. Голубев

В.А. Сычев



СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные работы и инженерные изыскания

Наименование предприятия,
здания, сооружения

Организация пассажирского сообщения от
станции Москва - Октябрьская -
Пассажирская до проектируемого
транспортно-пересадочного узла
«Завидово» через остановочный пункт
Путепроводная Октябрьской железной
дороги
Этап 2. Строительство железнодорожной
линии от примыкания к Октябрьской
железнодорожной дороге до проектируемого ТПУ
«Завидово»

Заказчик

ГКУ "Дирекция ТДФ"

Генеральный проектировщик

ООО "ДСК"

Проектная организация

ОАО "Сибгипротранс"

Составлена в уровне цен на 1 квартал 2024 г.

№ п/п	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат	Ссылка на №смет по формам 2п и	Сметная стоимость, тыс. руб.	
			инженерных изысканий	проектных работ
1	Изыскательские работы			
1	Инженерно-геодезические изыскания.	1.1 (ф.2п)	199,89	
2	Инженерно-геодезические изыскания.	1.2 (ф.2п)	718,89	
3	Инженерно-геодезические изыскания.	1.3 (ф.2п)	45,23	
4	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	2 (ф.2п)	1 933,83	
5	Инженерно-экологические изыскания.	3 (ф.2п)	616,51	
6	Инженерно-геологические изыскания.	4 (ф.2п)	13 861,87	
7	Инженерно-геофизические изыскания.	5 (ф.2п)	2 292,85	
8	Обследование на участке автомобильной дороги	16 (ф.3П)	69,82	
	Всего по изыскательским работам		19 669,08	
	Проектная документация			
9	Пути железнодорожные	6 (ф.2п)		7 002,06
10	Искусственные сооружения	7 (ф.2п)		1 389,48
11	Здания и сооружения	8 (ф.2п)		11 423,27
12	Водоснабжение и водоотведение	9 (ф.2п)		3 673,77
13	Электроснабжение и электросвещение	10 (ф.2п)		9 002,07
14	Электроснабжение (Тяговая подстанция, Пункт питания)	11 (ф.2п)		2 890,76
15	Контактная сеть	12 (ф.2п)		3 634,23
16	Устройства СЦБ	13 (ф.2п)		12 717,79
17	Подъездные автомобильные дороги	14 (ф.2п)		468,34
18	Автомобильная дорога Ж.д. переезд	15 (ф.2п)		855,05
19	Связь	17 (ф.2п)		17 675,79
	Всего проектных работ			70 732,60

№ п/п	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат	Ссылка на №№смет по формам 2п и	Сметная стоимость, тыс. руб.	
			инженерных изысканий	проектных работ
	Рабочая документация			
20	Пути железнодорожные	6 (ф.2п)		10 503,09
21	Искусственные сооружения	7 (ф.2п)		2 084,21
22	Здания и сооружения	8 (ф.2п)		17 134,91
23	Водоснабжение и водоотведение	9 (ф.2п)		5 510,66
24	Электроснабжение и электросоветование	10 (ф.2п)		13 503,11
25	Электроснабжение (Тяговая подстанция, Пункт питания)	11 (ф.2п)		4 336,13
26	Контактная сеть	12 (ф.2п)		5 451,34
27	Устройства СЦБ	13 (ф.2п)		19 076,68
28	Подъездные автомобильные дороги	14 (ф.2п)		468,34
29	Автомобильная дорога Ж.д. переезд	15 (ф.2п)		1 282,57
30	Связь и видеонаблюдение	17 (ф.2п)		26 513,68
	Всего по рабочей документации			105 864,73
	Всего в уровне цен на 1 квартал 2024 года		19 669,08	176 597,33
	Итого в уровне цен на 1 квартал 2024 года		196 266,41	

ЗАКАЗЧИК

И.о. директора ГКУ "Дирекция ТДФ"

М.П.



Е.Г. Скрастынь

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ООО "ДСК"

М.П.



С.В. Голубев

ГИП ОАО "Сибгипротранс"



В.А. Сычев

Исполнительная смета № 1.1
на проектные (изыскательские) работы

Стадия проектирования

Проектная документация

Наименование строительства

Организация пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого ТПУ "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги.
Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»

Наименование проектной
(изыскательской) организации
Наименование организации-заказчика

ОАО "Сибгипротранс"
ООО "ДСК"

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы	Расчет стоимости а+вх или объем строитель- но монтажных работ х%:100 или количество х цена	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Инженерно-геодезические работы СБЦ-2004г.				
1	Создание инженерно-топографических планов М 1:1000, сечение горизонталей 0,5м Категория сложности II, застроенная территория Объем работ: 4,6 га К- 1,2 применение комп.технологий К-1,55 за съемку подзем. коммуникац. с помощью трубокабелеискателя и составление плана подземных коммун. на застр.территории. К-1,15 за камер.обработ. в поле	Тб.9, §11 Об.указания п.15д Тб.9, прим. 4 Об.указания п.14	Полевые работы 2258 * 4,6 * 1,55 Камеральные работы 734 * 4,6 * 1,2 * 1,15	16100 4659
	Итого			20759
	в т.ч. Полевые работы			16100
	Камеральные работы			4659
<u>Прочие расходы</u>				
2	Расходы по внутреннему транспорту при расст. до 15 км, при сметн. стоимости пол. работ до 75т.р. 13,75%	Тб.4 §3	20759 * 0,1375	2 854
3	Расходы по внешнему транспорту при расстоянии св.2000 км и продолжительности работ до 2 мес.	Тб.5 §6	20759 + 2854 * 0,392	9 256

1	2	3	4	5
4	39,20% Расходы по организации и ликвидации работ 6%	Общие указания п. 13	23613 * 0,06	1417
	Итого по п.п.1-4(в базовых ценах)			34,29
5	С учётом инфляционного коэффициента на I кв. 2024 года - 5,83	письмо Минстроя России №13023-ИФ/09 от 07.03.2024г.	34,29 * 5,83	199,89

Составил:



Д.С. Медведев

СМETA №1.2**на инженерно-геодезические изыскания**

Стадия проектирования

Наименование строительства

Наименование проектной
(изыскательской) организации
Наименование организации-
заказчика

Организация пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого ТПУ "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги. Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово» Восстановление и закрепление оси Ж.Д.

ОАО "Сибгипротранс"**Заказчик: ООО "ДСК"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы	Расчет стоимости а+вх или объем строительно монтажных работ х%:100 или количество х цена	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Инженерно-геодезические работы изыскания для строительства СБЦ-2006г.				
1	Восстановление трассы железной дороги. Категория сложности II Объём работ -11,86 км	Т6.16, §1	3189 * 11,86	37821,54
2	Закрепление трасс проектируемых железных дорог. Категория сложности. Категория сложности II Объём работ -11,86 км	Т6.16, §4	1838 * 11,86	21798,68
3	Изготовление и установка центров. Пункт разбивочной сети: деревянный столб, пень (оформленный под столб), трубка на бетоне (на глубину до 0,7 м). Категория грунтов II Объём работ -195 знаков	Т6.10, §5	213 * 195	41535
Итого по п.п. 1-3				101 155,22
<u>Прочие расходы</u>				
4	Расходы по внешнему транспорту при расстоянии св. 2000 км и продолжительности работ до 2 мес. 39,20%	Т6.5 §6	101155 * 0,392	39 653
5	Расходы по внутреннему транспорту при расст. от 15 до 20 км, при сметн. стоимости пол. работ св. 75 до 150 т.р.	Т6.4 §4	101155 * 0,15	15 173,28

1	2	3	4	5
	15,00%			
6	Расходы по организации и ликвидации работ 6%	Общие указания п. 13	101155 + 15173 * 0,06	6 979,71
	Итого по п.п.1-6			123,31
7	С учётом инфляционного коэффициента на I кв. 2024 года - 5,83	письмо Минстроя России №13023-ИФ/09 от 07.03.2024г.	123,31 * 5,83	718,89

Составил



Д.С. Медведев

СМETA №1.3

на инженерно-геодезические изыскания

Стадия проектирования

Наименование строительства

Организация пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого ТПУ "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги.

Этап

2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»
Восстановление и закрепление оси трассы А.Д.

Наименование проектной
(изыскательской) организации

ОАО "Сибгипротранс"

Наименование организации-
заказчика

Заказчик: ООО "ДСК"

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы	Расчет стоимости а+вх или объем строитель- но монтажных работ х%:100 или количество х цена	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Инженерно-геодезические работы изыскания для строительства СБЦ-2006г.				
1	Восстановление трасс автомобильных дорог. Категория сложности. Категория сложности II Объём работ -0,08 км К- 1,2 при длине трасс до 5км	Тб.16, §1 Тб.16, прим.1	3189 * 0,08 * 1,2	306,14
2	Закрепление трасс проектируемых автомобильных дорог. Категория сложности. Категория сложности II Объём работ -0,08 км К- 1,2 при длине трасс до 5км	Тб.16, §4 Тб.16, прим.1	1838 * 0,08 * 1,2	176,45
3	Изготовление и установка центров. Пункт разбивочной сети: деревянный столб, пень (оформленный под столб), трубка на бетоне (на глубину до 0,7 м). Категория грунтов II Объём работ -18 знаков	Тб.10, §5	323 * 18	5814
Итого по п.п. 1-3				6 296,59
<u>Прочие расходы</u>				
4	Расходы по внешнему транспорту при расстоянии св. 2000 км и продолжительности работ до 2 мес. 39,20%	Тб.5 §6	6297 * 0,39	2 468

1	2	3	4	5
5	Расходы по внутреннему транспорту при расст. от 15 до 20 км, при сметн. стоимости пол. работ до. 75 т.р. 16,25%	Т6.4 §4	6297 * 0,163	1 023,20
6	Расходы по организации и ликвидации работ 6%	Общие указания п. 13	6297 + 1023 * 0,06	439,19
	Итого по п.п.1-6			7,76
7	С учётом инфляционного коэффициента на I кв. 2024 года - 5,83	письмо Минстроя России №13023-ИФ/09 от 07.03.2024г.	8 * 5,83	45,23

Составил



Д.С. Медведев

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на инженерно-гидрометеорологические изыскания

Стадия проектирования

Проектная и рабочая документация

Наименование строительства

Организация пассажирского сообщения от станции Москва - Октябрьская - Пассажирская до проектируемого транспортно-пересадочного узла «Завидово» через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги
Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»

Наименование проектно

(изыскательской) организации

ОАО "СИБГИПРОТРАНС"

Наименование организации-заказчика

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а+ вх или объем строительно-монтажных работ х% : 100 или количество х цена	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства, СБЦ - 2001. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. (цены приведены к базисному уровню на 01.01.91)				
1. Полевые гидрологические и гидрографические работы				
1	Рекогносцировочное обследование рек Категория сложности - II Объем работ - 1.0 км	СБЦ-01 табл.43 пар.1	Полевые работы 1 * 30 Камеральные работы 1 * 10	30 10
2	Рекогносцировочное обследование бассейнов (станция) Категория сложности - II Объем работ - 1.3 км	СБЦ-01 табл.43 пар.2	Полевые работы 1,3 * 20 Камеральные работы 1,3 * 7	26 9,1
3	Разбивка и нивелирование морфометрического створа Категория сложности - II Объем работ - 0.2 км в т.ч. Р.Дойбица	СБЦ-01 табл.24, пар. 1	Полевые работы 0,2 * 161 Камеральные работы 0,2 * 14	32,2 2,8
4	Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке при количестве урезных колеб на 1 км длины реки, 3 шт. Объем - 1 определение Категория сложности - II	т.26, пар.3 п.14 общ.указ.	Полевые работы 1 * 174	174
5	Промер глубин Объем - 1 профиль (Р.Дойбица)	СБЦ-01 табл. 48, пар.3	Полевые работы 1 * 19	19
6	Гидроморфологич. изыскания при ширине долины до 1 км Категория сложности - II Объем работ - 0.2 км	СБЦ-01 табл.20, пар. 1	Полевые работы 0,2 * 272	54,4
7	Установление высот высоких и других характерных уровней	СБЦ-01	Полевые работы	

1	2	3	4	5
	воды прошлых лет Категория сложности - II Объем работ - 0 компл.	табл.25, пар.1	0 * 133	0
8	Фотоработы. Объем 11 снимков	СБЦ-01 табл.48, пар.15	Полевые работы 11 * 7	77
	Итого пп. 1- 8:			435
	в том числе полевые работы			394
	в том числе камеральные работы			22
9	Проведение работ в неблагоприятный период (7 мес.)	т.2, пар.3	435 * 1,3	565
	в том числе полевые работы			512
	в том числе камеральные работы			28
10	Расходы по внутреннему транспорту. % от сметной стоимости полевых изыскательских работ от 5 до 10 тыс.руб.и расстоянии от базы 20-25 км	т.4, пар.2	512 * 0,1125	58
11	Расходы по внешнему транспорту при расстоянии св. 2000 км	т.5, пар.6	565 + 58 * 39,20%	244
12	Расходы по организации и ликвидации работ	п.13 общ.указ., прим. 1	565 + 58 * 6% * 2,5	93
	Итого пп. 1- 12:			960
13	Районная надбавка на полевые работы. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 (для полевых партий)	СБЦ-01 п.8 (д,е), табл.3, Прил.4 п.9	960 * 0	0
	Итого пп. 1-13:			960
2. Камеральные гидрометеорологические работы				
1	Составление морф.профиля Категория сложности - II Объем работ - 2 профиля по 1 дм	СБЦ-01 табл.39, пар.1	2 * 6,7	13,4
2	Составление таблицы гидрологической изученности Объем работ - 1 таблица	СБЦ - 01 тб. 51 пар.2	1 * 105	105
3	Составление схемы гидрометеорологической изуч., схемы гидрограф. схема вдсб.басс. Объем работ - 3 схемы	СБЦ - 01 тб.51, пар.3	3 * 61	183
4	Систематизация материалов гидрологических наблюдений для 3-х рек-аналогов (слой половодья, макс. расход) 2*54; 2*64; 2*49 лет	СБЦ - 01 табл. 50, пар.1	334 * 10	3340
5	Составление вспомогательных табл. хар-к гидрологического режима для составления описания водного режима рек района. Коэф. 0.6 при составлении табл. по подготовленным данным. Объем - 3 таблицы Макс.уровни и даты половодья; Макс.уровни и даты дожд.паводков; Ледовые явления:	СБЦ - 01 табл.64, пар.1, Прим.	3 * 108 * 0,6	194,4

1	2	3	4	5
6	Построение розы ветров Объем работ - 1 график	СБЦ - 01 табл.68, пар.11	1 * 116	116
7	Расчет глубины промерзания Объем - 4 расчета для разных видов грунтов	СБЦ - 01 табл.68, пар.15	4 * 49	196
8	Определение площади водосбора Объем работ - 25 дм ² в т.ч. Р. Дойбица и врем. вдт.	СБЦ - 01 табл.55, п.9	25 * 6	150
9	Определение уклона водосбора Объем - 15 водосборов	СБЦ - 01 табл.55, п.11	15 * 19	285
10	Выбор аналога при отсутствии данных наблюдений в расчетном створе Объем работ - 3 аналога	СБЦ - 01 табл.55, п.18	3 * 206	618
11	Определение максимальных рас- ходов воды по формуле предельной интенсивности Объем работ - 15 расчетов	СБЦ - 01 табл.56, п.1 пар.1, прим.1	1*77+14*77*0.5	616
12	Определение максимального расхода воды по редукционным формулам Объем работ - 15 расчетов	СБЦ - 01 табл.56, п.2	1*34+14*34*0.3	177
13	Построение кривой расходов гидравлич. методом Объем работ - 2 графика (Р. Дойбица)	СБЦ - 01 табл.55, пар.1	2 * 68	136
14	Гидравлическая экстраполяция кривой расходов для русла с поймой до расчетного уровня Объем - 2 графика (Р. Дойбица)	СБЦ - 01 табл.54, пар.13	2 * 180	360
15	Вычисление параметров распре- деления отдельных характеристик стока с построением кривой обеспеченности Объем работ - 6 кривых	СБЦ - 01 табл.56, пар.13	6 * 76	456
16	Составление записки "Характерис- тика естественного режима реки" Объем работ - 1 записка	СБЦ - 01 табл.64, пар.2	1 * 1966 *	1966
17	Подбор метеостанции Объем работ - 1 метеостанция	СБЦ - 01 тб.67,п.1	1 * 90	90
	Итого камеральные работы по п.п. 1 - 17			9002
18	Составление климатической характеристики района изысканий Объем работ - 1 записка	СБЦ - 01 табл.69, пар.1	1 * 446	446
	Итого по п.п. 1 - 18			9448
19	Составление технического отчёта (недост.изуч.территория) 1 отчёт	СБЦ - 01 табл.62, пар. 5 примечание 6	1 * 9002 * 80% * 1	7201
	Итого по п.п. 1 - 19			16649
20	Составление программы работ	СБЦ - 01 табл.69, пар. 3 табл.53, пар.4	1 * 1700	1700
	Итого по п.п. 1 - 20			20049

1	2	3	4	5
21	С учетом районного коэффициента по Новосибирской области $K_1 = 1,1$	СБЦ - 01 табл.3, п.3	20049 * 0,1	2005
	Итого по п.п. 1 - 21			22054
	Итого по 2 разделу:			22054
	Итого по 1 и 2 разделу в бц 91г			23,01
	Всего по смете с учетом К индексации = 66.38 в ценах 1 кв 2024	Письмо Минстроя России № 13023-ИФ/09 от 07.03.2024	23 * 66,38 /1000	1528
23	Затраты на получение информации в УГМС метеорологических метеорологических данных (климатические данные, данные по рекам-аналогам по фактич.затратам)	СБЦ - 01 Общ. указ. п.12, п.17	с-ф №000000033 от 31.01.2023 ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД" п/п 00021891 от 23.12.2022 ФГБУ "Центральное УГМС"	184,80 221,40
Итого 1 кв 2024г.:				1933,83
Итого в ценах 01.01.2001				331,70

Составил



М.В.Милишенко

Смета № 4
на инженерно-экологические изыскания

«Организация пассажирского сообщения от станции Москва – Октябрьская – Пассажирская до проектируемого ТПУ «Завидово» через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»
Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области
ОАО «Сибгипротранс»

Наименование объекта изысканий

Заказчик:

Исполнитель:

Сметный расчет составлен по следующим документам:

СБЦ-99. Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства

№ пп	Виды работ	Таблица, параграф	Единицы измерения	Цена единицы работ, руб.	Коэффициенты	Объем работ	Стоимость, руб.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	Составление и согласование программы исследований	т.81 п.1	прогр.	200,00	1,25	1	250,00
	Районный коэффициент к сметной стоимости	т.3 п.3			1,1		
	Итого по подготовительным работам:						275,00
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ							
	Маршрутное обследование для составления инженерно-экологических карт м-ба 1:25000 при удовлетворительной проходимости	т.10 п.2	км	16,60	1,3	18,5	399,23
	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт (МЭД)	т.11 п.2	1 точка	11,70	0,3	370	1298,70
	Отбор объединённых проб почво-грунтов для анализа на загрязнённость по химическим показателям (методами конверта)	т.60 п.7	1 проба	6,90	0,9	30	186,30
	Отбор объединённых проб почво-грунтов для анализа на ЕРН	т.60 п.7	1 проба	6,90	1,2	12	99,36
	Итого полевых работ:						1983,59
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ							
Почвы (6)							
	Водородный показатель pH водной вытяжки	табл. 70, § 14	проба	2		6	12,00
	Ртуть	табл. 70, § 57	проба	7,8		6	46,8
	Мышьяк	табл. 70, § 57	проба	7,8		6	46,80
	Медь, цинк	табл. 70, § 57	проба	15,6		6	93,6
	Свинец	табл. 70, § 57	проба	7,8		6	46,80
	Кадмий	табл. 70, § 57	проба	7,8		6	46,8
	Никель	табл. 70, § 57	проба	7,8		6	46,80
	Нефтяные углеводороды	табл. 70, § 63	проба	19,7		6	118,2
	Бенз(а)пирен	табл. 70, § 66	проба	95,8		6	574,80
	Определение радионуклидов хроматомасс-спектрометрическим методом	табл. 70, § 69	проба	147,4		6	884,4
	Итого лабораторных работ:						1917,00
КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	Составление инженерно-экологических карт м-ба 1: 25000 при удовлетворительной проходимости	т.10 п.2	км	1,70	1,3	18,5	40,89
	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт (МЭД)	т.11 п.2	1 точка	7,50	1,15	0,3	957,38
	Обработка лабораторных анализов	т.86 п.6	%	20,00			383,40
	Итого камеральных работ:						1381,66
	Составление технического отчёта	т.87 п.1	%	21,00			706,70
	Итого камеральных работ с учетом районного коэффициента: Новосибирская обл., г.Новосибирск				1,1		3817,02
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ							
	Внутренний транспорт при расстоянии 20-25 км и стоимости полевых работ до 5 тыс. руб.	т.4 п.5	%	18,75			371,92
	Внешний транспорт при расстоянии от 1000 до 2000	т. 5 п.5	%	32,2			758,48
	Организация и ликвид. работ	ОУ п.13	%	6			164,52
	ИТОГО в ценах СБЦ-99						9,29
	ИТОГО с индексом сметной стоимости изыскательских работ 1 кв. 2024 г. (К =66,38 Письмо Минстроя России от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09)						616,51
	Переход цен от 1 кв. 2024г к ценам 01.01.2001г (K=5,83)						105,75

Составил



Д.В. Половников

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА № 4
на полевые инженерно-геологические работы

Стадия проектирования

Проектная документация

Наименование строительства

Организация пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого транспортно-пересадочного узла "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»

Наименование организации
подрядчика

ООО "ДСК"

Наименование изыскательской
организации

ОАО "Сибгипротранс"

№ п/п	виды работ		Обоснование стоимости	Расчёт стоимости				Стоимость (рублей)
	Наименование	кол-во						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
СБЦ-99 Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991г). Москва 1999г								
Категория сложности инженерно-геологических условий III (сложная)								
Продолжительность неблагоприятного периода 6,5 мес (15-20/X по 1-5/V)								
I. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ								
1	Инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование трассы район II кат.сложности при удовлетворительной проходимости	29,54	табл.9, п.2	29,54	*	27		797,58
Буровые работы								
2	Бурение скважин колонковым способом Ø св.160мм глубиной до 15м в грунтах: II категории, п.м. 654,7 III категории, п.м. 730,3 Всего метров: 1385,0 К-0,9 бурение без устройства циркуляционной системы		табл.17 п.1 табл.17, прим.	654,7 730,3	*	38,4 42,6	* 0,9 0,9	22626 28000
3	Бурение скважин колонковым способом Ø до 160мм глубиной св. 15 до 25м в грунтах: III категории, п.м. 70,0 Всего метров: 70,0		табл.17	70,0	*	36,2	* 0,9	2281
4	Бурение скважин колонковым способом Ø до 160мм глубиной св.25 до 50 м в грунтах: III категории, п.м. 100,0 Всего метров: 100,0 Бурение скважин колонковым способом Ø до 160мм глубиной св.50 м в грунтах: III категории, п.м. 5,0 К-0,9 К-0,95 бурение без устройства циркуляционной системы		табл.17 табл.17, прим.	100,0 5,0	*	31,3 27,5	* 0,95 0,95	2974 131
5	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин Ø до 160мм. глубиной до 25м К-0,6 -гидрогеологические наблюдения без "тартания"		табл.18, п.1 Часть 2, Глава 4, п.8	911,9	*	1,6	* 0,6	875
6	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин Ø до 160мм. Глубиной св.25 до 50 м К-0,6 -гидрогеологические наблюдения без "тартания"		табл.18, п.1 Часть 2, Глава 4, п.8	110,8	*	1,8	* 0,6	120
7	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин Ø до 160мм. глубиной св.50,0м		табл.18, п.1	48,3	*	2,0	* 0,6	58

	К-0,6 -гидрогеологические наблюдения без "тартания"						
8	Крепление скважин при бурении Ø до 160мм - 50%	табл.18, п.4	1064,0	*	2,1	* 0,5	1117
Горнопроходческие работы							
9	Проходка шурфов глубиной до 2,5 м сечением до 2,5 м2 в грунтах II категории, п.м.	13,2	13,2	*	34,4		454
	III категории, п.м.	7,65	7,65	*	42,1		322
	Итого по п.п.1-9						59756
Полевые исследования грунтов и отбор проб							
10	Отбор монолитов связных грунтов с глубины, м	табл.57					
	до 10м, мон	149	149	*	22,9		3412
	св.10 до 20, мон.	36	36	*	30,6		1102
	св.20 до 30, мон.	30	30	*	36,8		1104
	св.30 до 40, мон.	24	24	*	38,8		931
	св.40, мон.	7	7	*	42,7		299
11	Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не свыше 1 м/мин до глубины:	табл.45, п.5					
	св.10 до 15 м, испыт.	8	8	*	172,5		1380
	св.20 до 25 м, испыт.	7	7	*	216,8		1518
12	Испытание грунтов в буровых скважинах на глубине до 10 м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600 см ² удельным давлением, МПа:	табл.54					
	св.0,3 до 0,5 МПа	4	4	*	487,0		1948
13	Испытание грунтов методом вращательного среза до глубины 10 м, испыт.	6	6	*	30,4		182
	Итого п.п.10-13						11876
Итого по разделу I (полевые работы)							71632
II. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ							
Глинистые грунты							
14	Консистенция при нарушенной структуре	448	табл.63, п.3	448	*	18,2	8154
15	Полный комплекс определений физических свойств	133	табл.63, п.8	133	*	47,1	6264
15а	Гранулометрический анализ ситовым методом пипетки, опр.	44	табл.63, п.21	44	*	19,6	862
16	Полный комплекс физико-механических свойств грунта. С определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 МПа	57	табл.63, п.25	57	*	193,0	11001
17	Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа	40	табл.63, п.17	40	*	101,9	4076
18	Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа	16	табл.63, п.13	16		114,4	1830
19	Определение характеристик прочности и деформируемости при трехосном сжатии	42	табл.66, п.4	42	*	741,4	31139
20	Определение содержания органических веществ, опр.	4	табл.70, п.11	4	*	8,6	34

Песчаные и крупнообломочные грунты							
21	Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,5мм, опр.	136	табл.64, п.6	136	*	4	544
22	То же с разделением на фракции 0,5; 0,25; 0,1 мм (с кипячением и промывкой)	19	табл.64. п.7	19	*	6,7	127
23	Влажность	7	табл.64. п.1	13	*	1,9	25
24	Полный комплекс определений физических свойств	10	табл.65, п.1	10	*	45,5	455
Биогенные грунты							
25	Влажность торфа	5	табл.69, п.1	5	*	5,3	27
26	Степень разложения торфа	5	табл.69, п.5	5		4,9	25
Исследование химического состава грунтов							
27	Корроз. активность грунтов по отношению к стали, опр	30	табл.75, п.4	30	*	18,2	546
28	Анализ водной вытяжки, опр.	24	табл.71,п.2	24	*	58,3	1399
29	Подготовка водной вытяжки	24	табл.71, п.83	24	*	3,8	91
30	Химический анализ воды, опр.	5	табл.73, п.1	5	*	96,2	481
Итого по разделу II (лабораторные работы)							67080
III. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
31	Составление программы работ для районов II кат. сложности на площадь изысканий до 1 кв. км, при средней глубине скважин св. 10 до 15 м К-1,25 для районов II категории сложности		табл.81, п.3 табл.81, прим.1	1	*	800 * 1,25	1000
32	Камеральная обработка инженерно-геологической рекогносцировки при удовлетворительной проходимости в районе II категории сложности	29,54	Табл.9,п.2	29,54	*	18,5	546
33	Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями, п.м.		табл.82				
	без гидрогеологических наблюдений	507,30	п.1	507,3	*	10,7 * 1,2	5428
	с гидрогеологическими наблюдениями	1073,55	п.2	1073,6	*	10,7 * 1,2	11487
	К-1,2 составление предварительных геологических и литологических профилей в зависимости от сложности инженерно-геологических условий		табл.82, прим.3				
34	Камеральная обработка полевого испытания грунтов:		табл.83				
	статическое зондирование на глубину св.10 до 15 м, испыт.	8	п.3	8	*	38,3	306
	св.20 до 25 м, испыт.	7	п.3	7	*	48,2	337
	вращательный срез	6	п.4	6	*	8,1	49
	штамповые испытания	4		4	*	94,7	379
35	Обработка лабораторных данных:		табл.86				
	глинистых грунтов 20%		п.1	63360	*	0,2	12672
	песчаных и крупнообломочных 15%		п.2	1151	*	0,15	173
	торфа 12%		п.7	52	*	0,12	6
	химический состав грунтов и почв 12%		п.4	1490	*	0,12	179
	химический состав воды 15%		п.5	481	*	0,15	72
	коррозионная активность грунтов и воды 15%		п.8	546	*	0,15	82
Итого п.п.31-35							32716
36	Составление отчёта		табл.87,п.3	32716	*	0,16	5235
ИТОГО по разделу III (камеральные работы)							37951
Всего по разделам I - III (п.1 - п.36)							176663

IV. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
37	Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыскательской партии до участка изысканий 20-25км	табл.4,п.5	71632 * 0,1500	10745
38	Расходы по внешнему транспорту при расстоянии перевозки в одном направлении св.2000км и продолжительности изысканий до 6 месяцев	табл.5,п.6	(71632 + 10745) * 0,200	16475
39	Расходы по организации и ликвидации инженерно-геологических работ	стр.12,п.13	(71632 + 10745) * 0,060	4943
Итого по разделу IV (прочие расходы)				32163
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ I - IV (в базовых ценах)				208826
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ			тыс.руб 208 826 * 66,38	13 861,87
С учетом инфляционного коэффициента К =66,38 Письмо Минстроя России от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09			тыс.руб	
Переход цен от I кв. 2024г к ценам 01.01.2001г (К=5,83)			13861,87 / 5,83	2377,68

Составил

Н.Смирнов

Е.А. Пылаева

С М Е Т А №5
геофизические работы

Стадия проектирования

Проектная документация

Наименование строительства

Организация пассажирского сообщения от станции Москва - Октябрьская - Пассажирская до проектируемого транспортно-пересадочного узла «Завидово» через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги

Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к октябрьской железной дороге до проектируемого тпу «завидово»

Наименование организации заказчика

ООО "ДСК"

Наименование проектной (изыскательской) организации

ОАО "Сибгипротранс"

№ п/п	виды работ		№ частей, глав, таблиц/пунктов, указаний к разделу или главе Сборника цен	Расчёт стоимости объём строительно-монтажных работ х% : 100 или количества х цена	Стоимость (рублей)
	Наименование	кол-во			
1	2	3	4	5	6
СЦР-82 -Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства					
Категория сложности для сейсморазведки, электроразведки - III (глава 16. Геофизические работы. Общие положения)					
Категория сложности для определения коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов - II (Глава 16. Геофизические работы. стр. 279)					
Продолжительность неблагоприятного периода 6,5 месяцев с 20/X по 5/V					
Полевые работы					
<u>Сейсморазведка</u>					
1	Сейсморазведка (сейсмотомография (МПВ, МОВ) 48 канальной сейсмостанцией, при возбуждении колебаний ударами кувалды при шаге наблюдений до 5м. Коэффициенты: К 1- механические и электрические помехи	192 1,1	таб.258, п.83 Глава 16, п.5	192 * 10 * 1,1	2112
<u>Электроразведочные работы</u>					
2	Георадарное зондирование , физ.набл.	4000	таб. 270, п.1(применительно)	4000 * 1,0	4 000
3	Измерение удельного электрического сопротивления грунта четырехэлектродной установкой при расстоянии между точками св.100 до 200 м Коэффициенты: К 1- механические и электрические помехи К 2 - переноска оборудования с профиля на профиль на расстояние до 200м К 3 - заземление электродов в сухих породах в случае подлива воды К 4 - разность потенциалов до 0,3 мВ, неустойчивые точки ПС Кобщ =	150 1,1 1,2 1 1 1,32	таб. 267, п.3. Глава 16, п.5 Глава 16, п.6 табл.265, п. 3 табл.265, п. 4	150 * 1,5 * 1,32	297

4	Измерение разности потенциалов между двумя точками земли при расстоянии до 200м (интенсивность блуждающих токов). Измерение самопишущими приборами при длительности записи до 1 ч, измерение Коэффициенты: К 1- механические и электрические помехи К 2 - расстояние св.200 до 500 м Кобщ =	18 1,1 1 1,10	табл.283, п.2 Глава 16, п.5 табл.283, прим.	18 * 15 * 1,10	297
5	Вертикальное электрическое зондирование с поверхности земли четырехэлектродной установкой (в модификации электротомографии) Длина установки св 25 до 500 м Коэффициенты: К 1- механические и электрические помехи Кобщ =	192 1,1 1,10	табл.267, п.4 Глава 16, п.5	192 * 13,5 * 1,1	2 851
Итого по п.п. 1-5 с учетом коэффициента			прил. к постановлению Госстроя СССР №22 от 01.03.90. Общ.указ		
	к-1,1 - метрологическое обеспечение единства точности измерений			9557 * 1,1	10 513
6	Плано-высотная привязка точек геофизической разведки	472	табл.78, п.2, кат III	472 * 4,2	1 982
Итого полевые работы К-1,2 неблагоприятный период			табл.2, постановление Госстроя СССР №22 от 01.03-90	12495 * 1,2	14 994
Камеральные работы					
7	Составление программы работ (при стоимости изысканий св.10 до 25 т.р.)		СЦР-82 таб.294, п.2	1 * 400	400
8	Камеральная обработка сейсморазведочных работ на дневной поверхности при одном типе волн	192	СЦР-82 таб.291 п. 1	192 * 9	1 728
9	Камеральная обработка электроразведочных работ 30% от стоимости полевых работ. Применительно к георадарным исследованиям		Гл.16. камеральные геофизические работы стр.288 (применительно)	4192 * 0,3	1 258
10	Камеральная обработка определения удельного электрического сопротивления. 10 опред. 150 /10 = 15		табл.293, п.1	15 * 0,51	8
11	Камеральная обработка материалов интенсивности блуждающих токов. Обработка результатов измерений разности потенциалов	18	таб. 293 п.3	18 * 0,53	10
Итого п.п.6-10					3 404
12	Составление отчета по геофизическим исследованиям -10%. К-1,2 - составление отчета по комплексу методов		таб.294, п.10, таб.294, прим.3	(1000 + (3404 * 0,1))* 1,2	1 608
Итого камеральные работы					5 012
Всего по п.п.1-11					20 006
Прочие расходы					

13	Расходы по внутреннему транспорту 6%. К-1,25 коэффициент к расходам по внутреннему транспорту. приложение к Постановлению Госстроя СССР №22 от 01.03.90г.	таб.4, п.5	14994 * 0,06 * 1,25	1 125
14	Расходы по внешнему транспорту 25% К-1,4 коэффициент к расходам по внешнему транспорту, приложение к Постановлению Госстроя СССР №22 от 01.03.90г. Общие указания п.9	таб.5, п.7	(14994 + 1125) * 0,25 * 1,4	5 642
15	Расходы по организации и ликвидации геофизических работ 11%	СЦР-82г, таб.6, п.3	(14994 + 1125) * 0,11	1 773
Итого прочие расходы				8 540
ИТОГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ тыс.руб				28,55
Всего по смете с учетом индекса сметной стоимости на I квартал 2024 г. К =80,32 Письмо Минстроя России от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09			29 * 80,32	2 292,85
Переход цен от I кв. 2024г к ценам 01.01.2001г (К=5,83)			тыс. руб 2292,85 / 5,83	393,29

Составил



Ю.А. Курдюков

СМЕТА №6

на проектные (изыскательские) работы

Стадия проектирования

Наименование строительства

Наименование проектной
(изыскательской) организации

Наименование организации-заказчика

Проектная и рабочая документация

Организация пассажирского движения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого ТПУ "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги

Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»

Пути железнодорожные

ОАО "Сибгипротранс"

№ № п.п.	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а + вх или объем строительно-монтажных работ х%:100 или количество х цена	Стоимость (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
1	Новая железная дорога (электрическая тяга) Длина - 11,7 км Коэффициенты: Профильный объем земляных работ - 34 тыс.м3/км (3 степень сложности) K1 = 0.9 - для 3-ей степени K2 = 2+3+5+8+2+5+6+10+8=49%	СБЦПР-2014 г. "Железные дороги" таб.1, п.8, гр. 5,6 СБЦПР п.2.1.4 СБЦПР таб. 51	(5035000+141500*12,7)* *0.9*0,49	3012,93
	Итого			3012,93
	в том числе П			1205,17
	в том числе РД			1807,76
	Всего с учетом индекса K=5,81 на I квартал 2024г.	Письмо Минстроя России от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09		17505,15
	в том числе П			7002,06
	в том числе РД			10503,09

Начальник отдела



А.В. Арбеков

Приложение к _____
(договору, дополнительному соглашению, наряд-заказу)

СМЕТА №7

на проектные (изыскательские) работы

Стадия проектирования

Наименование строительства

Проектная и рабочая документация

Организация пассажирского движения от станции
Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого
ТПУ "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная
Октябрьской железной дороги
Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания
к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ
«Завидово»
Искусственные сооружения

Наименование проектной

(изыскательской) организации

ОАО "Сибгипротранс"

Наименование организации-
заказчика

№ № п.п.	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а + вх или объем строительно- монтажных работ х%:100 или количество х цена	Стоимость (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
1	Металлический путепровод по схеме 1х44 м Длина - 51,3 м Коэффициенты: K1 = 0,95 - на высоту опор; K2 = 1,1 - для индивидуальных опорных частей; K3 = 1,1 - на водоотвод	СБЦП-81-2001-16 "Искусственные сооружения" таб.1, п.6.3, гр. 6,7 СБЦП п.2.1.10 СБЦП п.2.1.15 СБЦП п.2.1.16	(66000+3740*51,3)* *0,95*1,1*1,1	296,41
2	СВСиУ для строительства путепровода	СБЦП-81-2001-16 "Искусственные сооружения" таб.5, п.4, гр. 5	п.1*0,2	59,00
3	Водопропускные трубы (КЖБТ) Ср. длина 20 метров Количество - 16 штук Коэффициенты: K1 = 1,1 - на замену грунта;	СБЦП-81-2001-16 "Искусственные сооружения" таб.2, п.1.4, гр. 4,5 СБЦП п.2.1.28	(6600+290*20)*1,1*16	229,47
4	Гидравлические расчеты для труб	СБЦП-81-2001-16 "Искусственные	п.3*0,055	13,00

		сооружения" таб.8, п.1.2, гр. 5		
	Итого			597,88
	в том числе П			239,15
	в том числе РД			358,73
	Всего с учетом индекса К=5,81 на I квартал 2024г.	Письмо Минстроя России от 07.03.2024 N 13023- ИФ/09		3473,69
	в том числе П			1389,48
	в том числе РД			2084,21

Начальник отдела

А.В. Арбеков

Смета №8

на проектные и изыскательские работы.

Стадия проектирования и
наименование строительства:

Проектная и рабочая документация.

Организация пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого транспортно-пересадочного узла "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги.
Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»

Наименование проектной
(изыскательской) организации
Наименование организации-
заказчика

Здания и сооружения.

ОАО "Сибгипротранс"

ООО "ДСК"

№№ п.п.	Характеристика предприятий, зданий, сооружений или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектно - изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а+вх или объем СМРх% : 100, или количество х цена.	стоимость (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
	ТПУ Завидово			
1	Генеральный план территории. Расчетная площадь территории - 4 га	СБЦ-2004 "Объекты промышленности химических волокон" тб.3 п.3.1.	30,938*4	123,75
2	Вокзал на 200 пассажиров К=1,2 - на кондиционирование (п.2.10 СБЦП81-2001-09) К=1,15 - на грунтовые условия - подтапливаемая территория (п.6 Общих указаний по применению СБЦПР)	СБЦП81-2001-09 "Железные дороги" тб.7 п. 1.2	(404700+3100*200)*1,2*1,15	1 627,99
3	Платформа площадью 3080 м2 К=1,15 - на грунтовые условия - подтапливаемая территория (п.6 Общих указаний по применению СБЦПР)	СБЦП81-2001-09 "Железные дороги" тб.7 п.6.3	(113000+30*308)*1,15	140,58
4	Навесы К=1,15 - на грунтовые условия - подтапливаемая территория (п.6 Общих указаний по применению СБЦПР)	СБЦП81-2001-09 "Железные дороги" тб.7 п. 4.2	(122500+20*1000)*1,15	163,88
5	Центральный лестничный вход на платформу с пандусом	СБЦ-2014 "Железные дороги" тб.10 п.18	(97180+680*10)*1,15	119,58

6	Турникетный павильон К=1,15 - на грунтовые условия - подтапливаемая территория (п.6 Общих указаний по применению СБПР)	СБЦП81-2001-09 "Железные дороги" тб.7 п. 3	$(259,9+0,48*120)*1,15*1,2$	365,13
7	Периметровое ограждение территории Расчетная длина ограждения 1,5км	СБЦ-2014 "Железные дороги" тб.10 п.9.1	$(14,950+18,360*1,5)*1,15$	48,86
8	Подпорная стенка 500 м	СБЦ-2014 "Железные дороги" тб.10 п.11.4	$(319+2,75*100)*1,15$	683,10
9	Шумозащитный экран	СБЦ-2014 "Железные дороги" тб.10 п.10.1	$260*1,15$	299,00
10	Фундамент КТП, 2 шт	СБЦ - 2014 "Железные дороги" тб.45 п.4	$43,2*2*1,15$	99,36
11	Фундамент модульный пост ЭЦ	СБЦ - 2014 "Железные дороги" тб.45 п.4	$(43,2+43*0,1*9)*1,15$	94,19
12	Фундамент пункта питания	СБЦ - 2014 "Железные дороги" тб.45 п.4	$(43,2+43*0,1*2)*1,15$	59,57
13	Автомобильная стоянка	СБЦ-2014 "Железные дороги" тб.10 п.12.1	310	310,00
14	Опора поездной радиосвязи, 12 м	СБЦ-81-2001-02 "Объекты связи" тб.18 п.1	$(58,04+0,398*12)*1,15$	72,24
Блок пост на 10 км				
15	Генеральный план территории. Расчетная площадь территории - 1 га	СБЦ-2004 "Объекты промышленности химических волокон" тб.3 п.3.1.	$30,938*1$	30,94
16	Фундамент модульный пост ЭЦ	СБЦ - 2014 "Железные дороги" тб.45 п.4	$(43,2+43*0,1*9)*1,15$	94,19
17	Фундамент КТП	СБЦ - 2014 "Железные дороги" тб.45 п.4	$43,2*1,15$	49,68
18	Опора поездной радиосвязи, 12 м	СБЦ-81-2001-02 "Объекты связи" тб.18 п.1	$(58,04+0,398*50)*1,15$	89,63
Мачта связи на Канаковском шоссе				
19	Генеральный план территории. Расчетная площадь территории - 1 га	СБЦ-2004 "Объекты промышленности химических волокон" тб.3 п.3.1.	$30,938*1$	30,94
20	Опора поездной радиосвязи, 50 м	СБЦ-81-2001-02 "Объекты связи" тб.18 п.1	$(58,040+0,398*50)*1,15$	89,63
Ст.Конаковский мох				

21	Генеральный план территории. Расчетная площадь территории - 1 га	СБЦ-2004 "Объекты промышленности химических волокон" тб.3 п.3.1.	30,938*1	30,94
22	Фундамент модульный пост ЭЦ	СБЦ - 2014 "Железные дороги тб.45 п.4	(43,2+43*0,1*9)*1,15	94,19
23	Фундамент КТП	СБЦ - 2014 "Железные дороги тб.45 п.4	43,2*1,15	49,68
24	Опора поездной радиосвязи, 50 м	СБЦ-81-2001-02 "Объекты связи" тб.18 п.1	(58040+398*50)*1,15	89,63
Тяговая подстанция на ст. Решетниково				
25	Генеральный план территории. Расчетная площадь территории - 0,5 га	СБЦ-2004 "Объекты промышленности химических волокон" тб.3 п.3.1.	30,938*0,5	15,47
26	Фундамент КТП	СБЦ - 2014 "Железные дороги тб.45 п.4	43,2	43,20
	ВСЕГО в базовых ценах			4 915,35
	Проектная документация		4915,35*0,4	1 966,14
	Рабочая документация		49,68*0,6	2 949,21
	на 1 кв. 2024	Письмо Минстроя России от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09	4915,35*5,81	28 558,18
	Проектная документация		28558,1835*0,4	11 423,27
	Рабочая документация		4915,35*0,6	17 134,91

Начальник отдела



М.А. Чурин

Составил



М.А. Чурин

Смета №9

на проектные и изыскательские работы.

Стадия проектирования и
наименование строительства:**Проектная и рабочая документация.****Организация пассажирского сообщения от станции Москва-
Октябрьская-Пассажирская до проектируемого
транспортно-пересадочного узла "Завидово" через
остановочный пункт Путепроводная Октябрьской
железной дороги.****Этап 2. Строительство железнодорожной линии от
примыкания к Октябрьской железной дороге до
проектируемого ТПУ «Завидово»****Водоснабжение и водоотведение**Наименование проектной
(изыскательской) организации**ОАО "Сибгипротранс"**Наименование организации-
заказчика**ООО "ДСК"**

№№ п.п.	Характеристика предприятий, зданий, сооружений или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектно - изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а+вх или объем СМРх% : 100, или количество х цена.	стоимость (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственно-питьевой водопровод 0,1 км	СБЦ-2015 "Объекты водоснабжения и канализации" таб.3 п.1.	$(64940+34770*0,1)*1,1$	75,26
2	Водомерный узел ,встроенный	СБЦ-2008 Городские инж сооружения и коммуникации, табл. 6 п.13	77500	77,50
3	Противопожарные резервуары запаса воды в районе блок-поста 10км, ёмкостью 0,01тыс. М3 (2шт) К=1,5 на 2-й резервуар	СБЦ-2015 "Объекты водоснабжения и канализации" таб.5 п.10.	$(21960+79880*0,01)*1,5$	34,14
4	Противопожарный водопровод 0,1 км	СБЦ-2015 "Объекты водоснабжения и канализации" таб.3 п.1.	$(64940+34770*0,1)*1,1$	75,26
5	Сети хоз.бытовой канализации 0,05км К=1,1 - на пластиковые трубы	СБЦ-2015 "Объекты водоснабжения и канализации" таб.8 п.1	$(101100+16890*0,05)*1,1$	112,14

6	Сети ливневой канализации 0,3км К=1,1 - на пластиковые трубы	СБЦ-2015 "Объекты водоснабжения и канализации" тб.8 п.1.	(101100+16890*0,3)*1,1	116,78
7	Станция перекачки загрязненных стоков	СБЦ-2015 "Объекты водоснабжения и канализации" тб.8 п.1	(147380+242530*0,15)	183,76
8	Очистные сооружения ливневых стоков К=0,7 - на привязку с внесением изменений	СБЦ-2015 "Объекты водоснабжения и канализации" тб.10 п.14.	(414910+34860*0,15)*0,7	294,10
9	Сети канализации, напорные длиной 0,5 км	СБЦ-2015 "Объекты водоснабжения и канализации" тб.3 п.1.	(64940+34770*0,5)	82,33
10	Противопожарные резервуары запаса воды в районе ст.Канаковский мох, ёмкостью 0,01тыс. М3 (2шт) К=1,5 на 2-й резервуар	СБЦ-2015 "Объекты водоснабжения и канализации" тб.5 п.10.	(21960+79880*0,01)*1,5	34,14
11	Противопожарный водопровод 0,1 км	СБЦ-2015 "Объекты водоснабжения и канализации" тб.3 п.1.	(64940+34770*0,1)*1,1	75,26
12	Очистные сооружения ливневых стоков на перегоне, 10 шт К=0,1 - на привязку с внесением изменений	СБЦ-2015 "Объекты водоснабжения и канализации" тб.10 п.14.	(414910+34860*0,15)*0,1*10	420,14
12	ВСЕГО в базовых ценах			1 580,80
	Проектная документация		294,097*0,4	632,32
	Проектная документация		1580,797*0,6	948,48
13	на 1 кв. 2024	Письмо Минстроя России от 07.03.2024 N 13023- ИФ/09	1580,797*5,81	9 184,43
	Проектная документация		1580,797*0,4	3 673,77
	Проектная документация		9184,43057*0,6	5 510,66

Начальник отдела



М.А. Чурин

Составил



М.А. Чурин

СМЕТА № 10
на проектные работы

Наименование предприятия,
здания, сооружения

**Организация пассажирского сообщения от станции
Москва-Октябрьская-Пассажирская до
проектируемого ТПУ "Завидово" через
остановочный пункт Путепроводная Октябрьской
железнодорожной линии от примыкания к
Октябрьской железной дороге до проектируемого
ТПУ «Завидово»**

Стадия проектных работ

Проектная документация

Наименование работ

**Электроснабжение и электросвещение
(ТПУ "Завидово")**

Наименование проектной
организации

ОАО "Сибгипротранс"

Наименование организации-
заказчика

ООО "ДСК"

№№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения, или вида работ	№№ частей, глав, таблиц и пунктов Указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строи- тельства	Расчет стоимости - а + вх; или - объем строительно - монт- тажных работ х х % : 100; или количество х цена	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
	Пункт питания ТПУ Завидово			
	Кабельные сети 10,0 кВ ТПУ Завидово Протяженность - 0,040 км	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 17, п.1	11960*1	11960
2	Высоковольтные линии электроснабжения ВЛЗ-1 10 кВ тункт питания ТПУ Завидово Протяженность - 0,010 км	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 21, п.1.1	33000+0,010*227	133023

3	Установка разъединителя типа Тесла-1-10/400 УХЛ1 Количество - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.12 (применительно)	11220*1*1	11220
4	Расчет заземления (1 расчет)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения табл.36, п5 применительно К=0.8	1740*1*0,8	1392
5	ТП 10/0,4 кВ (КТП №1) Количество на площадке - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.4	68380*1	68380
6	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.2	2470*1	2470
7	Расчет заземления (3 расчета)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения табл.36, п5 применительно К=0.8	1740*3*0,8	4176
8	Кабельные сети 10,0 кВ ТПУ Завидово, КТП №1 Протяженность - 2,400 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.4	12265+2400*37	101065
9	Кабельные сети 0,4 кВ ТПУ Завидово от КТП №1 Протяженность - 1,100 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения	12265+1100*37	52965

		2012г табл. 17, п.4		
10	Проектирование электрических сетей 0.4 Кв на участке ТПУ Завидово КТП №1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл.41	30690+139*1	30829
11	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 4	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.2	2470*1	2470
12	Кабельные сети 10,0 кВ ТПУ Завидово, КТП№2 Протяженность - 0,950 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.4	8265+950*41	47215
13	КТП №2 10/0,4 Кв Количество на площадке - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.1	6600*1	6600
14	Кабельные сети 0,4 кВ ТПУ Завидово от КТП№2 Протяженность - 0,120 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.4	8265+120*41	13185
15	Проектирование электрических сетей 0.4 кВ на участке ТПУ Завидово КТП№2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл.41	30690+139*1	30829

16	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.1	1230*1	1230
17	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.2	2470*1	2470
18	Расчет заземления (2 расчет)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения табл.36, п5 применительно К=0.8	1740*2*0,8	2784
ПК 113 + 16,5				
19	Высоковольтные линии электроснабжения ВЛЗ-1 10 кВ до СТП №1 Протяженность - 0,010 км	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 21, п.1.1	33000+0,010*227	133023
20	СТП 10/0,4 кВ Количество на площадке - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.1	6600*1	6600
21	Установка разъединителя типа Тесла-1-10/400 УХЛ1 Количество - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.12 (применительно)	11220*1*1	11220
22	Кабельные сети 0,4 кВ от СТП №1	СБЦП 81-2001-07	7763+200*42	16163

	Протяженность - 0,200 км	Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.2		
23	Наружное освещение стрелочного перевода Протяженность - 0,135 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 2, п.4	7720+135*136	26080
24	Местное управление стрелками электрической централизации (1 стрелка)	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 34, п.1	30220+7120*1	37340
25	Отдельные виды работ наружного освещения (Управление наружным освещением)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 3, п.1	2925*1	2925
26	Проектирование электрических сетей 0.4 кВ на участке СТП №1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл.41	30690+139*1	30829
27	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.2	2470*1	2470
28	Расчет заземления (4 расчета)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения	1740*4*0,8	5568

табл.36, п5
применительно К=0.8

ПК 111

29	Высоковольтные линии электроснабжения ВЛЗ-1 10 кВ до СТП №2 Протяженность - 0,011 км	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 21, п.1.1	33000+0,011*227	133025
30	СТП №2 10/0,4 кВ Количество на площадке - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.1	6600*1	6600
31	Проектирование электрических сетей 0.4 кВ на участке СТП №2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл.41	30690+139*1	30829
32	Установка разъединителя типа Тесла-1-10/400 УХЛ1 Количество - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.12 (применительно)	11220*1*1	11220
33	Кабельные сети 0,4 кВ от СТП №2 Протяженность - 0,026 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.1	11960+26*1	11986
34	Проектирование электрических сетей 0.4 кВ на участке СТП №2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл.41	30690+139*1	30829

35	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.2	2470*1	2470
36	Расчет заземления (3 расчета)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения табл.36, п5 применительно К=0.8	1740*3*0,8	4176
ПК 111 + 2,2				
37	Высоковольтные линии электроснабжения ВЛЗ-1 10 кВ до СТП №3 Протяженность - 0,016 км	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 21, п.1.1	33000+0,016*227	133036
38	СТП 10/0,4 кВ Количество на площадке - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.1	6600*1	6600
39	Установка разъединителя типа Тесла-1-10/400 УХЛ1 Количество - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.12 (применительно)	11220*1*1	11220
40	Кабельные сети 0,4 кВ от СТП №3 Протяженность - 0,050 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.1	11960+50*1	12010
41	Проектирование электрических сетей 0.4 кВ на участке СТП №3	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные	30690+139*1	30829

инженерные сети и
сооружения
2012г
табл.41

42	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.2	2470*1	2470
43	Расчет заземления (2 расчет)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения табл.36, п5 применительно К=0.8	1740*2*0,8	2784
ПК 58				
44	Высоковольтные линии электроснабжения ВЛЗ-1 10 кВ до СТП №4 Протяженность - 0,011 км	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 21, п.1.1	33000+0,011*227	133025
45	СТП №4 10/0,4 кВ Количество на площадке - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.1	6600*1	6600
46	Установка разъединителя типа Тесла-1-10/400 УХЛ1 Количество - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.12 (применительно)	11220*1*1	11220
47	Кабельные сети 0,4 кВ от СТП №4 Протяженность - 0,190 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г	7763+190*42	15743

табл. 17, п.2

48	Проектирование электрических сетей 0.4 кВ на участке СТП №4	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл.41	30690+139*1	30829
49	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.2	2470*1	2470
50	Расчет заземления (2 расчет)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения табл.36, п5 применительно К=0.8	1740*2*0,8	2784
ПК 58+15				
51	Высоковольтные линии электроснабжения ВЛЗ-1 10 кВ до СТП №5 Протяженность - 0,021 км	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 21, п.1.1	33000+0,021*227	133048
52	СТП №5 10/0,4 кВ Количество на площадке - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.1	6600*1	6600
53	Установка разъединителя типа Тесла-1-10/400 УХЛ1 Количество - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.12 (применительно)	11220*1*1	11220

54	Кабельные сети 0,4 кВ от СТП №5 Протяженность - 0,120 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.2	7763+120*42	12803
55	Проектирование электрических сетей 0.4 кВ на участке СТП №5	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл.41	30690+139*1	30829
56	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.2	2470*1	2470
57	Расчет заземления (2 расчет)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения табл.36, п5 применительно К=0.8	1740*2*0,8	2784
58	Питания Блок Поста 10 км от опоры №1 до КТП №3 Кабельные сети 10,0 кВ ТПУ Завидово от опоры №1тп до КТП №3 Протяженность - 0,125 км + 0,090 км	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 17, п.2	7763+215*42	16793
59	Высоковольтные линии электрообеспечения ВЛЗ-1 10 кВ питания от оп.№9 К.С до КТП №3 Протяженность - 0,010 км	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 21, п.1.1	33000+0,010*227	133023

60	Установка разъединителя типа Тесла-1-10/400 УХЛ1 Количество - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.12 (применительно)	11220*1*1	11220
61	ТП 10/0,4 кВ (КТП №3) Количество на площадке - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.4	68380*1	68380
62	Кабельные сети 0,4 кВ от КТП №3 Протяженность - 1,265 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.4	12265+1265*37	59070
63	Наружное освещение стрелочного перевода Протяженность - 0,120 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 2, п.4	7720+120*136	24040
64	Местное управление стрелками электрической централизации (1 стрелка)	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 34, п.1	30220+7120*1	37340
65	Отдельные виды работ наружного освещения (Управление наружным освещением)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 3, п.1	2925*1	2925
66	Проектирование электрических сетей 0.4 кВ	СБЦП 81-2001-07	30690+139*1	30829

	на участке КТП №3	Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл.41		
67	Обогрев стрелочных переводов (1 стрелка)	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 46, п.1	34400+3250*1	37650
68	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.6	6290*1	6290
69	Расчет заземления (6 расчет)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения табл.36, п5 применительно К=0.8	1740*6*0,8	8352
70	Высоковольтные линии электроснабжения ВЛЗ-1 10 кВ питания от оп.№371 до МТП №1 Протяженность - 0,011 км	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 21, п.1.1	33000+0,011*227	133025
71	Установка разъединителя типа Тесла-1-10/400 УХЛ1 Количество - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.12 (применительно)	11220*1*1	11220
72	МТП №1 10/0,4 кВ Количество на площадке - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г	6600*1	6600

табл. 37, п.1

73	Кабельные сети 0,4 кВ от МТП №1 Протяженность - 0,420 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.2	7763+420*42	25403
74	Проектирование электрических сетей 0.4 кВ на участке МТП №1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл.41	30690+139*1	30829
75	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.2	2470*1	2470
76	Расчет заземления (2 расчет)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения табл.36, п5 применительно К=0.8	1740*2*0,8	2784
77	Высоковольтные линии электрообеспечения ВЛЗ-1 10 Кв питания от оп.№371 до МТП №2 Протяженность - 0,011 км	СБЦП 81-2001-09 Железнодорожные дороги 2014г табл. 21, п.1.1	33000+0,011*227	133025
78	Установка разъединителя типа Тесла-1-10/400 УХЛ1 Количество - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.12 (применительно)	11220*1*1	11220

79	МТП №2 10/0,4 кВ Количество на площадке - 1	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 37, п.1	6600*1	6600
80	Кабельные сети 0,4 кВ от МТП №2 Протяженность - 0,130 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.2	7763+130*42	13223
81	Проектирование электрических сетей 0.4 кВ на участке МТП №2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл.41	30690+139*1	30829
82	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 2	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.2	2470*1	2470
83	Расчет заземления (2 расчет)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения табл.36, п5 применительно К=0.8	1740*2*0,8	2784
84	Кабельные сети 0,4 кВ от АУП в Посту ЭЦ (ТП "Решетниково") до опоры №;791 Протяженность - 0,140 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.2	7763+140*42	13643
85	Высоковольтные линии электроснабжения ВЛЗ-1 10 кВ	СБЦП 81-2001-09	52,60*2240)*1.4	419665

ВЛЗ-2 10 кВ, ВЛЗ-1.1 10 кВ, ВЛЗ-1.2 10 кВ

Железнодорожные

(Воздушная линия 10 кВ 52600 метров)

дороги

а) ТПУ Завидово (опора №214) -
Блок Пост 10 км (опора №8)
l=10900 м

2014г

б) Блок Пост 10 км (опора №8) - ст.
Конаковский Мох (опора №370)
l=6650 м

табл. 21, п.1.2

в) ст. Конаковский Мох (опора №370) -

Блок Пост 10 км (опора №644)
l=7100 м

п.2.2.10 абзац 5 K=1.4

г) Блок Пост 10 км (опора №644) -

Тяговая ТП "Решетниково l=8900м абзац 9 K=1.1

д) ТПУ Завидово (опора конт. сети №229) -

абзац 10 K=1.08

Блок Пост 10 км (опора конт. сети №15) l=11150 м

е) Блок Пост 10 км (опора №402) -

ст. Конковский Мох (опора №528)
l=7200 м

ж) Опора №8 - Опора №1 - l=370 м

и) Опора №370 - Опора №375 -
l=300 м

86	Установка разъединителя типа			
	Тесла-1-10/400 -20 шт	СБЦП 81-2001-07	11220*23	258060
	Реклоузер R2 - 3шт.	Коммунальные инженерные сети и сооружения		
		2012г		
		табл. 37, п.12		
		применительно		
87	Расчет заземления (23 расчетов)	СБЦП 81-2001-07	1740*23*0,8	32016
		Коммунальные инженерные сети и сооружения		
		табл.36, п5		
		применительно Kс=0.8		

88	Устройство электропитания аппаратуры	СБЦП 81-2001-09	3670*5	18350
	управления приводами (АУП) -5шт. Железнодорожные дороги 2014г табл. 23, п.1			
89	Прокладка кабельных линий под ж.д. путями путями Протяженность 0,03 км Количество - 5 (п. 2.8.1.1 Основных положений СБЦП 81-2001-07)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 5, п.10	47800+30*180)*	266000
90	Территория ТПУ Завидово Наружное освещение Протяженность - 2,150 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 2, п.4	7597+2150*13	35547
91	Кабельные сети 0,4 кВ от МТП №2 Протяженность - 0,950 км	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 17, п.3	8265+950*41	47215
92	Освещение малых форм (информационное табло, ветрозащитные навесы)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 3, п.4	19082*7	133574
93	Световая иллюминация на фасадах зданий	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 3, п.5	57247*1	57247
94	Установка шкафов освещения Количество на площадке - 5	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения	11220*5	56100

2012г табл. 37, п.12 (применительно)				
96	Отдельные виды работ наружного освещения	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 3, п.1	2925*4	11700
97	Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 34, п.16	11990*2	23980
95	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей до 20 кВ Количество линий - 30	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012г табл. 40, п.1	629*30	18870
96	Расчет заземления (3 расчетов)	СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения табл.36, п5 применительно Кс=0.8	1740*3*0,8	4176
	Итого по смете (в базовых ценах)	тыс.руб		3873,53
	Итого стоимость ПД с К = 0,4	тыс.руб		1549,41
	Итого стоимость РД с К = 0,6	тыс.руб		2324,12
	Итого с индексом изменения сметной стоимости	тыс.руб		22505,19
	на I кв. 2024 года 5,81	Письмо Минстроя России от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09		
	Итого стоимость ПД с К = 0,4	тыс.руб		9002,07
	Итого стоимость РД с К = 0,6	тыс.руб		13503,11

Составил



М.А. Чурин

Смета №11
на проектные (изыскательские) работы

по объекту: Организация пассажирского сообщения от станции Москва -Октябрьская-Пассажирская до проектируемого ТПУ "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ Система электроснабжения

Наименование проектной (изыскательской) организации ОАО "Сибгипротранс"

Наименование организации заказчика ООО "ДСК"

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Раздел	ЭЧЭ-7 Решетниково		
1.1	Закрытое РУ 6-10 кВ и РУ ВЛ СЦБ с установкой функциональных блоков заводского изготовления	Железные дороги. 2014 г. Таблица 15. Здания и сооружения тяговых подстанций, п.13.1 A=175.66 тыс.руб; B=25.07 тыс.руб; Осн. показ. X=4 (1 блок) Количество = 1	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * K1 (175.66 тыс.руб + 25.07 тыс.руб * 4) * 1 * 0.8 * 1.3	286,97760
	Коэффициенты			
		Кст = 0.8		
	Коэффициент на переустройство	K1 = 1.3		
1.2	Закрытая установка трансформатора СЦБ или ТСН напряжением 10(6)/0,4-0,23 кВ.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 15. Здания и сооружения тяговых подстанций, п.14.1 A=9.55 тыс.руб; B=0.75 тыс.руб; Осн. показ. X=1 (1 трансформатор) Количество = 2	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * K1 (9.55 тыс.руб + 0.75 тыс.руб * 1) * 2 * 0.6 * 1.3	16,06800
	Коэффициенты			
		Кст = 0.6		
	Коэффициент на переустройство	K1 = 1.3		

1	2	3	4	5
1.3	Общие устройства и сооружения для пунктов группировки	Железные дороги. 2014 г. Таблица 15. Здания и сооружения тяговых подстанций, п.13.1 A=24.58 тыс.руб; Количество = 1 (1 объект)	A * Количество * Кст * K1 24.58 тыс.руб * 1 * 0.8 * 1.3	25,56320
	Коэффициенты			
		Кст = 0.8		
	Коэффициент на переустройство	K1 = 1.3		
1.4	Подстанция 35/6-10 кВ со схемой РУ в виде одной рабочей секционированной выключателем системой шин	Железные дороги. 2014 г. Таблица 16. Релейная защита тяговых подстанций, п.1.1 A=126 тыс.руб; Количество = 1 (1 подстанция)	A * Количество * Кст * K1 * K2 126 тыс.руб * 1 * 0.9 * 2 * 1.5	340,20000
	Коэффициенты			
		Кст = 0.9		
	При использовании аппаратуры на микропроцессорной технике базовая цена определяется с применением коэффициента	K1 = 2		
	При выполнении работ по реконструкции РЗА элементов действующих ТП вводится повышающий коэффициент	K2 = 1.5		
1.5	Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями). Распределительная электросеть.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.1.2 A=0.55 тыс.руб; Количество = 1 (1 КП)	A * Количество * Кст 0.55 тыс.руб * 1 * 0.65	0,35750
	Коэффициенты			
		Кст = 0.65		
1.6	Устройства телемеханики КП. Объекты ТС.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.2.1 A=0.7 тыс.руб; Количество = 2 (4 объекта)	A * Количество * Кст 0.7 тыс.руб * 2 * 0.77	1,07800
	Коэффициенты			
		Кст = 0.77		
1.7	Устройства телемеханики КП. Объекты ТУ.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.2.2 A=1.16 тыс.руб; Количество = 2 (4 объекта)	A * Количество * Кст 1.16 тыс.руб * 2 * 0.77	1,78640

1	2	3	4	5
	Коэффициенты			
		Кст = 0.77		
1.8	Устройства телемеханики КП. Объекты ТИ.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.2.3 A=2.47 тыс.руб; Количество = 2 (4 объекта)	A * Количество * Кст 2.47 тыс.руб * 2 * 0.77	3,80380
	Коэффициенты			
		Кст = 0.77		
1.9	Устройства телемеханики сторона (ПУ). Объекты ТС.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.4.1 A=0.95 тыс.руб; Количество = 1 (8 объектов)	A * Количество * Кст 0.95 тыс.руб * 1 * 0.7	0,66500
	Коэффициенты			
		Кст = 0.7		
1.1 0	Устройства телемеханики сторона (ПУ). Объекты ТУ.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.4.2 A=0.7 тыс.руб; Количество = 1 (8 объектов)	A * Количество * Кст 0.7 тыс.руб * 1 * 0.8	0,56000
	Коэффициенты			
		Кст = 0.8		
1.1 1	Устройства телемеханики сторона (ПУ). Объекты ТИ.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.4.3 A=1.64 тыс.руб; Количество = 1 (8 объектов)	A * Количество * Кст 1.64 тыс.руб * 1 * 0.8	1,31200
	Коэффициенты			
		Кст = 0.8		
1.1 2	Устройство управления (сопряжения), адаптеры	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.8 A=3.89 тыс.руб; Количество = 6 (1 устройство)	A * Количество * Кст 3.89 тыс.руб * 6 * 0.8	18,67200
	Коэффициенты			
		Кст = 0.8		
1.1 3	Панель электропитания	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.9 A=3.28 тыс.руб; Количество = 1 (1 панель)	A * Количество * Кст 3.28 тыс.руб * 1 * 0.9	2,95200
	Коэффициенты			

1	2	3	4	5
		Кст = 0.9		
1.1 4	Электрические сети напряжением до 20 кВ. Сбор нагрузок систем СЦБ перегона Решетниково- Конаково ГРЭС	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 41. Электрические сети напряжением до 20 кВ п.1 A=30.69 тыс.руб; B=1.39 тыс.руб; Осн. показ. X=0.2 (1 тыс. кВт присоединяемых нагрузок на шинах 0,4 кВ потребителя) Количество = 1	(A + B * Xзад) * Количество * Кст (30.69 тыс.руб + 1.39 тыс.руб * 0.2) * 1 * 0.6	18,58080
	Коэффициенты			
		Кст = 0.6		
1.1 6	Всего ЭЧЭ-7 Решетниково:			718,57630
2	Раздел	ПП СЦБ ТПУ Завидово		
2.1	Закрытое РУ 6-10 кВ и РУ ВЛ СЦБ с установкой функциональных блоков заводского изготовления	Железные дороги. 2014 г. Таблица 15. Здания и сооружения тяговых подстанций, п.13.1 A=175.66 тыс.руб; B=25.07 тыс.руб; Осн. показ. X=5 (1 блок) Количество = 1	(A + B * Xзад) * Количество * Кст (175.66 тыс.руб + 25.07 тыс.руб * 5) * 1 * 0.8	240,80800
	Коэффициенты			
		Кст = 0.8		
2.2	Закрытая установка трансформатора СЦБ или ТСН напряжением 10(6)/0,4- 0,23 кВ	Железные дороги. 2014 г. Таблица 15. Здания и сооружения тяговых подстанций, п.14.1 A=9.55 тыс.руб; B=0.75 тыс.руб; Осн. показ. X=1 (1 трансформатор) Количество = 1	(A + B * Xзад) * Количество * Кст (9.55 тыс.руб + 0.75 тыс.руб * 1) * 1 * 0.6	6,18000
	Коэффициенты			
		Кст = 0.6		
2.3	Общие устройства и сооружения для пунктов группировки.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 15. Здания и сооружения тяговых подстанций, п.13.1 A=24.58 тыс.руб; Количество = 1 (1 объект)	A * Количество * Кст 24.58 тыс.руб * 1 * 0.8	19,66400
	Коэффициенты			
		Кст = 0.8		
2.4	Подстанция 35/6-10 кВ со схемой РУ в виде одной рабочей секционированной выключателем системой шин	Железные дороги. 2014 г. Таблица 16. Релейная защита тяговых подстанций, п.1.1 A=126 тыс.руб; Количество = 1 (1 подстанция)	A * Количество * Кст * K1 126 тыс.руб * 1 * 0.9 * 2	226,80000
	Коэффициенты			
		Кст = 0.9		
	При использовании аппаратуры на микропроцессорной технике базовая цена определяется с применением коэффициента	K1 = 2		

1	2	3	4	5
2.5	Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями). Распределительная электросеть.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.1.2 A=0.55 тыс.руб; Количество = 1 (1 КП)	A * Количество * Кст 0.55 тыс.руб * 1 * 0.65	0,35750
	Коэффициенты			
		Кст = 0.65		
2.6	Устройства телемеханики КП. Объекты ТС.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.2.1 A=0.7 тыс.руб; Количество = 2 (4 объекта)	A * Количество * Кст 0.7 тыс.руб * 2 * 0.77	1,07800
	Коэффициенты			
		Кст = 0.77		
2.7	Устройства телемеханики КП. Объекты ТУ.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.2.2 A=1.16 тыс.руб; Количество = 2 (4 объекта)	A * Количество * Кст 1.16 тыс.руб * 2 * 0.77	1,78640
	Коэффициенты			
		Кст = 0.77		
2.8	Устройства телемеханики КП. Объекты ТИ.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.2.3 A=2.47 тыс.руб; Количество = 2 (4 объекта)	A * Количество * Кст 2.47 тыс.руб * 2 * 0.77	3,80380
	Коэффициенты			
		Кст = 0.77		
2.9	Устройства телемеханики сторона (ПУ). Объекты ТС.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.4.1 A=0.95 тыс.руб; Количество = 1 (8 объектов)	A * Количество * Кст 0.95 тыс.руб * 1 * 0.7	0,66500
	Коэффициенты			
		Кст = 0.7		
2.10	Устройства телемеханики сторона (ПУ). Объекты ТУ.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.4.2 A=0.7 тыс.руб; Количество = 1 (8 объектов)	A * Количество * Кст 0.7 тыс.руб * 1 * 0.8	0,56000
	Коэффициенты			

1	2	3	4	5
		Кст = 0.8		
2.1 1	Устройства телемеханики сторона (ПУ). Объекты ТИ.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.4.3 А=1.64 тыс.руб; Количество = 1 (8 объектов)	А * Количество * Кст 1.64 тыс.руб * 1 * 0.8	1,31200
	Коэффициенты			
		Кст = 0.8		
2.1 2	Устройства отображения. Прибор цифровой (индикатор).	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.5.1 А=0.82 тыс.руб; Количество = 1 (8 приборов)	А * Количество * Кст 0.82 тыс.руб * 1 * 0.8	0,65600
	Коэффициенты			
		Кст = 0.8		
2.1 3	Устройство управления (сопряжения), адаптеры	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.8 А=3.89 тыс.руб; Количество = 6 (1 устройство)	А * Количество * Кст 3.89 тыс.руб * 6 * 0.8	18,67200
	Коэффициенты			
		Кст = 0.8		
2.1 4	Панель электропитания	Железные дороги. 2014 г. Таблица 20. Диспетчерское управление устройств электроснабжения и объектов, приравненных к ним, п.9 А=3.28 тыс.руб; Количество = 1 (1 панель)	А * Количество * Кст 3.28 тыс.руб * 1 * 0.9	2,95200
	Коэффициенты			
		Кст = 0.9		
2.1 6	Всего ПП СЦБ ТПУ Завидово:			525,29
3	Итого по смете:			1243,87
4	Всего по смете 2001г.			1243,87
	ПД			497,55
	РД			746,32
5	Всего по смете 1кв. 2024	К=5,81		7226,89
	ПД			2890,76
	РД			4336,13

Главный инженер проекта



В.А. Краснов

Смета № 12

на проектные (изыскательские) работы

Наименование стройки, стадии проектирования, вида проектных и изыскательских работ.

Организация пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого ТПУ "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»
Контактная сеть, ВЛ10 кВ, волновод, ВОК и ДУ
Проектная документация. КС

Наименование проектно-изыскательской организации

ОАО "Сибгипротранс"

Наименование организации-заказчика

ООО "ДСК"

№ пп	Наименование предприятия, здания, сооружения, вида работ. Показатели объёмов, мощности, производительности и др.	Сборники (Справочники) цен, разделы, таблицы, пункты, обоснования коэффициентов	Расчёт стоимости	Стоимость (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
1	Контактная сеть при развернутой длине электрифицируемых путей свыше 10 до 30 км. Участок Блок-пост - Завидово, развернутая длина контактной сети 13 км	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. СБЦП 81-2001-09 Железные дороги Москва 2014. табл. 12 п.1.2 - " - табл. 12 п.1.2	$(110+3.9*13.0)*1.1*1.2$ 1,1-коэф. для электрификации на постоянном токе (здесь и далее) 1,2 - коэф. Прохождения трассы в кривых свыше 25% до 50%	212,12

1	2	3	4	5
2	Переустройство контактной сети при развернутой длине электрифицируемых путей до 10 км. Участок Решетниково - Блок-пост, развернутая длина контактной сети 10 км	- " - табл. 12 п.1.1	$(108+4,1*10.0)*1.1*1.1$ 1,1- в зависимости от объема переустройства (на всем протяжении перегона в данном случае) вводится повышающий коэффициент, глава 2.2, п. 2.2.2 (здесь и далее)	180,29
3	Усиливающий провод 3 кВ на опорах контактной сети при длине линии 12 км. Участок Блок-пост - Завидово	- " - табл. 12 п.4.3	$(6.3+0.9*12.0)*1.1*1.2$	22,57
4	Переустройство усиливающего провода 3 кВ на опорах контактной сети при длине линии 9,5 км. Участок Решетниково - Блок-пост	- " - табл. 12 п.4.2	$(5.3+1.0*9.5)*1.1*1.1$	17,91
5	Питающие фидера 3 кВ на опорах контактной сети при длине линии 9,5 км. Участок Решетниково-Блок-пост	- " - табл. 12 п.4.2	$(5.3+1.0*9.5)*1.1*1.1*1.1$	17,91
6	ВЛ 10 кВ ПЭ по опорам контактной сети при длине линии 12 км. Участок Блок-пост - Завидово	- " - табл. 12 п.4.3	$(6.3+0.9*12.0)*1.1*1.1*1.2$ 1.1-коэф. на применение провода СИП.	24,83
7	Переустройство волновода по опорам контактной сети при длине линии 9,5 км. Участок Решетниково - Блок-пост	- " - табл. 12 п.4.2	$(5.3+1.0*9.5)*1.1*1.1$	17,91
8	Волновод по опорам контактной сети при длине линии 12 км. Участок Блок-пост - Завидово	- " - табл. 12 п.4.3	$(6.3+0.9*12.0)*1.1$	18,81
9	Кабельная линия связи ОАО "РЖД", подвешиваемым на опорах контактной сети при длине 12 км. Участок Блок-пост - Завидово	- "- Таблица 38 п.5	$(78.13+6.25*12.0)*1.1*0.9$	151,60

1	2	3	4	5
10	Подключение ПС к контактной сети	Указания к таблице 38 п.2.4.1 - " - табл. 12 п.23	К=0.9 коэффициент при подвеске ВОК опорах контактной сети 22*1.1 (11.5+0.9*27)*2*1.1	24,20
11				78,76
12	Расчет изгибающих моментов промежуточных опор (27 опор). Участок Блок-пост - Завидово. Расчет изгибающих моментов промежуточных опор (10 опор). Участок Решетниково - Блок-пост	- " - табл. 12 п.16.1	(11.5+0.9*10)*2*1.1	45,10
13	Расчет изгибающих моментов переходных опор (5 опор). Участок Блок-пост - Завидово	- " - табл. 12 п.16.3	(16.5+1.48*5)*2*1.1	52,58
14	Расчет изгибающих моментов переходных опор (2 опоры). Участок Решетниково - Блок-пост	- " - табл. 12 п.16.3	(16.5+1.48*2)*2*1.1	42,81
15	Расчет изгибающих моментов анкерных опор (3 опоры). Участок Блок-пост - Завидово	- " - табл. 12 п.16.2	(16.5+1.48*3)*2*1.1	46,07
16	Расчет изгибающих моментов анкерных опор (3 опоры). Участок Решетниково - Блок-пост	- " - табл. 12 п.16.2	(16.5+1.48*3)*2*1.1	46,07
17	Расстановка концевых опор в районе тяговой подстанции (3 опоры). Участок Решетниково-Блок-пост	- " - табл. 12 п.25.2	(16.5+1.48*3)*2*1.1	46,07
18	Расчет фундаментов опор и их закрепление в грунте (35 опор). Участок Блок-пост - Завидово	-"- Таблица 12 п.16.5	(13.59+0.94*35)*2*1.1	102,28
19	Расчет фундаментов опор и их закрепление в грунте (15 опор). Участок Решетниково - Блок-пост	-"- Таблица 12 п.16.5	(13.59+0.94*15)*2*1.1	60,92
20	Подключение кабельных линий к объектам и установка клеммных шкафов при количестве подключений до 10	- " - табл. 23 п.2.1	1.32*6*1.1	8,71

1	2	3	4	5
21	Схема питания и секционирования контактной сети участок свыше 10 до 30 км	- " - табл. 12 п.21.1	8.8*1.1	9,68
22	Проход контактной подвески на мостах с ездой "поверху"	-" Таблица 12 п.27.1	(20.0+4.0*2)*1.1	30,80
23	Проход усиливающего провода на мостах с ездой "поверху"	-" Таблица 12 п.28.1	(9+2.6*2)*1.1	15,62
24	Проход ВЛ 10 кВ на мостах с ездой "поверху"	-" Таблица 12 п.28.1	(9+2.6*2)*1.1	17,18
25	Проход волновода на мостах с ездой "поверху"	-" Таблица 12 п.28.1	(9+2.6*2)*1.1	15,62
26	Разработка схемы армировки опор с учетом подвески на них дополнительных проводов (3 схемы)	-" Таблица 12 п.18	(6.6+0.55*6)*3*1.1	32,67
27	Пост секционирования для железнодорожных участков постоянного тока (1 ПС)	-" Таблица 18 п.5.1	(80.85*1)*1.1	88,94
28	Общие сооружения и устройства ПС - 1 шт.	-" Таблица 15 п.13.1	(24.58*1)*1.1	27,04
29	Дистанционное управление разъединителями к/с при длине линии 2,5 км	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Коммунальные инженерные сети и сооружения Москва 2012 г. Табл. 17 п.4	(12.265+0.037*2500)	104,77
30	Установка разъединителей - 6 шт	-" Таблица 37 п.11	(0.66*6)	3,96
Итого по п.п.1-30				1563,78
Всего по смете 2001г.				1563,78
ПД				625,51
РД				938,27
Всего по смете 1кв. 2024 К=5,81				9085,57
ПД				3634,23
РД				5451,34

Главный инженер проекта



В.А. Краснов

Смета №13

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия,
здания, сооружения, стадии
проектирования, этапа, вида
проектных или изыскательских
работ

Организация пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого транспортно-пересадочного узла "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги. Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово». Устройства СЦБ

Наименование проектной
(изыскательской) организации

ОАО "Сибгипротранс"

Наименование организации
заказчика

ООО "ДСК"

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Перегон Решетниково - Блок пост 10 км Автоматическая блокировка с тональными рельсовыми цепями трехзначная. Протяженность от 20 до 50 км. АБТЦ-ЕМ - 9,5 км	Железные дороги. 2014 г. Таблица 24. Автоматическая блокировка с тональными рельсовыми цепями, п.1 A=571.44 тыс.руб; B=9.95 тыс.руб; Осн. показ. X=9.5 (1 км) Количество = 1	(A + B * X) * Количество * K1 * K2 (571.44 тыс.руб + 9.95 тыс.руб * 9.5) * 1 * 1.08 * 0.9	647,32
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	K1 = 1.08 (Ценообразующий)		
	Стоимость проектирования автоблокировки с тональными рельсовыми цепями АБТЦ- ЕМ, АБТЦ-М определять с применением коэффициента	K2 = 0.9 Глава 2.3, п.2.3.7 (Ценообразующий)		
2	Перегон Решетниково - Блок пост 10 км Устройства контроля схода подвижного состава (УКПС)	Железные дороги. 2014 г. Таблица 30. Устройства контроля схода подвижного состава (УКПС), контрольно-габаритные устройства (КГУ), п.1 A=10.4 тыс.руб.; Количество = 2 (устройство)	A * Количество * Кст * Ктек * K1 10.4 тыс.руб. * 2 * 1.08	22,46
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	K1 = 1.08 (Ценообразующий)		

1	2	3	4	5
3	Перегон Решетниково - Блок пост 10 км Системы диагностики подвижного состава КТСМ, ДИСК	Железные дороги. 2014 г. Таблица 37. Системы диагностики подвижного состава, п.1 A=31 тыс.руб; B=3 тыс.руб; Осн. показ. X=1 (1 пункт) Количество = 1	$(A + B * X_{зад}) * \text{Количество} * K_{ст} * K_{тек} * K_1$ $(31 \text{ тыс.руб} + 3 \text{ тыс.руб} * 1) * 1 * 0.4 * 5.42 * 1.08$	79,61
	Коэффициенты			
	Стадия: Проектная документация	$K_{ст} = 0.4$		
	инд.4кв.2022г.к 01.01.2001 на пр.раб.	$K_{тек} = 5.42$ Письмо Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09		
	Коэффициент на электротягу	$K_1 = 1.08$ (Ценообразующий)		
4	Блок пост 10 км Микропроцессорная система ЭЦ. До 10 стрелок. 2 стрелки	Железные дороги. 2014 г. Таблица 25. Электрическая централизация стрелок на станциях, п.1 A=411.08 тыс.руб.; B=58.33 тыс.руб.; Осн. показ. X=2 (1 стрелка) Количество = 1	$(A + B * X) * \text{Количество} * K_1 * K_2$ $(411.08 \text{ тыс.руб} + 58.33 \text{ тыс.руб} * 2) * 1 * 1.08 * 0.7$	398,97
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	$K_1 = 1.08$ (Ценообразующий)		
	$K_{пон} = X_{зад} / (0.5 * X_{мин})$	$K_2 = 0.7$ понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу (Ценообразующий)		
5	Блок пост 10 км Диспетчерская централизация (ДЦ). Контролируемый пункт (КП) на станции с диспетчерским управлением (ДУ)	Железные дороги. 2014 г. Таблица 26. Микропроцессорная система диспетчерской централизации (ДЦ) и диспетчерского контроля (ДК), п.1 A=129.96 тыс.руб; B=7.78 тыс.руб; Осн. показ. X=3 (стрелка) Количество = 1	$(A + B * X_{зад}) * \text{Количество} * K_1$ $(129.96 \text{ тыс.руб} + 7.78 \text{ тыс.руб} * 3) * 1 * 1.08$	165,56
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	$K_1 = 1.08$ (Ценообразующий)		
6	Блок пост 10 км Устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)	Железные дороги. 2014 г. Таблица 30. Устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС), контрольно-габаритные устройства (КГУ), п.1 A=10.4 тыс.руб; Количество = 2 (устройство)	$A * \text{Количество} * K_1$ $10.4 \text{ тыс.руб} * 2 * 1.08$	22,46
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	$K_1 = 1.08$ (Ценообразующий)		

1	2	3	4	5
7	Перегон Блок пост 10 км - Конаховский Мох Автоматическая блокировка с тональными рельсовыми цепями трехзначная. Протяженность от 20 до 50 км. АБТЦ-ЕМ - 7,8 км	Железные дороги. 2014 г. Таблица 24. Автоматическая блокировка с тональными рельсовыми цепями, п.1 $A=571.44$ тыс.руб; $B=9.95$ тыс.руб; Осн. показ. $X=7.8$ (1 км) Количество = 1	$(A + B * X) *$ Количество * $K1 * K2$ $(571.44 \text{ тыс.руб} + 9.95 \text{ тыс.руб} * 7.8) * 1 *$ $1.08 * 0.9$	630,88
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	$K1 = 1.08$ (Ценообразующий)		
	Стоимость проектирования автоблокировки с тональными рельсовыми цепями АБТЦ-ЕМ, АБТЦ-М определять с применением коэффициента	$K2 = 0.9$ Глава 2.3, п.2.3.7 (Ценообразующий)		
8	Перегон Блок пост 10 км - ТПУ Завидово Автоматическая блокировка с тональными рельсовыми цепями трехзначная. Протяженность от 20 до 50 км. МПАБ - 12 км	Железные дороги. 2014 г. Таблица 24. Автоматическая блокировка с тональными рельсовыми цепями, п.1 $A=571.44$ тыс.руб; $B=9.95$ тыс.руб; Осн. показ. $X=12$ (1 км) Количество = 1	$(A + B * X) *$ Количество * $K1$ $(571.44 \text{ тыс.руб} + 9.95 \text{ тыс.руб} * 12) * 1 * 1.08$	746,11
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	$K1 = 1.08$ (Ценообразующий)		
9	Перегон Блок пост 10 км - ТПУ Завидово Устройство контроля свободы перегона методом счета осей (УКПСО, ЭССО)	Железные дороги. 2014 г. Таблица 28. Устройство контроля свободного перегона методом счета осей (УКПСО), п.1 $A=174.4$ тыс.руб; Количество = 2 (комплект)	$A * \text{Количество} * Kст * Kтек * K1$ $174.4 \text{ тыс.руб} * 2 * 0.4 * 5.42 * 1.08$	816,69
	Коэффициенты			
	Стадия: Проектная документация	$Kст = 0.4$		
	инд.4кв.2022г.к 01.01.2001 на пр.раб.	$Kтек = 5.42$ Письмо Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09		
	Коэффициент на электротягу	$K1 = 1.08$ (Ценообразующий)		
10	Перегон Блок пост 10 км - ТПУ Завидово Устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)	Железные дороги. 2014 г. Таблица 30. Устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС), контрольно-габаритные устройства (КГУ), п.1 $A=10.4$ тыс.руб; Количество = 2 (устройство)	$A * \text{Количество} * K1$ $10.4 \text{ тыс.руб} * 2 * 1.08$	22,46
	Коэффициенты			

1	2	3	4	5
	Коэффициент на электротягу	$K1 = 1.08$ (Ценообразующий)		
11	ТПУ Завидово Микропроцессорная система ЭЦ. До 10 стрелок. 1 стрелка	Железные дороги. 2014 г. Таблица 25. Электрическая централизация стрелок на станциях, п.1 $A=411.08$ тыс.руб; $B=58.33$ тыс.руб; Осн. показ. $X=1$ (1 стрелка) Количество = 1	$(A + B * X) *$ Количество * $K1 * K2$ $(411.08 \text{ тыс.руб} + 58.33 \text{ тыс.руб} * 1) * 1 * 1.08 * 0.7$	354,87
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	$K1 = 1.08$ (Ценообразующий)		
	$K'_{\text{пон}} = X_{\text{зад}} / (0.5 * X_{\text{мин}})$	$K2 = 0.7$ понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу (Ценообразующий)		
12	ТПУ Завидово Диспетчерская централизация (ДЦ). Контролируемый пункт (КП) на станции с диспетчерским управлением (ДУ)	Железные дороги. 2014 г. Таблица 26. Микропроцессорная система диспетчерской централизации (ДЦ) и диспетчерского контроля (ДК), п.1 $A=129.96$ тыс.руб; $B=7.78$ тыс.руб; Осн. показ. $X=1$ (стрелка) Количество = 1	$(A + B * X_{\text{зад}}) *$ Количество * $K1 * K2$ $(129.96 \text{ тыс.руб} + 7.78 \text{ тыс.руб} * 1) * 1 * 1.08$	148,76
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	$K1 = 1.08$ (Ценообразующий)		
13	Станция Конаковский Мох Микропроцессорная система ЭЦ. До 10 стрелок. (Реконструкция) 4 стрелки	Железные дороги. 2014 г. Таблица 25. Электрическая централизация стрелок на станциях, п.1 $A=411.08$ тыс.руб; $B=58.33$ тыс.руб; Осн. показ. $X=4$ (1 стрелка) Количество = 1	$(A + B * X) *$ Количество * $K1 * K2$ $(411.08 \text{ тыс.руб} + 58.33 \text{ тыс.руб} * 4) * 1 * 1.08 * 0.8$	556,76
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	$K1 = 1.08$ (Ценообразующий)		
	$K'_{\text{пон}} = X_{\text{зад}} / (0.5 * X_{\text{мин}})$	$K2 = 0.8$ понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу (Ценообразующий)		
14	Станция Конаковский Мох Диспетчерская централизация (ДЦ). Контролируемый пункт (КП) на станции с диспетчерским управлением (ДУ)	Железные дороги. 2014 г. Таблица 26. Микропроцессорная система диспетчерской централизации (ДЦ) и диспетчерского контроля (ДК), п.1 $A=129.96$ тыс.руб; $B=7.78$ тыс.руб; Осн. показ. $X=4$ (стрелка) Количество = 1	$(A + B * X_{\text{зад}}) *$ Количество * $K1$ $(129.96 \text{ тыс.руб} + 7.78 \text{ тыс.руб} * 4) * 1 * 1.08$	173,97
	Коэффициенты			

1	2	3	4	5
	Стадия: Проектная документация	Кст = 0.4		
	инд.4кв.2022г.к 01.01.2001 на пр.раб.	Ктек = 5.42 Письмо Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09		
	Коэффициент на электротягу	K1 = 1.08 (Ценообразующий)		
15	Станция Конаковский Мох Устройства контроля схода подвижного состава (УКПС)	Железные дороги. 2014 г. Таблица 30. Устройства контроля схода подвижного состава (УКПС), контрольно-габаритные устройства (КГУ), п.1 A=10.4 тыс.руб; Количество = 2 (устройство)	A * Количество * K1 10.4 тыс.руб * 2 * 1.08	22,46
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	K1 = 1.08 (Ценообразующий)		
16	Автоматическая переездная сигнализация через 1 путь с устройством заграждения (УЗП) Подъезд к д. Шоша	Железные дороги. 2014 г. Таблица 31. Кодирование путей, автоматическая переездная сигнализация, п.2 A=33.03 тыс.руб; Количество = 1 (переезд)	A * Количество * K1 33.03 тыс.руб * 1 * 1.08	35,67
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	K1 = 1.08 (Ценообразующий)		
17	Релейная система ЭЦ. До 10 стрелок. Увязка с переездом	Железные дороги. 2014 г. Таблица 25. Электрическая централизация стрелок на станциях, п.8 A=548.23 тыс.руб.; B=74.4 тыс.руб.; Осн. показ. X=1 (1 стрелка) Количество = 1	(A + B * X) * Количество * K1 * K2 (548.23 тыс.руб + 74.4 тыс.руб * 1) * 1 * 1.08 * 0.7	470,71
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	K1 = 1.08 (Ценообразующий)		
	K'пон = Xзад / (0.5 * Xмин)	K2 = 0.7 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу (Ценообразующий)		
18	Технологическое обеспечение автоматизированного обслуживания устройств ЖАТ с применением средств систем технической диагностики и мониторинга (ТДМ) для перегона, оборудованном автоблокировкой. Однопутный участок.	Железные дороги. 2014 г. Таблица 29. Технологическое обеспечение эксплуатации устройств автоматики и телемеханики, п.1.2.1 A=3.5 тыс.руб.; B=0.3 тыс.руб.; Количество = 20	(A + B * Xзад) * Количество * K1 (3.5 тыс.руб + 0.3 тыс.руб * 0) * 20 * 1.08	75,60
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	K1 = 1.08 (Ценообразующий)		

1	2	3	4	5
19	Диспетчерский контроль (ДК). Диагностический комплекс для МПЦ на станции с включением объектов диагностирования стрелок, блок-участков, переездов	Железные дороги. 2014 г. Таблица 26. Микропроцессорная система диспетчерской централизации (ДЦ) и диспетчерского контроля (ДК), п.7 A=71.3 тыс.руб.; B=3.75 тыс.руб.; Осн. показ. X=1 (диагностический комплекс) Количество = 1	(A + B * Xзад) * Количество * K1 (71.3 тыс.руб + 3.75 тыс.руб * 1) * 1 * 1.08	81,05
	Коэффициенты			
	Коэффициент на электротягу	K1 = 1.08 (Ценообразующий)		
20	Итого по смете 2001г.			5 472,37
	ПД			2 188,95
	РД			3 283,42
21	Итого по смете 1 кв. 2024г.	K=5,81		31 794,47
	ПД			12 717,79
	РД			19 076,68

Составил



В.А. Краснов

Смета № 14

Проектные работы (автомобильная дорога)

Наименование объекта Организация пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого ТПУ "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги.
Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово».
Подъездные автомобильные дороги

Определение базовых цен на основании следующих документов:

Методические указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 2010г. Минрегион России приказ от 29 декабря 2009г. №620 [1]

СБЦП Автомобильные дороги общего пользования. 2007 г. (цены приведены на уровень 01.01.2001 г.) [3]

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения, вида работ	Ед. изм.	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен	Расчет стоимости типа (a+b * X)*Ki, где X - объем выполняемых работ	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Автомобильна дорога V кат Категория сложности - 2	км	[3] Табл 2 (окончание) п.2 a = 194,31 b =	194.31	194
2	Транспортная развязка Примыкание в одном уровне с ПСП Категория сложности - 1 Количество - 1 шт	примыкание	[3] Разд 4 т.3 п.1 [1] a = 276,92 b = K = 0,35 [3] - Табл.3 прим.2 Примыкание без ПСП	276,92 * 0,35	7,211
3	Итого по смете в базовых ценах:				201,52
	ПД				80,61
	РД				120,91
4	Итого с учетом индекса изменения стоимости на I квартал 2024 г. (письмо Минстроя России от 07.03.2023 N 13023-ИФ/09)			5,81	1 170,84
	ПД				468,34
	РД				702,50

Составил:  Курочкин А.В.

Смета № 15

Наименование объекта Проектные работы (автомобильная дорога)
Организация пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого ТПУ "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги.
Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово».
Автомобильные дороги Железнодорожный переезд

Определение базовых цен на основании следующих документов:

Методические указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 2010г. Минрегион России приказ от 29 декабря 2009г. №620 [1]

СБЦП Автомобильные дороги общего пользования. 2007 г. (цены приведены на уровень 01.01.2001 г.) [3]

СБЦП 81-2001-09 Железные дороги. 2014 г. (цены приведены на уровень 01.01.2001 г.) [2]

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения, вида работ	Ед. изм.	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен	Расчет стоимости типа (a+b * X)*Ki, где X - объем выполняемых работ	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Автомобильна дорога V кат Категория сложности - 2	шт	[2] Табл 50 Железнодорожные переезды п.1 a = 91 b =	91	91,00
2	Транспортная развязка Примыкание в одном уровне с ПСП Категория сложности - 1 Количество - 1 шт	примыкание	[3] Разд 4 т.3 п.1 [1] a = 276,92 b =	276,92	276,92
3	Итого по смете в базовых ценах:				367,92
	ПД				147,17
	РД				220,75
4	Итого с учетом индекса изменения стоимости на I квартал 2024 г. (письмо Минстроя России от 07.03.2023 N 13023-ИФ/09)			5,81	2137,62
	ПД				855,05
	РД				1282,57

Составил:  Курочкин А.В.

СМЕТА №16

Обследование на участке автомобильной дороги «Подъезд к д. Шоша»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

Организация пассажирского сообщения от станции
Москва – Октябрьская – Пассажирская до проектируемого ТПУ «Завидово»
через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги
Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к
Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»

Таблица 1 - Расчет затрат на выполнение работ (оказание услуг)

Таблица 1 - Расчет затрат на выполнение работ (оказание услуг)							
№ п/п	Вид работ (услуг)	Наименование должности	Кол-во рабочих ставок	Количество рабочего времени, дней	Итого чел-дн	Стоимость единицы трудоемкости	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Сбор исходных данных для проектирования	Главный инженер	1	0,5	0,5	5 585,79	2 793
		ГИП	1	2	2	5 585,79	11 172
		Инженер	2	5	10	5 585,79	55 858
Затраты на оплату труда, руб. без НДС							69 822

Стоимость работ: Ноль рублей

Итого на I кв. 2024г	тыс.руб	69,82
Итого на 01.01.2001г (К=5,83)	тыс.руб	11,98

Составил:  Сычев

Таблица 2 Расчет стоимости единицы трудоемкости

№	Статья	Сумма, руб./мес. на 1 специалиста
1	Зарплата основных специалистов (ФОТ) по виду деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая»	76 479,20
2	Страховые взносы в ПФ, ФМС, ФСС	23 096,72
3	Накладные расходы	9 923,37
4	Итого расходы (себестоимость (СС))	109 499,29
5	Прибыль	5 474,96
6	Стоимость 1 человеко-месяца, без НДС	114 974,26
7	Стоимость 1 человеко-дня, без НДС	5 585,79

30,20%
12,98% от прямых расходов (не более 20%)
5,00%

№	Статьи накладных расходов (руб., % от ФОТ)	9 923,37	12,98%	средняя в год	средняя в месяц
1.	Аренда (или амортизация собственных) зданий/помещений (минимальный норматив 4,5 кв.м. на 1 человека, умноженный на 2 для учета помещений общего пользования и администрации)	9 070,20	11,86%	12 093,60	1 007,80
2.	Амортизация оборудования, технических средств:	853,17	1,12%		
2.1.	ПК (20000 руб. при сроке службы 3 года (2-я амортизационная группа[3]))	555,56	0,73%		
2.2.	стол (8000 руб. при сроке службы 7 лет (4-я амортизационная группа))	95,24	0,12%		
2.3.	стул (2000 руб. при сроке службы 7 лет (4-я амортизационная группа))	23,81	0,03%		
2.4.	тумба (5000 руб. при сроке службы 7 лет (4-я амортизационная группа))	59,52	0,08%		
2.5.	прочие (доля от шкафов для одежды, для документов, офисной оргтехники, от оборудования туалетов и т.д.) (10000 руб. при сроке службы 7 лет (4-я амортизационная группа))	119,05	0,16%		
3.	Прочие расходы от ФОТ:	0,00	0,00%		
3.1.	содержание и ремонт зданий/помещений, сооружений и оборудования				
3.2.	содержание и обслуживание программных и технических средств				
3.3.	расходы на научно-техническую информацию				

3.4.	расходы на организованный набор работников, подготовку и переподготовку специалистов	
3.5.	оплата бухгалтерских, информационных, консультационных, банковских, транспортных и курьерских услуг	
3.6.	расходы на связь, средства коммуникации, интернет	
3.7.	иные	

Расчет суммарного размера тарифов страховых взносов:

№	Наименования тарифов страховых взносов	Ставка, %
1	Тариф страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионный фонд РФ	22,00%
2	Тариф страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования РФ	2,90%
3	Тариф страховых взносов, уплачиваемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,10%
4	Страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по I классу профессионального риска	0,20%
5	ИТОГО суммарный размер тарифов страховых взносов	30,20%

Составил:  Курочкин А.В.

СМЕТА № 17
на проектные работы

Наименование строительства Организация пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до проектируемого ТПУ "Завидово" через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги
Связь и видеонаблюдение.

Стадия проектирования Проектная документация. Рабочая документация

Наименование организации-заказчика ООО "ДСК"

Наименование проектно (изыскательской) организации ОАО "Сибгипротранс"

№ № пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ.	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а+вх или объем строительно-монтажных работ х%: 100 или количество х цена	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5
	Внеплощадочные сети связи			
	<u>Переустройство коммуникаций связи (1глава)</u>			
1	Переустройство магистральных кабелей связи ОАО " в зоне строительства ж.д. путей, общей протяженностью 0,25 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.39 п.1	62500 + 5200 * 0,25	63 800,0
2	Переустройство ВОК в зоне строительства ж.д. путей, общей протяженностью 0,45 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.38 п.1	62500 + 5200 * 0,45	64 840,0
3	Переустройство однопроводного волновода поездной радиосвязи в зоне строительства ж.д. путей, протяженностью трассы 430 м, 1 объект	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.6 п.2	2640 * 1	2 640,0

4	Переустройство магистральных кабелей связи ОАО "с вводом в пост ЭЦ-ТМ (б/п10км) , общей протяженностью 0,44 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.39 п.1	62500	+	5200	*	0,44	64 788,0
5	Переустройство ВОК с вводом в пост ЭЦ-ТМ (б/п10км), общей протяженностью 0,6 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.38 п.1	62500	+	5200	*	0,6	65 620,0
Устройства связи								
6	Кабель связи на участке сущ. пост ЭЦ ст.Решетниково - пост ЭЦ (б/п10км), протяженностью трассы 11,4 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.39 п.1	62500	+	5200	*	11,4	121 780,0
7	Кабель связи на участке пост ЭЦ (б/п10км) - пост ЭЦ Конаковский Мох, протяженностью трассы 8,6 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.39 п.1	62500	+	5200	*	8,6	107 220,0
8	Кабель связи на участке пост ЭЦ (б/п10км) - пост ЭЦ ТПУ Завидово, протяженностью трассы 13,8 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.39 п.1	62500	+	5200	*	13,8	134 260,0
9	Магистральный волоконно-оптический кабель связи на участке сущ. пост ЭЦ ст.Решетниково - пост ЭЦ (б/п10км), протяженностью трассы 11,4 км К=0,7 (гл. 2.4 п.2.4.2, СБЦП 81-2001-09)	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.38 п.10	(125000	+	9650	*	11,4)*	0,7 164 642,0
10	Магистральный волоконно-оптический кабель связи на участке пост ЭЦ (б/п10км) - сущ.пост ЭЦ Конаковский Мох протяженностью трассы 8,6 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.38 п.10	(125000	+	9650	*	8,6)*	0,7 145 593,0

11	Магистральный волоконно-оптический кабель связи на участке пост ЭЦ (б/п10км) - пост ЭЦ ТПУ Завидово, протяженностью трассы 13,8 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.38 п.10	(125000 + 9650 * 13,8) * 0,7	180 719,0
12	Магистральный волоконно-оптический кабель связи на участке пост ЭЦ (б/п10км)- пост ЭЦ ТПУ Завидово, по опорам КС протяженностью трассы 14 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.38 п.1	62500 + 5000 * 14	132 500,0
13	Однопроводный волновод поездной радиосвязи на участке пост ЭЦ ст.Решетниково - ПК 15 (для Конаковской ветки) , протяженностью 1,75 км	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.6 п.3	2300 + 340 * 1,75	2 895,0
14	Однопроводный волновод поездной на участке пост ЭЦ (б/п10км) - пост ЭЦ ТПУ Завидово , протяженностью трассы 13 км	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.6 п.3	2300 + 340 * 13	6 720,0
15	Подземный переход методом ГНБ через железную дорогу Всего 2 перехода протяженностью каждого 80м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.48	(7580 + 15 * 80) * 2	17 560,0
15	Подземный переход методом ГНБ через железную дорогу Всего 1 переход протяженностью 30м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.48	7580 + 15 * 30	8 030,0
16	Подземный переход методом ГНБ через а/д Всего 1 переход протяженностью 90м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.48	7580 + 15 * 90	8 930,0

17	Подземный переход методом ГНБ через а/д Всего 1 переход протяженностью 110м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.48	7580 + 15 * 110	9 230,0
18	Подземный переход методом ГНБ через железную дорогу Всего 1 переход протяженностью 33м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.48	7580 + 15 * 33	8 075,0
19	Строительство кабельной канализации до 6 отверстий на ст. Решетниково протяженностью трассы 68 м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.14	39000	39 000,0
	Итого по п.1-п.19			1 348 842,0
	Кинф1=5,81- к уровню цен на 01.01.2001г. коэффициенты рыночных отношений на I квартал 2024г.	Письмо Минстроя России № 13023-ИФ/09 от 07.03.2024	1348842 * 5,81	7 836 772,0
	В том числе стадия "П"		7836772 * 0,4	3 134 709,0
	В том числе стадия "Р"		7836772 * 0,6	4 702 063,0

№ № пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ.	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а+вх или объем строительно-монтажных работ х%: 100 или количество х цена	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5
	Устройства связи (район примыкания БП 10 км)			
	<u>Организация оперативно-технологической связи</u>			
1	Установка станции промежуточной станция) (1	СБЦП 81-2001-09 Железные дороги Тб.41 п.1	165750 * 1	165 750,0
2	Цифровая коммутационная станция общетехнологической связи, 1 номер	СБЦП 81-2001-09 Железные дороги Тб.42 п.1.1	81810 + 132	81 942,0

3	Автоматизированный узел коммутации сообщений, узел доступа к сети передачи данных (1 узел) с числом узлов 3	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 3	259 380,0
4	Структурированная кабельная сеть (1 узел). Всего число узлов 3	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.24 п.8	2450 + 3680 * 3	13 490,0
5	Установка системы регистрации переговоров (1 место) 2шт.	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.2	21110 + 2210 * 2	25 530,0
Организация узла				
6	Узел доступа для сети передачи данных (1 узел) Всего 2 узла	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 2	172 920,0
7	Локально-вычислительная сеть, число узлов 3	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.24 п.2	2450 + 3680 * 3	13 490,0
<u>Двухсторонняя парковая связь</u>				
8	Установка усилительного оборудования громкоговорящей связи, с количеством усилителей 2. всего 1 станция	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.7 п.1	3080 * 1	3 080,0
9	Устройство парковой связи . Общей протяженностью трасс 100 м	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.39 п.1	(62500 + 5200 * 0,10)	63 020,0
10	Опоры радиовещательной и связной радиостанции высотой от 12 до 250 (1м по высоте опоры) Опоры парковой связи высотой 7,5м Всего 2 опоры	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.18 п.1 Распоряжение ОАО"РЖД" №2697р от 28.12.2009	(58040 + 398 *(0,4 * 12 + 0,6 * 7,5))	61 741,0
11	Установка парковых переговорных устройств - 2 шт.	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.23 п.2.1	1320 * 2	2 640,0

12	Установка громкоговорителей - 4 шт.	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.7 (применительно)	(36610 + 4570 * 4)	54 890,0
<u>Система видеонаблюдения</u>				
13	Устройство системы видеонаблюдения (пост ЭЦ- 12шт., АМС№1-4шт.,	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.7	36610 + 4570 * 17	114 300,0
14	Узел коммутации , узел доступа к сети передачи данных (1 узел) , 1 узел	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 1	86 460,0
15	Прокладка кабеля волоконно-оптического для видеонаблюдения, протяженностью трасс до 200м	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.38 п.10	(125000 + 9650 * 0,2)	126 930,0
16	Прокладка кабеля "витая пара" для видеонаблюдения, протяженностью трасс до 500м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.45 (применительно)	23000 + 32 * 500	39 000,0
<u>Радиосвязь</u>				
17	Установка термощафа (для ретранслятора) б/п10км - 1шт, всего 1 шт.	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.45 п.4 (применительно)	43200 * 1	43 200,0
18	Установка приемо- передающих радиостанций (ретрансляторов) радиосвязи) б/п10км -4шт., пост ЭЦ ст.Решетниково - 1шт.) Всего 5 станции	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.12 п.6	39550 * 5	197 750,0
19	Установка опор высотой 50 м для размещения антенн радиосвязи (АМС №1). Всего 1 опора	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.18 п.1	(58040 + 398 *(0,4 * 12 + 0,6 * 50,0))	71 890,0
20	Устройство внутриплощадочных сетей связи и сигнализации общей протяженностью трасс 400м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.45	23000 + 32 * 400	35 800,0

21	Строительство кабельной канализации до 6 отверстий протяженностью трассы 400 м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.14	39000	39 000,0
	Итого по п.1-п.21			1 672 203,0
	Кинф1=5,81- к уровню цен на 01.01.2001г. коэффициенты рыночных отношений на IV квартал 2023г.	Письмо Минстроя России № 13023-ИФ/09 от 07.03.2024	1672203 * 5,81	9 715 499,0
	В том числе стадия "П"		9715499 * 0,4	3 886 200,0
	В том числе стадия "Р"		9715499 * 0,6	5 829 299,0

№ № пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ.	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а+вх или объем строительно-монтажных работ х%: 100 или количество х цена	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5
	Устройства связи ст. Конаковский Мох			
	<u>Организация оперативно-технологической связи</u>			
1	Автоматизированный узел коммутации сообщений, узел доступа к сети передачи данных (1 узел)	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 1	86 460,0
2	Структурированная кабельная сеть (1 узел) , Всего число узлов 5	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.24 п.8	2450 + 3680 * 5	20 850,0
3	Установка системы регистрации переговоров (1 место) 2шт.	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.2	21110 + 2210 * 2	25 530,0

**Организация узла
доступа сети
передачи данных СПД**

4	Узел доступа для сети передачи данных (2 узла)	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 2	172 920,0
5	Локально-вычислительная сеть, число узлов 3	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.24 п.2	(2450 + 3680 * 3)	13 490,0

**Двухсторонняя парковая
связь**

6	Установка усилительного оборудования громкоговорящей связи, с	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.7 п.1	3080 * 1	3 080,0
7	Устройство парковой связи . Общей протяженностью трасс 1,1 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.39 п.1	(62500 + 5200 * 1,1)	68 376,0
8	Опоры радиовещательной и связной радиостанции высотой от 12 до 250 (1м по высоте опоры) Опоры парковой связи высотой 7,5м Всего 5 опор	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.18 п.1 Распоряжение ОАО"РЖД" №2697р от 28.12.2009	(58040 + 398 *(0,4 * 12 + 0,6 * 7,5))	61 741,0
9	Установка парковых переговорных устройств - 5 шт.	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.23 п.2.1	1320 * 5	6 600,0
10	Установка громкоговорителей -10шт.	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.7	(36610 + 4570 * 10)	82 310,0

**Система
видеонаблюдения**

11	Устройство системы видеонаблюдения (пост ЭЦ), с количеством камер 12.	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.7	36610 + 4570 * 12	91 450,0
12	Узел коммутации , узел доступа к сети передачи данных (1 узел)	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 1	86 460,0

13	Прокладка кабеля волоконно-оптического для видеонаблюдения, протяженностью трасс 0,2 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.38 п.10	(125000 + 9650 * 0,2)	126 930,0
14	Прокладка кабеля "витая пара" для видеонаблюдения, протяженностью трасс до 300м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.14 (применительно)	39000	39 000,0
<u>Радиосвязь</u>				
15	Установка приемо-передающих радиостанций (ретрансляторов) радиосвязи КВ диапазона Всего1 станции	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.12 п.6	39550 * 1	39 550,0
16	Устройство внутриплощадочных сетей связи общей протяженностью трасс 250м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.44	31000	31 000,0
17	Строительство кабельной канализации до 6 отверстий протяженностью трассы	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.14	39000	39 000,0
Итого по п.1-п.17				994 747,0
Кинф1=5,81- к уровню цен на 01.01.2001г. коэффициенты рыночных отношений на I квартал 2024г.		Письмо Минстроя России № 13023-ИФ/09 от 07.03.2024	994747 * 5,81	5 779 480,0
В том числе стадия "П"			5779480 * 0,4	2 311 792,0
В том числе стадия "Р"			5779480 * 0,6	3 467 688,0

№ № пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ.	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а+вх или объем строительно-монтажных работ х%: 100 или количество х цена	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5
<i>Устройства связи (в районе путепровода)</i>				
	<u>Организация оперативно-технологической связи</u>			

1	Автоматизированный узел коммутации сообщений, узел доступа к сети передачи данных (1 узел) с числом узлов 1	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 1	86 460,0
<u>Радиосвязь</u>				
2	Установка термощкафа (для ретранслятора) район всего 1 шт.	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.45 п.4 (применительно)	43200 * 1	43 200,0
3	Установка приемо-передающих радиостанций (ретрансляторов) радиосвязи)	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.12 п.6	39550 * 1	39 550,0
4	Установка опор высотой 50 м для размещения антенн радиосвязи (АМС №2). Всего 1 опора	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.18 п.1	(58040 + 398 *(0,4 * 12 + 0,6 * 50,0))	71 890,0
<u>Система видеонаблюдения</u>				
5	Устройство системы видеонаблюдения (АМС №2 - 4шт,путепровод-4шт.), с количеством камер 8.	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.7	36610 + 4570 * 8	73 170,0
6	Прокладка волоконно-оптического кабеля протяженностью трасс 0,32 км	СБЦП 81-2001-09 Железные дороги Тб.38 п.10	125000 + 9650 * 0,32	128 088,0
7	Строительство кабельной канализации до 6 отверстий протяженностью трассы 120	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.14	39000	39 000,0
	Итого по п.1-п.7			481 358,0
	Кинф1=5,81- к уровню цен на 01.01.2001г. коэффициенты рыночных отношений на I квартал 2024г.	Письмо Минстроя России № 13023-ИФ/09 от 07.03.2024	481358 * 5,81	2 796 690,0
	В том числе стадия "П"		2796690 * 0,4	1 118 676,0
	В том числе стадия "Р"		2796690 * 0,6	1 678 014,0

№ № пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ.	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а+вх или объем строительно-монтажных работ х%: 100 или количество х цена	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5
Устройства связи . ТПУ Завидово				
<u>Организация оперативно-технологической связи</u>				
1	Установка станции оконечной (1 станция)	СБЦП 81-2001-09 Железные дороги Тб.41 п.1	165750 * 1	165 750,0
2	Цифровая коммутационная станция общетехнологической связи (10 номеров)	СБЦП 81-2001-09 Железные дороги Тб.42 п.1.1	81810 + 132	81 942,0
3	Автоматизированный узел коммутации сообщений, узел доступа к сети передачи данных (1 узел) с числом узлов 2	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 1	86 460,0
4	Структурированная кабельная сеть (1 узел) , Всего число узлов 15	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.24 п.9	29450 + 98 * 15	30 920,0
5	Установка системы регистрации переговоров (1 место) 2шт.	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.2	21110 + 2210 * 2	25 530,0
<u>Организация узла доступа сети передачи данных СПД</u>				
6	Узел доступа для сети передачи данных (1 узел) узла) с числом узлов 1	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 1	86 460,0
7	Локально-вычислительная сеть, число узлов 17	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.24 п.2	29450 + 98 * 17	31 116,0
<u>Двухсторонняя парковая связь</u>				
8	Установка усилительного оборудования	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи	3080 * 1	3 080,0

	громкоговорящей связи, с количеством усилителей 2. всего 1 станция	Тб.7 п.1			
9	Устройство парковой связи . Общей протяженностью трасс 0,57 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.39 п.1 (применительно)	(62500 + 5200 * 0,57)		65 464,0
10	Опоры радиовещательной и связной радиостанции высотой от 12 до 250 (1м по высоте опоры)	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.18 п.1 Распоряжение	(58040 + 398 *(0,4 * 12 + 0,6 * 7,5))		61 741,0
11	Установка парковых переговорных устройств - 2 шт.	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.23 п.2.1	1320 * 2		2 640,0
12	Установка громкоговорителей - 4 шт.	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.7	(36610 + 4570 * 4)		54 890,0
	<u>Система видеонаблюдения</u> <u>(пост ЭЦ, стрелки, переезд</u> <u>неохраняемый)</u>				
13	Устройство системы видеонаблюдения (пост ЭЦ- 12шт., стрелка -1 шт, переезд - 2шт.), с количеством камер 15.	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.7	36610 + 4570 * 15		105 160,0
14	Узел коммутации , узел доступа к сети передачи данных (1 узел)	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 1		86 460,0
15	Прокладка кабеля волоконно- оптического для видеонаблюдения, протяженностью трасс до 0,95 км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.38 п.10	(125000 + 9650 * 0,95)		134 168,0
16	Установка сервера системы видеонаблюдения (ОПО ст.Решетниково), 1 комплекс Всего 2 сервера	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.10	85450 * 2		170 900,0
17	Автоматизированное рабочее место оператора АРМ на базе ПЭВМ (1 АРМ на ОПО ст.Решетниково)	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.24 п.1	2400 * 1		2 400,0
18	Прокладка кабеля "витая пара" для видеонаблюдения, протяженностью трасс 380м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.45 (применительно)	23000 + 32,0 * 380		35 160,0

19	Опоры для видеонаблюдения высотой 6,5м в районе переезда Всего 2 опоры	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.18 п.1 Распоряжение ОАО"РЖД" №2697р от 28.12.2009	(58040 + 398 *(0,4 * 12 + 0,6 * 6,5))	61 503,0
<u>Система видеонаблюдения</u> <u>(пассажирское здание,</u> <u>платформа, периметр)</u>				
20	Устройство системы видеонаблюдения с количеством камер 98	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.7	(36610 + 4570 *(0,4 * 12 + 0,6 * 98))	327 262,0
21	Установка сервера системы видеонаблюдения (1 комплекс) Всего 3 серверов	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.10	85450 * 3	256 350,0
22	Автоматизированное рабочее место оператора АРМ на базе ПЭВМ (2 АРМ)	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.24 п.1	2400 * 2	4 800,0
23	Узел коммутации , узел доступа к сети передачи данных (1 узел)	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 1	86 460,0
24	Прокладка кабеля "витая пара для" видеонаблюдения протяженностью 1600м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.46 (применительно)	(32000 + 23 * 1600)	68 800,0
25	Прокладка волоконно-оптического кабеля видеонаблюдения, протяженностью трасс до 1,5км	СБЦП 81-2001-09 железные дороги Тб.38 п.10	(125000 + 9650 * 1,5)	139 475,0
<u>Радиосвязь</u>				
26	Установка приемо-передающих радиостанций (ретрансляторов) радиосвязи) Всего 2 станции	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.12 п.6	39550 * 2	79 100,0
27	Установка опор высотой 12 м для размещения антенн радиосвязи. Всего 1 опора	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.18 п.1	(58040 + 398 *(0,4 * 12 + 0,6 * 12,0))	62 816,0

28	Устройство внутриплощадочных сетей связи и сигнализации общей протяженностью трасс 150м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.44 (применительно)	23000 + 32 * 150	27 800,0
29	Строительство кабельной канализации до 6 отверстий протяженностью трассы 612 м	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.1 п.15	8000 + 62 * 612	45 944,0
Итого по п.1-п.29				2 390 551,0
	Кинф1=5,81- к уровню цен на 01.01.2001г. коэффициенты рыночных отношений на I квартал 2024г.	Письмо Минстроя России № 13023-ИФ/09 от 07.03.2024	2390551 * 5,81	13 889 101,0
	В том числе стадия "П"		13889101 * 0,4	5 555 640,0
	В том числе стадия "Р"		13889101 * 0,6	8 333 461,0

№ № пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ.	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а+вх или объем строительно-монтажных работ х%: 100 или количество х цена	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5
Пожарная сигнализация ТПУ "Завидово"				
	<u>Принятые коэффициенты</u> K1=1,5 - на формирование импульса управления системами пожарной защиты (оповещение о пожаре). K2=1,15 - на совместное проектирование ручных и пожарных извещателей. K3=1,2 - проектирование пожарной и охранной сигнализации со скрытой прокладкой коммуникаций. K4=1,6 - на проектирование системы оповещения 3-го типа.	СБЦ-99 Системы ПОЗ п.3 прим. к Тб.3 СБЦ-99 Системы ПОЗ п.4 прим. к Тб.3 СБЦ-99 Системы ПОЗ п.3.2 СБЦ-99 Системы ПОЗ п.1 прим. к Тб.4		

	К5=1,3- разработка проектной документации с использованием микропроцессорной техники К5=1,3- разработка проектной документации оповещения по выделенным зонам <u>Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре пассажирского здания.</u>	СБЦ-99 Системы ПОЗ п.2.4					
1	Автоматические установки пожарной сигнализации защищающие помещения, площадью св.400 до Где: Кинф,К1,К2,К3,Кп - описаны выше.	СБЦ-99 Системы противопожарной и охранной	972 * 1,2	* 1,3 * 1,3	* 1,5	* 1,15	3 400,0
2	Система оповещения людей о пожаре типа 3 (СО-3) в помещениях, площадью Где: Кинф,Кп,К3,К4 - описаны выше.	СБЦ-99 Системы ПОЗ Тб.4 п.4	778 * 1,3	* 1,2 *	* 1,3	* 1,6	2 524,0
	Итого по п.п.1-2						5 924,0
	Кинф=44,45 - к уровню цен на 01.01.1995г. коэффициенты рыночных отношений на I квартал 2024г.	Письмо Минстроя России № 13023-ИФ/09 от 07.03.2024	5924	*	44,45		263 322,0
	В том числе стадия "П"		263322	*	0,4		105 329,0
	В том числе стадия "Р"		263322	*	0,6		157 993,0

№ № пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ.	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости а+вх или объем строительно-монтажных работ х%: 100 или количество х цена	Стоимость (рублей)
1	2	3	4	5
	Сети связи. Система информирование пассажиров СИОП (платформа , пассажирское здание). ТПУ "Завидово"			
	<u>Принятые коэффициенты</u> Кинф1=5,81- к уровню цен на 01.01.2001г. коэффициент рыночных отношений на I квартал 2024г	Письмо Минстроя России № 13023-ИФ/09 от 07.03.2024		

	Кинф2=44,45 - к уровню цен на 01.01.1995г. коэффициенты рыночных отношений на I квартал 2024г.	Письмо Минстроя России № 13023-ИФ/09 от 07.03.2024		
	<u>Сеть-передачи данных</u>			
1	Автоматизированный узел коммутации сообщений, узел доступа к сети	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.2 п.3	86460 * 3 * 5,81	1 506 998,0
	<u>Громкоговорящее оповещение</u>			
2	Установка усилительного оборудования громкоговорящей связи, с количеством усилителей 6. Всего 1 станция (зона). Где: Кинф, Кп - описаны выше.	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.7 п.1	3080 * 1 * 5,81	14 315,8
3	Сиренная сигнализация ГО на промышленных объектах с количеством сирен до 50 (установка громкоговорителей на платформе, в пассажирском здании; всего 48 шт.)	СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.9 п.26	(10580 + 342 * 48) * 5,81	156 847,0
4	Прокладка сетей связи громкоговорящего оповещения, протяженностью трассы 1,5 км. (павильон и платформа)	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-09 Железные дороги Тб.39 п.1 (применительно для медножильного кабеля)	(62500 + 5200 * 1,5) * 5,81	408 443,0
	<u>Информационное табло</u>			
5	Опоры радиовещательной и связной радиостанции высотой от 12 до 250м Кпон.=2/12х0,5=0,333	Справочник базовых цен на проектные работы Распоряжение ОАО "РЖД" №2697р от 28.12.2009	(58040 + 398 * (0,4 * 12 + 0,6 * 0,5 * 12) * 0,33) * 5,81	343 681,0

6	Кабельная линия связи с волоконно-оптическим кабелем протяженностью до 50 км (табло пассажирское здание, платформа) участок 1,2 км	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-09 Железные дороги Тб.38 п.10	$(125000 + 9650 * 1,2) * 5,81$	793 530,0
<u>Установка оборудования для слабослышащих</u>				
7	Установка системы информирования слабослышащих (пассажир-кассир-2шт, пассажир - дежурный по вокзалу-1шт.) 3 комплекта Где:K=0,7	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.2 Распоряжение ОАО"РЖД" №2697р от 28.12.2009 Глава II, п. 1.2	$(21110 + 2210 * 0,7) * (1 + 2) * 5,81$	51 926,0
8	Установка системы регистрации переговоров (1 место) 2шт.	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.20 п.2	$(21110 + 2210 * 0,7) * (1 + 1) * 5,81$	42 938,0
<u>Система экстренной связи для МГН</u>				
9	Установка оперативно-диспетчерской связи , емкостью в номерах до 50 (абонетов 12) Где: K=0,7	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.9 п.1 Распоряжение ОАО"РЖД" №2697р от 28.12.2009 Глава II, п. 1.2	$(1020 + 15 * 0,7) * (1 + 11) * 5,81$	6 684,0
10	Производственная громкоговорящая, избирательная или циркулярная связь в производственных помещениях с количеством абонентов от 10 до 30 (абонентские устройства 8 шт.)	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.9 п.4	$(1650 + 76 * 0,7) * (1 + 7) * 5,81$	12 192,0

	K=0,7	Распоряжение ОАО"РЖД" №2697р от 28.12.2009 Глава II, п. 1.2		
	<u>Охранная сигнализация в пассажирском здании</u>			
11	Охранная сигнализация, защищающая помещения Где: Кинф2-описан выше K1=1,2 - проектирование охранной сигнализации со скрытой прокладкой коммуникаций. K2=1,3 - на проектирование системы охранной сигнализации в 3 рубежа. K3=1,1 - при наличии на объекте помещений с различным режимом работы.	СБЦ-99 Системы ПОЗ СБЦ-99 Системы ПОЗ п.3.2 СБЦ-99 Системы ПОЗ п.1 прим. к Тб.5 СБЦ-99 Системы ПОЗ п.2 прим. к Тб.5	875 * 1,2 * 1,3 1,1 * 44,45	66 742,0
12	<u>Система контроля и управления доступом</u> Система контроля и управления доступом (23 точки) Где: k=0,35 K3=1,1 - при наличии на объекте помещений с различным режимом работы.	Справочник базовых цен на проектные работы Распоряжение ОАО"РЖД" №2697р от 28.12.2009 Глава II. П.1.2	540 * 23 * 0,35 1,1 * 44,45	212 547,0
13	<u>Сеть СКС</u> Структурированная кабельная сеть с числом узлов от 25 до 50 (турникеты -11шт., , АБП-7шт., кассы-2шт., телефоны-6 шт.) Всего узлов 27	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.24 п.5	(34200 + 490 * 27) * 5,81	275 568,0

14	Сеть комплексная средств связи и передачи информации , емкостью до 100пар (44 пары, турникетов-11шт.)	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-02 Объекты связи Тб.9 п.7	(1950 + 19 * 44) * 5,81	16 187,0
	Итого по п.п.1-14			3 908 598,8
	В том числе стадия "П"		3908599 * 0,4	1 563 440,0
	В том числе стадия "Р"		3908599 * 0,6	2 345 159,0
	Всего в базовых ценах			7 524 518,2
	Всего по проектированию в базовых ценах. Стадия "П"		7524518 * 0,4	3 009 807,3
	Всего по проектированию в базовых ценах. Стадия "Р"		7524518 * 0,6	4 514 710,9
	В том числе стадия "П" по объекту на 1 квартал 2024г.			17 675 786,0
	В том числе стадия "Р" по объекту на 1 квартал 2024г.			26 513 677,0

Составил



Иванова Е.Н.