



DESCRIPTION DU CONTENU DE L'EXPORT

DOSSIER "QUALITE"

1. Présentation.....	2
2. Description du contenu du dossier	3
2.1. Description du fichier: analyses.txt	3
2.2. Description du fichier: prelevements.txt	12


1. Présentation

Le fichier téléchargé au format compressé (.zip) comporte :

- **un fichier d'avertissement** (Avertissement_ADES.pdf),
- **trois dossiers** dont le contenu varie en fonction des critères définis initialement pour réaliser l'export. Chaque dossier contient des fichiers ASCII au format texte (.txt) et un PDF détaillant le contenu de ces fichiers.

Ce PDF détaille le contenu du dossier « Qualité » uniquement.

Ce dossier « Qualité » contient 2 fichiers texte :



NB : Ces fichiers ne sont présents dans le dossier « Qualité » que si :

- **le ou les points d'eau est (sont) un (des) qualitomètre(s),**
- **l'option « Données qualitomètres » a été cochée lors de la demande d'export dans la zone « type d'export ».**

Le fichier « **analyses.txt** » contient les données qualité du ou des point(s) d'eau sélectionné(s) (une ligne correspond à une donnée). Si le point possède des données, il est systématiquement rempli.

Le fichier « **prelevements.txt** » **n'est complété que si et seulement si le producteur de données responsable du qualitomètre a transmis les informations pour que celles-ci soient complétées sur Ades.**

Chaque fichier .txt possède plusieurs colonnes dont les intitulés sont dans la première ligne. Ce sont ces libellés qui seront détaillés ci-dessous.

NB : en cas de difficulté pour ouvrir les fichiers .txt dans Excel, se référer à l'onglet « [VOS QUESTIONS](#) » en ligne sur le site www.ades.eaufrance.fr.

La suite du document présente plusieurs tableaux, chacun décrivant les 2 fichiers .txt du dossier « Qualité ». Chaque tableau contient 4 colonnes, sauf pour le fichier « analyse.txt » qui en contient 5. Ci-dessous le détail de ce qui est inclus dans chacune des colonnes du tableau :

1. l'intitulé de chaque colonne du fichier exporté,
2. l'équivalent de cet intitulé en « langage » SANDRE (parfois différent de l'intitulé utilisé dans le fichier),
3. la description des informations contenues dans la colonne correspondante,
4. l'adresse URL correspondant à la page web (du site SANDRE ou autre) pouvant apporter des informations complémentaires au contenu de la colonne « description » du tableau,
5. *les codes F/O indiquent si l'information est facultative (F) ou obligatoire (O) pour le fichier « analyses.txt » uniquement*

Nous rappelons que toutes les informations sur les points d'eau relèvent de la responsabilité des producteurs de données du point d'eau.

2. Description du contenu du dossier

2.1. Description du fichier: **analyses.txt**

<http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse>

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL	F/O
Identifiant national BSS		Identifiant national BSS mis en place en novembre 2016 en remplacement de l'ancien code national BSS. Ce nouvel identifiant prend la forme suivante : BSS111AAAA. Les 3 premières lettres permettent une identification comme code BSS, et sont immuables. Les 3 chiffres et les 4 lettres suivantes sont incrémentés automatiquement à chaque création de nouvel ouvrage en BSS	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/PrelevementAna/QualiPrelevementAna/PointEau/CdNationalPointEau http://id.eaufrance.fr/ddd/PTE/2/CdNationalPointEau Articles décrivant le changement de code : http://www.ad.es.eaufrance.fr/Spip/?p=refonte-de-la-bss-mise-en-place-du http://infoterre.brgm.fr/page/projet-refonte-bss	O
Ancien code national BSS	Code national du point d'eau	Code national du point d'eau au sein de la BSS (Banque du Sous-Sol). Il est constitué de la concaténation de l'indice BSS (10 caractères) et de la désignation BSS (6 caractères maximum) Ce code est sous la responsabilité du BRGM	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/PrelevementAna/QualiPrelevementAna/PointEau/CdNationalPointEau http://id.eaufrance.fr/ddd/PTE/2/CdNationalPointEau	O
Code type qualitomètre	Constitution du qualitomètre	Code décrivant le type de qualitomètre avec les valeurs de la nomenclature administrées par le SANDRE <i>Nomenclature :</i> <i>1 : Point d'eau unique, 2 : Groupement</i>	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/PrelevementAna/QualiPrelevementAna/ConstitutionQualitometre http://id.eaufrance.fr/ddd/PTE/2/ConstitutionQualitometre	O
Type qualitomètre	Libellé du type de qualitomètre du point d'eau	Libellé du type de qualitomètre du point d'eau tel que défini dans la nomenclature administrée par le SANDRE (cf. ci-dessus)	La liste des valeurs possibles est définie dans la nomenclature n°161 http://id.eaufrance.fr/nsa/161	O
Date prélèvement	Date du prélèvement	Date à laquelle le prélèvement a eu lieu sur le point d'eau, au format jj/mm/aaaa hh:mm	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/PrelevementAna/DateDebPrelevement http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/DateDebPrelevement	O
Numéro de prélèvement	Numéro d'ordre du prélèvement	Permet de distinguer les éventuels prélèvements se rapportant à une seule référence de prélèvement chez le commanditaire, notamment lorsqu'il s'agit d'un prélèvement multiple, périodique, ou réalisé par un automate	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/PrelevementAna/NumOrdrePrelevement http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/NumOrdrePrelevement	O

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL	F/O
Date de l'analyse	Date de l'analyse	Date à laquelle l'analyse sur le paramètre donné a eu lieu, Date de l'analyse physico-chimique, au format jj/mm/aaaa hh:mm, permettant de savoir si le temps écoulé entre le prélèvement et l'analyse reste dans des normes acceptables pour que le résultat de l'analyse soit significatif	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/DateAnalyse http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/DateAnalyse	O
Finalités des prélèvements	Finalités des prélèvements	Attribut qui désigne un objectif poursuivi et sous-jacent à la réalisation du prélèvement. Cette information relève de la responsabilité du commanditaire du prélèvement <i>Nomenclature :</i> 0 : Finalité inconnue, 1 : Connaissance générale/Autres, 2 : Connaissance générale / Contrôle de Surveillance, ...	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/PrelevementAna/CdFinPrel http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/CdFinPrel La liste des valeurs possibles est définie dans la nomenclature n°645 http://id.eaufrance.fr/nsa/645	O
Numéro d'analyse	Numéro d'ordre de l'analyse	Identifiant de l'analyse au sein du prélèvement (champ texte de 100 caractères). Dans tous les cas, cet identifiant devra être unique au sein du prélèvement et ne pas changer entre 2 chargements (cas d'une correction sur le résultat d'analyse par exemple)	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/NumOrdreAnalyse http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/NumOrdreAnalyse	F
Code paramètre	Code du paramètre analysé	Identifiant numérique sur 5 positions maximum enregistré par le SANDRE, indiquant le paramètre sur lequel l'analyse a été réalisée. L'attribution d'un code à un paramètre relève de la responsabilité du SANDRE	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/ParMesAna http://id.eaufrance.fr/ddd/PAR/3/CdParametre	O
Paramètre	Libellé du paramètre analysé	Libellé du paramètre sur lequel l'analyse a été réalisée tel que défini dans le référentiel administrée par le SANDRE (cf. ci-dessus)	Pour rechercher un code ou un paramètre : www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-une-donnee-d-un-jeu	O
Code remarque analyse	Code remarque	Code décrivant l'analyse liée au paramètre donné avec les valeurs de la nomenclature administrée par le SANDRE. Ce Code apportant des précisions sur le résultat de l'analyse. <i>Nomenclature :</i> 0 : Analyse non faite, 2 : Résultat < seuil de détection, 3 : Résultat > seuil de saturation, ...	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/CdRemarque http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/CdRemarque La liste des valeurs possibles est définie dans la nomenclature n°155 http://id.eaufrance.fr/nsa/155	O
Remarque analyse	Libellé de la remarque analyse	Libellé de la remarque analyse défini dans la nomenclature administrée par le SANDRE (cf. ci-dessus)		O
Résultat de l'analyse	Résultat de l'analyse d'eau souterraine	Résultat du paramètre quantitatif exprimé dans l'unité de mesure définie pour le paramètre mesuré avec 5 chiffres significatifs au maximum	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/ResultatAnalyse http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/ResultatAnalyse	O
Code unité	Code de l'unité associée au paramètre	Code décrivant l'unité associée à un paramètre donné avec les valeurs du référentiel administré par le SANDRE	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/UniteMesure http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/UniteMesure	O
Unité	Libellé de l'unité de mesure	Libellé de l'unité associée à un paramètre donné tel que défini dans le référentiel administré par le SANDRE (cf. ci-dessus)	Pour rechercher un code ou une unité de mesure :	O

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL	F/O
			www.sandre.eaufrance.fr/Recherche-une-donnee-d-un-jeu	
Code méthode analyse	Code de la méthode	Code décrivant la méthode d'analyse utilisée avec les valeurs du référentiel administré par le SANDRE	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/MetAnaPhysUt http://id.eaufrance.fr/ddd/PAR/3/Methode	O
Méthode analyse	Libellé de la méthode d'analyse utilisée	Libellé de la méthode d'analyse utilisée tel que défini dans le référentiel administré par le SANDRE (cf. ci-dessus)	Pour rechercher un code ou une méthode d'analyse : www.sandre.eaufrance.fr/Recherche-une-donnee-d-un-jeu	O
Référence laboratoire	Référence de l'analyse	Référence de l'analyse pour le laboratoire	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/DossierAnalyse/RefDossierAnalyseLabo http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/RefDossierAnalyseLabo	F
Code laboratoire	Code de l'intervenant	Le code du laboratoire ayant réalisé l'analyse	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/PrelevementAna/IntLab http://id.eaufrance.fr/ddd/INT/2.0/Intervenant	O
Laboratoire	Libellé du laboratoire	Libellé du laboratoire ayant réalisé l'analyse	Pour rechercher un code ou un laboratoire d'analyse : www.sandre.eaufrance.fr/Recherche-une-donnee-d-un-jeu	O
Code fraction analysée	Code de la fraction analysée	Le code de la fraction analysée est un identifiant numérique non signifiant sur 3 positions associées à chaque fraction analysée recensée dans la liste administrée par le SANDRE. <i>Nomenclature :</i> 1 : Fraction liquide, 2 : Fraction solide, 3 : Fraction gazeuse, 0 : Nature inconnue	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/FracAnaPhys http://id.eaufrance.fr/ddd/PAR/1/FractionAnalysee	O
Fraction analysée	Libellé de la fraction analysée	Le nom de la fraction analysée est proposé par le ou les organismes qui demandent au SANDRE d'introduire une nouvelle fraction analysée dans la liste qu'il administre et dont il a la responsabilité (cf. procédure de création d'un code SANDRE).	Pour rechercher un code ou une fraction analysée : www.sandre.eaufrance.fr/Recherche-une-donnee-d-un-jeu	O
Code support	Code du support	Le support est un composant du milieu sur lequel porte l'investigation. Le code du support est un identifiant numérique non signifiant sur trois positions, qui associe à un nom de support un nombre. La liste des supports est administrée par le SANDRE qui en a la responsabilité.	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/PrelevementAna/SuppPreIEauSout http://id.eaufrance.fr/ddd/PAR/1/Support Pour rechercher un code ou un support :	O

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL	F/O
Support	Nom du support	Le nom du support est un mot ou groupe de mots constituant l'appellation du support, composant du milieu sur lequel porte l'investigation. La liste des supports est administrée par le SANDRE	www.sandre.eaufrance.fr/Recherche-une-donnee-d-un-jeu	O
Code lieu analyse	Code du lieu d'analyse	Code décrivant le lieu où l'analyse a été réalisée avec les valeurs de la nomenclature administrée par le SANDRE <i>Nomenclature :</i> 0 : Localisation inconnu, 1 : In situ, 2 : Laboratoire	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/InSituAnalyse http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/InSituAnalyse	O
Lieu analyse	Libellé du lieu d'analyse	Libellé du lieu où l'analyse a été réalisée tel que défini dans la nomenclature administrée par le SANDRE (cf. ci-dessus)	La liste des valeurs possibles est définie dans la nomenclature n°156 http://id.eaufrance.fr/nsa/156	O
Code qualification	Code qualification du résultat	Code décrivant la validité de la mesure à l'aide de la nomenclature administrée par le SANDRE. Cette information est sous la responsabilité du producteur de données <i>Nomenclature :</i> 0 : Qualification non définissable, 1 : Correcte, 2 : Incorrecte, ...	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/ConformiteAcqAnalyse http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/ConformiteAcqAnalyse	O
Qualification	Libellé de la qualification de l'acquisition de la mesure	Libellé de la qualification de la mesure tel que défini dans la nomenclature administrée par le SANDRE (cf. ci-dessus)	La liste des valeurs possibles est définie dans la nomenclature n°414 http://id.eaufrance.fr/nsa/414	O
Code statut mesure	Code statut de l'analyse qualité eau souterraine	Code décrivant le statut de la donnée à l'aide de la nomenclature administrée par le SANDRE. Le statut de la donnée indique l'état d'avancement de la validation des données en eau souterraine. Cette information est sous la responsabilité du producteur de données <i>Nomenclature :</i> 1 : Donnée brute, 2 : Données contrôlée niveau 1, 2 : Données contrôlée niveau 2, 3 : Donnée interprétée	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/StatutResAna http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/StatutResAna La liste des valeurs possibles est définie dans la nomenclature n°416 http://id.eaufrance.fr/nsa/416	O
Statut mesure	Libellé du statut de la mesure	Libellé du statut de la mesure tel que défini dans la nomenclature administrée par le SANDRE (cf. ci-dessus)		O
Code producteur échantillon	Code de l'intervenant	Le code de l'organisme responsable du prélèvement de l'échantillon	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/EchantillonEau/IntLabEchEau http://id.eaufrance.fr/ddd/INT/2.0/Intervenant	F
Producteur échantillon	Nom de l'intervenant	Organisme responsable du prélèvement de l'échantillon	Pour rechercher un code ou un laboratoire d'analyse : www.sandre.eaufrance.fr/Recherche-une-donnee-d-un-jeu	F

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL	F/O
Code producteur données	Code de l'intervenant	Code de l'organisme responsable de la mise à disposition du résultat de l'analyse sur le point d'eau	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/IntProdAna http://id.eaufrance.fr/ddd/INT/2.0/Intervenant	
Producteur données	Nom de l'intervenant	Organisme responsable de la mise à disposition du résultat de l'analyse sur le point d'eau	Pour rechercher un code ou un laboratoire d'analyse : www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-une-donnee-d-un-jeu	O
Référence de l'analyse chez le producteur	Référence de l'analyse d'eau souterraine chez le producteur	Référence qu'affecte le producteur de données à l'analyse à des fins de gestion interne et de correspondance notamment pour la facturation des prestations	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/RefAnalyseProducteur http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/RefAnalyseProducteur	F
Résultat de référence	Résultat de référence	Résultat qui vise à conserver sous forme textuelle, trois informations : le résultat originel avec le nombre de chiffres significatifs, l'unité de mesure et l'expression de l'unité (la molécule, l'ion, l'atome...). Ces informations sont fournies par l'organisme en charge de l'analyse <i>Exemples :</i> - 50,0 mg/l (NO3) - 2,5 102 µg/kg (Cu) - 0,02 µg/l (CN)	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/ResultatRefAnalyse http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/ResultatRefAnalyse	F
Code difficulté	Difficulté(s) d'analyse	Code décrivant la (les) difficulté(s) rencontrée(s) avec les valeurs de la nomenclature administrée par le SANDRE <i>Nomenclature :</i> 0 : Difficultés inconnues, 1 : Oui (Présence de difficultés), 2 : Non (Absence de difficultés)	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/DifficulteAnalyse http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/DifficulteAnalyse La liste des valeurs possibles est définie dans la nomenclature n°43 http://id.eaufrance.fr/nsa/43	F
Difficulté	Libellé de la (des) difficulté(s) d'analyse	Libellé des difficultés rencontrées tel que défini dans la nomenclature administrée par le SANDRE (cf. ci-dessus)		F
Commentaires analyse	Commentaires sur l'analyse	Ensemble des informations non structurées sur l'analyse physico-chimique et microbiologique d'eau souterraines que le laboratoire souhaite porter à connaissance <i>Exemple :</i> la description des difficultés rencontrées lors de l'analyse	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/ComAnalyse http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/ComAnalyse	F

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL	F/O
Commentaires résultats	Commentaires sur le résultat	Ensemble des informations complémentaires sur le mode de mesure que le producteur de données souhaite porter éventuellement à connaissance	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/ComResultatAnalyse http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/ComResultatAnalyse	F
Code commune dossier BSS	Numéro de la commune	Numéro INSEE de la commune basé sur 5 caractères – à ne pas confondre avec le code postal	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/PrelevementAna/QualiPr elEauSout/PointEau/CdNationalPoi ntEau/ComPte http://id.eaufrance.fr/ddd/COM/2.0/Commune Pour rechercher un code ou un laboratoire d'analyse : www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-une-donnee-d-un-jeu	O
Commune dossier BSS	Nom de la Commune	Appellation explicite affectée à chaque numéro de commune tel que défini par l'INSEE (cf. ci-dessus)	Liste des communes téléchargeables en .dbf ou .txt : https://www.insee.fr/fr/information/2560452	O
X_WGS84	Coordonnée X principale du point d'eau	Longitude au format WGS84 <i>Pour les qualitomètres, ce champ n'est renseigné que si l'export a été réalisé en mode authentifié</i>	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/PrelevementAna/QualiPr elEauSout/PointEau/CdNationalPoi ntEau/CoordXPointEau http://id.eaufrance.fr/ddd/PTE/2/CoordXPointEau	O
Y_WGS84	Coordonnée Y principale du point d'eau	Latitude au format WGS84 <i>Pour les qualitomètres, ce champ n'est renseigné que si l'export a été réalisé en mode authentifié</i>	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/PrelevementAna/QualiPr elEauSout/PointEau/CdNationalPoi ntEau/CoordYPointEau http://id.eaufrance.fr/ddd/PTE/2/CoordYPointEau	O
Profondeur début site de mesure	Début de profondeur du site de mesure du qualitomètre	Distance vis à vis du repère du qualitomètre exprimée en mètre avec une précision maximale au centimètre du début de la zone de représentativité du site de mesure. La profondeur début du site de mesure correspond généralement au début du niveau crépiné du qualitomètre	-	F
Profondeur fin site de mesure	Fin de profondeur du site de mesure du qualitomètre	Distance vis à vis du repère du qualitomètre exprimée en mètre avec une précision maximale au centimètre de la fin de la zone de représentativité du site de mesure. La profondeur début du site de mesure correspond généralement à la fin du niveau crépiné du qualitomètre	-	F

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL	F/O
Référence échantillon	Référence de l'analyse d'eau souterraine chez le producteur	Référence affectée par le producteur de données à l'analyse à des fins de gestion interne et de correspondance notamment pour la facturation des prestations	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/EchantillonEau/RefEchantillonEauProducteur http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/RefEchantillonEauProducteur	F
Code méthode fraction	Code de la méthode de fractionnement	Code décrivant la méthode de fractionnement	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/MetFracAna http://id.eaufrance.fr/ddd/PAR/3/Methode	F
Méthode fraction	Libellé de la méthode de fractionnement	Libellé de la méthode de fractionnement	Pour rechercher un code ou une méthode d'analyse : www.sandre.eaufrance.fr/Recherche/Rechercher-une-donnee-d-un-jeu	F
Limite quantification	Limite de quantification	Limite désignant la concentration au-dessous de laquelle le laboratoire n'est plus en mesure de déterminer avec exactitude la quantité du paramètre recherché. La limite de quantification est la plus petite valeur à partir de laquelle il existe un résultat de mesure avec une fidélité suffisante	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/Lq http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Lq	F
Limite détection	Limite de détection	Limite désignant la plus petite valeur d'un paramètre à analyser sur un échantillon, pouvant être détectée et considérée comme différente de la valeur du blanc (avec une probabilité donnée), mais non nécessairement quantifiable	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/Ld http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Ld	F
Seuil saturation	Seuil de saturation	Limite correspondant à la valeur au-dessus de laquelle le laboratoire n'est plus en mesure de déterminer avec exactitude la quantité du paramètre recherché	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/Ss http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Ss	F
Accréditation résultat	Accréditation de l'analyse	Valeur indiquant le degré de confiance porté sur la qualité et la fiabilité du résultat	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/AccreAna http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/AccreAna La liste des valeurs possibles est définie dans la nomenclature n°299 http://id.eaufrance.fr/nsa/299	F

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL	F/O
Incertitude analytique	Incertitude analytique	Information en pourcentage indiquant la précision à laquelle le résultat est connu. L'ensemble des erreurs de la chaîne de production est "cumulée" pour estimer cette incertitude	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/IncertAna http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/IncertAna	F
Code paramètre solvant	Code paramètre solvant	Code du paramètre sur produit utilisé comme solvant	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/ParSolAna http://id.eaufrance.fr/ddd/PAR/3/CdParametre	F
Paramètre solvant	Paramètre solvant	Libellé du paramètre sur produit utilisé comme solvant	Pour rechercher un code ou un paramètre : www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-une-donnee-d-un-jeu	F
Code méthode extraction	Code méthode d'extraction	Code de la méthode de prétraitement qui a été utilisée en laboratoire pour constituer la fraction analysée sur laquelle a porté l'analyse	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/MethExtraction http://id.eaufrance.fr/ddd/PAR/3/Methode	F
Méthode extraction	Méthode d'extraction	Nom de la méthode de prétraitement qui a été utilisée en laboratoire pour constituer la fraction analysée sur laquelle a porté l'analyse	Pour rechercher un code ou une méthode d'analyse : www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-une-donnee-d-un-jeu	F
Rendement extraction	Rendement d'extraction	Correspond au rendement moyen spécifique d'une substance. Il est exprimé en pourcentage	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/MethExtraction/RdtExtraction http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/RdtExtraction	F
Volume filtré	Volume filtré	Désigne le volume du support qui a été réellement filtré pour un dénombrement de micro-organismes	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/Vf http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Vf	F

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL	F/O
Code responsable validation	Code responsable de la dernière validation	Code de l'organisme responsable de la validation de l'analyse	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Analyse/IntRespAna http://id.eaufrance.fr/ddd/INT/2.0/Intervenant	F
Responsable validation	Responsable de la dernière validation	Nom de l'organisme responsable de la validation de l'analyse	Pour rechercher un code ou un laboratoire d'analyse : www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-une-donnee-d-un-jeu	F

2.2. Description du fichier: **prelevements.txt**

<http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement>

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL
Identifiant national BSS		Identifiant national BSS mis en place en novembre 2016 en remplacement de l'ancien code national BSS. Ce nouvel identifiant prend la forme suivante : BSS111AAAA. Les 3 premières lettres permettent une identification comme code BSS, et sont immuables. Les 3 chiffres et les 4 lettres suivantes sont incrémentés automatiquement à chaque création de nouvel ouvrage en BSS	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/QualiPrelEauSout/PointEau/CdNationalPointEau http://id.eaufrance.fr/ddd/PTE/2/CdNationalPointEau Articles décrivant le changement de code : http://www.ad.es.eaufrance.fr/Spip/?p=refonte-de-la-bss-mise-en-place-du http://infoterre.brgm.fr/page/projet-refonte-bss
Ancien code national BSS	Code national du point d'eau	Code national du point d'eau au sein de la BSS (Banque du Sous-Sol). Il est constitué de la concaténation de l'indice BSS (10 caractères) et de la désignation BSS (6 caractères maximum) Ce code est sous la responsabilité du BRGM	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/QualiPrelEauSout/PointEau/CdNationalPointEau http://id.eaufrance.fr/ddd/PTE/2/CdNationalPointEau
Code type qualimètre	Constitution du qualimètre	Code décrivant le type de qualimètre avec les valeurs de la nomenclature administrée par le SANDRE <i>Nomenclature :</i> <i>1 : Point d'eau unique, 2 : Groupement</i>	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/QualiPrelEauSout/ConstitutionQualimetre http://id.eaufrance.fr/ddd/PTE/2/ConstitutionQualimetre
Type qualimètre	Libellé du type de qualimètre du point d'eau	Libellé du type de qualimètre du point d'eau tel que défini dans la nomenclature administrée par le SANDRE (cf. ci-dessus)	La liste des valeurs possibles est définie dans la nomenclature n°161 http://id.eaufrance.fr/nsa/161
Date début prélèvement	Date du prélèvement	Date à laquelle le prélèvement a eu lieu sur le point d'eau, au format jj/mm/aaaa hh:mm	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/DateDebPrelevement http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/DateDebPrelevement
Numéro prélèvement	Code du prélèvement	Référence qu'affecte le commanditaire du prélèvement à des fins de gestion interne et de correspondance pour le traitement des résultats ultérieurs	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/NumOrdrePrelevement http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/NumOrdrePrelevement

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL
Producteur de données	Nom de l'intervenant	Organisme responsable de la mise à disposition de la donnée sur le point d'eau	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/AnalyseEauSout/IntProdAna http://id.eaufrance.fr/ddd/INT/2.0/Intervenant Pour rechercher un code ou un laboratoire d'analyse : www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-une-donnee-d-un-jeu
Référence prélèvement	Référence du prélèvement chez le producteur	Référence qu'affecte le producteur de données au prélèvement à des fins de gestion interne et de correspondance notamment pour la facturation des prestations	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/RefPrelevementProducteur http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/RefPrelevementProducteur
Lieu du prélèvement	Lieu précis où a été réalisé le prélèvement	Permet d'indiquer l'endroit exact où a eu lieu le prélèvement.	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/LieuPrecisPrelevement http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/LieuPrecisPrelevement
Débit soutirage	Débit de soutirage	Débit exprimé en mètre cube par seconde avec trois chiffres significatifs maximum, de la pompe fixe ou mobile utilisée pour prélever l'eau au droit du point d'eau. Le débit sera égal à zéro quand l'eau est prélevée directement ou par bouteille à clapets	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/DebitSoutirage http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/DebitSoutirage
Volume pompé	Volume pompé	Volume d'eau exprimé en mètre cube avec une précision maximale de trois chiffres significatifs soutiré du point d'eau depuis le début de l'opération de prélèvement pour constituer l'échantillon d'eau	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/VolumePompe http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/VolumePompe
Volume purgé	Volume de purge	Volume d'eau exprimé en mètre cube avec une précision maximale de trois chiffres significatifs soutiré du point d'eau avant de constituer l'échantillon d'eau pour purger le point d'eau	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/VolumePurge http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/VolumePurge
Niveau piézométrique	Niveau piézométrique (NGF) avant le prélèvement	Cote de la surface piézométrique au sein du point d'eau exprimée en mètre dans le système altimétrique NGF avec la précision maximale du centimètre	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/NiveauPiezoAvantPrelevement http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/NiveauPiezoAvantPrelevement

Intitulé fichier export	Intitulé SANDRE	Description	Adresse URL
Code représentativité	Représentativité du prélèvement	En fonction de la durée du pompage avant la constitution d'un échantillon, le producteur de données pourra qualifier la représentativité de l'échantillon sur la base des codes de valeurs possibles définis dans la nomenclature administrée par le SANDRE <i>Nomenclature :</i> <i>0 : Représentativité inconnue, 1 : Interne au point d'eau, 2 : Locale au point d'eau, 3 : Générale au point d'eau</i>	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/RepresentativitePrelevement http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/RepresentativitePrelevement La liste des valeurs possibles est définie dans la nomenclature n°153 http://id.eaufrance.fr/nsa/153
Représentativité	Libellé de la représentativité du prélèvement	Libellé de la représentativité du prélèvement de tel que défini dans la nomenclature administrée par le SANDRE (cf. ci-dessus)	
Commentaires	Commentaires sur le prélèvement	Informations diverses non structurées sur le prélèvement/échantillon que le ou les producteurs de données souhaitent porter à connaissance	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/ComPrelevement http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/ComPrelevement
Profondeur début site de mesure	Début de profondeur du site de mesure du qualitomètre	Distance vis à vis du repère du qualitomètre exprimée en mètre avec une précision maximale du centimètre du début de la zone de représentativité du site de mesure. La profondeur début du site de mesure correspond généralement au début du niveau crépiné du qualitomètre	-
Profondeur fin site de mesure	Fin de profondeur du site de mesure du qualitomètre	Distance vis à vis du repère du qualitomètre exprimée en mètre avec une précision maximale du centimètre de la fin de la zone de représentativité du site de mesure. La profondeur début du site de mesure correspond généralement au à la fin du niveau crépiné du qualitomètre	-
X_WGS84	Coordonnée X principale du point d'eau	Longitude au format WGS84 <i>Pour les qualitomètres, ce champ n'est renseigné que si l'export a été réalisé en mode authentifié</i>	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/QualiPrelEauSout/PointEau/CdNationalPointEau/CoordXPointEau http://id.eaufrance.fr/ddd/PTE/2/CoordXPointEau
Y_WGS84	Coordonnée Y principale du point d'eau	Latitude au format WGS84 <i>Pour les qualitomètres, ce champ n'est renseigné que si l'export a été réalisé en mode authentifié</i>	Dictionnaire SANDRE : http://id.eaufrance.fr/ddd/QUL/1.3/Prelevement/QualiPrelEauSout/PointEau/CdNationalPointEau/CoordYPointEau http://id.eaufrance.fr/ddd/PTE/2/CoordYPointEau