

Données quotidiennes

- Sur le [portail des API](#) : les paramètres quotidiens sont intégrés dans **un seul fichier**.
- Sur meteo.data.gouv.fr : les paramètres quotidiens sont répartis dans **deux fichiers distincts** :
 - le premier contient les paramètres relatifs aux températures, aux précipitations et au vent « **RR-T-Vent** ».
 - les paramètres restant sont contenus dans le second fichier « **autres-parametres** ».

Fichier « RR-T-Vent »

Il contient les paramètres suivants :

Nom du champ	Descriptif	Unité	Précision
AAAAMMJJ	date de la mesure	année mois jour	
RR	quantité de précipitation tombée en 24 heures (de 06 h FU le jour J à 06 h FU le jour J+1). La valeur relevée à J+1 est affectée au jour J	mm	1/10
TN	température minimale sous abri	°C	1/10
HTN	heure de TN	hhmm	
TX	température maximale sous abri	°C	1/10
HTX	heure de TX	hhmm	
TM	moyenne quotidienne des températures horaires sous abri	°C	1/10
TNTXM	moyenne quotidienne (TN+TX)/2	°C	1/10
TAMPLI	amplitude thermique quotidienne : écart entre TX et TN quotidiens	°C	1/10
TNSOL	température quotidienne minimale à 10 cm au-dessus du sol	°C	1/10
TN50	température quotidienne minimale à 50 cm au-dessus du sol	°C	1/10
DG	durée de gel sous abri ($T \leq 0$ °C)	mn	entier
FFM	moyenne quotidienne de la force du vent moyenné sur 10 mn, à 10 m	m/s	1/10
FF2M	moyenne quotidienne de la force du vent moyenné sur 10 mn, à 2 m	m/s	1/10
FXY	maximum quotidien de la force maximale horaire du vent moyenné sur 10 mn, à 10 m	m/s	1/10
DXY	direction de FXY (en rose de 360)	°	entier
HXY	heure de FXY	hhmm	
FXI	maximum quotidien de la force maximale horaire du vent instantané, à 10 m	m/s	1/10
DXI	direction de FXI (en rose de 360)	°	entier

HXI	heure de FXI (hhmm)	hhmm	
FXI2	maximum quotidien de la force maximale horaire du vent instantané, à 2 m	m/s	1/10
DXI2	direction de FXI2 (en rose de 360)	°	entier
HXI2	heure de FXI2	hhmm	
FXI3S	maximum quotidien de la force maximale horaire du vent moyenné sur 3 s, à 10 m. Champ utilisé pour caractériser la rafale quotidienne	m/s	1/10
DXI3S	direction de FXI3S (en rose de 360)	°	entier
HXI3S	heure de FXI3S	hhmm	
DRR	durée des précipitations	mn	entier
STATUS_FXI3S	code indiquant le mode d'obtention du FXI3S	0 : non calculé, 1 : calculé partir d'une fonction de transfert	
STATUS_DXI3S	code indiquant le mode d'obtention du DXI3S	0 : mesuré, 1 : assimilé à DXI	

Fichier « autres-parametres »

Il contient les paramètres suivants :

Nom du champ	Descriptif	Unité	Précision
AAAAMMJJ	date	année mois jour	
DHUMEC	durée d'humectation	mn	entier
PMERM	moyenne quotidienne des pressions mer horaires	hPa	1/10
PMERMIN	minimum quotidien des pressions mer minimales horaires	hPa	1/10
INST	durée d'insolation quotidienne	mn	entier
GLOT	rayonnement global quotidien	J/cm ²	entier
DIFT	rayonnement diffus quotidien	J/cm ²	entier
DIRT	rayonnement direct quotidien	J/cm ²	entier
INFRART	somme des rayonnements infra	J/cm ²	entier
UV	cumul quotidien de rayonnement ultra-violet	J/cm ²	1/1000
UV_INDICEX	maximum des indices UV horaires		
SIGMA	fraction d'insolation par rapport à la durée du jour	%	entier
UN	minimum quotidien des humidités relatives minimales horaires	%	entier
HUN	heure de UN	hhmm	
UX	maximum quotidien des humidités relatives maximales horaires (en %)	%	entier
HUX	heure de UX	hhmm	
UM	moyenne quotidienne des humidités relatives horaires (en %)	%	entier
DHUMI40	durée humidité avec $U \leq 40$ %	mn	entier
DHUMI80	durée humidité $U \geq 80$ %	mn	entier
TSVM	tension de vapeur moyenne	hPa	1/10
ETPMON	ETP quotidienne (formule de Penman-Monteith FAO-56)	mm	1/10
ETPGRILLE	ETP calculée au point de grille le plus proche	mm	1/10
ECOULEMENTM	moyenne des niveaux d'écoulement horaires (champ inutilisé)		
HNEIGEF	hauteur de neige fraîche tombée en 24 heures (de 06 h FU le jour J à 06 h FU le jour J+1) qui reste au sol à 06 h FU. La valeur relevée à J+1 est affectée au jour J	cm	entier
NEIGETOTX	épaisseur maximale de neige quotidienne (entre 01 h et 24 h FU)	cm	entier
NEIGETOT06	épaisseur totale de neige au sol mesurée à 6 h (NEIGETOT de 6 h)	cm	entier
NEIG	occurrence de neige (0 s'il n'a pas neigé, 1 s'il a neigé)		
BROU	occurrence de brouillard (0 ou 1 si phéno.)		
ORAG	occurrence d'orage (0 ou 1 si phéno.)		
GRESIL	occurrence de grésil (0 ou 1 si phéno.)		
GRELE	occurrence de grêle (0 ou 1 si phéno.)		

ROSEE	occurrence de rosée (0 ou 1 si phéno.)		
VERGLAS	occurrence de verglas (0 ou 1 si phéno.)		
SOLNEIGE	occurrence de sol couvert de neige (0 ou 1 si phéno.)		
GELEE	occurrence de gelée blanche (0 ou 1 si phéno.)		
FUMEE	occurrence de fumée (0 ou 1 si phéno.)		
BRUME	occurrence de brume (0 ou 1 si phéno.)		
ECLAIR	occurrence d'éclair (0 ou 1 si phéno.)		
NB300	nébulosité maximale > 4/8 et couche < 300 m	octa	entier
BA300	hauteur minimale de NB300	m	entier
TMERMIN	température minimale quotidienne de l'eau de mer	°C	1/10
TMERMAX	température maximale quotidienne de l'eau de mer	°C	1/10

Métadonnées disponibles dans les fichiers de données :

Chaque fichier de données contient, outre les valeurs des paramètres climatologiques, les champs suivants :

- NUM_POSTE : numéro de poste Météo-France sur 8 chiffres (ddnnpp avec dd = numéro de département, nnn = numéro de commune et pp = précision poste) ;
- NOM_USUEL : nom usuel du poste ;
- LAT : latitude du poste, négative au sud (en degrés et millièmes de degré) ;
- LON : longitude du poste, négative à l'ouest de Greenwich (en degrés et millièmes de degré) ;
- ALTI : altitude du pied de l'abri ou du pluviomètre en cas d'absence d'abri (en m).

Pour certains paramètres, un **code qualité** est associé à la mesure (noté **Qparamètre**). Il qualifie l'état de validation de la donnée :

- 9 : donnée filtrée (la donnée a passé les filtres/contrôles de premiers niveaux) ;
- 0 : donnée protégée (la donnée a été validée définitivement par le climatologue) ;
- 1 : donnée validée (la donnée a été validée par contrôle automatique ou par le climatologue) ;
- 2 : donnée douteuse en cours de vérification (la donnée a été mise en doute par contrôle automatique).