🎯

취향 기반 콘텐츠 큐레이션 agent 기획서

> 음악·책·영화·패션 전 영역에서 hype한 콘텐츠 중 나에게 맞는 것만 골라주는 개인 AI 큐레이터

항목	내용
도메인	음악 / 책 / 영화 / 패션
플랫폼	n8n + Claude API
DB	Supabase
UI 호스팅	Vercel
LLM	Claude API (claude-sonnet) + Gemini API (Vision)

1. 프로젝트 개요

문제 정의

알고리즘은 이미 본 것만 보여주고, 친구 추천은 들쑥날쑥하며, 직접 찾자니 시간이 없다. 결국 사람들은 *"좋은 게 있을 것 같은데 찾기 귀찮아서"* 그냥 넘어가는 경험을 반복한다.

해결 방향: 지금 hype한 콘텐츠 중 나의 취향에 정확히 맞는 것만 실시간으로 골라주는 개인 큐레이터. 세상에 이미 존재하지만 알고리즘이 수면 위로 올리지 못한 것들을 취향 기반으로 건져낸다.

차별점

- **도메인 통합** — 음악·책·영화·패션을 넘나들며 취향의 공통점을 연결해 추천 (예: 느린 밀도를 좋아하는 사람에게 앰비언트 음악 + 정적인 소설 동시 추천)
- **구조 학습** — 장르가 아닌 콘텐츠의 구조를 학습 (열린 결말, 느린 밀도, 묵직한 서사 등)
- **숨겨진 콘텐츠 발굴** — 유명하지 않더라도 취향에 맞는 것을 효과적으로 추천
- **히스토리 누적 자동 학습** — 대화·피드백을 통해 취향 프로필 자동 업데이트
- **향후 카카오톡 채팅봇 형태로 배포** — 여타 LLM 서비스에 비해 높은 접근성 확보 가능

2. 활용 데이터

도메인	API	수집 내용	비고
🎵 음악	Spotify API, Last.fm API	신보·차트·플레이리스트	n8n 빌트인 노드 지원

도메인	API	수집 내용	비고
📚 책	도서관 정보나루 API, 국립중앙도서관 API	신간·대출 인기도서	공공 Open API (무료)
🎬 영화	영화진흥원 API	박스오피스·신작 정보	주간 스케줄 수집
👗 패션	Gemini API (Vision)	사용자 옷장 이미지 분석	날씨·기분·목적 고려
🤖 LLM	Claude API	추천 생성, 취향 분석, 대화	claude-sonnet 사용

---

3. 핵심 모듈

M1. 온보딩 & 취향 수집 `Vercel UI`

도메인 선택 → 도메인별 맞춤 질문 칩 제시 → 30초 내 완료. 선택 결과를 구조화해 Webhook으로 전달.

M2. 콘텐츠 후보 수집 `n8n Schedule`

주 1회 자동 실행. Spotify·Last.fm·영화진흥원·도서관 API에서 최신 데이터 수집 → 필터링 → 후보 DB 저장.

M3. 추천 생성 AI Agent `Claude API`

취향 프로필 + 후보 콘텐츠 + 대화 맥락을 Claude에 주입. 도메인 간 취향 연결 추천문 생성.

M4. 패션 코디 Agent `Gemini Vision`

날씨 API + 기분/목적 입력 + 옷장 이미지 → Gemini Vision으로 최적 코디 조합 생성 및 이미지 출력.

M5. 피드백 & 자동 학습 `n8n + Supabase`

좋아요·싫어요·무시 피드백 수집. Claude가 대화 중 추출한 취향 정보를 프로필에 자동 업데이트.

+ M6. 취향 프로필 DB `Supabase`

사용자별 취향 구조 저장·조회. 장르가 아닌 콘텐츠 속성(밀도, 결말, 무드 등)을 저장. 피드백 히스토리 누적.

---

4. 사용자 워크플로우

Step 1 — 도메인 선택

오늘 탐색하고 싶은 도메인을 복수 선택. 칩을 탭하는 방식으로 30초 내 완료.

```
[ 🎵 음악 ]  [ 📚 책 ]  [ 🎬 영화 ]  [ 👗 패션 코디 ]
```

Step 2 — 취향 조사 (도메인별 맞춤 질문)

선택 도메인에 맞는 질문만 제시. 대화 없이 칩 탭 / 드롭다운으로 완료.

도메인	질문 항목
🎵 음악	무드 · 청취 습관 · 새로운 것 선호도
📚 책	서사 밀도 · 결말 선호 · 읽는 속도
🎬 영화	장르 무드 · 러닝타임 · 감정 여운
👗 패션	스타일 무드 · 아이템 · 날씨/외출 목적

Step 3 — 요약 확인 후 대화 시작

선택 내용을 사용자에게 요약 제시 → "추천 시작하기" 클릭 → 맥락이 자동으로 LLM(Claude) 대화에 전달.

Step 4 — 대화형 추천 & 피드백

`"내 취향에 맞는 앨범 골라줘!"` 형태로 요청. Claude가 취향 프로필 + 후보 DB 기반으로 추천문 생성.

```
Chat Trigger → Postgres (취향 조회) → AI Agent (Claude) → API 호출 → 결과 요약
```

Step 5 — 취향 자동 학습

피드백(좋아요/싫어요) + 대화 중 언급한 취향 힌트를 Claude가 추출 → Supabase 취향 프로필 자동 업데이트.

---

5. 시스템 워크플로우 (N8N 기준)



전체 에이전트 워크플로우 요약

① 온보딩 → 취향 저장

```
사용자 취향 응답 → Webhook → Code 노드 (데이터 정제) → Postgres (취향 저장)
```

② 대화 → 추천 생성

```
Chat Trigger → Postgres (취향 조회) → AI Agent (Claude) → HTTP Request (Spotify & Last.fm / 영진위 / 도서관) → AI Agent (결과 요약)
```

③ 패션 코디 생성

```
Webhook (날씨·기분·목적) → HTTP Request (날씨 API) → Gemini Vision (옷장 분석) → AI Agent (코디 생성)
```

④ 주기적 콘텐츠 수집 (매주 자동)

```
Schedule (매주) → HTTP Request (신보 / 신간 / 신작) → Code 노드 (필터링) → Postgres (후보 저장)
```

⑤ 피드백 → 취향 업데이트

```
Webhook (피드백) → AI Agent (취향 추출) → Postgres (프로필 업데이트)
```

---

6. 기술 제약 및 대응 방안

제약	문제	대응 방안
영구 메모리	n8n Simple Memory는 재시작 시 초기화	Supabase/PostgreSQL 외부 DB로 히스토리 저장·조회
동적 페이지 크롤링	무신사 등 JS 렌더링 사이트는 HTTP Request 한계	공식 API 우선, 필요 시 Puppeteer 서버 추가
온보딩 UI 호스팅	선택형 온보딩 화면은 n8n 서빙 불가	Vercel에 정적 배포 후 Webhook으로 데이터 전달
자율적 멀티스텝 플래닝	복잡한 다단계 추론은 n8n이 약함	초기엔 단순 tool-calling, 복잡해지면 Claude Code 또는 LangGraph 고려

---

7. 최소 구성 스택 (MVP)

```
n8n + Supabase + Vercel + Claude API + Gemini API (Vision)
```

이 다섯 가지로 음악·책·영화·패션 핵심 기능 전부 커버 가능. 코드 거의 없이 구현 가능한 범위.

구현 전략

> n8n으로 먼저 도전 → 워크플로우 복잡도가 높아지면 Claude Code로 전환.
> MVP는 **음악 + 책 도메인 2개**부터 시작해 검증 후 영화·패션 순으로 확장 예정.

단계별 빌딩 로드맵

단계	내용
Phase 1	온보딩 UI + 취향 수집 + Supabase 저장
Phase 2	음악·책 추천 에이전트 (Claude + API 연동)
Phase 3	영화 도메인 추가 + 피드백 학습 루프 구축
Phase 4	패션 코디 에이전트 (Gemini Vision) 추가
Phase 5	크롤링 필요 시 Puppeteer 서버 연결