## | 소스 요청 | >

## [카톡봇] promise 구현시도 (출처참고)

```
jomin398 챗봇 마스터 <sup>渉</sup> 1:1 채팅
2020.07.30. 21:17 조회 89
```

```
promise를 봇에서 쓰려고 소스 끌어와봤습니다.
그렇지만 class 가 내보내진것이기에
봇에선 오류가 나더라고요.
(class가 안되나봅니다.)
class 로 내보내진 모듈 소스, 어떻게해야 일반화 시킬까요
//모듈폴더
const MyPromise = class {
/** promise
* 출처: https://p-iknow.netlify.app/js/custom-promise?
fbclid=IwAR1CflZjVqPBFMqKSpZkUfC5ddHnrEdeGIYuucuxM8xF53s-N1XmdirrGRI
*/
constructor(executor) {
this.state = 'pending';
this.laterCalls = [];
this.decidePromiseByMethod.bind(this);
this.applyChangedState.bind(this);
try {
executor(this.resolve.bind(this), this.reject.bind(this));
} catch (error) {
this.reject(error);
}
}
applyChangedState(value, state) {
if(!(this.state === 'pending')) return;
if(value instanceof MyPromise) {
value.then(innerPromiseValue => {
this.value = innerPromiseValue:
this.status = state:
this.laterCalls.forEach(latercall => latercall());
});
} else {
this.value = value;
this.state = state;
this.laterCalls.forEach(latercall => latercall());
}
}
decidePromiseByMethod(method, callback) {
const state = method === 'then'? 'resolved': 'rejected';
if(this.state === state) return new MyPromise(resolve => resolve(callback(this.value)));
if(this.state === 'pending') return new MyPromise(resolve => {
this.laterCalls.push(() => resolve(callback(this.value)));
});
return this;
```

```
}
resolve(value) {
this.applyChangedState(value, 'resolved');
reject(value) {
this.applyChangedState(value, 'rejected');
then(callback) {
return this.decidePromiseByMethod('then', callback);
}
catch (callback) {
return this.decidePromiseByMethod('catch', callback);
}
};
module.exports = MyPromise;
      jomin398님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 5
                                                                                             🔗 공유
                                                                                                      신고
댓글 등록순 최신순
                                                                                             댓글알림
                                                                                                         :
      AlphaDo
lpha^{\circ}
      바벨 ㄱㄱㄱㄱㄱ
      2020.07.30. 22:35 답글쓰기
          AlphaDo
            아 모듈..
            2020.07.30. 22:35 답글쓰기
                                                                                                         :
            Hibot
            바벨로 바뀐 소스를넣는다면 될지도(?)
            2020.07.30. 23:27 답글쓰기
                                                                                                         :
      Kiri
      2020.07.31. 03:04 답글쓰기
      마른얼음
      함수 프로토타입으로 잘 구현하면 될 것 같은디
      2020.07.31. 22:13 답글쓰기
  Hibot
  댓글을 남겨보세요
```

 ▲ 글쓰기
 답글

 목록
 ▲ TOP

등록

**©** 

## '| 소스 요청 |' 게시판 글

전체 [카톡봇] 말머리 글

[카톡봇] 폰 기종 검색소스 [10]

500자 초과 이발 [7]

[카톡봇] promise 구현시도 (출처참고) [5]

[카톡봇] 네이버 한자사전 파싱 요청... 🚳 [7]

음...닉네임 저장? [4]

이 게시판 새글 구독하기

hajuhee01 2020.08.01.

2020.07.31.

jomin398 2020.07.30.

헤히 2020.07.30.

Kiri 2020.07.30.

전체보기 1 2 3

## 이 카페 인기글

`그랜절`

 ${\sf AlphaDo}$ 

도움말

라코봇 ♥0 ⊕4

간단한 검색결과 가져오기

마일로 ♥1 ⊕5 Classcard Auto Learning

민초단

**♥**1 **♥**3

민심이 이상하게 흐르네요.

늅 ♡6 ⊙17

카페 글쓰기에도 많은 기능이 추가되었습니

다.

nolbo ♥0 ⊕7

2 3 4 5

이게 뭐죠? 모듈...

[스압] loco는 도대체 왜, 언제 시작되었으며, <u>아</u>달로축은 언제 나타났는가?

특정 음원 앨범커버 최고화질로 불러오기