| 소스 질문 | >

학습초기화를 어떻게 시킬까요




```
const COMPRESS = "\u200b".repeat(500)
const sdcard = android.os.Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath();
let folder = new java.io.File(sdcard + "/DB/");
folder.mkdirs();
function save(fol, file, str) {
var c = new java.io.File(sdcard + "/" + fol + "/" + file);
var d = new java.io.FileOutputStream(c);
var e = new java.lang.String(str);
d.write(e.getBytes());
d.close();
}
function read(fol, file) {
var b = new java.io.File(sdcard + "/" + fol + "/" + file);
if (!(b.exists())) return null;
var c = new java.io.FileInputStream(b);
var d = new java.io.InputStreamReader(c);
var e = new java.io.BufferedReader(d);
var f = e.readLine();
var g = "";
while ((g = e.readLine()) != null) {
f += "₩n" + g;
```

```
c.close();
d.close();
e.close();
return f.toString();
}
let words = ["씨발", "비속어", "섹스", "세엑스", "sex"];
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
var 비속어감지 = false;
if (!msg.indexOf("/가르치기 ")) {
var study = msg.substring(6).split("=")
for (var n in words) {
if (study[0].indexOf(words[n]) != -1) {
replier.reply("부적절 한 말 감지.\n" + "*" + words[n].substr(1) + "때문에 추가시킬 수 없습니다.");
비속어감지 = true;
break;
} else if (study[1].indexOf(words[n]) != -1) {
replier.reply("부적절 한 말 감지.\n" + "*" + words[n].substr(1) + "때문에 추가시킬 수 없습니다.");
비속어감지 = true;
break;
} else if (study[1] === "" || study[0] === "") {
replier.reply("잘못입력 하셨습니다.\n/가르치기 (가르칠 말)=(가르칠 내용) 으로 해주세요.");
비속어감지 = true;
break;
}
if (비속어감지 === false) {
```

.... +all() = "aad/"DD" at..d..[0] : " +..+"\

```
var taik2 = read( Db , study[U] + .txt )
if (talk2 === null) {
replier.reply("새로운 말을 배웠어요!.");
var folder = new java.io.File(sdcard + "/DB/");
folder.mkdirs();
save("DB",\,study[0].trim()\,+\,".txt",\,study[1]);
} else {
replier.reply("[봇]₩n이미 배운말이예요.");
}
}
}
var talk = read("DB", msg + ".txt")
if (talk !== null) {
replier.reply("[봇]₩n" + talk);
save("DB", msg + ".txt", talk)
}
if (!msg.indexOf("/학습제거")) {
var del = read("DB", msg.substr(6) + ".txt");
if (del == null) {
replier.reply("배우지 않은 말입니다.");
return;
} else {
replier.reply(msg.substr(6) + "의 학습내용:" + read("DB", msg.substr(6) + ".txt"));
new java
.io
.File("sdcard/DB/" + msg.substr(6) + ".txt")
.delete()
replier
```

```
.reply("학습을 제거하였습니다.");
}
}
if (msg.indexOf("가르친말목록") === 0) {
var dir = new java.io.File(sdcard + "/DB/");
var index = ""
var files = dir.list();
files.sort();
for (var i in files) {
index += files[i];
}
var wordList = index.replace(/.txt/g, "₩n");
replier.reply("[봇]₩n배운말목록입니다.₩n" + COMPRESS + wordList);
}
}
여기서 학습초기화를 시키고 싶은데 어떻게 해야할까요 ㅠㅠ
     월광34님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 2
                                                                                      🕝 공유 🗆 신고
댓글 등록순 최신순 C
                                                                                      댓글알림
     franknoh
     save("DB", "", null)
     이런식으로 하면 될거같아요
     2020.07.21. 12:24 답글쓰기
      성빈
     저거 파일저장 소스 내꺼다
     2020.07.21. 22:20 답글쓰기
  Hibot
  댓글을 남겨보세요
```



'| 소스 질문 |' 게시판 글 이 게시판 새글 구독하기 [메신저봇] 웹이 궁금한 거시에요 ❷ [8] Keracal 2020.07.21. 팬더 [4] JSR 2020.07.21. 학습초기화를 어떻게 시킬까요 [2] 월광34 2020.07.21. [메신저봇] 스톱워치 만드는법 [12] 2020.07.21. Keracal [메신저봇] 어떤 내용을 포함한 문자열 모두 출력하기 [20] modabada 2020.07.21. 전체보기 1 2 3

이 카페 인기글

