## 바닐라 자바스크립트 슬라이드 웹개발

```
(function(){ //ECMA Script 5
   var vanilla = {
      init: function(){
          this.slideFn();
      slideFn: function(){
         var slideWrap = document.guerySelector('.slide-wrap');
         var nextBtn = document.guerySelector('.next-btn');
         var prevBtn = document.querySelector('.prev-btn');
                   = document.guerySelectorAll('.slide'); //여러개인 경우 객체 배열 7개
         var slide
         var cnt = 1; //슬라이드 카운트는 1로 시작 번호 0번은 마지막 이기 때문에
      // var size = 1903; //슬라이드 1개당 너비
         var size = 1600; //슬라이드 1개당 너비
             slideWrap.style.transform = 'translateX(' + (-size*cnt) + 'px)'; //초기값 첫번 슬라이드 화면에 보임.
          // slideWrap.style.transform = "translateX(-1903px)"; //초기값 첫번 슬라이드 화면에 보임.
             //1. 메인슬라이드 함수
             function mainSlideFn(){
                 slideWrap.style.transition = 'transform .6s';
                 slideWrap.style.transform = 'translateX('+ (-size*cnt) +'px)';
             //2-1. 다음슬라이드 카운트 함수
             function nextSlideCountFn(){
                 if(cnt>=6) return; //6이상이면 리턴 : 강제로 종료
```

```
cnt++;
    mainSlideFn();
//2-2. 이전슬라이드 카운트 함수
function prevSlideCountFn(){
    if(cnt<=0) return; //0이하연 리턴 : 강제로 종료
    cnt--;
    mainSlideFn();
//3-1. 다음슬라이드 클릭 이벤트
nextBtn.addEventListener('click', function(e){
    e.preventDefault();
    nextSlideCountFn();
});
//3-2. 이전슬라이드 클릭 이벤트
prevBtn.addEventListener('click', function(e){
    e.preventDefault();
    prevSlideCountFn();
});
//4. 메인슬라이드 움직임 효과 이벤트가 끝날 때
// 트랜지션 시작(transitionstart),
// 실행중(transitionrun),
// 종료(transitionend) : 트랜지션(애니메이션)이 종료 될 때
// 아이디가 first
slideWrap.addEventListener('transitionend',function(){ //반드시 움직 끝나고 판단
     slideWrap.addEventListener('transitionrun',function(){
     slideWrap.addEventListener('transitionstart',function(){
    // console.log( slide[cnt].className ); //현재 슬라이드에서 클랙스검색
```

```
// console.log( slide[cnt].id ); //현재 슬라이드에서 아이디검색
                 if( slide[cnt].id == 'first' ){
                     //만약 있다면 리셋 초기화 그래서 처음으로 돌아간다.
                     // console.log('first 아디디 찾았다 ');
                     cnt = 1; //두번째 슬라이드 : 슬라이드1
                     slideWrap.style.transition = 'none'; //트랜지션제거(애니메이션 중지움직임의 시간이 없어짐)
                     slideWrap.style.transform = 'translateX(' + (-size*cnt) + 'px)';
                 if( slide[cnt].id == 'last'){ //마지막을 아이디 last를 만나면 마지막 (5)인덱번호
                     cnt = 5; //6번째 슬라이드 : 슬라이드 5
                     slideWrap.style.transition = 'none';
                     slideWrap.style.transform = 'translateX(' + (-size*cnt) + 'px)';
             })
   vanilla.init();
})();
```