RÉSUMÉ —— 경력기술서

박은진 Park Eunjin

Full-stack Web Developer · 실무 2년 11개월 (2023.12 – 현재)

oblivisor29@naver.com 010-5512-4219 github.com/EunJinPark98 eunjinpark98.github.io/resume/

요약

Java/Spring 기반 대국민 웹서비스 운영 경험과 React/Next.js 기반 서비스 개발 역량을 갖춘 풀스택 개발자입니다.

운영 중인 서비스에서 반복되는 문제를 발견하고, 원인을 분석해 구조적으로 개선합니다. 울산 지역 정규직 Java/Spring 백엔드 · 풀스택 포지션을 희망합니다.

경력

(주)아이티포워드

2023.12 – 현재

Java 웹 개발자 · 풀스택 · 통행료플랫폼서비스 유지관리 (발주처: 한국도로공사)

전국 고속도로 통행료 관련 대국민 웹서비스의 개발과 운영을 맡고 있습니다. 실서비스 환경에서 신규 기능을 만들고, 장애·데이터 오류·보안 취약점에 대응하며 시스템을 안정적으로 유지하는 일을 합니다.

담당 업무

- Java · Spring(전자정부프레임워크) · JSP · iBATIS 기반 신규 기능 개발 및 기존 기능 개선
- Oracle · PostgreSQL · Tibero 환경의 SQL 작성 및 튜닝, 대량 데이터 조회·처리 개선
- SQL Injection 등 보안 취약점 점검 및 대응, 카드번호 등 민감정보 암호화·마스킹
- 오류 분석과 장애 대응, 정기 당직 근무를 통한 웹 애플리케이션 서버 모니터링

주요 성과

- 월말 대량 조회로 반복되던 서버 장애·재기동을 SQL 구조 개선으로 해소
- 로그인 관련 민원을 하루 약 5건에서 주 1건 미만으로 줄인 누락 데이터 일괄 보완 기능 개발
- 반복 민원을 유형별로 정리해 원인을 하나씩 개선 — 민원 전화 약 25% 감소
- 로그인 실패 임계치 기반 IP 자동 차단 (Filter · 메모리 캐시 · 스케줄러)
- 보안 환경 내 SVN 서버 구축으로 소스 버전 관리 체계 정비
- 화면 응답 데이터에서 카드번호 원본이 노출되지 않도록 마스킹 위치를 Controller로 이동

Java · Spring · 전자정부프레임워크 · JSP · iBATIS · SQL · Oracle · PostgreSQL · Tibero · JavaScript · jQuery · AJAX · Tomcat · JEUS · SVN

문제 해결 사례

01 월말 대용량 조회 장애 개선

매월 말 반복되던 서버 장애와 재기동을 조회 구조 개선으로 끊어냈습니다.

BEFORE

한 쿼리가 모든 데이터를 한 번에 조회·가공 → 월말마다 장애와 재기동 반복

→

AFTER

목적별 쿼리 분리, 화면에 필요한 데이터 우선 조회 → 같은 원인의 장애 재발 없음

문제 상황

- 월말이 되면 대규모 렌터카 업체가 한 달치 통행료 이용내역을 대량으로 조회했습니다.
- 조회가 몰리는 시점마다 서버 부하가 급증해 장애가 발생했고, 서버를 재기동해야 서비스가 회복됐습니다.

원인 분석

- 같은 원인으로 매월 같은 시점에 장애가 반복된다는 점에서 일시적 트래픽이 아니라 조회 로직 자체의 문제로 보고 분석을 시작했습니다.
- 기존 조회 흐름과 SQL을 따라가 보니 하나의 쿼리에 여러 조회 조건과 처리가 복잡하게 얽혀 있었고, 화면에 당장 필요하지 않은 데이터까지 한 번에 조회·가공하고 있었습니다.
- 이용내역이 많은 업체일수록 이 처리 비용이 그대로 커지는 구조였습니다.

기술적 접근

- 화면이 실제로 요구하는 데이터와 쿼리가 가져오는 데이터를 구분했습니다.
- 하나의 복잡한 쿼리를 목적별로 나눠, 화면에 즉시 필요한 데이터부터 조회하는 구조로 바꾸기로 했습니다.

구현 내용

1. 복잡하게 얽힌 조회 쿼리를 여러 개의 목적별 쿼리로 분리
2. 화면에 즉시 표시할 데이터 중심으로 조회 구조 재구성
3. 조회 조건을 정리하고 불필요한 처리를 걷어내 SQL 실행 비용 감소

결과

- **개선 적용 이후, 해당 원인으로 매월 반복되던 서버 장애와 재기동이 더 이상 발생하지 않았습니다.**
- **대량 이용내역을 가진 업체의 조회가 안정적으로 처리되면서 월말 서비스 안정성이 개선됐습니다.**

사용 기술

SQL · iBATIS · Java · Spring

---

02 로그인 누락 데이터 자동 보완

민원마다 손으로 고치던 데이터를, 관리자가 한 번에 보완할 수 있게 만들었습니다.

BEFORE

민원 접수 → 담당자가 고객 데이터를 건별로 수동 수정 (하루 약 5건)

→

AFTER

누락 대상 조회 → 관리자 일괄 보완 (트랜잭션 처리) → 민원 주 1건 미만

문제 상황

- 대량 데이터를 처리하는 과정에서 생긴 중복·누락 데이터 때문에 로그인 오류 민원이 하루 평균 약 5건 접수됐습니다.
- 민원이 들어올 때마다 담당자가 해당 고객의 데이터를 확인하고 직접 수정하는 방식으로 처리하고 있었습니다.

원인 분석

- 건별 수정은 증상만 없앨 뿐, 같은 상태의 데이터는 계속 남아 있다고 판단했습니다.
- 데이터가 누락되는 흐름을 분석해 로그인에 필요한 데이터가 빠진 대상을 조건으로 정의할 수 있다는 것을 확인했습니다.

기술적 접근

- 민원이 접수되기 전에 누락 대상을 먼저 찾아 한꺼번에 보완하는 방향으로 전환했습니다.
- 운영 데이터를 직접 바꾸는 작업이므로 중간에 실패해도 데이터가 어긋나지 않는 것을 최우선 조건으로 두었습니다.

구현 내용

1. 로그인에 필요한 데이터가 누락된 대상을 찾는 조회 로직 작성
2. 관리자가 실행할 수 있는 일괄 보완 기능 개발
3. 대상 데이터를 반복 처리하며 필요한 데이터를 INSERT
4. 트랜잭션을 적용해 처리 도중 오류가 나도 일부만 반영되지 않도록 정합성 관리

결과

- **로그인 관련 민원이 하루 약 5건에서 주 1건 미만으로 줄었습니다.**
- **민원마다 반복하던 수작업이 사라져 운영 업무 효율과 안정성이 함께 개선됐습니다.**

사용 기술

Java · Spring · SQL · iBATIS

---

03 비정상 접근 IP 자동 차단

무차별 로그인 시도를 막으면서, 모든 요청이 DB를 거치지 않도록 설계했습니다.

BEFORE

차단 여부를 확인하려면 요청마다 DB 조회가 필요한 구조

→

AFTER

요청은 메모리 목록만 확인, DB 동기화는 1분 주기 스케줄러가 담당

문제 상황

- 반복적인 로그인 실패와 비정상 접근에 대응할 공통 접근제어 기능이 필요했습니다.
- 차단 여부는 모든 요청에서 확인해야 하는데, 요청마다 DB를 조회하면 대국민 서비스 전체에 불필요한 부하가 생길 수 있었습니다.

원인 분석

- 차단 여부 확인은 매 요청마다 일어나지만, 차단 목록 자체는 자주 바뀌지 않는다는 점에 주목했습니다.
- 즉, 읽기는 매우 많고 쓰기는 드문 데이터이므로 요청 경로에서 DB를 분리할 수 있다고 판단했습니다.

기술적 접근

- 차단 판단 기준을 '5분 내 로그인 실패 20회'로 정하고, 차단 IP를 관리하는 테이블을 설계했습니다.
- 요청 단계에서는 메모리에 올린 차단 목록만 확인하고, DB와의 동기화는 스케줄러가 맡도록 역할을 나눴습니다.

구현 내용

1. 차단 IP 관리 테이블 설계, 5분 내 20회 로그인 실패 시 해당 IP 차단 등록
2. Filter에서 요청 IP를 확인해 차단 대상이면 컨트롤러에 도달하기 전에 접근 차단
3. 차단 IP 목록을 메모리에 보관하고 요청 시에는 메모리에서만 조회
4. 1분 주기 스케줄러로 DB의 차단 목록을 메모리에 갱신

결과

- **반복 로그인 실패 등 비정상 접근을 자동으로 차단하는 공통 기능을 갖췄습니다.**
- **차단 여부 확인 과정에서 요청마다 발생할 수 있었던 DB 조회를 없앴습니다.**

사용 기술

Java · Spring · Servlet Filter · Scheduler · SQL

> **설계상 판단** 새로 등록된 차단이 요청 경로에 반영되기까지 최대 1분의 지연이 생길 수 있습니다. 요청마다 DB를 조회하는 비용과 비교해 이 지연을 감수하는 쪽을 택했습니다.

---

04 개발 협업 환경 개선 — SVN 구축

보안 환경 안에서도 최신 소스를 안정적으로 공유할 수 있는 체계를 만들었습니다.

BEFORE

공용 저장소 없이 소스를 주고받아 최신 버전 확인이 어려움

→

AFTER

내부 SVN 저장소와 브랜치 운영 방식으로 버전 기준 통일

문제 상황

- 개발자 간 최신 소스를 공유하고 버전을 관리하는 과정에서 비효율이 반복됐습니다.
- 보안 환경 특성상 외부 형상관리 서비스를 그대로 쓸 수 없었습니다.

원인 분석

공용 저장소와 버전 관리 규칙이 없으니 누가 어떤 버전을 기준으로 작업하는지 확인하기 어려웠습니다.

기술적 접근

보안 환경 내부에서 동작하는 형상관리 서버를 두고, 소스 관리 방식부터 정리하기로 했습니다.

구현 내용

1. 보안 환경 내 SVN 서버 구축
2. 소스 관리 및 브랜치 운영 방식 정비
3. 협업 과정의 소스 버전 관리 체계 개선

결과

- **최신 소스 공유 문제가 개선되고 개발 협업 효율이 높아졌습니다.**

사용 기술

SVN

05 개인정보 노출 위험 개선 — 카드번호 마스킹

화면에서만 가리던 카드번호를, 서버 응답 단계에서부터 가리도록 바꿨습니다.

BEFORE

JSP에서만 마스킹 → 화면 전달 데이터에는 원본 카드번호 포함

→

AFTER

Controller에서 공통 함수로 마스킹 후 전달 → 원본이 화면 데이터에 포함되지 않음

문제 상황

JSP 화면에서 카드번호를 마스킹해 보여주고 있었지만, 서버가 화면으로 전달하는 데이터에는 원본 카드번호가 그대로 포함돼 있었습니다.

원인 분석

마스킹이 화면 렌더링 단계에서만 이뤄졌기 때문에, 화면에 보이지 않더라도 전달 데이터에는 원본이 남는 구조였습니다.

기술적 접근

민감정보는 화면에 도달하기 전에 처리해야 한다고 보고, 마스킹 위치를 서버로 옮겼습니다.

구현 내용

1. 카드번호 마스킹 공통 함수 구현
2. Controller 단계에서 마스킹한 데이터를 화면에 전달하도록 수정
3. 민감정보가 화면 데이터에 불필요하게 포함되지 않도록 개선

결과

- **화면으로 전달되는 데이터에 원본 카드번호가 포함되지 않게 되어 개인정보 노출 위험을 줄였습니다.**

사용 기술

Java · Spring MVC · JSP

프로젝트

별빛 초대장

2026.06 – 운영 중

개인 프로젝트 · 기획 · 요구사항 정의 · AI 활용 개발 · 코드 검토 · 테스트 · 배포 · 운영

결혼식·백일·돌잔치·칠순·생일 초대장을 템플릿을 고르고 내용만 채우면 만들 수 있는 모바일 초대장 제작 서비스입니다. 하객은 앱 설치 없이 카카오톡 링크 하나로 초대장을 봅니다.

구현 코드의 많은 부분은 AI가 작성했습니다. 저는 무엇을 왜 만들지 정하고, 결과물을 검토·테스트해 배포하고, 운영하며 생긴 문제를 다시 개선 과제로 만드는 역할을 했습니다. 약 190개 커밋 · 110여 개 PR 단위로 기능을 나눠 반영했습니다.

- **Supabase가 지원하지 않는 네이버 로그인** — 서버 라우트에서 네이버 OAuth 토큰으로 프로필을 조회하고, 서버 권한으로 사용자를 확보한 뒤 일회용 토큰을 검증해 Supabase 쿠키 세션을 만드는 흐름으로 연동했습니다. 실패 시 어느 단계에서 실패했는지 남기도록 했습니다.
- **가족 사진과 개인정보를 오래 보관하지 않기** — 게시 기간을 행사 당일까지로 자동 결정하고, Vercel Cron이 매일 만료 초대장의 DB 행과 사진을 삭제하게 했습니다. 이어서 작성할 수 있는 기간(7일)이 지난 미사용 사진만 지우도록 기준을 바로잡아, 작성 중인 사용자의 사진이 깨지는 문제를 막았습니다.
- **운영 관점의 보안 · 안정성 점검** — 업로드 API에 로그인 검사와 횟수 제한(10분 100장)을 추가하고, 스토리지 목록 조회 정책을 내려 파일 이름을 훑을 수 없게 했습니다. 정기 정리 작업의 실행 시각을 기록해 이틀 넘게 실행되지 않으면 운영 화면에 경고가 뜨게 했습니다.

Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS · Supabase · PostgreSQL · Supabase Auth · Storage · Vercel · Vercel Cron · Claude Code

GREEN MOA

2023.10 – 2023.11

4인 팀 (리더 1 · 프론트엔드 1 · 백엔드 2) · 팀 리더 · 기획 및 일정 관리 · 실시간 채팅/접속 상태/아바타 이동 구현

그린아카데미 교육과정에서 진행한 메타버스형 학급 커뮤니티입니다. 같은 클래스룸에 접속한 사람들이 아바타(미니미)를 움직이고 채팅하며 쪽지·일정·과제·게시판을 함께 쓰도록 만들었습니다.

- **여러 종류의 실시간 이벤트를 하나의 연결로** — 채팅, 접속, 접속 해제, 아바타 이동을 각각 다른 연결로 두지 않고 하나의 WebSocket 연결에서 JSON 메시지의 키(content · connectId · disConnectId · moveId)로 구분해, 받은 쪽에서 종류별로 화면을 갱신하도록 했습니다.

- **STOMP 브로커에서 WebSocketConfigurer로 전환** — 처음에는 STOMP 메시지 브로커 방식으로 시작했지만, 단일 클래스룸에 필요한 기능 범위에서는 구조가 과하다고 보고 TextWebSocketHandler를 직접 등록하는 방식으로 바꿨습니다. 세션은 ConcurrentHashMap으로 관리했습니다.
- **팀 리더로서의 협업 방식** — 역할 분담과 진행 상황, 회의 내용을 노션에 모두 공유하고 GitHub PR로 코드를 합쳤습니다. 약 5주 동안 기획부터 발표까지 일정을 관리했습니다.

Java · Spring Boot · Spring WebSocket · Spring Security · MyBatis · Oracle · Thymeleaf · JavaScript · jQuery

응애톡

2026.10

개인 프로젝트 · 기획 · 구현 · 검증 설계 · 결과 기반 의사결정

카메라와 마이크로 아기를 지켜보며, 울음소리를 감지하면 실험적으로 울음 원인 후보를 보여주는 웹앱입니다. 영상과 소리는 브라우저 밖으로 나가지 않고, 녹음 파일로 저장되지도 않습니다.

- **모델이 할 수 없는 일을 화면이 약속하지 않게** — 모델이 개별 아기의 요구를 정확히 번역할 수 없다는 점을 문서와 화면에 명시했습니다. 낮은 확신의 결과는 보여주지 않고, 겹치는 두 구간이 같은 결과를 낼 때만 갱신해 화면이 깜빡이지 않게 했습니다.
- **더 큰 모델이 항상 더 나은가** — 공개 데이터셋(ESC-50)에서 울음 80구간 · 비울음 144구간을 고정해 탐지 모델을 비교했습니다. 큰 YAMNet은 울음을 57구간 감지했지만 고양이 소리를 울음으로 3번 오판했고, 현재 모델은 53구간 · 오판 0회였습니다. 오탐과 다운로드 크기를 고려해 교체를 보류하고 그 근거를 기록했습니다.
- **개선처럼 보이는 변경을 운영에서 분리** — 새 저역통과 필터는 합성 신호 시험은 통과했지만 실제 녹음에서 감지 수가 줄었습니다(55 → 53). 그래서 평가 스크립트로 격리하고 운영 Worker에는 넣지 않았습니다.

TypeScript · Web Audio (AudioWorklet) · Web Worker · MediaPipe YAMNet (WASM) · esbuild · Node.js 테스트 스크립트

기타 프로젝트

- **별별 작명소** (2026.08 –) — 부모 이름의 뜻을 이어받는 아이 이름 짓기 서비스. 공유용 결과 카드 이미지를 서버리스 함수에서 생성. AI 코딩 도구 활용.
- **아기별 지도** (2026.09 –) — 생년월일로 월령을 계산해 시기별 발달 · 이유식 · 예방접종 정보를 보여주는 가이드. 콘텐츠는 관리자 페이지에서 DB로 관리, 핵심 로직은 Vitest로 테스트. AI 코딩 도구 활용.
- **3D 레이아웃 편집기 (Three.js)** (2025.06) — 3D 공간에 박스를 배치 · 연결 · 이동하고 라벨을 붙이는 편집기 프로토타입. React Three Fiber로 화면을, Spring Boot API로 데이터 연동을 시도.
- **가족 성장 앨범** (2026.06 –) — 월별 사진 · 영상 앨범과 방명록. 관리자 업로드, 표시용 이미지를 서버에서 생성. AI 코딩 도구 활용.
- **별마마파파** (2026.08 –) — 위 서비스들을 묶는 브랜드 홈페이지. 정적 사이트 + GitHub Actions 배포, 구조화 데이터 등 SEO 적용.

기술

Core — 실무에서 매일 쓰는 기술

Java	통행료 웹서비스 서버 개발 · 일괄 보완 기능 · 접근제어 Filter
Spring · 전자정부프레임워크	Controller · Service 계층 개발, Filter · 스케줄러, 트랜잭션 처리
SQL	Oracle · PostgreSQL · Tibero 쿼리 작성과 튜닝, 대량 조회 구조 개선
iBATIS	SQL 매핑, 조회 쿼리 분리 작업
JSP · JavaScript	화면 기능 구현, jQuery · AJAX 비동기 처리

Project — 개인 · 팀 프로젝트에서 사용

React · Next.js	별빛 초대장(App Router, Route Handler), 아기별 지도
TypeScript	별빛 초대장, 응애톡(Worker · AudioWorklet), 이 홈페이지

Spring Boot · WebSocket	GREEN MOA 실시간 채팅 · 접속 상태 · 아바타 이동
Supabase (PostgreSQL · Auth · Storage)	별빛 초대장 데이터 저장, RLS 정책, 소셜 로그인, 사진 저장
MyBatis · Spring Security	GREEN MOA
Tools · Infra — 개발 · 배포 · 협업	
Git · GitHub	개인 프로젝트 PR 단위 개발, 팀 프로젝트 협업
SVN	보안 환경 내 형상관리 서버 구축 및 운영
Tomcat · JEUS	실무 WAS 운영 환경, 당직 모니터링
Vercel · Cloudflare · GitHub Pages	개인 서비스 배포, Cron 작업, 정적 사이트 배포
Claude Code (AI)	요구사항을 작업 단위로 나눠 구현 지시, 결과 코드 검토 · 테스트

자격증

- SQLD (SQL 개발자) · 한국데이터산업진흥원
- 컴퓨터활용능력 1급 · 대한상공회의소
- 한국사능력검정시험 1급 · 국사편찬위원회
- 운전면허 1종 보통 · 도로교통공단
- 정보처리기사 · 한국산업인력공단 — 필기 합격 — 최종 자격 취득 전