```
Ouiz 4
```

```
Q1. 다음 중 CSS 규칙으로 바른 것을 고르세요.
(1) h1 (font-size: 15px / color: red)
(2) h1 (font-size: 15px, color: red)
(3) h1 { font-size: 15px; color: red }
(4) h1 { font-size = 15px; color = red }
답:3
Q2. 선택자에서 문서 내에 모든 요소를 선택할 수 있는 기호로 알맞은 것을 고르시오.
(1) \$ (2) # (3) @ (4) *
답:4
Q3. 다음 보기에서 class 선택자와 id 선택자의 설명으로 틀린 것을 고르시오.
(1) class 선택자의 기호는 . 이다
(2) id 속성의 값은 문서 내에 유일하게 사용된다.
(3) id 선택자의 기호는 # 이다
(4) id 속성의 값은 문서 내에 여러 번 사용될 수 있다.
답:4
Q4. class명에 "button"으로 끝나는 요소가 선택되도록 알맞게 조합된 코드를 고르시오.
(1) [class$="button"]
(2) [class~="button"]
(3) [class^="button"]
(4) [class*="button"]
답:1
Q5. 아래 선택자 조합에서 item2가 선택되지 않는 것을 고르시오.
<div class="wrap">
      <strong> title </strong>
       description 
      ul class="list">
              item 1 
             class="item i2"> item 2 
             class="item i3"> item 3 
      </div>
(1) strong + .list .i2
(2) \text{ div} > .\text{list .i2}
(3) .wrap .item.i2
(4) .wrap .list .i2
답:1
```

```
Q6. 마우스 커서가 올라가 있는 요소를 선택할 때 사용하는 가상 선택자로 올바른 것을 고르
시오.
(1) :focus (2) :active (3) :hover (4) :visit
답:3
07. 가상 요소에 내용을 넣기 위해 사용되는 속성 명으로 올바른 것을 고르시오.
(1) innertext (2) content (3) text (4) context
답 : 2
Q8. 구체성이 가장 높은 셀렉터를 고르시오.
(1) .name > .first:hover
(2) .name > .first
(3) #name
(4) *
답:3
Q9. "box"의 폰트 색상으로 알맞은 것을 고르시오.
<div class="wrap">
      <div class="box">box</div>
</div>
.wrap { color: orange !important; }
.wrap div { color: red; }
.box { color: green !important; }
.wrap .box { color: blue; }
(1) red (2) orange (3) blue (4) green
답:4
Q10. "index 1"의 폰트 색상으로 알맞은 것을 고르시오.
<div class="box" style="color: yellow">
      <h1 class="title">title</h1>
      description
      index 1
            index 2
      </div>
<style>
      .box { color: red !important; }
      .index > .in_item { color: pink; }
```