acorn academy 2024.04.18

mini project

영화예매 웹사이트

해당 자료의 부제목이 있다면 이곳에 작성해 주세요.

CONTENTS

목차

01 소개

주제

역할

시연

02 설계

디자인

DB 설계

03 구현

메인기능 페이지 설명 04 마무리

001 주제



역할

오승빈

메인페이지 전체 구성 디자인

김동연

영화정보 리뷰 DB설계

박서경

로그인 디자인 자료조사

이채은

예매하기 예매내역 DB설계


정은정

회원가입 좌석선택 DB설계



002 설계

디자인







회원가입이 완료되었습니다!

3초 후 로그인 페이지로 이동합니다.

N











DB설계

```
drop table moviereply;
                                                                                          drop table booking;
drop table member;
                                         create table moviereply(
                                                                                          create table booking(
                                         num number(4) constraint moviereply num pk primary key,
create table member (
                                         content varchar2 (30),
                                                                                         booking code number(10) primary key,
                                         code number (4),
name varchar2(10),
                                         id varchar2(12) constraint moviereply_id_fk references member(i id varchar(12),
id varchar2(12) primary key,
                                                                                         mcode number(10),
pw number(10),
                                                                                         mdate date,
                                         create sequence moviereply seq
birth number (6),
                                                                                          seat num varchar(20),
                                         start with 1
                                         increment by 1
                                                                                         price number(10),
phone number (11)
                                         maxvalue 10000
                                                                                         foreign key(id) references member(id),
                                         nocycle;
1);
                                                                                          foreign key(mcode) references movie(mcode)
commit;
                                                                                         );
                                                                                          create sequence booking seq
drop table movie;
create table movie(
                                                                                          start with 1
mcode number(10) constraint movie mcode pk primary key,
                                                                                          increment by 1
title varchar2(20),
                                                                                         maxvalue 200
etitle varchar2(25),
genre varchar2(20), --장르 하나씩--
                                                                                          cycle nocache;
mgrade varchar2(25),
runtime number (10),
                                                                                          commit;
rls date,
poster varchar2(30)
);
```

003 구현



메인기능

메인페이지 - 슬라이드쇼, 팝업창

로그인 - 세션을 사용한 로그인 유지

회원가입 - 아이디 중복체크, 비밀번호 확인, DB저장

영화정보 - 영화정보 DB를 페이지에 연결

리뷰 (수정&삭제) - 페이지기능, 수정, 삭제

예매하기 - 영화목록, 상영일자 선택

좌석선택 - 좌석선택기능

예매내역 - 예매창에서 저장된 정보 출력

메인데이지




```
var slides = document.querySelectorAll("#slides > imq");
var prev = document.getElementById("prev");
var next = document.getElementById("next");
var current = 0;
showSlides(current);
prev.onclick = prevSlide;
next.onclick = nextSlide;
function showSlides(n) {
    for(var i=0; i<slides.length;i++) {</pre>
         slides[i].style.display="none";
     slides[n].style.display = "block";
function prevSlide() {
     if(current > 0) current -= 1;
 else current = slides.length -1;
     showSlides(current);
function nextSlide() {
    if(current < slides.length-1) current += 1;</pre>
    else current=0;
     showSlides(current);
```

```
String chkVal = request.getParameter("inactiveToday");


if (chkVal != null && chkVal.equals("1")) {
   Cookie cookie = new Cookie("PopupClose", "off"); // 쿠키 생성
   cookie.setPath(request.getContextPath()); // 경로 설정
   cookie.setMaxAge(60*60*24); // 유지 기간 설정
   response.addCookie(cookie); // 응답 객체에 추가
   out.println("쿠키 : 하루 동안 열지 않음");
}
```

로그인



```
String a=request.getParameter("userid");
 String b=request.getParameter("pwd");
try{
   msg="select count(*) as cnt from member where id=? and pw=? ";
   PST=CN.prepareStatement(msg);
     PST.setString(1, a);
     PST.setString(2, b);
    RS=PST.executeQuery();
}catch(Exception ex) { }
if(RS.next()==true) { Gtotal=RS.getInt("cnt"); }
   if( Gtotal>0) {
       session.setAttribute("naver", a);
       System.out.println("회원님의 로그인에 성공하였습니다.");
       <script type="text/javascript">
        alert("로그인에 성공하였습니다");
   location.href="../index.jsp";
   </script>
       <%
   }else{
       System.out.println("회원님의 로그인에 실패하였습니다.");
       session.setAttribute("", a);
       session.removeAttribute("naver");
       <script type="text/javascript">
        alert("로그인에 실패하였습니다");
   location.href="./login.jsp";
   </script>
       <%
```

회원가입



```
String msg = "select count(*) cnt from member where id = '"+Mid+"'";
ST = CN.createStatement();
System.out.println(msg);
RS = ST.executeQuery(msg);
if(RS.next() == true) {Mtotal=RS.getInt("cnt");}
if (Mtotal>0) {
    System.out.println(Mid+"아이디가 중복입니다");
 <script type="text/javascript">
    alert("code데이터 중복입니다");
    location.href="join.jsp";
</script>
< %
}else{
    msg = "insert into member values(?,?,?,?,?)";
    PST = CN.prepareStatement(msg);
     PST.setString(1, Mname);
     PST.setString(2, Mid);
     PST.setInt(3, Mpwd);
     PST.setInt(4, Mbirth);
     PST.setInt(5, Mphone);
    int OK = PST.executeUpdate();
    if(OK>0){
        System.out.println("회원가입 성공");
        response.sendRedirect("joinComplete.jsp");
```

Page 08

```
if(RS.next()==true) {
                                                                                                                         감 독:장재현
                                   vo.setRn(RS.getInt("rn"));
                                   vo.setMcode(RS.getInt("mcode"));
                                   vo.setEtitle(RS.getString("etitle"));
                                   vo.setTitle(RS.getString("title"));
                                   vo.setRls(RS.getDate("rls"));
                                   vo.setRuntime(RS.getInt("runtime"));
                                                                                                                         예매하기
                                   vo.setMgrade(RS.getString("mgrade"));
                                   vo.setGenre(RS.getString("genre"));
                                   vo.setPoster(RS.getString("poster"));
                                }catch(Exception e) {System.out.println("Error " + e.toString()); }
<div class="wrap">
                               return vo;
                             }//end 상세처리 guestDetail함수 end
    <h3>
                                                                                                      기이한 병이 대물림되는 집안의 장손을 만난다.
        <%= vo.getTitle() %>&nbsp;&nbsp;<span id=entitle> <%= vo.getEtitle() %> </span>
    </h3>
                                                                                                      돈 냄새를 맡은 최고의 풍수사 '상덕'(최민식)과 장의사 '영근'(유해진)이 합류한다.
    <img src="../images/<%=vo.getPoster() %>" id="a" style="float: left; margin-right: 40px;">
    "전부 잘 알 거야... 묘 하나 잘못 건들면 어떻게 되는지"
        <span>&nbsp;&nbsp; =</span> : <%= vo.getGenre() %> 
        <span>" <span>" &nbsp; &nbsp; \( \) <span> : <\ =mdir \( \) </li>
                                                                                                      절대 사람이 묻힐 수 없는 악지에 자리한 기이한 묘.
        <span>$&nbsp;&nbsp;@</span> : <%=mstar %> 
        <span>\&nbsp;&nbsp;\delta</span> : <\= vo.getMgrade() \\> 
        <span>"kg</span> : <%= vo.getRls() %> 
        <% if(disp==null || disp.equals("")) { %>
        <input type="button" class="btn" value="예매하기" onclick="alert('로그인 후에 이용할 수 있습니다.'); location.href='login.jsp';">
        <% }else{ %>
        <input type="button" class="btn" value="예매하기" onclick="location.href='booking.jsp?idx=<%=vo.getMcode()%>';">
        <% } %>
    </div> <!-- wrap END -->
```

public MovieVO movieDetail(int data){//guestDetail.jsp문서

msg = "select rownum rn, m.* from movie m where mcode = " + data;

MovieVO vo = new MovieVO();

ST = CN.createStatement();

RS = ST.executeQuery(msq);

try {



파묘 Exhuma

장 르:미스터리

출 연: 김고운, 유해진, 이도현, 최민식

등 급:15세이상관람가

개봉일: 2024-02-22


미국 LA, 거액의 의뢰를 받은 무당 '화림'(김고은)과 '봉길'(이도현)은 조상의 묫자리가 화근임을 알아챈 '화림'은 이장을 권하고,



```
String a = "select * from ( ";
String b = "select rownum rn, m.id, r.num, r.content from member m inner join moviereply r ";
String z = " on m.id = r.id and r.code = " + MRdata;
String c = ") where rn between " + start + " and " + end;
System.out.println(msg);
                                                                                     댓글
msg = a+b+z+c;
ST = CN.createStatement();
RS = ST.executeQuery(msg);
                                                                                     jeong125
while (RS.next() == true) {
                                                                                     GOAT
    MRrn = RS.getInt("rn"); //댓글의 순서행번호
    MRnum = RS.getInt("num"); //삭제및 수정작업을 위한 num필드
                                                                                     kang126
    MRwriter = RS.getString("id"); //댓글의 저자 writer
    MRcontent = RS.getString("content") ; //댓글의 내용 content
                                                                                     nope
    System.out.println("성공성공");
                                                                                     kang126
if(startpage>10){
                                                                                          nvp
   out.println("<a href=movieDetail.jsp?MRidx="+(startpage-10)+"&&idx="+MRdata+">[이전]</a>");
                                                                                                                   [이전] [11]
for(int i=startpage; i<=endpage; i++) {</pre>
   if(i==pageNUM) {
       out.println("<font style='color:Crimson;font-size:14pt'>["+ i +"]</font>");
   }else{
       out.println("<a href=movieDetail.jsp?MRidx="+i+"&&idx="+MRdata+">["+i+"]</a>");
if(endpage<pagecount){</pre>
```

out.println("[다음]");

예매하기



좌석선택

SCREEN

```
      A1
      A2
      A3
      A4
      A5
      A6
      A7
      A8

      B1
      B2
      B3
      B4
      B5
      B6
      B7
      B8

      C1
      C2
      C3
      C4
      C5
      C6
      C7
      C8

      D1
      D2
      D3
      D4
      D5
      D6
      D7
      D8

      E1
      E2
      E3
      E4
      E5
      E6
      E7
      E8

      F1
      F2
      F3
      F4
      F5
      F6
      F7
      F8
```

```
// 좌석 선택 기능
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  const seats = document.querySelectorAll('.seat');
                                                                                                           Page 11
  seats.forEach(seat => {
    seat.addEventListener('click', () => {
    if(seat.classList.contains('booked')) {
        return;
      seat.classList.toggle('selected');
      const selectedSeats = document.querySelectorAll('.seat.selected');
      const selectedSeatNumbers = Array.from(selectedSeats).map(seat => seat.textContent);
      document.getElementById('selectedSeat').innerHTML = selectedSeatNumbers.join(', ');
      const selectedSeatCount = selectedSeats.length * 10000;
      document.getElementById('ticketPrice').innerHTML = selectedSeatCount;
    });
  });
                                                  List<String> list = new ArrayList<>();
                                                 boolean check = true;
                                                  for(int i = 0; i < date.length; i++) {
                                                      System.out.println(date[i]);
                                                  System.out.println(mcode[0]);
                                                 if(application.getAttribute("seats") != null){
                                                     list = (List<String>)application.getAttribute("seats");
                                                 for(String s : seats) {
                                                     if(list.contains(s)){
                                                         check = false;
                                                         break;
                                                 if(check){
                                                     for(int i = 0; i < seats.length; i++) {</pre>
                                                         list.add(seats[i]);
                                                         System.out.println(seats[i]);
                                                     application.setAttribute("seats", list);
                                                     response.sendRedirect("bookingComplete.jsp?idx="+bookingId);
```

예매내역

sky123님 예매가 완료되었습니다!



```
// 선택된 좌석 예약 함수
             function reserveSeats(selectedSeatNumbers, selectedDate, mcode, cnt) {
             var message = "";
                 if (selectedSeatNumbers.length > 0) {
                   message += "예매가 완료되었습니다.\n선택된 좌석: " + selectedSeatNumbers.join(', ') + "\n";
                   message += "총 좌석 수: " + selectedSeatNumbers.length + "\n";
                   message += "예매 날짜: " + selectedDate + "\n";
                   //check.jspd 값넘김
                   var msg="bookingseat check.jsp?seat="+selectedSeatNumbers+ "&date=" + selectedDate + "&mcode=" + mcode + "&cnt=" + cnt;
                   document.dyform.action=msg;
                   document.dyform.method="post";
                   document.dyform.submit();
                                                          int data = Integer.parseInt(request.getParameter("idx")) ;
                                                         BookingDAO dao = new BookingDAO();
                 } else {
                                                          BookingVO vo = dao.bookingDetail(data);
                   message += "선택된 좌석이 없습니다.\n";
                                                          int mdata = vo.getMcode();
                 alert (message);
                                                         String mdate = vo.getMdate();
                                                         String dateOnly = mdate.substring(0, mdate.indexOf(" "));
           });
                                                         MovieDAO mdao = new MovieDAO();
String disp = "";
                                                         MovieVO mvo = mdao.movieDetail(mdata);
disp = (String)session.getAttribute("naver");
String[] seats = request.getParameterValues("seat");
String[] date = request.getParameterValues("date");
                                                            String[] mcode = request.getParameterValues("mcode");
                                                           <div id="bookingDetailContainer">
String[] bcnt = request.getParameterValues("cnt");//
                                                           <div id="bookingComplete">
                                                                <h2>예매가 완료되었습니다!</h2>
Mcode = Integer.parseInt(mcode[0]);
                                                            </div>
Mdate = date[0];
                                                            <br>
String bookedSeats = String.join(",", seats);
                                                            <div id="bookingHeader">
//int seatcnt = seats.length;
int ticketPrice = Integer.parseInt(bcnt[0]);
                                                               예매 내역
                                                           </div>
                                                           <div id="bookingDetail">
                                                                <imq src="../images/<%=mvo.getPoster() %>" id="bookingposter" style="float: left; margi
String seqQuery = "SELECT booking seq.nextval FROM dual";
PreparedStatement seqPST = CN.prepareStatement(seqQuery);
                                                                <!-- 아래에 영화 정보 각각 출력되도록 업데이트 할 것!!! -->
ResultSet seqRS = seqPST.executeQuery();
                                                                <span>예매코드 : </span><%= vo.getBcode() %> 
int bookingId = 0; // booking seq.nextval 값을 저장할 변수
                                                                    <span>%anbsp;&nbsp;%nbsp;화: </span><%= mvo.getTitle() %> 
                                                                    <span>\u00edanbsp;&nbsp;\u00edn </span><%= dateOnly %> 
if (seqRS.next()) {
```

bookingId = seqRS.getInt(1); // 첫 번째 컬럼의 값을 가져옴

%anbsp; 4 : <%= vo.getSeatNum() %>

가 격 : <%= vo.getPrice() %>원

004 叶早리

발표를 마칩니다. 질문 및 추가 의견 부탁드립니다.