Market Barly (마켓 빨리)

음식 주문 사이트

안은종

프로젝트 기획의도 & 목차

• 기획 의도

코로나로 인한 온라인 쇼핑 증가와 함께 오프라인으로 구매가 꺼려지는 생활 필수 품목인 음식을 가지고 온라인 비 대면으로 편하고 안전한 음식 쇼핑 구성은 어떨까 하는 취지에서 프로젝트 기획.

시스템 구성도

• 목차

보유 및 사용 기술

개발 과정

순서도 (기능 분담)


프로젝트 트리

UML / 시퀀스 다이어그램 / 메뉴 설명

기능별 사용 기술 설명

프로젝트 소감

프로젝트 시스템 구성도













Eclipse IDE for Enterprise Java Developers (includes Incubating components)
Version: 2020-09 (4.17.0)



mysql-connector-java-5.1.46







Product Version: 5.5.62



Kakao 우편번호

Kakao 로그인



Community Edition 7.1.5











개발과정

전체 스케줄 회의, 기능 분담, 시작 프로젝트 공유.



DB,DAO,DTO(vo) 만들기 + 각자의 페이지 구성.



2차 회의 및 진행 현황 수정 및 공지사항 상세 제작



전체 진행 상황 체크(진행 상황에 맞게 기능 회의)



프로젝트 전체 1차 합본




프로젝트 마무리(프로젝트 최종 합본, 영상 촬영, ppt)



프로젝트 발표!

Market Barly 메뉴 순서도



회원

```
user_barly 테이블 (
 `id_user` varchar(30) NOT NULL,
 `pw_user` varchar(30) NOT NULL,
 `name_user` varchar(30) NOT NULL,
 `email_user` varchar(50) NOT NULL,
 `tel_user` varchar(11) NOT NULL,
 `user_postcode` varchar(30) NOT NULL,
 `user_address` varchar(100) NOT NULL,
 `user_detailAddress` varchar(50) NOT NULL,
 `user_extraAddress` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `birth_year` varchar(4) NOT NULL,
 `birth_month` varchar(2) NOT NULL,
 `birth_day` varchar(2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id_user')
```

DB 테이블

관리자

```
bbs 테이블 (
 'bbsID' int(11) NOT NULL,
 `bbsTitle` varchar(100) NOT NULL,
 'bbsDate' datetime NOT NULL,
 `bbsContent` varchar(2048) NOT NULL,
 `bbsAvailable` int(11) NOT NULL
```


DB 테이블

장바구니

```
Category 테이블 (
 `productid` varchar(1024) DEFAULT NULL,
 `title` varchar(1024) DEFAULT NULL,
 `price` varchar(1024) DEFAULT NULL,
 `content` varchar(1024) DEFAULT NULL,
 `img` varchar(1024) DEFAULT NULL,
 `cat` varchar(1024) DEFAULT NULL
```


```
Basket 테이블 (
 `productid` varchar(1024) DEFAULT NULL,
 `userid` varchar(1024) DEFAULT NULL,
 'img' varchar(1024) DEFAULT NULL,
 `title` varchar(1024) DEFAULT NULL,
 `price` varchar(1024) DEFAULT NULL,
 `content` varchar(1024) DEFAULT NULL
```


프로젝트 트리 – 회원 기능 페이지





userUpdateOk.jsp






프로젝트 트리 - 관리자 & 장바구니 페이지

전체 페이지


✓

MarketBarly > > lasettings > 📂 build > 📂 src ▼ ► WebContent assets > 📂 forms > > member > Image: META-INF > 🎏 WEB-INF basket.jsp boardform.jsp deleteBasket.jsp fish.jsp footer.jsp header.jsp index.jsp meat.jsp newproduct.jsp seasoning.jsp shopping.jsp vegetable.jsp view.jsp writeAction.jsp writeform.jsp


사용 jar 파일




사용 DB 파일




js 파일




장바구니 페이지




관리자 페이지




css 파일




DB UML






메뉴 설명 – Market Barly 상단 버튼




```
아이디 유효검사
      아이디
                                                         $('.id').keyup(function() {
                                                             var id = $("#id user").val();
       123
                                                             var idExp = /^[a-z0-9_]{6,20}$/; //아아디 길이 6~20사이 정규식
                                                             var hangulcheck = /[¬-ㅎ| - | 가-힣]/;//한글 정규식
                                                             var special = /[~`!>@?/<#"'\$;:\]%\.\^,&\[*()_\+\-=|\\{}]/ig; // 특수문자
        아이디
                                                             //아이디 길이 확인
                                                            if(id.length < 6){
         test@$
                                                                $('#idNok').html('아이디 길이가 짧습니다.(최소 4자이상)');
                                                                $('#idNok').css("color","orange");
       아이디 입력이 잘못 되었습니다
                                                                    if (hangulcheck.test(id)) {
                                                                        $('#idNok').html('한글을 입력하셨습니다.');
                                                                        $('#idNok').css("color","red");
          아이디
                                                                    }else if(special.test(id)){
                                                                        $('#idNok').html('특수 문자를 입력하셨습니다.');
          test123
                                                                        $('#idNok').css("color","red");
         사용가능한 아이디 입니다.
                                                               //아이디 공백 확인
                                                                if(id == ""){
<div class="col form-group">
                                                                    $('#idNok').html('사용할 아이디를 입력해주세요.');
    <span class="badge badge-primary">아이디</span>
                                                                    $('#idNok').css("color","orange");
    <input type="text" name="id user" id="id user"</pre>
                                                          //아이디 유효성 검사
    class="form-control id" value="" maxlength="16"
                                                             }else if (!idExp.test(id)) {
    placeholder="6자 이상의 영문 혹은 영문과 숫자를 조합" />
                                                                $('#idNok').html('아이디 입력이 잘못 되었습니다.');
    <span id="idNok">아이디는 영어와 숫자만 가능합니다.</span>
                                                                $('#idNok').css("color", "red");
</div>
```


Js에서 Class가 'id'인 태그가 keyup하면 '아이디 유효검사' 함수 동작 특수문자, 길이, 공백을 검사해서 span에 text 출력



Js에서 id가 'id_user'인 태그가 focusout 하면 '아이디 검사' 함수 동작 ajax로 화면 전환 없이 DB에 아이디 등록 여부를 확인 후 결과 값을 반환하여 span에 text 출력, 만약 중복된 아이디가 확인되면 '가입하기 버튼' 비활성화로 중복 아이디 가입 방지.



'이메일 인증' 버튼 클릭 시 ajax가 동작하며 메일을 보내기 위한 jsp 화면에서 ajax로 넘긴 값을 확인 후 Java src 폴더에서 MailUtil 클래스 에 있는 sendMail 함수를 가져와 이름과 이메일이 DB에 등록된 것고 같으면 id를 가져와서 sendMail함수에 넣어서 사용자가 등록한 이메일로 메일 방송.



Ajax로 넘겨 받아 emailConfirm을 거쳐 만들어진 랜덤 값을 jsp화면으로 넘겨서 success에서 사용자가 입력한 값과 만들어진 인증코드 값을 확인 후 비교 상태를 #emailCodeCheck 가 부여된 태그에 text를 출력해주며 인증 '확인' 버튼 클릭 시에만 회원가입이 완료되도록 설정.

기능별 사용 설명 – 빈 input 태그 확인



```
<form action="signUpOk.jsp" name="signUp"_onsubmit="return formCheck()">
```

```
/tel null값 체크
if(!document.signUp.tel user.value){
  alert("휴대폰을 입력해주세요");
  document.signUp.tel user.focus();
  return false;
 /주소1 null값 체크
if(!document.signUp.user postcode.value){
  alert("우편번호를 입력해주세요");
 document.signUp.user postcode.focus();
 return false;
/주소2 nv11값 체크
if(!document.signUp.user address.value){
 alert("주소를 입력해주세요");
  document.signUp.user_address.focus();
  return false;
//주소3 null값 체크
if(!document.signUp.user_detailAddress.value){
  alert("상세주소를 입력해주세요");
  document.signUp.user detailAddress.focus();
  return false;
 //주소4 null값 체크
if(!document.signUp.user extraAddress.value){
  alert("참고항목을 입력해주세요");
  document.signUp.user_extraAddress.focus();
  return false;
```

사용자가 입력한 값이 없이 '가입 버튼'을 클릭 하여도 form에서 return formCheck() 함수를 확인 하여 빈 태그가 있으면, alert로 사 용자에게 알려주며, focus() 내장 함수로 해당 위치에 커서를 옮겨 준다.


기능별 사용 설명 - 날짜 및 동의 확인

```
$('.birth').keyup(function() {
                                                              var birth year = $("#birth year").val();
                                                             var birth month = $("#birth_month").val();
                           년도가 잘못 되었습니다.
 생년윌일
                                                             var birth day = $("#birth_day").val();
                                                             ≽if (birth year < 1920 || birth year > 2006){
                                                                 $('#birthNok').html('년도가 잘못 되었습니다.');
                          1월~12월 중 입력해주세요.
      1999
생년윌일
                                                                 $('#birthNok').css("color", "red");
                                                            }else if(birth_month < 1 || birth_month > 12){
                           날짜를 확인해주세요.
       1999
                                                                 $('#birthNok').html('1월~12월 중 입력해주세요.');
                                                                 $('#birthNok').css("color","red");
                                                             }else if(birth_day < 1 || birth_day > 31){
  이용약관
                                                                 $('#birthNok').html('날짜를 확인해주세요.');
                                                                 $('#birthNok').css("color", "red");
    동의하지 않으면 회원가입이 불가능 합니다.
                                                              }else{
    *배송을 위한 정보 확인외에는 사용되지 않습니다.
                                                                 $('#birthNok').html('');
      가입하기
                                                      $(".sumbit button").prop("disabled", true);
                                                      $("#customCheck").on('click',function(){
  이용약관
                                                          var chk = $('input:checkbox[id="customCheck"]').is(":checked");
  ☑ 동의하지 않으면 회원가입이 불가능 합니다.
                                                         if(chk==true){
    *배송을 위한 정보 확인외에는 사용되지 않습니다.
                                                             $(".sumbit button").removeProp('disabled');
                                                          }else{
                                                             $(".sumbit button").prop("disabled", true);
      가입하기
```

Js로 클래스가 'birth'인 태그가 keyup되면 생년월일 input 태그에서 사용자가 입력한 값으로 유효검사 후, 잘못 입력했을 경우 text로 표시 이후, 사용자가 '이용약관'을 체크하면 가입하기 버튼이 활성화 된다.


기능별 사용 설명 – 주소 검색 기능

(방서동)



설정한 'id'에 맞추어서 검색한 값이 들어간다.

기능별 사용 설명 - 외부 api 로그인 기능 (카카오 로그인)



선체 카테고리 ▼ Home 신상품 알뜰쇼핑 장바구니

상품명을 입력해주세요.

검색

기능별 사용 설명 - 아이디 찾기

아이디 찾기

test aej9300@gmail.com

사용자의 이름과 이메일을 확인하여 DB에서 맞는 값 이 있으면 ID를 이메일로 전달해 준다.




확인

<%@page import="Mail.MailUtil"%>


```
String name user = request.getParameter("name user");
String email user = request.getParameter("email user");
UserDAO dao = new UserDAO();
<u> UserVO vo = day</u> nameEmailCheck(name user,email user
String user_id = vo.getId_user();
if(user id == null){
    user id = "가입하신 아이디가 없습니다.";
String title = "Market Barly에서 이메일을 발송하였습니다.";
String content = "";
content += "<div align='center' style='border:1px solid</pre>
content += "<h3 style='color: blue;'>고객님의 아이디는 </h3>'
content += user id;
content += "<div style='font-size: 130%'>";
content += "<a href='http://localhost:8888/MarketBarly/</pre>
MailUtil.sendMail(email user, title, content):
```

비밀번호 찾기



```
String idCheck = request.getParameter("id_user");
   UserDAO dao = new UserDAO();
int idSameCheck = dao.idCheck(idCheck);
%><%= idSameCheck %>
```

사용자의 id를 체크 후, 맞는 Id가 있다면 회원인지 아닌지 확인 후, text로 출력하여 보여준다.



사용자의 이름과 이메일을 받아서 사용자가 잊어버린 암호를 임의 값으로 수정하여 이메일로 보냄과 동시에 DB에 해당 Id와 이메일이 같으면 임의 값을 수정해준다.