



Modul Praktikum

Web Programming

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga modul *Web Programming* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun sebagai panduan pembelajaran yang sistematis dan terstruktur bagi mahasiswa untuk memahami konsep, teknik, dan implementasi pengembangan aplikasi berbasis web.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, khususnya di bidang web programming, menuntut para mahasiswa untuk memiliki kompetensi dalam membangun aplikasi web yang interaktif, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar hingga lanjutan mengenai pemrograman web dengan pendekatan praktis melalui studi kasus yang relevan.

Adapun materi yang disajikan dalam modul ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengembangan aplikasi web, mulai dari pengenalan teknologi web, pengelolaan data, hingga pengembangan fitur interaktif yang dapat diimplementasikan dalam proyek nyata. Harapannya, modul ini dapat menjadi referensi utama dalam proses belajar mengajar serta memberikan wawasan yang luas bagi mahasiswa dalam menguasai teknologi pemrograman web.

Kami menyadari bahwa modul ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan modul ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap modul ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa serta memberikan manfaat nyata dalam pengembangan kemampuan mereka di bidang web programming.

Jakarta, Desember 2024

Ahmad Hafidzul Kahfi, M.Kom

Maruloh, M.Kom

Hikmatulloh, M.Kom

Muhammad Faisal, MKom

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PERTEMUAN 1	1
PERTEMUAN 2	16
PERTEMUAN 3	34
PERTEMUAN 4	62
PERTEMUAN 5	77
PERTEMUAN 6	94
PERTEMUAN 7	110
PERTEMUAN 8	132
PERTEMUAH 9	133
PERTEMUAN 10	158
PERTEMUAN 11	159
PERTEMUAN 12	160
PERTEMUAN 13-15	161

PERTEMUAN 1

Penjelasan Kontrak Perkuliahan dan Persiapan Proyek Laravel (Studi Kasus: E-Library)

DESKRIPSI:

Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman tentang aturan, mekanisme, dan tujuan dari perkuliahan, termasuk penjelasan kontrak kuliah dan penegasan tugas project. Selain itu, pertemuan ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam pengembangan aplikasi berbasis Laravel dengan studi kasus E-Library. Kegiatan pengembangan dimulai dari tahap awal, yaitu membuat proyek Laravel baru, mengkonfigurasi file .env, melakukan migrasi database, hingga memodifikasi model User dan membangun fitur autentikasi sederhana berupa form login dan fungsi logout untuk admin.

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa memahami aturan, mekanisme perkuliahan, dan tugas project yang akan dikerjakan selama perkuliahan berlangsung.
2. Mahasiswa mampu mempersiapkan pengembangan aplikasi berbasis Laravel, meliputi pembuatan proyek baru, konfigurasi dasar, dan pengelolaan database.
3. Mahasiswa mampu mengembangkan fitur autentikasi dasar pada aplikasi, seperti login dan logout, sebagai bagian dari studi kasus E-Library.

1. Penjelasan Kontrak Kuliah dan Penegasan Tugas Project

A. Tugas Project (Kelompok)

Tugas project diadakan untuk memperoleh nilai UTS dan UAS, dengan kata lain tugas project ini sebagai pengganti UTS dan UAS. Tugas ini dikerjakan secara kelompok dengan maksimal 1 kelompok sebanyak 5 mahasiswa atau disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dalam satu kelas.

B. Pembagian Kelompok

Untuk pembagian kelompok ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah, atau dapat disesuaikan dengan kelompok tugas pada mata kuliah yang lain.

C. Bentuk Tugas Project

- 1) Project merupakan program aplikasi jadi mulai dari Back-End, Front-End , dengan menambahkan laporan pada project aplikasi, tema project dapat disesuaikan dengan tema yang diambil pada mata kuliah lain.
- 2) Pada pertemuan 14 dan 15, masing-masing kelompok wajib demo program yang telah dikerjakan (Presentasi).

2. Persiapan Proyek Laravel (Studi Kasus: E-Library)

E-Library merupakan aplikasi reservasi atau booking peminjaman buku pada sebuah perpustakaan yang dilakukan secara online dengan melibatkan anggota, admin dan aplikasi e-library itu sendiri. Aplikasi e-library ini dibagi menjadi 2 jenis tampilan yaitu tampilan bagian backend dan tampilan frontend. Tujuan dibuatkannya aplikasi ini agar memudahkan para pengguna dalam mencari buku dan ingin meminjam buku tersebut. Jadi sebelum datang ke perpustakaan dan meminjam sebuah buku, pengguna bisa mencari terlebih dahulu buku yang akan dipinjam untuk memastikan bahwa di perpustakaan yang akan dia kunjungi benar bahwa buku tersebut tersedia.

Alur logika sistem e-library ini yaitu seseorang yang ingin melakukan booking diharuskan mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu, selanjutnya ketika sudah menjadi anggota, baru dapat melakukan booking terhadap buku yang akan dipinjam. Setelah melakukan booking, anggota diharuskan mengambil buku yang telah diboeking dengan cara datang langsung ke perpustakaan dalam waktu 1x24 jam. Kemudian konfirmasi ke petugas atau admin untuk diambilkkan buku yang telah diboeking berdasarkan bukti booking melalui aplikasi.

E-library secara utuh memiliki kebutuhan sebagai berikut:

A. Kebutuhan User

- 1) Admin
 - a. Seorang admin dapat login ke dalam aplikasi e-library.
 - b. Seorang admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data (buku, kategori dan user).
 - c. Seorang admin dapat melihat data booking dan melanjutkan proses booking sampai buku dipinjam.
 - d. Seorang admin dapat memproses pengembalian buku yang sudah selesai dipinjam.

2) Pengunjung

- a. Pengunjung dapat melihat-lihat data buku yang ada pada aplikasi e-library.
- b. Pengunjung dapat melakukan registrasi untuk menjadi anggota.

3) Anggota/Member

- a. Anggota dapat login ke dalam sistem aplikasi e-library.
- b. Anggota dapat melakukan booking terhadap buku yang ada pada aplikasi.
- c. Anggota dapat mencetak bukti booking buku untuk dibawa ketika akan mengambil buku yang diboeking.

B. Kebutuhan Sistem

1. Sistem akan melakukan validasi username dan password ketika ada seorang user yang melakukan login.
2. Sistem juga melakukan validasi data buku dan anggota yang akan diinput ke dalam database.
3. Sistem akan memblokir dan memberikan notifikasi apabila ada seorang pengunjung yang meng-klik tombol booking tanpa melakukan login terlebih dahulu.
4. Sistem akan menghapus secara otomatis data booking yang sudah lewat dari 1 x 24 jam.
5. Sistem dapat mengkalkulasi denda yang harus dibayarkan ketika ada anggota yang terlambat mengembalikan buku.

C. Membuat Proyek Laravel Baru


Langkah pertama dalam membangun aplikasi Laravel adalah membuat proyek baru. Sebelum memulai, pastikan Anda memiliki perangkat yang sudah terpasang:

- **Web Server (Laragon/XAMPP)**
- **PHP versi 8.2 atau lebih baru**
- **Composer versi 2.2.0 atau lebih baru**

Jika sudah memenuhi persyaratan tersebut, silakan buka terminal dan ketik perintah berikut untuk membuat proyek Laravel baru:

```
composer create-project laravel/laravel project-perpustakaan "11.*"
```

Jalankan perintah `php artisan serve` pada terminal, lalu buka browser dan ketik <http://127.0.0.1:8000/> maka akan tampil halaman seperti gambar di bawah.



Gambar di atas merupakan halaman awal **project-perpustakaan** dan menandakan bahwa anda telah berhasil menginstall framework Laravel 11.

D. Konfigurasi File `.env` dan Migrasi Database

Laravel menggunakan file `.env` untuk menyimpan konfigurasi penting, termasuk pengaturan database dan timezone. Pada proyek yang baru dibuat, buka file `.env` yang terletak di folder root proyek dan ubah beberapa pengaturan default sebagai berikut:

Pengaturan Waktu dan Lokal:

Script awal:

```
APP_TIMEZONE=UTC
APP_URL=http://localhost

APP_LOCALE=en
APP_FALLBACK_LOCALE=en
APP_FAKER_LOCALE=en_US
```

Diubah menjadi:

```
APP_TIMEZONE=Asia/Jakarta
APP_URL=http://localhost

APP_LOCALE=id
APP_FALLBACK_LOCALE=id
APP_FAKER_LOCALE=id_ID
```

Pengaturan Database:


Script awal:

```
DB_CONNECTION=sqlite
# DB_HOST=127.0.0.1
# DB_PORT=3306
# DB_DATABASE=laravel
# DB_USERNAME=root
# DB_PASSWORD=
```

Diubah menjadi:


```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=perpustakaan
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Lakukan refresh halaman <http://127.0.0.1:8000/> maka akan ada error seperti gambar di bawah.



Hal ini terjadi karena tidak ditemukan database **perpustakaan**. Untuk itu anda perlu menambahkan database tersebut. Silakan buat terlebih dahulu database baru dengan nama **perpustakaan**. Kemudian buatlah beberapa tabel di dalamnya.

Di Laravel sendiri sudah disediakan file migration pada folder **database/migrations**, anda cukup menjalankan perintah **php artisan migrate** maka file di dalam folder **database/migrations** akan diproses dan terbentuklah secara otomatis tabel sesuai dengan skema yang telah ditentukan.



Sebelum melakukan migrasi, anda perlu sedikit memodifikasi file **0001_01_01_000000_create_users_table.php**.

Script awal:

```
Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('name');
    $table->string('email')->unique();
    $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
    $table->string('password');
    $table->rememberToken();
    $table->timestamps();
});
```

Di ubah menjadi:

```
Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('nama', 128);
    $table->text('alamat');
    $table->string('email', 128)->unique();
    $table->string('image', 128)->nullable();
    $table->string('password', 256);
    $table->integer('role_id');
    $table->boolean('is_active');
    $table->timestamps();
});
```

Setelah diubah lakukan migrasi dengan perintah **php artisan migrate** di terminal.

```
*$ php artisan migrate
INFO: Preparing database.
Creating migration table ..... 23.91ms DONE
INFO: Running migrations.
0001_01_01_000000_create_users_table ..... 63.90ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 13.49ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 50.32ms DONE
```

Kemudian cek pada database yaitu **perpustakaan**, di sana sudah ada beberapa tabel yang dibuat dari file migration. Refresh kembali halaman <http://127.0.0.1:8000/>, maka error sebelumnya sudah tidak ada dan akan muncul halaman awal seperti sebelumnya.

E. Modifikasi Model User, Membuat Form Login dan Fungsi Logout (Admin)

Pada saat pertama kali menginstall Laravel, secara default sudah dibuatkan 1 model yaitu **User.php** di dalam folder **app/Models**. Modifikasi file tersebut menjadi seperti di bawah ini.

```
protected $fillable = [
    'nama',
    'alamat',
    'email',
    'image',
    'password',
    'role_id',
    'is_active',
];
```

Selanjutnya pada tahap ini fokus pertama adalah untuk mengembangkan halaman admin atau petugas perpustakaan yang akan mengelola data-data yang berkaitan dengan perpustakaan. Sebelum membuat form login, lakukan modifikasi pada file **routes/web.php** sehingga menjadi seperti di bawah ini.

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\AuthController;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::middleware('guest')->group(function () {
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'showLoginForm'])->name('login');
    Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);
});

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/logout', [AuthController::class, 'logout'])->name('logout');
});
```

Penjelasan kode di atas:

- **Route::get('/login')** akan memanggil fungsi **showLoginForm** yang ada di dalam controller **AuthController** dengan menggunakan metode get.
- **Route::post('/login')** akan memanggil fungsi **login** yang ada di dalam controller **AuthController** dengan menggunakan metode post.
- **Route::post('logout')** akan memanggil fungsi **logout** yang ada di dalam controller **AuthController** dengan menggunakan metode post.
- **Route::middleware('guest')** berfungsi agar rute yang ada di dalam guest hanya bisa diakses oleh user yang belum terautentikasi.

- `Route::middleware('auth')` berfungsi agar rute yang ada di dalam auth hanya bisa diakses oleh user yang sudah terautentikasi.

Setelah menambahkan rute baru, buat controller yang dibutuhkan yaitu **AuthController**. Jalankan perintah `php artisan make:controller AuthController` di terminal. Maka akan dibuatkan file **AuthController.php** di folder **app/Http/Controllers**. Kemudian edit file tersebut menjadi seperti berikut.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class AuthController extends Controller
{
    public function showLoginForm()
    {
        return view('auth.login');
    }

    public function login(Request $request)
    {
        $credentials = $request->only('email', 'password');

        // Temukan pengguna berdasarkan email
        $user = User::where('email', $credentials['email'])->first();

        if ($user) {
            // Periksa apakah pengguna aktif
            if ($user->is_active != 1) {
                return back()->with('error', 'Akun Anda tidak aktif.');
```

```

Auth::logout();

$request->session()->invalidate();
$request->session()->regenerateToken();

return redirect('/')->with('success', 'Anda telah logout.');
```


Untuk mempermudah dalam pengembangan website, gunakan template bootstrap yaitu **AdminLTE 3**. Untuk itu silakan download terlebih dahulu template tersebut pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1z5xtc60EleOICrsQVxqXPrSy_NhVyZcZ?usp=s_haring.


Setelah didownload silakan ekstrak terlebih dahulu filenya. Di dalam folder **adminlte-v3** terdapat beberapa folder seperti gambar berikut.

.github	02/04/2020 02.06	File folder
build	02/04/2020 02.06	File folder
dist	02/04/2020 02.06	File folder
docs	02/04/2020 02.06	File folder
pages	02/04/2020 02.06	File folder
plugins	02/04/2020 02.06	File folder

Silakan copy folder **dist** dan **plugins**, lalu pindahkan ke dalam folder **public/assets** yang berada dalam folder **project-perpustakaan**. Karena folder **assets** belum ada di dalam folder **public**, maka anda perlu membuat foldernya terlebih dahulu. Sehingga hasilnya akan terlihat seperti pada gambar.



Berikutnya buatlah 1 buah view yaitu **login.blade.php** di dalam folder **resources/views/auth** untuk menampilkan halaman login. Karena folder **auth** belum ada maka buat foldernya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan buat filenya.



Berikut isi dari file **login.blade.php**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>E-Library UNM | Login</title>
    <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
    <!-- Ionicons -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
    <!-- icheck bootstrap -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/icheck-bootstrap/icheck-bootstrap.min.css') }}">
    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/dist/css/adminlte.min.css') }}">
    <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700"
rel="stylesheet">
    <!-- Toastr -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/toastr/toastr.min.css') }}">
</head>

<body class="hold-transition login-page">
    <div class="login-box">
        <div class="login-logo">
            E-LIBRARY <b>UNM</b>
        </div>
        <!-- /.login-logo -->
        <div class="card">
            <div class="card-body login-card-body">
                <p class="login-box-msg text-bold">Login ADMIN</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

```

        <form method="POST" action="{{ route('login') }}">
            @csrf
            <div class="input-group mb-3">
                <input type="email" class="form-control"
placeholder="Email" id="email" name="email"
                required>
                <div class="input-group-append">
                    <div class="input-group-text">
                        <span class="fas fa-envelope"></span>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="input-group mb-3">
                <input type="password" class="form-control"
placeholder="Password" id="password"
                name="password" required>
                <div class="input-group-append">
                    <div class="input-group-text">
                        <span class="fas fa-lock"></span>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-12 pb-2">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-
block"><i class="fas fa-sign-in-alt"></i>
                        Masuk</button>
                </div>
                <!-- /.col -->
            </div>
        </form>
    </div>
    <!-- /.login-card-body -->
</div>
<!-- /.login-box -->

<!-- jQuery -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js')
}}"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="{{ asset('assets/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
<!-- Toastr -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/toastr/toastr.min.js') }}"></script>

<script>
    toastr.options = {
        "closeButton": true,
        "debug": false,

```

```

        "newestOnTop": true,
        "progressBar": true,
        "positionClass": "toast-top-right",
        "preventDuplicates": false,
        "onclick": null,
        "showDuration": "300",
        "hideDuration": "1000",
        "timeOut": "5000", // Default 5 seconds
        "extendedTimeOut": "1000",
        "showEasing": "swing",
        "hideEasing": "linear",
        "showMethod": "fadeIn",
        "hideMethod": "fadeOut"
    }

    @if (Session::has('error'))
        toastr.error("{{ Session::get('error') }}");
    @endif

    @if (Session::has('success'))
        toastr.success("{{ Session::get('success') }}");
    @endif
</script>
</body>
</html>

```

Setelah membuat halaman login, silakan coba akses ke url <http://127.0.0.1:8000/login> untuk melihat hasilnya. Berikut adalah tampilan dari halaman login.

Berikutnya uji coba proses login dengan memasukkan email dan password yang telah terdaftar di dalam database. Untuk itu perlu menambahkan data user ke dalam tabel users sebagai data dummy. Dalam membuatnya bisa menggunakan bantuan fitur pada Laravel yaitu **Seeder**. **Seeder** pada Laravel merupakan fitur yang sangat berguna untuk membantu memasukkan data awal yang telah ditentukan ke dalam database dengan mudah dan cepat.

Silakan ketikkan perintah berikut pada terminal `php artisan make:seeder UserSeeder` dan secara otomatis akan dibuatkan 1 file di dalam folder `database/seeder` yaitu `UserSeeder.php`. Kemudian edit file tersebut menjadi seperti berikut.

`UserSeeder.php`

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;

class UserSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        User::create([
            'nama' => 'Admin',
            'alamat' => 'Jakarta',
            'email' => 'admin@example.com',
            'image' => 'profil-pic/default.jpg',
            'password' => Hash::make('password'),
            'role_id' => 1,
            'is_active' => 1,
        ]);
    }
}
```

Kemudian jalankan seeder pada terminal dengan perintah `php artisan db:seed --class=UserSeeder` agar data user nya terinsert ke dalam tabel users. Setelah itu coba lakukan login dengan memasukkan email dan password sesuai dengan data di `UserSeeder.php`.

Ketika klik tombol **Masuk**, maka akan tampil halaman **404 Not Found**. Hal ini terjadi karena belum ada rute dan halaman dashboard yang telah ditentukan di fungsi **login**. Coba perhatikan kembali di file `AuthController.php` pada fungsi login ada perintah berikut.

```
// Coba login
if (Auth::attempt($credentials)) {
    $request->session()->regenerate();
    return redirect()->intended('admin/dashboard');
}
```

Baris `return redirect()->intended('admin/dashboard');` akan mengarahkan url ke rute **admin/dashboard**, sehingga perlu menambahkan rute **admin/dashboard** di file **route/web.php**. Sebelum membuat rute tersebut, buatlah sebuah middleware baru untuk admin. Jadi hanya user dengan status admin saja yang dapat mengakses halaman yang dituju.

Buat middleware baru dengan perintah `php artisan make:middleware IsAdmin`. Kemudian edit filenya menjadi seperti di bawah.

```
<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class IsAdmin
{
    /**
     * Handle an incoming request.
     *
     * @param  \Closure(\Illuminate\Http\Request):
     (\Symfony\Component\HttpFoundation\Response)  $next
     */
    public function handle(Request $request, Closure $next): Response
    {
        // Jika user sudah login dan role_id nya 1
        if (Auth::check() && Auth::user()->role_id == '1') {
            return $next($request);
        }

        // Jika user bukan admin, maka akan menampilkan pesan kesalahan
        return redirect('/')->with('error', 'Akses ditolak.');
    }
}
```

Kemudian daftarkan middleware yang telah dibuat pada file **bootstrap/app.php**.

```
->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
    $middleware->alias([
        'isAdmin' => \App\Http\Middleware\IsAdmin::class,
    ]);
})
->withExceptions(function (Exceptions $exceptions) {
    //
})->create();
```

Setelah selesai membuat middleware dan mendaftarkannya di **bootstrap/app.php**, tambahkan rute baru pada file **routes/web.php**. Berikut hasil modifikasinya.

```
use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController; <!-- kode yang ditambahkan --!>
<!-- kode sebelumnya --!>
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/logout', [AuthController::class, 'logout'])->name('logout');
});
<!-- kode yang ditambahkan--!>
Route::middleware(['auth', 'isAdmin'])->group(function () {
    Route::prefix('admin')->name('admin.')->group(function () {
        Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
    });
});
<!-- kode yang ditambahkan --!>
});
```

Pada kode yang ditambahkan terdapat controller yaitu **DashboardController**, maka dari itu perlu dibuatkan dahulu controller tersebut. Buat controller dengan perintah **php artisan make:controller Admin/DashboardController** di terminal. Maka akan dibuatkan controller baru yang terletak pada folder **app\Http\Controllers\Admin**. Edit file tersebut menjadi seperti berikut.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class DashboardController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('admin.dashboard');
    }
}
```

PERTEMUAN 2

Layouting Template dan Membangun Antarmuka Admin: Dashboard, Profil, dan Ganti Password

DESKRIPSI:

Pada pertemuan ini, mahasiswa akan melanjutkan pengembangan aplikasi dengan membangun antarmuka untuk administrator. Fokus utama adalah membuat halaman dashboard sebagai pusat informasi admin dan melakukan layouting template untuk menciptakan struktur tampilan yang konsisten. Mahasiswa juga akan mengimplementasikan halaman profil untuk admin dan fitur ganti password. Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengelola tampilan dan navigasi aplikasi berbasis Laravel.

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa mampu membuat halaman dashboard yang berfungsi sebagai pusat informasi untuk admin.
 2. Mahasiswa mampu menyusun layouting template untuk menciptakan antarmuka yang konsisten pada aplikasi.
 3. Mahasiswa mampu mengembangkan halaman profil untuk admin, termasuk menampilkan dan mengelola data personal.
 4. Mahasiswa mampu membuat fitur ganti password yang berfungsi dengan baik untuk meningkatkan keamanan aplikasi.
-

1. Membuat View Dashboard

Pada fungsi index yang terdapat pada file ***DashboardController.php*** ada pemanggilan view yaitu ***return view('admin.dashboard');*** artinya kita perlu membuat view dengan nama ***dashboard*** di folder ***resources/views/admin***.

Buat file dengan nama ***dashboard.blade.php*** di folder ***resources/views/admin*** dan isi filenya adalah sebagai berikut.

```
@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Dashboard')
@section('content')
```

```

<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-12">
      <h1>Selamat datang, {{ Auth::user()->nama }}</h1>
    </div>
  </div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

```

Pada file **dashboard.blade.php** ada pemanggilan **@extends('admin.layout.main')**, kode ini menunjukkan bahwa file blade ini memperluas (extend) sebuah layout utama bernama **main** yang berada di dalam folder **resources/views/admin/layout**. Layout ini berisi kerangka dasar HTML seperti header, footer, dan struktur dasar halaman.

2. Membuat View Main dan Layouting Template

Buatlah file dengan nama **main.blade.php** di folder **resources/views/admin/layout** dan isi filenya adalah sebagai berikut.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">

  <title>E-Library UNM | @yield('title')</title>

  <!-- Font Awesome Icons -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/dist/css/adminlte.min.css') }}">
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700"
rel="stylesheet">

  {{-- Tambahan File CSS --}}
  <!-- Toastr -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/toastr/toastr.min.css')
}}">
  <!-- DataTables -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/datatables-
bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">

```

```

    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css') }}">
    <!-- Select2 -->
    <link rel="stylesheet" href="{{
asset('assets/plugins/select2/css/select2.min.css') }}">
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/select2-bootstrap4-theme/select2-bootstrap4.min.css') }}">
    <!-- iCheck for checkboxes and radio inputs -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/icheck-bootstrap/icheck-bootstrap.min.css') }}">

    <style>
        .info-box {
            transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
        }

        .info-box:hover {
            transform: scale(1.05);
            box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
        }

        .booking {
            height: 200px;
            object-fit: cover;
        }
    </style>
</head>

<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
    <div class="wrapper">

        <!-- Navbar -->
        <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
            @include('admin.layout.navbar')
        </nav>
        <!-- /.navbar -->

        <!-- Main Sidebar Container -->
        <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
            @include('admin.layout.sidebar')
        </aside>

        <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
        <div class="content-wrapper">
            <!-- Content Header (Page header) -->
            <div class="content-header">
                @include('admin.layout.header')
            </div>
            <!-- /.content-header -->

            <!-- Main content -->

```

```

        <div class="content">
            @yield('content')
        </div>
        <!-- /.content -->
    </div>
    <!-- /.content-wrapper -->

    <!-- Main Footer -->
    <footer class="main-footer">
        @include('admin.layout.footer')
    </footer>
</div>
<!-- ./wrapper -->

<!-- REQUIRED SCRIPTS -->

<!-- jQuery -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="{{ asset('assets/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>

{{-- Tambahan File JS --}}
<!-- bs-custom-file-input -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/bs-custom-file-input/bs-custom-file-input.min.js') }}"></script>

<!-- Toastr -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/toastr/toastr.min.js') }}"></script>

<!-- DataTables -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('assets/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('assets/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('assets/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js') }}"></script>

<!-- Select2 -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/select2/js/select2.full.min.js') }}"></script>

@stack('scripts')

<script>
    toastr.options = {
        "closeButton": true,

```

```

        "debug": false,
        "newestOnTop": true,
        "progressBar": true,
        "positionClass": "toast-top-right",
        "preventDuplicates": false,
        "onclick": null,
        "showDuration": "300",
        "hideDuration": "1000",
        "timeOut": "5000", // Default 5 seconds
        "extendedTimeOut": "1000",
        "showEasing": "swing",
        "hideEasing": "linear",
        "showMethod": "fadeIn",
        "hideMethod": "fadeOut"
    }

    @if (Session::has('error'))
        toastr.error("{{ Session::get('error') }}");
    @endif

    @if (Session::has('success'))
        toastr.success("{{ Session::get('success') }}");
    @endif

    $(function() {
        //Initialize Select2 Elements
        $('.select2').select2({
            theme: 'bootstrap4'
        })
    });

    const APP_URL = {!! json_encode(url('/')) !!}
</script>
</body>
</html>

```

Perhatikan pada file **main.blade.php** terdapat baris kode:

```

@include('admin.layout.navbar')
@include('admin.layout.sidebar')
@include('admin.layout.header')
@include('admin.layout.footer')

```

Artinya kita memanggil file navbar, sidebar, header dan footer yang ada di folder **resources/views/admin/layout**. Buatlah 4 file tersebut dan isi masing-masing file sebagai berikut.

a. navbar.blade.php

```

<!-- Left navbar links -->
<ul class="navbar-nav">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#" role="button"><i
class="fas fa-bars"></i></a>
  </li>
</ul>

<!-- Right navbar links -->
<ul class="navbar-nav ml-auto">
  <!-- Profile Dropdown Menu -->
  <li class="nav-item dropdown">
    <a data-mdb-dropdown-init class="nav-link dropdown-toggle d-flex align-
items-center" href="#"
      id="navbarDropdownMenuLink" role="button" data-toggle="dropdown" aria-
expanded="false">
      <b>{{ Auth::user()->nama }} </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
      
    </a>
    <div class="dropdown-menu" style="width: 100%; margin-top: 10px;">
      <a class="dropdown-item" href="#"><i
        class="fas fa-solid fa-user nav-icon"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Profil
Saya</a>
      <a class="dropdown-item" href="#"><i class="fas fa-solid fa-lock nav-
icon"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ganti
        Password</a>
      <div class="dropdown-divider"></div>
      <a class="dropdown-item" href="{{ route('logout') }}"><i class="fas fa-
sign-out-alt nav-icon"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
        Logout</a>
    </div>
  </li>
</ul>

```

b. sidebar.blade.php

```
<!-- Brand Logo -->
<a href="index3.html" class="brand-link">
  
  <span class="brand-text font-weight-light">E-Library UNM</span>
</a>

<!-- Sidebar -->
<div class="sidebar">
  <!-- Sidebar Menu -->
  <nav class="mt-2">
```

```

        <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview"
role="menu" data-accordion="false">
        <!-- Add icons to the links using the .nav-icon class with font-awesome
or any other icon font library -->
        <li class="nav-item">
            <a href="{{ route('admin.dashboard') }}"
                class="nav-link {{ request()->is('admin/dashboard') ? 'active'
: '' }}">

                <i class="nav-icon fas fa-th"></i>
                <p>Dashboard</p>
            </a>
        </li>
        <li class="nav-item has-treeview">
            <a href="#" class="nav-link">
                <i class="fas fa-folder-open nav-icon"></i>
                <p>
                    Data Master
                    <i class="right fas fa-angle-left"></i>
                </p>
            </a>
            <ul class="nav nav-treeview bg-secondary">
                <li class="nav-item">
                    <a href="#"
                        class="nav-link">
                            <i class="fas fa-solid fa-list nav-icon"></i>
                            <p>Kategori</p>
                        </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a href="#"
                        class="nav-link">
                            <i class="fas fa-solid fa-book nav-icon"></i>
                            <p>Buku</p>
                        </a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a href="#"
                        class="nav-link">
                            <i class="fas fa-users nav-icon"></i>
                            <p>User</p>
                        </a>
                </li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
</nav>
<!-- /.sidebar-menu -->
</div>
<!-- /.sidebar -->

```

c. header.blade.php

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row mb-2">
    <div class="col-sm-6">
      <h1 class="m-0 text-dark">@yield('title')</h1>
    </div><!-- /.col -->
    <div class="col-sm-6">
      <ol class="breadcrumb float-sm-right">
        <li class="breadcrumb-item">{{ ucfirst(Request::segment(1)) }}</li>
        {{-- @for ($i = 2; $i <= count(Request::segments()); $i++) --}}
        @for ($i = 2; $i <= 3; $i++)
          @php
            $segment = Request::segment($i);
            // Ubah dash "-" menjadi spasi, dan setiap kata menjadi
            capitalize
            $formattedSegment = ucwords(str_replace('-', ' ',
$segment));

          @endphp
          <li class="breadcrumb-item ">
            {{ $formattedSegment }}
          </li>
        @endfor
      </ol>
    </div><!-- /.col -->
  </div><!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
<hr>
```

d. footer.blade.php

```
<!-- To the right -->
<div class="float-right d-none d-sm-inline">
  E-LIBRARY UNM &copy; 2024
</div>
<!-- Default to the left -->
<strong>Universitas Nusa Mandiri - Fakultas Teknologi Informasi
```

Hasil akhir dari halaman dashboard adalah seperti di bawah ini.



3. Membuat Halaman Profil (Admin)

Langkah pertama untuk membuat halaman profil adalah menambahkan rute baru pada file [routes/web.php](#). Rute ini digunakan untuk menangani halaman profil admin, baik untuk menampilkan profil (GET) maupun memperbarui data profil (PUT).

```
<!-- kode sebelumnya --!>
Route::prefix('admin')->name('admin.')->group(function () {
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');

    <!-- kode yang ditambahkan --!>
    Route::get('/profil', [DashboardController::class, 'tampilProfil'])->name('profil');
    Route::put('/profil', [DashboardController::class, 'updateProfil']);
    <!-- kode yang ditambahkan --!>
});
```

Dengan menambahkan kode ini, aplikasi akan merespon permintaan ke URL [/admin/profil](#) untuk menampilkan dan memperbarui profil admin.

Selanjutnya, tambahkan dua fungsi baru ke dalam controller [DashboardController](#):

- **Fungsi tampilProfil:** Fungsi ini bertanggung jawab untuk menampilkan halaman profil. Fungsi ini hanya mengembalikan view admin.profil.

- **Fungsi updateProfil:** Fungsi ini bertanggung jawab untuk memproses data yang dikirim dari form update profil. Validasi diterapkan untuk memastikan input yang diterima sesuai dengan aturan, termasuk validasi file gambar.

```
public function tampilProfil()
{
    return view('admin.profil');
}

public function updateProfil(Request $request)
{
    $messages = [
        'nama.required' => 'Nama lengkap harus diisi.',
        'alamat.required' => 'Alamat harus diisi.',
        'image.image' => 'Gambar harus berupa file image.',
        'image.max' => 'Maksimal ukuran file 1 MB.',
    ];

    $validatedData = $request->validate([
        'nama' => 'required|string|max:128',
        'alamat' => 'required',
        'image' => 'image|mimes:jpeg,jpg,png|file|max:1024',
    ], $messages);

    if ($request->file('image')) {
        if ($request->oldImage && $request->oldImage <> 'profil-pic/default.jpg') {
            Storage::delete($request->oldImage);
        }
        $validatedData['image'] = $request->file('image')->store('profil-pic');
    }
    User::where('id', Auth::user()->id)->update($validatedData);
    return redirect()->route('admin.profil')->with('success', 'Profilmu berhasil diupdate.');
```

Kemudian import class yang diperlukan

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Models\User; <!-- kode yang ditambahkan --!>
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Support\Facades\Auth; <!-- kode yang ditambahkan --!>
use Illuminate\Support\Facades\Storage; <!-- kode yang ditambahkan --!>
```

Ubah tautan link href pada menu **“Profil Saya”** yang terletak pada folder **resources/views/admin/layout/navbar.blade.php**.

Diubah menjadi:

```
<a class="dropdown-item" href="{{ route('admin.profil') }}">
    <i class="fas fa-solid fa-user nav-icon"></i> &nbsp; Profil Saya
</a>
```

Membuat view baru dengan nama **profil.blade.php** di folder **resources/views/admin**.

```
@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Profil Saya')
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-8 col-lg-6">
                <!-- general form elements -->
                <div class="card card-primary">
                    <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">Profil Saya</h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <!-- form start -->
                    <form role="form" action="{{ route('admin.profil') }}"
method="post" enctype="multipart/form-data"
                        id="profilForm">
                        @csrf
                        @method('PUT')
                        <div class="card-body">
                            <div class="form-group">
                                <label for="nama">Nama</label>
                                <input type="text" class="form-control
@error('nama') is-invalid @enderror"
                                    name="nama" id="nama" placeholder="Nama
Lengkap"
                                    value="{{ Auth::user()->nama }}" data-initial-
value="{{ Auth::user()->nama }}" readonly>
                                @error('nama')
                                    <span id="nama-error" class="error invalid-
feedback">{{ $message }}</span>
                                @enderror
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label for="alamat">Alamat</label>
                                <input type="text" class="form-control
@error('alamat') is-invalid @enderror"
                                    name="alamat" id="alamat" placeholder="Alamat"
value="{{ Auth::user()->alamat }}"
                                    data-initial-value="{{ Auth::user()->alamat }}"
readonly>
                                @error('alamat')
```

```

        <span id="alamat-error" class="error invalid-feedback">{{ $message }}</span>
        @enderror
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="email">Email</label>
        <input type="email" class="form-control"
name="email" id="email" placeholder="Email"
value="{{ Auth::user()->email }}" data-initial-
value="{{ Auth::user()->email }}"
readonly>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="image">Gambar</label>
        <input type="hidden" name="oldImage" value="{{
Auth::user()->image }}">
        
        <div class="input-group @error('image') is-invalid
@enderror">
            <div class="custom-file">
                <input type="file" class="custom-file-input
@error('image') is-invalid @enderror"
id="image" name="image" data-default-
src="{{ Auth::user()->image }}"
accept="image/x-
png,image/jpg,image/jpeg" onchange="previewImage()" disabled>
                <label class="custom-file-label"
for="image">Pilih
                    file...</label>
            </div>
        </div>
        @error('image')
        <div class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </div>
        @enderror
    </div>
</div>
<!-- /.card-body -->

    <div class="card-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
id="toggleButton">Klik untuk Ubah
            Profil</button>
        <button type="button" class="btn btn-danger d-none"
id="batal">Batal</button>
    </div>
</form>

```

```

        </div>
        <!-- /.card -->
    </div>
    <!-- /.col-md-6 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
<script>
    $(document).ready(function() {
        bsCustomFileInput.init();

        function toggleEditMode(isEditMode, batal) {
            $('#toggleButton')
                .removeClass(isEditMode ? 'btn-secondary' : 'btn-primary')
                .addClass(isEditMode ? 'btn-primary' : 'btn-secondary')
                .text(isEditMode ? 'Simpan Perubahan' : 'Klik untuk Ubah
Profil')
                .attr('type', isEditMode ? 'submit' : 'button');
            $('#batal').toggleClass('d-none', !isEditMode);
            $('#nama, #alamat').prop('readonly', !isEditMode);
            $('#nama').focus();
            if (isEditMode // batal) {
                $('#image').prop('disabled', !isEditMode);
            }
        }

        $('#toggleButton').click(function(e) {
            e.preventDefault();
            if ($(this).hasClass('btn-secondary')) {
                toggleEditMode(true);
            } else {
                toggleEditMode(false);
                $('#profilForm').submit();
            }
        });

        $('#batal').click(function() {
            toggleEditMode(false, true);

            // Kembalikan nilai input ke nilai awal dari database
            $('#nama, #alamat').each(function() {
                $(this).val($(this).data('initial-value')).prop('readonly',
true);
            });

            // Kosongkan pratinjau gambar
            $('.img-preview').attr('src', '{{ asset('storage/' . Auth::user()-
>image) }}');

```

```

        $('#custom-file-label').text('Pilih file...');
    });
});

function previewImage() {
    const image = $('#image');
    const imgPreview = $('.img-preview');
    const file = image[0].files[0];
    const reader = new FileReader();

    reader.onload = function(event) {
        imgPreview.attr('src', event.target.result);
    }

    if (file) {
        reader.readAsDataURL(file);
    }
}
</script>
@endpush

```

Konfigurasi storage

Untuk memastikan file gambar dapat diakses publik, beberapa konfigurasi dilakukan:


Ubah **FILESYSTEM_DISK** di .env

FILESYSTEM_DISK=local

Menjadi

FILESYSTEM_DISK=public

Buat symbolic link agar storage bisa di akses secara public dengan perintah **php artisan storage:link** di terminal. Kemudian lakukan uji coba untuk mengubah profil (nama, alamat dan gambar).



4. Membuat Halaman Ganti Password (Admin)

Tambahkan rute baru di file [routes/web.php](#). Rute ini menangani tampilan dan pembaruan password untuk admin:

```
Route::middleware(['auth', 'isAdmin'])->group(function () {
    Route::prefix('admin')->name('admin.')->group(function () {
<!-- kode sebelumnya jangan dihapus --!>

<!-- kode yang ditambahkan --!>
        Route::get('/ganti-password', [DashboardController::class,
'tampilGantiPassword'])->name('ganti-password');
        Route::post('/ganti-password', [DashboardController::class,
'updateGantiPassword'])->name('ganti-password');
<!-- kode yang ditambahkan --!>
    });
});
```

Rute ini memastikan hanya admin yang terautentikasi dapat mengakses halaman dan melakukan proses pembaruan password karena berada dalam middleware *isAdmin*.

Tambahkan fungsi baru di controller [admin/DashboardController.php](#) yaitu:

- **Fungsi tampilGantiPassword:** Fungsi ini bertugas menampilkan halaman ganti password:
- **Fungsi updateGantiPassword:** Fungsi ini bertugas memproses pembaruan password berdasarkan input pengguna:

```
public function tampilGantiPassword()
{
    return view('admin.ganti_password');
}

public function updateGantiPassword(Request $request)
{
    $messages = [
        'password_saat_ini.required' => 'Password saat ini harus diisi.',
        'password_saat_ini.min' => 'Minimal 8 karakter.',
        'password_baru.required' => 'Password baru harus diisi.',
        'password_baru.min' => 'Minimal 8 karakter.',
        'konfirmasi_password.required' => 'Konfirmasi password harus diisi.',
        'konfirmasi_password.min' => 'Minimal 8 karakter.',
        'konfirmasi_password.same' => 'Password dan konfirmasi password tidak
cocok.',
    ];

    $validatedData = $request->validate([
        'password_saat_ini' => 'required|string|min:8',
```

```

        'password_baru' => 'required|string|min:8',
        'konfirmasi_password' => 'required|string|min:8|same:password_baru',
    ], $messages);

    $cekPassword = Hash::check($request->password_saat_ini, auth()->user()->password);

    if (!$cekPassword) {
        return redirect()->back()->with('error', 'Gagal, password saat ini salah');
    }

    User::where('id', Auth::user()->id)->update([
        'password' => Hash::make($request->password_baru),
    ]);
    return redirect()->route('admin.ganti-password')->with('success', 'Password berhasil diupdate.');
```

Kemudian import class yang diperlukan

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Hash; <!-- kode yang ditambahkan --!>
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
```

Ubah redirect link pada menu “Ganti Password” di view [admin/layout/navbar.blade.php](#).

Diubah menjadi:

```

<a class="dropdown-item" href="{{ route('admin.ganti-password') }}">
    <i class="fas fa-solid fa-lock nav-icon"></i>&nbsp; Ganti Password
</a>
```

Membuat view baru dengan nama [ganti_password.blade.php](#) di folder [resources/views/admin](#).

```

@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Ganti Password')
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-8 col-lg-6">
```

```

        <!-- general form elements -->
        <div class="card card-primary">
            <div class="card-header">
                <h3 class="card-title">Ganti Password</h3>
            </div>
            <!-- /.card-header -->
            <!-- form start -->
            <form role="form" action="{{ route('admin.ganti-password') }}"
method="post" id="gantiPasswordForm">
                @csrf
                <div class="card-body">
                    <div class="form-group">
                        <label for="password-saat-ini">Password Saat
Ini</label>
                        <input type="password" class="form-control
@error('password_saat_ini') is-invalid @enderror"
name="password_saat_ini" id="password-saat-ini"
placeholder="Password Saat Ini">
                        @error('password_saat_ini')
                        <span id="password-saat-ini-error" class="error
invalid-feedback">{{ $message }}</span>
                        @enderror
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="password-baru">Password Baru</label>
                        <input type="password" class="form-control
@error('password_baru') is-invalid @enderror"
name="password_baru" id="password-baru"
placeholder="Password Baru">
                        @error('password_baru')
                        <span id="password-baru-error" class="error
invalid-feedback">{{ $message }}</span>
                        @enderror
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="konfirmasi-password">Konfirmasi
Password</label>
                        <input type="password" class="form-control
@error('konfirmasi_password') is-invalid @enderror"
name="konfirmasi_password" id="konfirmasi-
password" placeholder="Konfirmasi Password">
                        @error('konfirmasi_password')
                        <span id="konfirmasi-password-error"
class="error invalid-feedback">{{ $message }}</span>
                        @enderror
                    </div>
                </div>
            <!-- /.card-body -->

            <div class="card-footer">

```

```

        <button type="submit" class="btn btn-primary">Ubah
Password</button>
    </div>
</form>
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col-md-6 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#password-saat-ini').focus();
    });
</script>
@endpush

```

Berikut hasil akhir dari halaman ganti password dan kemudian coba lakukan proses ubah password.

The screenshot shows a web application interface for changing a password. The main content area is titled "Ganti Password" and contains a form with the following fields:

- Password Saat Ini**: A text input field for the current password.
- Password Baru**: A text input field for the new password.
- Konfirmasi Password**: A text input field for confirming the new password.
- Ubah Password**: A blue button to submit the form.

The interface includes a sidebar on the left with the "E-Library UNM" logo and navigation links for "Dashboard" and "Data Master". The top right corner shows the user "Admin" and a dropdown menu. The bottom of the page displays the footer: "Universitas Nusa Mandiri - Fakultas Teknologi Informasi" and "E-LIBRARY UNM © 2024".

PERTEMUAN 3

Pengelolaan Data Master: User dan Kategori

DESKRIPSI:

Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari dan mengimplementasikan fitur pengelolaan data master pada aplikasi E-Library. Fokus utama adalah membangun halaman pengelolaan master user dan kategori, yang mencakup fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan data dinamis menggunakan Laravel, termasuk implementasi model, controller, dan view. Selain itu, mahasiswa juga akan menerapkan validasi data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang dikelola.

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa mampu membuat halaman pengelolaan master user dengan fungsi CRUD.
2. Mahasiswa mampu membuat halaman pengelolaan master kategori dengan fungsi CRUD.
3. Mahasiswa memahami penerapan model, controller, dan view pada pengelolaan data master dalam Laravel.
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan validasi data untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.
5. Mahasiswa dapat memahami struktur relasi data antara user, kategori, dan elemen lain dalam aplikasi.

1. Master User

Langkah pertama untuk membuat fitur pengelolaan data user adalah menambahkan rute baru di [routes/web.php](#).

```
<?php

use App\Http\Controllers\UserController; <!-- Kode yang ditambahkan --!>

Route::middleware(['auth', 'isAdmin'])->group(function () {
    Kode-kode rute sebelumnya
});
```

```

<!-- Kode yang ditambahkan --!>
Route::prefix('admin/master')->name('admin.master.')->middleware(['auth',
'isAdmin'])->group(function () {
    Route::resource('user', UserController::class);
});
<!-- Kode yang ditambahkan --!>

```

Membuat controller user dengan perintah **`php artisan make:controller UserController`** di terminal. Isi dari file **`UserController`** sebagai berikut.

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $users = User::all();
        return view('admin.user.index', compact('users'));
    }
}

```

A. Membuat halaman index user

Pada controller user terdapat fungsi **`index`** untuk menampilkan halaman index dari data user. Buat view baru dengan nama **`index.blade.php`** di folder **`resources/views/admin/user`**.

```

@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Master User')
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-3 col-sm-6 col-12">
                <div class="info-box" style="cursor: pointer;"
onclick="tampilUserModal()">
                    <span class="info-box-icon bg-dark">
                        <i class="fas fa-plus"></i>
                    </span>
                    <div class="info-box-content d-flex align-items-center justify-
content-center">
                        <span class="info-box-text">Tambah User</span>
                    </div>
                <!-- /.info-box-content -->
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
        <!-- /.info-box -->
    </div>
    <!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->

<div class="row">
    <div class="col-12">
        <div class="card">
            <div class="card-body">
                <table id="example1" class="table table-bordered table-
striped">

                    <thead>
                        <tr>
                            <th>#</th>
                            <th>Nama User</th>
                            <th>Alamat</th>
                            <th>Email</th>
                            <th>Status</th>
                            <th>Role</th>
                            <th style="width: 100px;">Gambar</th>
                            <th style="width: 80px;">Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        @foreach ($users as $item)
                            <tr>
                                <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                                <td class="nama-user">{{ $item->nama
}}</td>

                                <td>{{ $item->alamat }}</td>
                                <td>{{ $item->email }}</td>
                                <td class="text-center">
                                    <span class="badge badge-{{ $item-
>is_active == 1 ? 'primary' : 'danger' }}">{{ $item->is_active == 1 ? 'Aktif' :
'Tidak Aktif' }}</span>

                                </td>
                                <td class="text-center">
                                    <span class="badge badge-{{ $item-
>role_id == 1 ? 'success' : 'warning' }}">{{ $item->role_id == 1 ? 'Administrator'
: 'Member' }}</span>

                                </td>
                                <td class="text-center">
                                    
                                </td>
                                <td>
                                    <button type="button" class="btn btn-xs
btn-primary" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Detail"
onclick="tampilUserModal('{{ $item->id }}', this)">

```

```

                <i class="fas fa-eye"></i>
            </button>
            <button type="button" class="btn btn-xs
btn-warning" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Edit"
onclick="tampilUserModal('{{ $item->id }}', this)">
                <i class="fas fa-edit"></i>
            </button>

            <div class="d-inline">
                <form action="{{
route('admin.master.user.destroy', $item->id) }}" method="POST" class="d-inline">
                    @csrf
                    @method('DELETE')
                    <button type="button"
class="btn btn-xs btn-danger hapus-data" data-toggle="tooltip" data-placement="top"
title="Hapus">
                        <i class="fas fa-trash-
alt"></i>
                    </button>
                </form>
            </div>

            <div class="d-inline">
                <form action="{{
route('admin.master.user.resetPassword', $item->id) }}" method="POST" class="d-
inline">
                    @csrf
                    @method('PUT')
                    <button type="button"
class="btn btn-xs btn-info reset-password" data-toggle="tooltip" data-
placement="top" title="Reset Password">
                        <i class="fas fa-
unlock"></i>
                    </button>
                </form>
            </div>
        </td>
    </tr>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <th>#</th>
        <th>Nama User</th>
        <th>Alamat</th>
        <th>Email</th>
        <th>Gambar</th>
        <th style="width: 100px;">Aksi</th>
    </tr>
</tfoot>
</table>

```

```

        </div>
        <!-- /.card-body -->
    </div>
    <!-- /.card -->
</div>
</div>
</div><!-- /.container-fluid -->

<!-- Modal Tambah/Edit User -->
<div class="modal fade" id="userModal" data-backdrop="static" tabindex="-1"
role="dialog"
    aria-labelledby="userModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4 class="modal-title" id="userModalLabel">Tambah User
Baru</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <form action="{{ route('admin.master.user.store') }}" method="POST"
id="userForm" enctype="multipart/form-data">
                @csrf
                <input type="hidden" name="_method" id="formMethod"
value="POST">
                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col-lg-12">
                            <div class="form-group">
                                <label for="nama">Nama User</label>
                                <input type="hidden" name="id" value=""
id="id">
                                <input type="text" class="form-control"
id="nama" name="nama" placeholder="Isikan nama user" required>
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label for="alamat">Alamat</label>
                                <input type="text" class="form-control"
id="alamat" name="alamat" placeholder="Isikan alamat" required>
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label for="email">Email</label>
                                <input type="email" class="form-control"
id="email" name="email" placeholder="Isikan email" required readonly>
                            </div>
                            <div class="form-group d-none" id="status">

```

```

<label for="status">Status</label>
<div class="form-group clearfix">
  <div class="icheck-primary d-inline pr-4">
    <input type="radio" id="aktif"

name="status" value="1">

    <label for="aktif"> Aktif</label>
  </div>
  <div class="icheck-primary d-inline">
    <input type="radio" id="tidak_aktif"

name="status" value="0">

    <label for="tidak_aktif"> Tidak
Aktif</label>
  </div>
</div>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="role_id">Role</label>
  <div class="form-group clearfix">
    <div class="icheck-primary d-inline pr-4">
      <input type="radio" id="role_admin"

name="role_id" value="1">

      <label for="role_admin">
Administrator</label>
    </div>
    <div class="icheck-primary d-inline">
      <input type="radio" id="role_anggota"

name="role_id" value="2">

      <label for="role_anggota">
Anggota</label>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="form-group">
  <div class="input-group">
    <label for="image">Gambar</label>
    <a href="#" class="d-none"
onclick="resetImage()" id="reset"> [ Reset Image ]</a>
    <img class="img-preview img-fluid mb-3 col-
sm-5 d-block" src=""

    style="width: 100%;">
  <div class="custom-file">
    <input type="hidden" name="oldImage"

value="" id="oldImage">

    <input type="file" class="custom-file-
input" id="image"

    name="image" accept="image/x-
png,image/jpeg,image/jpeg"

    onchange="previewImage()">

```



```

        data.role_id == '1' ? $('#role_admin').prop('checked', true) :
$('#role_anggota').prop('checked', true);
        $('#img-preview').attr('src', data.image ? (APP_URL + '/storage/' +
data.image) : '');
        $('.custom-file-label').text('Pilih file...');
        $('#image').prop('disabled', isReadOnly);
        isReadOnly ? $('.custom-file-label').hide() : $('.custom-file-
label').show();
        $('#oldImage').val(data.image);
    }

    if (id == null) {
        $('#userModalLabel').text('Tambah User Baru');
        setFormData({}, false);
        $actionButton.text('Simpan').show();
        $form.attr('action', '{{ route('admin.master.user.store') }}');
        $formMethod.val('POST');
        $status.addClass('d-none');
        $('#email').prop('readonly', false);
        $('input[name=status]').prop('disabled', false);
        $('input[name=role_id]').prop('disabled', false);
    } else {
        let isReadOnly = $title == 'Detail';
        $('#userModalLabel').text(isReadOnly ? 'Detail User' : 'Edit
User');

        $status.removeClass('d-none');
        $.ajax({
            url: '{{ url('/') }}/admin/master/user/' + id,
            dataType: 'json',
            type: 'GET',
            error: function() {
                toastr.error('Server error occurred', 'Error', {
                    CloseButton: true,
                    ProgressBar: true
                });
            },
            success: function(data) {
                setFormData(data, isReadOnly);
                if (isReadOnly) {
                    $actionButton.hide();
                    $form.attr('action', ''); // No action for detail view
                } else {
                    $actionButton.text('Ubah').show();
                    $form.attr('action', '{{ url('/') }}
/admin/master/user/' + id); // Edit route
                    $formMethod.val('PUT');
                }
            },
        });
    }
}
}

```

```

function previewImage() {
    const image = $('#image');
    const imgPreview = $('.img-preview');
    const file = image[0].files[0];
    const reader = new FileReader();

    reader.onload = function(event) {
        imgPreview.attr('src', event.target.result);
    }

    if (file) {
        reader.readAsDataURL(file);
        $('#custom-file-label').html(file.name);
        $('#reset').removeClass('d-none');
    }
}

function resetImage() {
    const imgPreview = $('.img-preview');
    const oldImage = $('#oldImage').val();
    if (oldImage) {
        imgPreview.attr('src', APP_URL + '/storage/' + oldImage);
    } else {
        imgPreview.attr('src', '');
    }
    $('#custom-file-label').html('Pilih file...');
    $('#reset').addClass('d-none');
}

$(document).on('click', '.hapus-data', function() {
    var form = $(this).closest("form");
    var nama_user = $(this).closest("tr").find('.nama-user').html();
    if (confirm('Yakin ingin menghapus data user ' + nama_user + '??')) {
        form.submit();
    }
});

$(document).on('click', '.reset-password', function() {
    var form = $(this).closest("form");
    var nama_user = $(this).closest("tr").find('.nama-user').html();
    if (confirm('Yakin ingin reset password user ' + nama_user + '??')) {
        form.submit();
    }
});

@error('image')
    toastr.error('{{ $message }}');
@enderror

@error('email')

```

```

        toastr.error('{{ $message }}');
    @enderror
</script>
@endpush

```


Mengubah href link pada menu user di file [admin/layout/sidebar.blade.php](#) menjadi seperti berikut.

```

<li class="nav-item">
    <a href="{{ route('admin.master.user.index') }}" class="nav-link {{ request()-
    >is('admin/master/user') ? 'active' : '' }}">
        <i class="fas fa-users nav-icon"></i>
        <p>User</p>
    </a>
</li>


```

Tampilan dari halaman index user seperti gambar berikut ini.



B. Membuat proses untuk tambah data user

Untuk menambahkan data user, silakan klik tombol **Tambah User** kemudian akan muncul sebuah modal untuk mengisi data dari user yang diinginkan. Ketika klik simpan maka data akan ditambahkan ke dalam tabel user.



Menambahkan fungsi **store** pada file **UserController**.

```
use Illuminate\Support\Facades\Hash; <!-- Tambahkan kode ini sebelum class --!>

public function store(Request $request)
{
    $messages = [
        'image.image' => 'Field image harus berupa file gambar.',
        'image.mimes' => 'Field image hanya boleh berupa file dengan format:
jpeg, jpg, atau png.',
        'image.max' => 'Ukuran file pada field image tidak boleh lebih dari 1
MB.',
        'email.required' => 'Field email wajib diisi.',
        'email.email' => 'Field email harus berisi alamat email yang valid.',
        'email.max' => 'Field email tidak boleh lebih dari 255 karakter.',
        'email.unique' => 'Field email sudah terdaftar. Silakan gunakan email
lain.',
    ];

    $request->validate([
        'image' => 'image|mimes:jpeg,jpg,png|max:1024',
        'email' => 'required|email|max:255|unique:users'
    ], $messages);

    // Upload dan simpan gambar
    if ($request->hasFile('image')) {
        $imagePath = $request->file('image')->store('profil-pic', 'public');
    } else {
        $imagePath = 'profil-pic/default.jpg';
    }

    // Simpan data ke dalam database
    $data = $request->only(['nama', 'alamat', 'email', 'role_id']);
    $data['image'] = $imagePath;
    $data['password'] = Hash::make('password');
    $data['is_active'] = 1;
```

```

    User::create($data);

    return redirect()->back()->with('success', 'User berhasil ditambahkan!');
}

```

C. Membuat proses lihat detail user


Menambahkan fungsi **show** pada file **UserController**.

```

public function show(User $user)
{
    return json_encode($user);
}

```

Coba klik tombol **Detail** pada data user maka akan muncul modal yang menampilkan detail data dari user.



D. Membuat proses edit data user

Menambahkan fungsi **edit** dan **update** pada file **UserController**.

```

use Illuminate\Support\Facades\Storage; <!-- Tambahkan kode ini sebelum class -->

public function edit(User $user)
{
    return view('users.edit', compact('user'));
}

public function update(Request $request, User $user)
{

```

```

    $messages = [
        'image.image' => 'Field image harus berupa file gambar.',
        'image.mimes' => 'Field image hanya boleh berupa file dengan format:
jpeg, jpg, atau png.',
        'image.max' => 'Ukuran file pada field image tidak boleh lebih dari 1
MB.',
    ];

    $request->validate([
        'image' => 'image|mimes:jpeg,jpg,png|max:1024',
    ], $messages);

    // Simpan data ke dalam database
    $data = $request->only(['nama', 'alamat', 'email', 'role_id']);


    if ($request->file('image')) {
        if ($request->oldImage && $request->oldImage <> 'profil-pic/default.jpg') {
            Storage::delete($request->oldImage);
        }
        $imagePath = $request->file('image')->store('profil-pic');
        $data['image'] = $imagePath;
    }
    $data['is_active'] = $request->status;

    User::where('id', $user->id)->update($data);

    return redirect()->back()->with('success', 'User berhasil diupdate!');
}

```


Untuk mengubah data dari user, klik tombol **Edit** pada data user maka akan muncul modal yang menampilkan data user tersebut. Sesuaikan data yang akan diupdate lalu klik tombol **Ubah** untuk melakukan update data.



E. Membuat proses hapus data

Menambahkan fungsi **destroy** pada file **UserController**.

```
public function destroy(User $user)
{
    if ($user->image && $user->image <> 'profil-pic/default.jpg') {
        Storage::delete($user->image);
    }
    User::destroy('id', $user->id);
    return redirect()->back()->with('success', 'User berhasil dihapus.');
```



F. Membuat proses reset password.

Menambahkan fungsi **resetPassword** pada file **UserController**.


```
public function resetPassword(User $user)
{
    User::where('id', $user->id)->update(['password' => Hash::make('password')]);
    return redirect()->route('admin.master.user.index')->with('success', 'Password
berhasil direset');
}
```

Menambahkan rute baru di **routes/web.php**.

```
Route::prefix('admin/master')->name('admin.master.')->middleware(['auth',
'isAdmin'])->group(function () {
    Route::resource('kategori', KategoriController::class);
    Route::resource('buku', BukuController::class);
    Route::resource('user', UserController::class);
    Route::put('user/reset-password/{user}', [UserController::class,
'resetPassword'])->name('user.resetPassword'); <!-- Kode yang ditambahkan --!>
});
```

Mengubah href link pada tombol reset password.

```
<div class="d-inline">
    <form action="{{ route('admin.master.user.resetPassword', $item->id) }}"
method="POST" class="d-inline">
        @csrf
        @method('PUT')
        <button type="button" class="btn btn-xs btn-info reset-password" data-
toggle="tooltip" data-placement="top"
            title="Reset Password">
            <i class="fas fa-unlock"></i>
        </button>
    </form>
</div>
```



2. Master Kategori

Langkah pertama adalah menambahkan rute baru di file **routes/web.php** untuk mengarahkan permintaan terkait kategori ke controller **KategoriController**. Rute ini menggunakan metode resource yang mencakup fungsi standar CRUD (Create, Read, Update, Delete):

```
<?php

use App\Http\Controllers\Admin\KategoriController; <!-- Kode yang ditambahkan --!>

Route::prefix('admin/master')->name('admin.master.')->middleware(['auth',
'isAdmin'])->group(function () {
    Route::resource('user', UserController::class);
    Route::resource('kategori', KategoriController::class); <!-- Kode yang
ditambahkan --!>
});
```

Membuat controller kategori dengan perintah **php artisan make:controller Admin/KategoriController** di terminal. Isi dari file **KategoriController** sebagai berikut.

- **Fungsi index:** Menampilkan daftar kategori beserta jumlah buku yang terkait dengan setiap kategori.
- **Fungsi store:** Menambahkan kategori baru dengan validasi untuk memastikan nama kategori belum ada.
- **Fungsi update:** Memperbarui nama kategori yang dipilih, dengan validasi serupa.
- **Fungsi destroy:** Menghapus kategori berdasarkan ID.

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Models\Kategori;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;

class KategoriController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $kategori = Kategori::withCount('buku')->get(); //menampilkan semua kategori dan berapa jumlah buku untuk masing-masing kategorinya

        return view('admin.kategori.index', compact('kategori'));
    }

    public function store(Request $request)
    {
        // Cek apakah nama kategori sudah ada
        $kategoriExists = Kategori::where('nama_kategori', $request->nama_kategori)->exists();

        if ($kategoriExists) {
            return redirect()->back()->with('error', 'Nama kategori sudah ada!');
        }

        // Jika tidak ada, simpan data
        Kategori::create([
            'nama_kategori' => $request->nama_kategori,
        ]);

        return redirect()->back()->with('success', 'Kategori berhasil ditambahkan!');
    }

    public function update(Request $request, string $id)
    {
        // Cek apakah nama kategori sudah ada
        $kategoriExists = Kategori::where('nama_kategori', $request->nama_kategori)->exists();

        if ($kategoriExists) {
            return redirect()->back()->with('error', 'Nama kategori sudah ada!');
        }

        Kategori::where('id', $request->id)->update([
            'nama_kategori' => $request->nama_kategori,
        ]);
    }
}

```

```

        return redirect()->back()->with('success', 'Kategori berhasil diupdate.');
```

```

    }
```

```

    public function destroy(string $id)
```

```

    {
```

```

        $post = Kategori::findOrFail($id);
```

```

        //delete post
```

```

        $post->delete();
```

```

        //redirect to index
```

```

        return redirect()->back()->with(['success' => 'Kategori berhasil
dihapus!']);
```

```

    }
```

```

}
```

Membuat model kategori dengan perintah **php artisan make:model Kategori** di terminal. Kemudian ubah isi filenya menjadi seperti berikut.

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Kategori extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'kategori';

    protected $guarded = [
        'id',
    ];

    public function buku()
    {
        return $this->hasMany(Buku::class, 'id_kategori');
    }
}
```

Membuat model buku dengan perintah **php artisan make:model Buku** di terminal. Kemudian ubah isi filenya menjadi seperti berikut.

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
```

```

class Buku extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'buku';

    protected $guarded = [
        'id',
    ];

    public function kategori()
    {
        return $this->belongsTo(Kategori::class, 'id_kategori');
    }
}

```

Kemudian buat 2 file migrasi untuk tabel kategori dan buku dengan perintah **php artisan make:migration create_kategori_table** dan **php artisan make:migration create_buku_table**.

Lalu ubah isi file migrasi kategori menjadi seperti ini.

```

Schema::create('kategori', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('nama_kategori', 30); <!-- Kode yang ditambahkan --!>
    $table->timestamps();
});

```

Dan ubah isi file migrasi buku menjadi seperti ini.

```

Schema::create('buku', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    <!-- Kode yang ditambahkan --!>
    $table->string('judul_buku', 128);
    $table->unsignedInteger('id_kategori');
    $table->string('pengarang', 64);
    $table->string('penerbit', 64);
    $table->year('tahun_terbit');
    $table->string('isbn', 64);
    $table->unsignedInteger('stok');
    $table->unsignedInteger('dipinjam');
    $table->unsignedInteger('dibooking');
    $table->string('image', 256)->default('cover-buku/book-default-
cover.jpg');
    <!-- Kode yang ditambahkan --!>
    $table->timestamps();
});

```

Kemudian jalankan perintah ***php artisan migrate*** di terminal agar dibuatkan tabelnya sesuai dengan skema yang telah ditentukan.

Mengubah href link pada menu kategori di file ***admin/layout/sidebar.blade.php*** menjadi seperti berikut.

```
<li class="nav-item has-treeview" {{ request()->is('admin/master/*') ? 'menu-open' : '' }}">
    <a href="#" class="nav-link" {{ request()->is('admin/master/*') ? 'active' : '' }}">
        <i class="fas fa-folder-open nav-icon"></i>
        <p>
            Data Master
            <i class="right fas fa-angle-left"></i>
        </p>
    </a>
    <ul class="nav nav-treeview bg-secondary">
        <li class="nav-item">
            <a href="{{ route('admin.master.kategori.index') }}"
                class="nav-link" {{ request()->is('admin/master/kategori') ? 'active' : '' }}">
                <i class="fas fa-solid fa-list nav-icon"></i>
                <p>Kategori</p>
            </a>
        </li>
    </ul>
</li>
```

Membuat view ***index.blade.php*** di folder ***resources/views/admin/kategori*** dengan isi file sebagai berikut.

```
@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Master Kategori')
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-12">
                <div class="info-box" style="cursor: pointer;" data-toggle="modal" data-target="#categoryModal">
                    <span class="info-box-icon bg-dark">
                        <i class="fas fa-plus"></i>
                    </span>
                    <div class="info-box-content d-flex align-items-center justify-content-center">
                        <span class="info-box-text">Tambah Kategori</span>
                    </div>
                <!-- /.info-box-content -->
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```

        <!-- /.info-box -->
    </div>
    <!-- /.col -->

    @foreach ($kategori as $index => $item)
        @php
            $bgArray = ['primary', 'secondary', 'success', 'info',
'danger', 'warning'];
            $bg_random = $bgArray[$index % count($bgArray)];
        @endphp
        <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-12">
            <div class="info-box" style="cursor: pointer;" data-
toggle="modal" data-target="#categoryModal"
                data-kategori="{{ $item->nama_kategori }}" data-id="{{
$item->id }}">
                <span class="info-box-icon bg-{{ $bg_random }}">{{ $loop-
>iteration }}</span>

                <div class="info-box-content d-flex flex-column align-
items-center justify-content-center">
                    <span class="info-box-text">{{ $item->nama_kategori
}}</span>

                    <span class="badge badge-{{ $bg_random }}">{{ $item-
>buku_count }} Buku</span>
                </div>
            <!-- /.info-box-content -->
        </div>
    <!-- /.info-box -->
    </div>
    <!-- /.col -->
    @endforeach
</div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->

<!-- Modal Tambah Kategori -->
<div class="modal fade" id="categoryModal" data-backdrop="static" tabindex="-1"
role="dialog"
    aria-labelledby="categoryModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4 class="modal-title" id="categoryModalLabel">Tambah Kategori
Baru</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <form action="{{ route('admin.master.kategori.store') }}"
method="POST" id="kategoriForm">

```

```

        @csrf
        <div class="modal-body">
            <div class="form-group">
                <label for="nama_kategori">Nama Kategori</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="nama_kategori" name="nama_kategori" required>
            </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
            <button type="submit" class="btn btn-primary simpan-
ubah">Simpan</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
@endsection

@push('scripts')
<script>
    $('#info-box').click(function() {
        var attr = $(this).attr('data-kategori');
        var form = $('#kategoriForm');
        var methodInput = form.find('input[name="_method"]');
        var idInput = form.find('input[name="id"]');
        var formHapus = form.find('#hapusKategoriForm');

        if (typeof attr !== 'undefined' && attr !== false) {
            var nama_kategori = $(this).attr('data-kategori');
            var id_kategori = $(this).attr('data-id');

            $('#categoryModallabel').text('Ubah Kategori');
            $('#simpan-ubah').text('Ubah');
            $('#nama_kategori').val(nama_kategori);
            form.attr('action', '{{ url('admin/master/kategori/') }}/' +
id_kategori);

            if (methodInput.length === 0) {
                form.append('<input type="hidden" name="_method"
value="PUT">');
                form.append('<input type="hidden" name="id" value="' +
id_kategori + '">');
                $(`
                <form action="{{ url('admin/master/kategori/') }}" method="POST" id="hapusKategoriForm">
                @csrf
                <input type="hidden" name="_method" value="DELETE"
class="method_delete">

```

```




        <button type="button" class="btn btn-danger hapus-
data">Hapus</button>
    </form>
    `).insertAfter(".simpan-ubah");
} else {
    methodInput.val('PUT');
    $('#method_delete').val('DELETE');
    if (idInput.length === 0) {
        form.append('<input type="hidden" name="id" value="' +
id_kategori + '>');
    } else {
        idInput.val(id_kategori);
    }
}
} else {
    $('#categoryModallabel').text('Tambah Kategori Baru');
    $('.simpan-ubah').text('Simpan');
    $('#nama_kategori').val('');
    form.attr('action', '{{ route('admin.master.kategori.store') }}');

    if (methodInput.length > 0) {
        methodInput.remove();
    }
    if (idInput.length > 0) {
        idInput.remove();
    }
    if (formHapus.length > 0) {
        formHapus.remove();
    }
}
});

$(document).on('click', '.hapus-data', function() {
    var form = $(this).closest("form");
    if (confirm('Yakin ingin menghapus data??')) {
        form.submit();
    }
});
</script>
@endpush

```

Hasil akhir dari halaman data kategori.



PERTEMUAN 4

Pengelolaan Data Master: Buku

DESKRIPSI:

Pada pertemuan ini, mahasiswa akan fokus pada pengelolaan data master buku dalam aplikasi E-Library. Kegiatan ini meliputi pembuatan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk data buku, termasuk pengelolaan informasi seperti judul, penulis, penerbit, kategori, dan tahun terbit. Mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana menerapkan validasi data untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi yang dikelola.

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa mampu membuat fitur CRUD untuk pengelolaan data buku pada aplikasi.
 2. Mahasiswa mampu mengintegrasikan validasi data pada fitur pengelolaan buku untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.
 3. Mahasiswa memahami cara memanfaatkan model, controller, dan view dalam pengelolaan data buku menggunakan Laravel.
 4. Mahasiswa dapat mengelola relasi data antara buku dan kategori dalam database.
-

1. Master Buku

Langkah pertama untuk mengelola master buku adalah menambahkan rute baru di file **routes/web.php** untuk menangani permintaan terkait data buku. Rute menggunakan resource yang mencakup metode CRUD.

```
<?php

use App\Http\Controllers\Admin\BukuController; <!-- Kode yang ditambahkan --!>

Route::prefix('admin/master')->name('admin.master.')->middleware(['auth',
'isAdmin'])->group(function () {
    Route::resource('user', UserController::class);
    Route::resource('kategori', KategoriController::class);
    Route::resource('buku', BukuController::class); <!-- Kode yang ditambahkan --!>
});
```

Membuat controller buku dengan perintah **`php artisan make:controller Admin/BukuController`** di terminal. Isi dari file **BukuController** sebagai berikut.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;
```

```

use App\Models\Buku;
use App\Models\Kategori;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;

class BukuController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $buku = Buku::with('kategori')->get();
        $kategori = Kategori::all();

        return view('admin.buku.index', compact('buku', 'kategori'));
    }
}

```

A. Membuat halaman index buku

Pada controller buku ada fungsi **index** untuk menampilkan halaman index dari data buku.

Buatlah view baru dengan nama **index.blade.php** di folder **resources/views/admin/buku**.

```

@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Master Buku')
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-3 col-sm-6 col-12">
                <a href="{{ route('admin.master.buku.create') }}" class="text-
dark">

                    <div class="info-box" style="cursor: pointer;">
                        <span class="info-box-icon bg-dark">
                            <i class="fas fa-plus"></i>
                        </span>
                        <div class="info-box-content d-flex align-items-center
justify-content-center">
                            <span class="info-box-text">Tambah Buku</span>
                        </div>
                        <!-- /.info-box-content -->
                    </div>
                    <!-- /.info-box -->
                </a>
            </div>
            <!-- /.col -->
        </div>
        <!-- /.row -->

        <div class="row">

```

```

<div class="col-12">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <table id="data-buku" class="table table-bordered table-
striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>#</th>
            <th>Judul Buku</th>
            <th>Kategori</th>
            <th>Pengarang</th>
            <th>Penerbit</th>
            <th>Tahun Terbit</th>
            <th>Gambar</th>
            <th style="width: 80px;">Aksi</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          @foreach ($buku as $item)
            <tr>
              <td>{{ $loop->iteration }}</td>
              <td>{{ $item->judul_buku }}</td>
              <td>{{ $item->kategori->nama_kategori
}}</td>
              <td>{{ $item->pengarang }}</td>
              <td>{{ $item->penerbit }}</td>
              <td>{{ $item->tahun_terbit }}</td>
              <td class="text-center">
                
              </td>
              <td>
                <form action="{{
route('admin.master.buku.destroy', $item->id) }}" method="POST">
                  <a href="{{
route('admin.master.buku.show', $item->id) }}" class="btn btn-xs btn-primary" data-
toggle="tooltip" data-placement="top" title="Detail">
                    <i class="fas fa-eye"></i>
                  </a>
                  <a href="{{
route('admin.master.buku.edit', $item->id) }}" class="btn btn-xs btn-warning" data-
toggle="tooltip" data-placement="top" title="Edit" ">
                    <i class="fas fa-edit"></i>
                  </a>
                  @csrf
                  @method('DELETE')
                  <button type="button" class="btn
btn-xs btn-danger hapus-data" data-toggle="tooltip" data-placement="top"
title="Hapus"><i class="fas fa-trash-alt"></i>
                </button>
              </form>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        </td>
    </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
</div>
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
<script>
    $(document).ready(function() {
        $("#data-buku").DataTable({
            "responsive": true,
            "autoWidth": false,
        });
    });
    $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
    $(document).on('click', '.hapus-data', function() {
        var form = $(this).closest("form");
        if (confirm('Yakin ingin menghapus data?')) {
            form.submit();
        }
    });
</script>
@endpush

```


Mengubah href link pada menu buku di file [admin/layout/sidebar.blade.php](#) menjadi seperti berikut.

```

<li class="nav-item">
<a href="{{ route('admin.master.kategori.index') }}" class="nav-link {{
Request::segment(3) == 'buku' ? 'active' : '' }}"
">
    <i class="fas fa-solid fa-book nav-icon"></i>
    <p>Buku</p>
</a>
</li>

```

Hasil dari halaman index buku.



B. Membuat halaman untuk tambah data buku

Menambahkan fungsi **create** dan **store** pada file **BukuController**.

```
public function create()
{
    $kategori = Kategori::all();
    return view('admin.buku.create', compact('kategori'));
}

public function store(Request $request)
{
    $messages = [
        'image.image' => 'Gambar harus berupa file image.',
        'image.max' => 'Maksimal ukuran file 1 MB.',
    ];

    $validatedData = $request->validate([
        'image' => 'image|mimes:jpeg,jpg,png|file|max:1024',
    ], $messages);

    // Upload dan simpan gambar
    if ($request->hasFile('image')) {
        $imagePath = $request->file('image')->store('cover-buku', 'public');
    } else {
        $imagePath = 'cover-buku/book-default-cover.jpg';
    }

    // Simpan data ke dalam database
    $data = $request->only(['judul_buku', 'id_kategori', 'pengarang',
        'penerbit', 'tahun_terbit', 'isbn', 'stok', 'dipinjam', 'dibooking']);
    $data['image'] = $imagePath;
    Buku::create($data);
}
```

```

        return redirect()->route('admin.master.buku.index')->with('success', 'Buku
berhasil ditambahkan!');
    }

```

Membuat view **create.blade.php** di folder **resources/views/admin/buku**.

```

@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Master Buku')
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card card-primary">
                    <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">Tambah Data Buku</h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <!-- form start -->
                    <form action="{{ route('admin.master.buku.store') }}"
method="POST" id="bukuForm"
                    enctype="multipart/form-data">
                        @csrf
                        <div class="card-body">
                            <div class="row">
                                <div class="col-lg-4 col-md-6">
                                    <div class="row">
                                        <div class="col-lg-12">
                                            <div class="form-group">
                                                <label for="judul_buku">Judul
Buku</label>
                                                <textarea class="form-control"
rows="1" placeholder="Isikan judul buku." style="resize: none" id="judul_buku"
name="judul_buku"
required></textarea>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="col-lg-12">
                                    <div class="form-group">
                                        <label for="id_kategori">Kategori
Buku</label>
                                        <select class="form-control
select2" style="width: 100%;" name="id_kategori" id="id_kategori">
                                            <option selected="selected">--
Pilih Kategori --</option>
                                        @foreach ($kategori as $item)

```

```

<option value="{{ $item->id
}}">{{ $item->nama_kategori }}
</option>
@endforeach
</select>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="form-group">
<label
for="pengarang">Pengarang</label>
<input type="text" class="form-
control" id="pengarang" name="pengarang" placeholder="Isikan nama pengarang"
required>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="form-group">
<label
for="penerbit">Penerbit</label>
<input type="text" class="form-
control" id="penerbit" name="penerbit" placeholder="Isikan nama penerbit" required>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-lg-4 col-md-6">
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="form-group">
<label for="isbn">ISBN</label>
<input type="text" class="form-
control" id="isbn" name="isbn" placeholder="Isikan ISBN"
onkeypress="return /[0-9, -
]/i.test(event.key)" required>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-lg-4 col-md-6">
<div class="form-group">
<label for="tahun_terbit">Tahun
Terbit</label>

```

```

        <input type="text" class="form-
control" id="tahun_terbit" name="tahun_terbit" placeholder="Isikan tahun terbit"
        onkeypress="return /[0-
9]/i.test(event.key)" required>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-8 col-md-6">
    <div class="form-group">
        <label for="stok">Stok</label>
        <input type="text" class="form-
control" id="stok" name="stok" placeholder="Jumlah stok buku"
        onkeypress="return /[0-
9]/i.test(event.key)" required>
    </div>
</div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-6 col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label
for="dipinjam">Dipinjam</label>
            <input type="text" class="form-
control" id="dipinjam" name="dipinjam" placeholder="Buku dipinjam"
onkeypress="return /[0-9]/i.test(event.key)" required>
        </div>
    </div>

    <div class="col-lg-6 col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label
for="dibooking">Dibooking</label>
            <input type="text" class="form-
control" id="dibooking" name="dibooking" placeholder="Buku dibooking"
onkeypress="return /[0-
9]/i.test(event.key)" required>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="form-group">
            <div class="input-group">
                <label
for="image">Gambar</label>
                <div class="custom-file">
                    <input type="file"
class="custom-file-input" id="image" name="image" accept="image/x-
png,image/jpg,image/jpeg" onchange="previewImage()">

```

```

<label class="custom-file-
label" for="image">Pilih file...</label>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-4">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12">
      <div class="form-group">
        <div class="input-group">
          <img class="img-preview img-
fluid mb-3 col-sm-5 d-block" src="" style="width: 100%;">
          <a href="#" class="btn btn-info
ml-2 d-none" id="reset" onclick="resetImage()">Reset Image</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.card-body -->

<div class="card-footer">
  <a href="{{ URL::previous() }}" class="btn btn-
secondary">Kembali</a>
  <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
<script>
  function previewImage() {
    const image = $('#image');
    const imgPreview = $('.img-preview');
    const file = image[0].files[0];
    const reader = new FileReader();

    reader.onload = function(event) {
      imgPreview.attr('src', event.target.result);
    }
  }

```

```

        if (file) {
            reader.readAsDataURL(file);
            $('.custom-file-label').html(file.name);
            $('#reset').removeClass('d-none');
        }
    }

    function resetImage() {
        const imgPreview = $('.img-preview');
        imgPreview.attr('src', '');
        $('.custom-file-label').html('Pilih file...');
        $('#reset').addClass('d-none');
    }
}
</script>
@endpush

```

Hasil dari tambah data buku adalah sebagai berikut.

The screenshot shows the 'Master Buku' page in the E-Library UNM system. The page has a sidebar with navigation links: Dashboard, Data Master (selected), Kategori, Buku, and User. The main content area is titled 'Master Buku' and contains a 'Tambah Data Buku' form. The form fields are organized as follows:

- Judul Buku**: Input field with placeholder 'Isikan judul buku.'
- ISBN**: Input field with placeholder 'Isikan ISBN'.
- Kategori Buku**: Dropdown menu with placeholder '-- Pilih Kategori --'.
- Tahun Terbit**: Input field with placeholder 'Isikan tahun'.
- Stok**: Input field with placeholder 'Jumlah stok buku'.
- Pengarang**: Input field with placeholder 'Isikan nama pengarang'.
- Dipinjam**: Input field with placeholder 'Buku dipinjam'.
- Dibooking**: Input field with placeholder 'Buku dibooking'.
- Penerbit**: Input field with placeholder 'Isikan nama penerbit'.
- Gambar**: Input field with placeholder 'Pilih file...' and a 'Browse' button.

At the bottom of the form are two buttons: 'Kembali' and 'Simpan'. The footer of the page indicates 'Universitas Nusa Mandiri - Fakultas Teknologi Informasi' and 'E-LIBRARY UNM © 2024'.

C. Membuat halaman lihat detail buku

Menambahkan fungsi **show** pada file **BukuController**.

```

public function show(Buku $buku)
{
    return view('admin.buku.show', compact('buku'));
}

```

Membuat view **show.blade.php** di folder **resources/views/admin/buku**.

```

@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Master Buku')
@section('content')
    <div class="container-fluid">

```

```

<div class="row">
  <div class="col-12">
    <div class="card card-primary">
      <div class="card-header">
        <h3 class="card-title">Detail Data Buku</h3>
      </div>
      <!-- /.card-header -->
      <div class="card-body">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-4 col-md-6">
            <div class="row">
              <div class="col-lg-12">
                <div class="form-group">
                  <label for="judul_buku">Judul
Buku</label>
                  <p>{{ $buku->judul_buku }}</p>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
              <div class="form-group">
                <label for="id_kategori">Kategori
Buku</label>
                <p>{{ $buku->kategori->nama_kategori
}}</p>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
              <div class="form-group">
                <label
for="pengarang">Pengarang</label>
                <p>{{ $buku->pengarang }}</p>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
              <div class="form-group">
                <label for="penerbit">Penerbit</label>
                <p>{{ $buku->penerbit }}</p>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="col-lg-4 col-md-6">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12">
      <div class="form-group">
        <label for="isbn">ISBN</label>
        <p>{{ $buku->isbn }}</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-lg-4 col-md-6">
    <div class="form-group">
      <label for="tahun_terbit">Tahun
Terbit</label>
      <p>{{ $buku->tahun_terbit }}</p>
    </div>
  </div>

  <div class="col-lg-8 col-md-6">
    <div class="form-group">
      <label for="stok">Stok</label>
      <p>{{ $buku->stok }}</p>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-lg-6 col-md-6">
    <div class="form-group">
      <label for="dipinjam">Dipinjam</label>
      <p>{{ $buku->dipinjam }}</p>
    </div>
  </div>

  <div class="col-lg-6 col-md-6">
    <div class="form-group">
      <label
for="dibooking">Dibooking</label>
      <p>{{ $buku->dibooking }}</p>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="col-lg-4">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12">
      <div class="form-group">
        <div class="input-group">

```

```




</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.card-body -->

<div class="card-footer">
    <a href="{{ URL::previous() }}" class="btn btn-
secondary">Kembali</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

```

Hasil dari detail data buku adalah sebagai berikut.



D. Membuat halaman edit data buku

Menambahkan fungsi **edit** dan **update** pada file **BukuController**.

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Models\Buku;
use App\Models\Kategori;
use Illuminate\Http\Request;

```

```

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Support\Facades\Storage; <!-- Kode yang ditambahkan --!>

class BukuController extends Controller
{
    <!-- Kode yang ditambahkan --!>
    public function edit(Buku $buku)
    {
        $kategori = Kategori::all();
        return view('admin.buku.edit', compact('buku', 'kategori'));
    }

    public function update(Request $request, string $id)
    {
        $messages = [
            'image.image' => 'Gambar harus berupa file image.',
            'image.max' => 'Maksimal ukuran file 1 MB.',
        ];

        $validatedData = $request->validate([
            'image' => 'image|mimes:jpeg,jpg,png|max:1024',
        ], $messages);

        // Update data
        $data = $request->only(['judul_buku', 'id_kategori', 'pengarang',
        'penerbit', 'tahun_terbit', 'isbn', 'stok', 'dipinjam', 'dibooking']);

        if ($request->file('image')) {
            if ($request->oldImage && $request->oldImage <> 'cover-buku/book-
default-cover.jpg') {
                Storage::delete($request->oldImage);
            }
            $imagePath = $request->file('image')->store('cover-buku');
            $data['image'] = $imagePath;
        }

        Buku::where('id', $id)->update($data);

        return redirect()->route('admin.master.buku.index')->with('success', 'Buku
berhasil diupdate.');
```

Membuat view **edit.blade.php** di folder **resources/views/admin/buku**.

```

@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Master Buku')
@section('content')
    <div class="container-fluid">
```

```

<div class="row">
  <div class="col-12">
    <div class="card card-primary">
      <div class="card-header">
        <h3 class="card-title">Edit Data Buku</h3>
      </div>
      <!-- /.card-header -->
      <!-- form start -->
      <form action="{{ route('admin.master.buku.update', $buku->id)
}}" method="POST" id="bukuForm"
        enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        @method('PUT')
        <div class="card-body">
          <div class="row">
            <div class="col-lg-4 col-md-6">
              <div class="row">
                <div class="col-lg-12">
                  <div class="form-group">
                    <label for="judul_buku">Judul
Buku</label>
                    <textarea class="form-control"
rows="1" placeholder="Isikan judul buku." style="resize: none" id="judul_buku"
name="judul_buku" required>{{
$buku->judul_buku }}</textarea>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="col-lg-12">
                <div class="form-group">
                  <label for="id_kategori">Kategori
Buku</label>
                  <select class="form-control
select2" style="width: 100%;" name="id_kategori" id="id_kategori">
                    <option selected="selected">--
Pilih Kategori --</option>
                    @foreach ($kategori as $item)
                      <option value="{{ $item->id
{{ $item->id == $buku-
>id_kategori ? 'selected' : '' }}">
                        {{ $item->nama_kategori
}}
                      </option>
                    @endforeach
                  </select>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="form-group">
                    <label
for="pengarang">Pengarang</label>
                    <input type="text" class="form-
control" id="pengarang" name="pengarang" placeholder="Isikan nama pengarang"
value="{{ $buku->pengarang }}" required>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="form-group">
                    <label
for="penerbit">Penerbit</label>
                    <input type="text" class="form-
control" id="penerbit" name="penerbit" placeholder="Isikan nama penerbit" value="{{
$buku->penerbit }}" required>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-lg-4 col-md-6">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-12">
                    <div class="form-group">
                        <label for="isbn">ISBN</label>
                        <input type="text" class="form-
control" id="isbn" name="isbn" placeholder="Isikan ISBN" value="{{ $buku->isbn }}"
onkeypress="return /[0-9, -
]/i.test(event.key)" required>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <div class="col-lg-4 col-md-6">
                <div class="form-group">
                    <label for="tahun_terbit">Tahun
Terbit</label>
                    <input type="text" class="form-
control" id="tahun_terbit" name="tahun_terbit" placeholder="Isikan tahun terbit"
value="{{ $buku->tahun_terbit }}" onkeypress="return /[0-9]/i.test(event.key)" required>
                </div>
            </div>
        </div>

```

```

<div class="col-lg-8 col-md-6">
  <div class="form-group">
    <label for="stok">Stok</label>
    <input type="text" class="form-
control" id="stok" name="stok" placeholder="Jumlah stok buku" value="{{ $buku->stok
}}"
                                onkeypress="return /[0-
9]/i.test(event.key)" required>
  </div>
</div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-lg-6 col-md-6">
    <div class="form-group">
      <label
for="dipinjam">Dipinjam</label>
      <input type="text" class="form-
control" id="dipinjam" name="dipinjam" placeholder="Buku dipinjam" value="{{ $buku-
>dipinjam }}" onkeypress="return /[0-9]/i.test(event.key)" required>
    </div>
  </div>

  <div class="col-lg-6 col-md-6">
    <div class="form-group">
      <label
for="dibooking">Dibooking</label>
      <input type="text" class="form-
control" id="dibooking" name="dibooking" placeholder="Buku dibooking"
value="{{ $buku->dibooking }}"
onkeypress="return /[0-
9]/i.test(event.key)" required>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <div class="form-group">
      <div class="input-group">
        <label
for="image">Gambar</label>
        <div class="custom-file">
          <input type="hidden"
name="oldImage"
value="{{ $buku->image
}}" id="oldImage">
          <input type="file"
class="custom-file-input" id="image" name="image" accept="image/x-
png,image/jpg,image/jpeg" onchange="previewImage()">

```

```

<label class="custom-file-
label" for="image">Pilih file...</label>

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

    <div class="col-lg-4">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="form-group">
                    <div class="input-group">
                        
                        <a href="#" class="btn btn-info
ml-2 d-none" id="reset" onclick="resetImage()">Reset Image</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- /.card-body -->

    <div class="card-footer">
        <a href="{{ URL::previous() }}" class="btn btn-
secondary">Kembali</a>
        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
<script>
    function previewImage() {
        const image = $('#image');
        const imgPreview = $('.img-preview');
        const file = image[0].files[0];
        const reader = new FileReader();

        reader.onload = function(event) {
            imgPreview.attr('src', event.target.result);

```

```

    }

    if (file) {
        reader.readAsDataURL(file);
        $('.custom-file-label').html(file.name);
        $('#reset').removeClass('d-none');
    }
}

function resetImage() {
    const imgPreview = $('.img-preview');
    const oldImage = $('#oldImage').val();
    imgPreview.attr('src', APP_URL + '/storage/' + oldImage);
    $('.custom-file-label').html('Pilih file...');
    $('#reset').addClass('d-none');
}
</script>
@endpush

```

Hasil dari detail data buku adalah sebagai berikut.

E. Membuat proses hapus data buku

Menambahkan fungsi **destroy** pada file **BukuController**.

```

public function destroy(Buku $buku)
{
    if ($buku->image && $buku->image <> 'cover-buku/book-default-cover.jpg') {
        Storage::delete($buku->image);
    }
    Buku::destroy('id', $buku->id);
    return redirect()->back()->with('success', 'Buku berhasil dihapus.');
```

PERTEMUAN 5

Membangun Halaman Katalog, Detail Buku, dan Autentikasi

DESKRIPSI:

Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mengembangkan fitur interaksi pengguna dalam aplikasi E-Library. Fokus utama adalah pembuatan halaman katalog buku untuk menampilkan daftar koleksi, halaman detail buku untuk informasi lebih lanjut, serta fitur registrasi pengguna dan login untuk autentikasi. Implementasi ini memberikan dasar pengembangan aplikasi yang ramah pengguna dan fungsional.

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa mampu membuat halaman katalog buku yang menampilkan daftar koleksi secara dinamis.
 2. Mahasiswa mampu mengembangkan halaman detail buku untuk menampilkan informasi spesifik dari setiap koleksi.
 3. Mahasiswa mampu membuat fitur registrasi pengguna untuk memungkinkan pembuatan akun baru.
 4. Mahasiswa memahami dan dapat mengimplementasikan fitur login untuk autentikasi pengguna.
-

1. Halaman Katalog Buku

Mengubah rute default di [routes/web.php](#).

```
use App\Http\Controllers\Member\MemberController; <!-- Kode yang ditambahkan --!>

Route::get('/', [MemberController::class, 'index'])->name('member.index')->middleware('isMember');
```

Kemudian buat middleware baru dengan perintah **`php artisan make:middleware IsMember`**. Kemudian edit filenya menjadi seperti di bawah.

```
<?php

namespace App\Http\Middleware;
```

```

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class IsMember
{
    /**
     * Handle an incoming request.
     *
     * @param  \Closure(\Illuminate\Http\Request):
     (\Symfony\Component\HttpFoundation\Response)  $next
     */
    public function handle(Request $request, Closure $next): Response
    {
        if (!Auth::check() // Auth::user()->role_id == '2') {
            return $next($request);
        }

        return redirect('/admin/dashboard');
    }
}

```

Kemudian daftarkan middleware yang telah dibuat pada file **bootstrap/app.php**.

```

->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
    $middleware->alias([
        'isAdmin' => \App\Http\Middleware\IsAdmin::class,
        'isMember' => \App\Http\Middleware\IsMember::class, <!-- kode yang
ditambahkan --!>
    ]);
})
->withExceptions(function (Exceptions $exceptions) {
    //
})->create();

```

Membuat controller dengan nama **MemberController** dengan perintah **php artisan make:controller Member/MemberController**. Lalu sesuaikan isi filenya menjadi seperti berikut.

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Member;

use App\Models\Buku;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;

class MemberController extends Controller

```

```

{
    public function index()
    {
        $buku = Buku::with('kategori')->paginate(12);
        return view('member.index', compact('buku'));
    }
}

```

Membuat view **index.blade.php** di folder **resources/views/member**.

```

@extends('member.layout.main')

@section('title', 'Katalog Buku')
@section('content')

    <main role="main" class="container pt-4">
        <div class="row">
            @foreach ($buku as $index => $item)
                <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 d-flex align-items-stretch">
                    <div class="card" style="width: 100%;">
                        @if ($item->stok > 0)
                            <div class="ribbon-wrapper ribbon-lg">
                                <div class="ribbon bg-success">
                                    Stok: {{ $item->stok }}
                                </div>
                            </div>
                        @else
                            <div class="ribbon-wrapper ribbon-lg">
                                <div class="ribbon bg-danger">
                                    Tidak Tersedia
                                </div>
                            </div>
                        @endif

                        <div class="card-header d-flex justify-content-center"
style="background-color: lightgrey">
                            
                        </div>
                        <div class="card-body text-center pb-1">
                            <p class="card-text text-bold">{{ $item->judul_buku
}}</p>

                            <h6 class="text-center">
                                <span class="badge badge-pill badge-info">{{ $item-
>kategori->nama_kategori }}</span>
                            </h6>
                            <p class="card-text text-center text-primary mb-0"
style="">

                                {{ $item->pengarang }}
                            </p>

```

```

<p class="card-text text-center text-danger mb-0">{{
$item->penerbit }}</p>
<p class="card-text text-center text-success mb-0">{{
$item->tahun_terbit }}</p>
</div>
<div class="card-footer">
<button class="btn btn-sm btn-primary"
onclick="detailBuku('{{ $item->id
}}');">Detail</button>
@if ($item->stok > 0)
<form action="#" method="POST" class="d-inline">
@csrf
<input type="hidden" name="id" value="{{ $item-
>id }}">
<button type="submit" class="btn btn-sm btn-
success">Tambah ke keranjang</button>
</form>
@endif
</div>
</div>
</div>
@endforeach
</div>
{{ $buku->links() }}
</main>

<!-- Modal Detail Buku -->
<div class="modal fade" id="detailBukuModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="detailBukuModalLabel"
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title">Detail Buku</h4>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="row">
<div class="col-lg-3 d-flex justify-content-center align-
items-center" style="border-right: 1px solid black">
<img src="" class="card-img-top" alt="Cover Buku"
style="max-width: 120px;" id="gambar">
</div>
<div class="col-lg-9 pl-2">
<dl>
<dt>Judul Buku</dt>

```



```

                $('#tambahKeranjang').attr('href', APP_URL + '/member/tambah-ke-keranjang/' + data.id)
                if (data.stok > 0) {
                    $('#tambahKeranjang').removeClass('d-none')
                } else {
                    $('#tambahKeranjang').addClass('d-none')
                }
            },
        });
        $('#detailBukuModal').modal('show');
    }
</script>
@endpush

```

Membuat view **main.blade.php** di folder **resources/views/member/layout**.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">

    <title>E-Library UNM | @yield('title')</title>

    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/dist/css/adminlte.min.css') }}">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
    <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700"
rel="stylesheet">
    <!-- Toastr -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/toastr/toastr.min.css') }}">
    <!-- DataTables -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css') }}">
    <style>
        img {
            height: 200px;
            object-fit: cover;
        }

        .img-pinjam {
            height: 100px;

```

```

        object-fit: cover;
    }

    .profil-img {
        height: 40px;
        width: 40px;
        object-fit: cover;
    }

    html,
    body {
        height: 100%;
        margin: 0;
    }

    body {
        display: flex;
        flex-direction: column;
    }

    .content {
        flex: 1;
    }

    .footer {
        background-color: #343a40;
        color: white;
    }
</style>
</head>

<body>
    <div class="content">
        {{-- Navbar Start --}}
        @include('member.layout.navbar')
        {{-- Navbar End --}}

        <header class="container pt-4">
            <h1>@yield('title')</h1>
        </header>

        {{-- Content Start --}}
        @yield('content')
        {{-- Content End --}}
    </div>

    {{-- Footer Start --}}
    @include('member.layout.footer')
    {{-- Footer End --}}

    <!-- jQuery -->

```

```

<script src="{{ asset('assets/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js')
}}"></script>
<!-- AdminLTE App -->
{{-- <script src="{{ asset('assets/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script> --}}
<!-- Toastr -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/toastr/toastr.min.js') }}"></script>
<!-- bs-custom-file-input -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/bs-custom-file-input/bs-custom-file-
input.min.js') }}"></script>
<!-- DataTables -->
<script src="{{ asset('assets/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js')
}}"></script>
<script src="{{ asset('assets/plugins/datatables-
bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('assets/plugins/datatables-
responsive/js/dataTables.responsive.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('assets/plugins/datatables-
responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js') }}"></script>

@stack('scripts')

<script>
    const APP_URL = {!! json_encode(url('/')) !!}
    toastr.options = {
        "closeButton": true,
        "debug": false,
        "newestOnTop": true,
        "progressBar": true,
        "positionClass": "toast-top-right",
        "preventDuplicates": false,
        "onclick": null,
        "showDuration": "300",
        "hideDuration": "1000",
        "timeOut": "5000", // Default 5 seconds
        "extendedTimeOut": "1000",
        "showEasing": "swing",
        "hideEasing": "linear",
        "showMethod": "fadeIn",
        "hideMethod": "fadeOut"
    }

    @if (Session::has('error'))
        toastr.error("{{ Session::get('error') }}");
    @endif

    @if (Session::has('success'))
        toastr.success("{{ Session::get('success') }}");
    @endif

```

```

        @if (Session::has('info'))
            toastr.info("{{ Session::get('info') }}");
        @endif
    </script>
</body>

</html>

```

Membuat view **navbar.blade.php** di folder **resources/views/member/layout**.

```

<nav class="navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark sticky-top">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">E-Library <b>UNM</b></a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarsExample02" aria-controls="navbarsExample02" aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarsExample02">
            <ul class="navbar-nav mr-auto">
                @auth
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Keranjang
                            <span class="badge badge-danger">

                                </span>
                        </a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Booking
                            <span class="badge badge-primary">

                                </span>
                        </a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Sedang Pinjam
                            <span class="badge badge-light">

                                </span>
                        </a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Riwayat
                            Peminjaman
                            <span class="badge badge-success">

                                </span>
                        </a>
                    </li>
                @endauth
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

```

```

        @endauth
    </ul>
    <form class="form-inline my-2 my-md-0">
        <ul class="navbar-nav mr-auto">
            @auth
                <li class="nav-item dropdown">
                    <a data-mdb-dropdown-init class="nav-link dropdown-
toggle d-flex align-items-center" href="#" id="navbarDropdownMenuLink"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                        <b>{{ Auth::user()->nama }} </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
                        
                    </a>
                    <div class="dropdown-menu" style="width: 100%; margin-
top: 10px;">
                        <a class="dropdown-item" href="#"><i class="fas fa-
solid fa-user nav-icon"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Profil Saya</a>
                        <a class="dropdown-item" href="#"><i class="fas fa-
solid fa-lock nav-icon"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ganti Password</a>
                        <div class="dropdown-divider"></div>
                        <a class="dropdown-item" href="{{ route('logout')
}}"><i class="fas fa-sign-out-alt nav-icon"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
                        Logout</a>
                    </div>
                </li>
            @else
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="#" data-toggle="modal" data-
target="#loginModal"><i class="fas fa-sign-in-alt"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Login</a>
                </li>
            @endauth
        </ul>
    </form>
</div>
</div>
</nav>

```

Membuat view **footer.blade.php** di folder **resources/views/member/layout**.

```

<footer class="footer mt-auto py-3 bg-dark">
    <div class="container d-flex justify-content-between">
        <span class="text-light">Universitas Nusa Mandiri - Fakultas Teknologi
Informasi</span>
        <span class="text-light">E-LIBRARY UNM &copy; 2024</span>
    </div>
</footer>

```

Hasil akhir dari halaman katalog buku seperti gambar berikut.



2. Modal Detail Buku


Berikutnya adalah membuat modal untuk menampilkan detail dari buku. Tambahkan rute baru di [routes/web.php](#).

```
Route::get('/', [MemberController::class, 'index'])->name('member.index')->middleware('isMember');
Route::get('detail-buku/{buku}', [MemberController::class, 'detailBuku'])->name('member.detailBuku')->middleware('isMember'); <!-- Kode yang ditambahkan --!>
```

Menambahkan fungsi [detailBuku](#) di file [MemberController.php](#).

```
public function detailBuku(Buku $buku)
{
    $detailBuku = Buku::with('kategori')->find($buku->id);
    return json_encode($detailBuku);
}
```

Ketika klik detail pada buku maka akan tampil seperti gambar di bawah.



3. Registrasi dan Login Anggota/Member

Halaman registrasi dan login anggota/member akan dibuat dengan menggunakan modal. Modifikasi kode yang ada di dalam file **resources/views/member/index.blade.php**.

```

<!-- Modal Detail Buku -->

<!-- Kode yang ditambahkan --!>
<!--Modal Login -->
<div class="modal fade" id="loginModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="loginModalLabel"
    aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <form action="{{ route('loginMember') }}" method="POST">
            @csrf
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4 class="modal-title">Login Member</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="form-group">
                        <label for="email">Email</label>
                        <input type="email" class="form-control" name="email" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="password">Password</label>
                        <input type="password" class="form-control" name="password" required>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer justify-content-between">
                    <p>Belum punya akun? <span class="text-primary" style="cursor: pointer;"
onclick="daftarModal();">Daftar di
                        sini</span></p>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

        <button type="submit" class="btn btn-primary">Login</button>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>

<!-- Modal Daftar Member-->
<div class="modal fade" id="daftarMemberModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="daftarMemberModalLabel"
    aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <form id="daftarMemberForm">
            @csrf
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4 class="modal-title">Daftar Member</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col-lg-12">
                            <div class="form-group">
                                <label for="nama">Nama Lengkap</label>
                                <input type="text" name="nama" class="form-control" id="nama"
placeholder="Nama lengkap">
                                <span class="invalid-feedback" role="alert"></span>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-lg-6 col-md-12">
                            <div class="form-group">
                                <label for="alamat">Alamat</label>
                                <input type="text" name="alamat" class="form-control" id="alamat"
placeholder="Alamat">
                                <span class="invalid-feedback" role="alert"></span>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-lg-6 col-md-12">
                            <div class="form-group">
                                <label for="email">Email</label>
                                <input type="email" name="email" class="form-control" id="email"
placeholder="Email">
                                <span class="invalid-feedback" role="alert"></span>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

    </div>

    <div class="row">
      <div class="col-lg-6 col-md-12">
        <div class="form-group">
          <label for="password">Password</label>
          <input type="password" name="password" class="form-control"
id="password" placeholder="Password">
          <span class="invalid-feedback" role="alert"></span>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg-6 col-md-12">
        <div class="form-group">
          <label for="konfirmasi_password">Konfirmasi Password</label>
          <input type="password" name="konfirmasi_password" class="form-
control" id="konfirmasi_password" placeholder="Konfirmasi Password">
          <span class="invalid-feedback" role="alert"></span>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="modal-footer justify-content-between">
      <p>Sudah punya akun? <span class="text-primary" style="cursor: pointer;"
onclick="loginModal();">Login di
      sini</span></p>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Daftar</button>
    </div>
  </div>
</form>
</div>
</div>
<!-- Kode yang ditambahkan --!>

```

Tambahkan juga di bagian tag **<script>**.

```

function detailBuku(id) {
  Kode untuk menampilkan detail buku pada halaman katalog
}

<!-- Kode yang ditambahkan --!>
function daftarModal() {
  $('#daftarMemberModal').modal('show');
  $('#loginModal').modal('hide');
}

function loginModal() {
  $('#daftarMemberModal').modal('hide');
  $('#loginModal').modal('show');
}

$('#daftarMemberForm').on('submit', function (e) {

```

```

e.preventDefault();

$.ajax({
    url: "{{ route('registerMember') }}",
    method: "POST",
    data: $(this).serialize(),
    success: function (response) {
        if (response.success) {
            toastr.success(response.success);
            $('#daftarMemberModal').modal('hide');
            $('#daftarMemberForm')[0].reset();
        }
    },
    error: function (xhr) {
        if (xhr.status === 422) {
            var errors = xhr.responseJSON.errors;
            $('.form-control').removeClass('is-invalid');
            $('.invalid-feedback').empty();

            $.each(errors, function (key, value) {
                $('#'+key).addClass('is-invalid');
                $('#'+key).next('.invalid-feedback').html(value[0]);
            });
        }
    }
});
<!-- Kode yang ditambahkan --!>

```

Tambahkan rute di **routes/web.php**.

```

Route::middleware('guest')->group(function () {
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'showLoginForm'])->name('login');
    Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);
    <!-- Kode yang ditambahkan --!>
    Route::post('/register-member', [AuthController::class,
'registerMember'])->name('registerMember');
    Route::post('/login-member', [AuthController::class, 'loginMember'])->name('loginMember');
    <!-- Kode yang ditambahkan --!>
});

```

Menambahkan fungsi **registerMember** dan loginMember di **AuthController**.

```

use Illuminate\Support\Facades\Hash; <!-- Tambahkan kode sebelum class --!>

public function registerMember(Request $request)
{
    $messages = [
        'nama.required' => 'Nama lengkap harus diisi.',

```

```

        'alamat.required' => 'Alamat harus diisi.',
        'email.required' => 'Email harus diisi.',
        'email.email' => 'Email harus berformat email yang benar.',
        'email.unique' => 'Email sudah terdaftar.',
        'password.required' => 'Password harus diisi.',
        'password.min' => 'Password minimal 8 karakter.',
        'konfirmasi_password.required' => 'Konfirmasi Password harus diisi.',
        'konfirmasi_password.min' => 'Konfirmasi Password minimal 8 karakter.',
        'konfirmasi_password.same' => 'Password dan konfirmasi password tidak
cocok.',
    ];

    $request->validate([
        'nama' => 'required|string|max:128',
        'alamat' => 'required',
        'email' => 'required|string|email|max:128|unique:users',
        'password' => 'required|string|min:8',
        'konfirmasi_password' => 'required|string|min:8|same:password',
    ], $messages);

    User::create([
        'nama' => $request->nama,
        'alamat' => $request->alamat,
        'email' => $request->email,
        'image' => 'profil-pic/default.jpg',
        'password' => Hash::make($request->password),
        'role_id' => 2, // assuming 2 is the default role for users
        'is_active' => 1, // assuming new users are active by default
    ]);

    return response()->json([
        'success' => 'Akun berhasil didaftarkan. Silakan login.'
    ]);
}

public function loginMember(Request $request)
{
    $credentials = $request->only('email', 'password');

    // Temukan pengguna berdasarkan email
    $user = User::where('email', $credentials['email'])->first();

    if ($user) {
        // Periksa apakah pengguna aktif
        if ($user->is_active != 1) {
            return back()->with('error', 'Akun Anda tidak aktif.');
        }

        // Periksa apakah pengguna adalah admin
        if ($user->role_id != 2) {
            return back()->with('error', 'Anda harus login sebagai member.');
        }
    }
}

```

```

    }

    // Coba login
    if (Auth::attempt($credentials)) {
        $request->session()->regenerate();
        return redirect()->intended('/')->with('success', 'Berhasil login.');
```

Silakan coba login dengan user member yang telah didaftarkan sebelumnya.

E-Library UNM
Keranjang
Booking
Sedang Pinjam
Riwayat Peminjaman
Ahmad Hafidzul Kahfi

Katalog Buku

Web Programming II

Sains

Ahmad Hafidzul

Universitas Nusa Mandiri

2024

Detail

Tambah ke keranjang

Universitas Nusa Mandiri - Fakultas Teknologi Informasi
E-LIBRARY UNM © 2024

PERTEMUAN 6

Pengembangan Halaman Profil, Ganti Password, dan Keranjang Buku

DESKRIPSI:

Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mengembangkan fitur-fitur penting dalam aplikasi E-Library yang berfokus pada personalisasi dan interaksi pengguna. Kegiatan mencakup pembuatan halaman profil untuk menampilkan dan mengedit data pengguna, fitur ganti password untuk meningkatkan keamanan, serta fitur menyimpan buku ke keranjang sebagai bagian dari fungsi manajemen koleksi buku. Materi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membangun aplikasi yang dinamis dan interaktif.

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa mampu membuat halaman profil yang memungkinkan pengguna melihat dan mengedit informasi pribadi.
 2. Mahasiswa mampu mengembangkan fitur ganti password untuk memastikan keamanan pengguna.
 3. Mahasiswa memahami proses penyimpanan buku ke keranjang sebagai bagian dari interaksi pengguna dengan sistem.
 4. Mahasiswa dapat mengintegrasikan fitur profil, ganti password, dan keranjang ke dalam aplikasi secara efektif.
-

1. Halaman Profil (Anggota/Member)

Langkah pertama untuk membuat halaman profil adalah mengubah href link menjadi seperti berikut.

```
<div class="dropdown-menu" style="width: 100%; margin-top: 10px;">
  <a class="dropdown-item" href="{{ route('member.profil') }}"><i class="fas fa-solid fa-user nav-icon"></i>&nbsp; Profil Saya</a>
  <a class="dropdown-item" href="{{ route('member.ganti-password') }}"><i class="fas fa-solid fa-lock nav-icon"></i>&nbsp; Ganti Password</a>
  <div class="dropdown-divider"></div>
  <a class="dropdown-item" href="{{ route('logout') }}"><i class="fas fa-sign-out-alt nav-icon"></i>&nbsp; Logout</a>
</div>
```

Kemudian tambahkan rute baru di **routes/web.php**.

```
Route::middleware(['auth', 'isMember'])->group(function () {
    Route::prefix('member')->name('member.')->group(function () {
        Route::get('/profil', [MemberController::class, 'tampilProfil'])->name('profil');
        Route::put('/profil', [MemberController::class, 'updateProfil']);
        Route::get('/ganti-password', [MemberController::class, 'tampilGantiPassword'])->name('ganti-password');
        Route::put('/ganti-password', [MemberController::class, 'updateGantiPassword'])->name('ganti-password');
    });
});
```

Berikutnya tambahkan fungsi **tampilProfil** dan **updateProfil** di controller **MemberController.php**.

```
<!-- Ditambahkan sebelum class --!>
use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
<!-- Ditambahkan sebelum class --!>

public function tampilProfil()
{
    return view('member.profil');
}

public function updateProfil(Request $request)
{
    $messages = [
        'nama.required' => 'Nama lengkap harus diisi.',
        'alamat.required' => 'Alamat harus diisi.',
        'image.image' => 'Gambar harus berupa file image.',
        'image.max' => 'Maksimal ukuran file 1 MB.',
    ];
```

```

];

$validatedData = $request->validate([
    'nama' => 'required|string|max:128',
    'alamat' => 'required',
    'image' => 'image|mimes:jpeg,jpg,png|file|max:1024',
], $messages);

if ($request->file('image')) {
    if ($request->oldImage && $request->oldImage <> 'profil-pic/default.jpg') {
        Storage::delete($request->oldImage);
    }
    $validatedData['image'] = $request->file('image')->store('profil-pic');
}
User::where('id', Auth::user()->id)->update($validatedData);
return redirect()->route('member.profil')->with('success', 'Profilmu berhasil diupdate.');
```

Selanjutnya buat view dengan nama **profil.blade.php** di folder **resources/views/member**.

```

@extends('member.layout.main')

@section('title', 'Profil Saya')
@section('content')
    <div class="container pt-4">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-8">
                <!-- general form elements -->
                <div class="card card-primary">
                    <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">Profil Saya</h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <!-- form start -->
                    <form role="form" action="{{ route('member.profil') }}"
method="POST" enctype="multipart/form-data" id="profilForm">
                        @csrf
                        @method('PUT')
                        <div class="card-body">
                            <div class="row">
                                <div class="col-lg-8">
                                    <div class="form-group">
                                        <label for="nama">Nama</label>
                                        <input type="text" class="form-control
@error('nama') is-invalid @enderror" name="nama" id="nama" placeholder="Nama
Lengkap" value="{{ Auth::user()->nama }}" data-initial-value="{{ Auth::user()->nama
}}> readonly>
```

```

                @error('nama')
                <span id="nama-error" class="error
invalid-feedback">{{ $message }}</span>
                @enderror
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="alamat">Alamat</label>
                <input type="text" class="form-control
                @error('alamat') is-invalid @enderror" name="alamat" id="alamat"
                placeholder="Alamat" value="{{ Auth::user()->alamat }}" data-initial-value="{{
                Auth::user()->alamat }}" readonly>
                @error('alamat')
                <span id="alamat-error" class="error
invalid-feedback">{{ $message }}</span>
                @enderror
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="email">Email</label>
                <input type="email" class="form-control"
                name="email" id="email" placeholder="Email" value="{{ Auth::user()->email }}" data-
                initial-value="{{ Auth::user()->email }}" readonly>
            </div>
            <div class="form-group mb-0">
                <label for="image">Gambar</label>
                <input type="hidden" name="oldImage"
                value="{{ Auth::user()->image }}">
                <div class="input-group @error('image') is-
                invalid @enderror">
                    <div class="custom-file">
                        <input type="file" class="custom-
                file-input @error('image') is-invalid @enderror" id="image" name="image" data-
                default-src="{{ Auth::user()->image }}" accept="image/x-png,image/jpg,image/jpeg"
                onchange="previewImage()" disabled>
                        <label class="custom-file-label"
                for="image">Pilih file...</label>
                    </div>
                </div>
                @error('image')
                <div class="invalid-feedback">
                    {{ $message }}
                </div>
            @enderror
        </div>
    </div>

    <div class="col-lg-4 d-flex justify-content-center
align-items-center">
        <div class="form-group">
            

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<!-- /.card-body -->

    <div class="card-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
id="toggleButton">Klik untuk Ubah
            Profil</button>
        <button type="button" class="btn btn-danger d-none"
id="batal">Batal</button>
    </div>
</form>
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col-md-6 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
<script>
    $(document).ready(function() {
        bsCustomFileInput.init();

        function toggleEditMode(isEditMode, batal) {
            $('#toggleButton')
                .removeClass(isEditMode ? 'btn-secondary' : 'btn-primary')
                .addClass(isEditMode ? 'btn-primary' : 'btn-secondary')
                .text(isEditMode ? 'Simpan Perubahan' : 'Klik untuk Ubah
Profil')

                .attr('type', isEditMode ? 'submit' : 'button');
            $('#batal').toggleClass('d-none', !isEditMode);
            $('#nama, #alamat').prop('readonly', !isEditMode);
            $('#nama').focus();
            if (isEditMode // batal) {
                $('#image').prop('disabled', !isEditMode);
            }
        }

        $('#toggleButton').click(function(e) {
            e.preventDefault();
            if ($(this).hasClass('btn-secondary')) {
                toggleEditMode(true);
            } else {
                toggleEditMode(false);
                $('#profilForm').submit();
            }
        })
    })

```

```

});

$('#batal').click(function() {
    toggleEditMode(false, true);

    // Kembalikan nilai input ke nilai awal dari database
    $('#nama, #alamat').each(function() {
        $(this).val($(this).data('initial-value')).prop('readonly',
true);
    });

    // Kosongkan pratinjau gambar
    $('.img-preview').attr('src', '{{ asset('storage/' . Auth::user()-
>image) }}');
    $('.custom-file-label').text('Pilih file...');
});
});

function previewImage() {
    const image = $('#image');
    const imgPreview = $('.img-preview');
    const file = image[0].files[0];
    const reader = new FileReader();

    reader.onload = function(event) {
        imgPreview.attr('src', event.target.result);
    }

    if (file) {
        reader.readAsDataURL(file);
    }
}
</script>
@endpush

```

Hasil dari halaman profil, silakan lakukan perubahan pada profil.

Profil Saya

Profil Saya

Nama

Ahmad Hafidzul Kahfi

Alamat

Bogor


Email

member4@gmail.com

Gambar

Pilih file... Browse

Klik untuk Ubah Profil



2. Fitur Ganti Password (Anggota/Member)

Masih di **MemberController**, tambahkan fungsi ***tampilGantiPassword*** dan ***updateGantiPassword*** untuk membuat fitur ganti password di halaman member.

```
use Illuminate\Support\Facades\Hash; <!-- Ditambahkan sebelum class --!>

public function tampilGantiPassword()
{
    return view('member.ganti_password');
}

public function updateGantiPassword(Request $request)
{
    $messages = [
        'password_saat_ini.required' => 'Password saat ini harus diisi.',
        'password_saat_ini.min' => 'Minimal 8 karakter.',
        'password_baru.required' => 'Password baru harus diisi.',
        'password_baru.min' => 'Minimal 8 karakter.',
        'konfirmasi_password.required' => 'Konfirmasi password harus diisi.',
        'konfirmasi_password.min' => 'Minimal 8 karakter.',
        'konfirmasi_password.same' => 'Password dan konfirmasi password tidak
cocok.',
    ];

    $validatedData = $request->validate([
        'password_saat_ini' => 'required|string|min:8',
        'password_baru' => 'required|string|min:8',
        'konfirmasi_password' => 'required|string|min:8|same:password_baru',
    ], $messages);
}
```

```

        $cekPassword = Hash::check($request->password_saat_ini, auth()->user()->password);

        if (!$cekPassword) {
            return redirect()->back()->with('error', 'Gagal, password saat ini salah');
        }

        User::where('id', Auth::user()->id)->update([
            'password' => Hash::make($request->password_baru),
        ]);
        return redirect()->route('member.ganti-password')->with('success', 'Password berhasil diupdate.');
```

Kemudian buat view baru yaitu **ganti_password.blade.php** di folder **resources/views/member**.

```

@extends('member.layout.main')

@section('title', 'Ganti Password')
@section('content')
    <div class="container pt-4">
        <div class="row">
            <div class="col-md-8 col-lg-6">
                <!-- general form elements -->
                <div class="card card-primary">
                    <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">Ganti Password</h3>
                    </div>
                    <!-- /.card-header -->
                    <!-- form start -->
                    <form role="form" action="{{ route('member.ganti-password') }}"
method="POST" id="gantiPasswordForm">
                        @csrf
                        @method('PUT')
                        <div class="card-body">
                            <div class="form-group">
                                <label for="password-saat-ini">Password Saat
Ini</label>
                                <input type="password" class="form-control
                                @error('password_saat_ini') is-invalid @enderror" name="password_saat_ini"
                                id="password-saat-ini" placeholder="Password Saat Ini">
                                @error('password_saat_ini')
                                    <span id="password-saat-ini-error" class="error
invalid-feedback">{{ $message }}</span>
                                @enderror
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label for="password-baru">Password Baru</label>
```

```

        <input type="password" class="form-control
@error('password_baru') is-invalid @enderror" name="password_baru" id="password-
baru" placeholder="Password Baru">
        @error('password_baru')
        <span id="password-baru-error" class="error
invalid-feedback">{{ $message }}</span>
        @enderror
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="konfirmasi-password">Konfirmasi
Password</label>
        <input type="password" class="form-control
@error('konfirmasi_password') is-invalid @enderror" name="konfirmasi_password"
id="konfirmasi-password" placeholder="Konfirmasi Password">
        @error('konfirmasi_password')
        <span id="konfirmasi-password-error"
class="error invalid-feedback">{{ $message }}</span>
        @enderror
    </div>
</div>
<!-- /.card-body -->

    <div class="card-footer">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Ubah
Password</button>
    </div>
</form>
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col-md-6 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
    <script>
        $(document).ready(function() {
            $('#password-saat-ini').focus();
        });
    </script>
@endpush

```

Hasil dari tampilan ganti password adalah sebagai berikut. Silakan lakukan perubahan pada password.

Ganti Password

Ganti Password

Password Saat Ini

Password Baru

Konfirmasi Password

Ubah Password

3. Fitur Simpan Buku ke Keranjang

Sebelum membuat fitur untuk menambahkan buku ke keranjang, buatlah beberapa migrasi untuk tabel-tabel yang dibutuhkan.

1. Tabel Temp

Jalankan perintah `php artisan make:migration create_temp_table` lalu sesuaikan isi filenya.

```
Schema::create('temp', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->integer('id_buku')->unsigned();
    $table->integer('id_user')->unsigned();
    $table->timestamps();
});
```

2. Tabel Booking

Jalankan perintah `php artisan make:migration create_booking_table` lalu sesuaikan isi filenya.

```
use Illuminate\Support\Facades\DB;

Schema::create('booking', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('id_booking')->unique();
    $table->datetime('tgl_booking')->default(DB::raw('CURRENT_TIMESTAMP'));
    $table->datetime('batas_ambil');
    $table->unsignedBigInteger('id_user');
    $table->foreign('id_user')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');
    $table->timestamps();
});
```

```
});
```

3. Tabel Booking Detail

Jalankan perintah `php artisan make:migration create_booking_detail_table` lalu sesuaikan isi filenya.

```
Schema::create('booking_detail', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('id_booking');
    $table->unsignedBigInteger('id_buku');
    $table->foreign('id_buku')->references('id')->on('buku')->onDelete('cascade');
    $table->timestamps();
});
```

4. Tabel Pinjam

Jalankan perintah `php artisan make:migration create_pinjam_table` lalu sesuaikan isi filenya.

```
Schema::create('pinjam', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('no_pinjam')->unique();
    $table->timestamp('tgl_pinjam');
    $table->string('id_booking');
    $table->foreignId('id_user')->constrained('users');
    $table->decimal('total_denda', 10, 2)->default(0);
    $table->string('id_petugas_pinjam');
    $table->timestamps();
});
```

5. Tabel Pinjam Detail

Jalankan perintah `php artisan make:migration create_pinjam_detail_table` lalu sesuaikan isi filenya.

```
Schema::create('pinjam_detail', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('no_pinjam');
    $table->foreign('no_pinjam')->references('no_pinjam')->on('pinjam');
    $table->foreignId('id_buku')->constrained('buku');
    $table->timestamp('tgl_kembali')->nullable();
    $table->timestamp('tgl_pengembalian')->nullable();
    $table->enum('status', ['Pinjam', 'Kembali']);
    $table->decimal('denda', 10, 2);
    $table->integer('lama_pinjam');
    $table->string('id_petugas_kembali')->nullable();
    $table->timestamps();
});
```

Setelah membuat migrasi untuk beberapa tabel jalankan perintah `php artisan migrate` kemudian buat model untuk masing-masing migrasi.

- **Model Temp** [`php artisan make:model Temp`]

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

class Temp extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'temp';

    protected $fillable = [
        'id_buku',
        'id_user',
    ];

    public function buku()
    {
        return $this->belongsTo(Buku::class, 'id_buku');
    }
}
```

- **Model Booking** [`php artisan make:model Booking`]

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Booking extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'booking';

    protected $guarded = [
        'id',
    ];

    public function booking_detail()
    {
    }
```

```

        return $this->hasMany(BookingDetail::class, 'id_booking', 'id_booking');
    }

    public function anggota()
    {
        return $this->belongsTo(User::class, 'id_user');
    }
}

```

- **Model Booking Detail** [*php artisan make:model BookingDetail*]

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class BookingDetail extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'booking_detail';

    protected $guarded = [
        'id',
    ];

    public function buku()
    {
        return $this->belongsTo(Buku::class, 'id_buku');
    }
}

```

- **Model Pinjam** [*php artisan make:model Pinjam*]

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Pinjam extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'pinjam';

    protected $guarded = [
        'id',
    ];

    public function pinjam_detail()
    {
        return $this->hasMany(PinjamDetail::class, 'no_pinjam', 'no_pinjam');
    }
}

```

```

    }

    public function petugas_pinjam()
    {
        return $this->belongsTo(User::class, 'id_petugas_pinjam');
    }

    public function anggota()
    {
        return $this->belongsTo(User::class, 'id_user');
    }
}

```

- **Model Pinjam Detail** [*php artisan make:model PinjamDetail*]

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class PinjamDetail extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'pinjam_detail';

    protected $guarded = [
        'id',
    ];

    public function buku()
    {
        return $this->belongsTo(Buku::class, 'id_buku');
    }

    public function petugas_kembali()
    {
        return $this->belongsTo(User::class, 'id_petugas_kembali');
    }
}

```

Berikutnya buatlah controller baru dengan perintah *php artisan make:controller Member/TempController* dan sesuaikan isi filenya seperti berikut.

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Member;

use App\Models\Temp;

```

```

use App\Models\Booking;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use App\Http\Controllers\Controller;

class TempController extends Controller
{
    public function tambahKeranjang(Request $request)
    {
        // Cek apakah buku yang diklik booking dengan user yang sedang login sudah
        // ada di tabel temp atau belum
        $cek_keranjang = Temp::where(['id_buku' => $request->id, 'id_user' =>
auth()->user()->id])->count();
        $cek_pinjam = DB::table('pinjam as a')
            ->join('pinjam_detail as b', 'a.no_pinjam', '=', 'b.no_pinjam')
            ->where('a.id_user', auth()->user()->id)
            ->where('b.id_buku', $request->id)
            ->where('b.status', 'Pinjam')
            ->count();

        // Jika buku yang diklik booking sudah ada di temp
        if ($cek_keranjang > 0 // $cek_pinjam > 0) {
            return redirect()->route('member.index')->with('error', 'Buku sudah ada
di keranjang atau sedang dipinjam');
        }

        // Cek apakah ada data buku yang belum diambil (masih booking)
        $cek_booking = Booking::where('id_user', auth()->user()->id)->count();
        if ($cek_booking > 0) {
            return redirect()->route('member.index')->with('error', 'Masih ada buku
yang belum diambil, silakan ambil buku atau menunggu pembatalan otomatis');
        }

        // Cek jumlah buku dalam keranjang
        $cek_limit = Temp::where(['id_user' => auth()->user()->id])->count();

        // Cek jumlah buku yang sedang dipinjam
        $total_pinjam = DB::table('pinjam as a')
            ->join('pinjam_detail as b', 'a.no_pinjam', '=', 'b.no_pinjam')
            ->where('a.id_user', auth()->user()->id)
            ->where('b.status', 'Pinjam')
            ->count();

        // Jika jumlah keranjang + booking + pinjam sama dengan/lebih dari 3
        if (($total_pinjam + $cek_booking + $cek_limit) >= 3) {
            return redirect()->route('member.index')->with('error', 'Total buku di
keranjang, booking dan sedang pinjam tidak boleh lebih dari 3');
        }

        $data['id_buku'] = $request->id;
        $data['id_user'] = auth()->user()->id;
    }
}

```

```

        Temp::create($data);

        return redirect()->route('member.index')->with('success', 'Buku berhasil
ditambahkan ke keranjang!');
    }
}

```

Mengubah href link pada tombol **Tambah ke Keranjang** di file **resources/views/member/index.blade.php**.

```

<div class="card-footer">
    <button class="btn btn-sm btn-primary" onclick="detailBuku('{{ $item->id
}})';">Detail</button>
    @if ($item->stok > 0)
        <form action="{{ route('member.tambahKeranjang') }}" method="POST" class="d-
inline">
            @csrf
            <input type="hidden" name="id" value="{{ $item->id }}">
            <button type="submit" class="btn btn-sm btn-success">Tambah ke
keranjang</button>
        </form>
    @endif
</div>

```

Menambahkan rute di file **routes/web.php**.

```

use App\Http\Controllers\Member\TempController; <!-- Tambahkan sebelum class --!>

Route::middleware(['auth', 'isMember'])->group(function () {
    Route::prefix('member')->name('member.')->group(function () {
        Kode rute sebelumnya jangan dihapus
        Route::post('tambah-ke-keranjang', [TempController::class,
'tambahKeranjang'])->name('tambahKeranjang'); <!-- Kode yang ditambahkan --!>
    });
});

```


Modifikasi file **Authenticate.php** yang ada di dalam folder **vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Auth\Middleware**.

```

use Illuminate\Support\Facades\Auth; <!-- Tambahkan sebelum class Authenticate --!>

public function handle($request, Closure $next, ...$guards)
{
    if (!Auth::check()) {
        return redirect()->route('member.index')->with('error', 'Akses ditolak,
Anda belum login.');
```

Silakan coba masukan buku ke dalam keranjang dengan klik tombol **Tambah ke Keranjang** baik itu melalui modal detail atau langsung dari card bukunya.



PERTEMUAN 7

Membuat Halaman Pengelolaan Keranjang dan Bukti Booking Buku

DESKRIPSI:

Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mengembangkan fitur lanjutan untuk manajemen keranjang dan proses booking dalam aplikasi E-Library. Kegiatan mencakup pembuatan halaman pengelolaan keranjang untuk memodifikasi item yang telah disimpan, fitur menyelesaikan proses booking sebagai tahap akhir transaksi, dan pembuatan bukti booking yang dapat dicetak oleh pengguna. Materi ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan transaksi dan pembuatan laporan berbasis Laravel.


TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa mampu mengembangkan halaman pengelolaan keranjang untuk menambah, dan menghapus item yang dipilih.

2. Mahasiswa memahami proses penyelesaian booking sebagai bagian dari alur transaksi.
3. Mahasiswa mampu membuat fitur cetak bukti booking dengan desain yang informatif dan profesional.
4. Mahasiswa dapat mengintegrasikan seluruh fitur terkait booking secara efektif dalam aplikasi.

1. Halaman Kelola Keranjang

Sebelum itu sesuaikan dulu agar bagian navbar menjadi seperti gambar berikut.



Buat controller **BookingController** di folder **app/Http/Controllers/Member** dan **PinjamController** di folder **app/Http/Controllers**.

- **BookingController** [*php artisan make:controller Member/BookingController*]
- **PinjamController** [*php artisan make:controller PinjamController*]

Mengubah href link pada file **navbar.blade.php** di folder **resources/views/admin/layout**.

```
<ul class="navbar-nav mr-auto">
    @auth
        <li class="nav-item" {{ Request::segment(2) == 'data-keranjang' ? 'active' : '' }}">
            <a class="nav-link" href="{{ route('member.dataKeranjang', auth()->user()->id) }}">Keranjang
                <span class="badge badge-danger">
                    {{ Auth::user()->totalKeranjang() }}
                </span>
            </a>
        </li>
        <li class="nav-item" {{ Request::segment(2) == 'data-booking' ? 'active' : '' }}">
            <a class="nav-link" href="{{ route('member.dataBooking', auth()->user()->id) }}">Booking
                <span class="badge badge-primary">
                    {{ Auth::user()->totalBooking() }}
                </span>
            </a>
        </li>
    </ul>
```

```

<li class="nav-item" {{ Request::segment(2) == 'sedang-pinjam' ? 'active' :
'' }}">
    <a class="nav-link" href="{{ route('member.sedangPinjam', auth()-
>user()->id) }}">Sedang Pinjam
    <span class="badge badge-light">
        {{ Auth::user()->totalSedangPinjam() }}
    </span>
</a>
</li>
<li class="nav-item" {{ Request::segment(2) == 'riwayat-pinjam' ? 'active'
: '' }}">
    <a class="nav-link" href="{{ route('member.riwayatPinjam', auth()-
>user()->id) }}">Riwayat Peminjaman
    <span class="badge badge-success">
        {{ Auth::user()->totalRiwayatPinjam() }}
    </span>
</a>
</li>
@endauth
</ul>

```

Menambah rute di **routes/web.php**.

```

use App\Http\Controllers\Member\BookingController; <!-- Panggil controller booking
--!>
use App\Http\Controllers\PinjamController; <!-- Panggil controller pinjam --!>

Route::middleware(['auth', 'isMember'])->group(function () {
    Route::prefix('member')->name('member.')->group(function () {
        Kode rute sebelumnya jangan dihapus
<!-- Tambahkan kode di grup rute dengan prefix member --!>
        Route::get('data-keranjang/{user}', [TempController::class,
'dataKeranjang'])->name('dataKeranjang');
        Route::get('data-keranjang/{user}', [TempController::class,
'dataKeranjang'])->name('dataKeranjang');
        Route::get('data-booking/{user}', [BookingController::class,
'dataBooking'])->name('dataBooking');
        Route::get('sedang-pinjam/{user}', [PinjamController::class,
'sedangPinjam'])->name('sedangPinjam');
        Route::get('riwayat-pinjam/{user}', [PinjamController::class,
'riwayatPinjam'])->name('riwayatPinjam');
<!-- Tambahkan kode di grup rute dengan prefix member --!>
    });
});

```

Menambahkan fungsi di **app/Models/User.php**.

```

public function totalKeranjang()
{
    return Temp::where('id_user', $this->id)->count();
}

```

```

    }

    public function totalBooking()
    {
        return BookingDetail::whereIn('id_booking', function ($query) {
            $query->select('id_booking')
                ->from(with(new Booking)->getTable())
                ->where('id_user', $this->id);
        }->count());
    }

    public function totalSedangPinjam()
    {
        return PinjamDetail::whereIn('no_pinjam', function ($query) {
            $query->select('no_pinjam')
                ->from(with(new Pinjam)->getTable())
                ->where('status', 'Pinjam')
                ->where('id_user', $this->id);
        }->count());
    }

    public function totalRiwayatPinjam()
    {
        return PinjamDetail::whereIn('no_pinjam', function ($query) {
            $query->select('no_pinjam')
                ->from(with(new Pinjam)->getTable())
                ->where('id_user', $this->id);
        }->count());
    }
}

```

Tambahkan fungsi **dataKeranjang** pada file **TempController.php**.

```

use App\Models\User; <!-- Tambahkan juga model user sebelum class --!>

public function dataKeranjang(User $user)
{
    $data_keranjang = Temp::with('buku', 'buku.kategori')->where('id_user', $user->id)->get();
    if (count($data_keranjang) == 0) {
        return redirect()->route('member.index')->with('info', 'Tidak ada buku di keranjang');
    }
    return view('member.data_keranjang', compact('data_keranjang'));
}

```

Setelah itu buat view dengan nama **data_keranjang.blade.php** di folder **resources/views/member**.

```

@extends('member.layout.main')

@section('title', 'Data Keranjang')
@section('content')

```

```

<div class="container pt-4">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12">
      <div class="form-group">
        <a href="{{ route('member.index') }}" class="btn btn-outline-
primary">Lanjutkan Booking</a>
        <form action="#" method="POST" class="d-inline">
          @csrf
          <input type="hidden" name="id" value="{{ auth()->user()->id
}}">
          <button type="submit" class="btn btn-outline-
success">Selesai Booking</button>
        </form>
      </div>
      <table id="data-keranjang" class="table table-bordered table-
striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>#</th>
            <th>Judul Buku</th>
            <th>Kategori</th>
            <th>Pengarang</th>
            <th>Penerbit</th>
            <th>Tahun Terbit</th>
            <th>Stok</th>
            <th style="width: 170px;">Gambar</th>
            <th style="width: 80px;">Aksi</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          @foreach ($data_keranjang as $item)
            <tr class="{{ $item->buku->stok == 0 ? 'bg-danger' : ''
}}">
              <td>{{ $loop->iteration }}</td>
              <td>{{ $item->buku->judul_buku }}</td>
              <td>{{ $item->buku->kategori->nama_kategori }}</td>
              <td>{{ $item->buku->pengarang }}</td>
              <td>{{ $item->buku->penerbit }}</td>
              <td>{{ $item->buku->tahun_terbit }}</td>
              <td>{{ $item->buku->stok }}</td>
              <td class="text-center">
                
              </td>
              <td>
                <form action="#" method="POST">
                  @csrf
                  @method('DELETE')
                  <button type="button" class="btn btn-xs
btn-danger hapus-data" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Hapus"><I
class="fas fa-trash-alt"></i>

```

```

        </button>
      </form>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.col-md-6 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
<script>
  $(document).on('click', '.hapus-data', function() {
    var form = $(this).closest("form");
    if (confirm('Yakin ingin menghapus data??')) {
      form.submit();
    }
  });
</script>
@endpush

```

Hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut.

E-Library UNM
Keranjang 1
Booking 0
Sedang Pinjam 0
Riwayat Peminjaman 0
Ahmad Hafidzul Kahfi

Data Keranjang

Lanjutkan Booking
Selesai Booking

#	Judul Buku	Kategori	Pengarang	Penerbit	Tahun Terbit	Stok	Gambar	Aksi
1	Web Programming II	Sains	Ahmad Hafidzul	Universitas Nusa Mandiri	2024	100		

Universitas Nusa Mandiri - Fakultas Teknologi Informasi
E-LIBRARY UNM © 2024

2. Fitur Hapus Data Buku di Keranjang

Selanjutnya modifikasi aksi untuk hapus data buku dari keranjang dengan memodifikasi link href pada tombol hapus di file **data_keranjang.blade.php**.

```
<form action="{{ route('member.hapusKeranjang', ['buku' => $item->buku->id, 'user' => Auth::user()->id]) }}"
    method="POST">
    @csrf
    @method('DELETE')
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-danger hapus-data" data-
toggle="tooltip" data-placement="top"
        title="Hapus"><i class="fas fa-trash-alt"></i>
    </button>
</form>
```

Buat rute baru di **routes/web.php**.

```
Route::middleware(['auth', 'isMember'])->group(function () {
    Route::prefix('member')->name('member.')->group(function () {
        Route::post('tambah-ke-keranjang', [TempController::class,
'tambahKeranjang'])->name('tambahKeranjang');
        Route::get('data-keranjang/{user}', [TempController::class,
'dataKeranjang'])->name('dataKeranjang');
        Route::delete('hapus-keranjang/{buku}/{user}', [TempController::class,
'hapusKeranjang'])->name('hapusKeranjang'); <!-- Tambahkan kode ini --!>
        <!-- Kode rute setelahnya jangan dihapus --!>
    });
});
```

Tambahkan fungsi **hapusKeranjang** di file **TempController.php**.

```
public function hapusKeranjang($buku, $user)
{
    $temp = Temp::where('id_buku', $buku)
        ->where('id_user', $user)
        ->delete();

    return redirect()->back()->with(['success' => 'Buku berhasil dihapus dari
keranjang!']);
}
```

Untuk memastikan bahwa aksi hapus berfungsi dengan baik, silakan coba hapus salah satu buku yang ada di dalam keranjang.

3. Proses Selesai Booking

Langkah berikutnya adalah menyelesaikan proses booking, modifikasi kembali link href pada tombol **Selesai Booking** yang ada pada file **data_keranjang.blade.php**.

```
<form action="{{ route('member.simpanBooking') }}" method="POST" class="d-inline">
    @csrf
    <input type="hidden" name="id" value="{{ auth()->user()->id }}">
    <button type="submit" class="btn btn-outline-success">Selesai Booking</button>
</form>
```

Buat rute baru di **routes/web.php**.

```
Route::middleware(['auth', 'isMember'])->group(function () {
    Route::prefix('member')->name('member.')->group(function () {
        <!-- Kode rute sebelumnya jangan dihapus --!>
        Route::delete('hapus-keranjang/{buku}/{user}', [TempController::class,
        'hapusKeranjang'])->name('hapusKeranjang');
        Route::post('simpan-booking', [TempController::class, 'simpanBooking'])->
        name('simpanBooking'); <!-- Tambahkan kode ini --!>
        <!-- Kode rute setelahnya jangan dihapus --!>
    });
});
```

Tambahkan fungsi **simpanBooking** di file **TempController.php**.

```
use Carbon\Carbon; <!-- Tambahkan kode ini sebelum class --!>

public function simpanBooking(Request $request)
{
    $cek_stok = Temp::with('buku')->where('id_user', $request->id)->get();
    // Loop melalui setiap buku untuk memeriksa stok
    foreach ($cek_stok as $item) {
        if ($item->buku->stok <= 0) {
            // Redirect back dengan pesan kesalahan jika stok buku kosong
            return redirect()->back()->with('error', 'Ada buku yang stoknya
kosong, silakan hapus terlebih dahulu.');
        }
    }

    // Jika semua buku memiliki stok, lanjutkan dengan menyimpan booking
    // Generate id_booking
    $today = Carbon::today()->format('ymd');

    // Mendapatkan id_booking terbaru dari tabel booking
    $latestBooking = DB::table('booking')
        ->whereDate('tgl_booking', Carbon::today())
        ->orderBy('id', 'desc')
        ->first();

    $latestBookingId = $latestBooking ? intval(substr($latestBooking-
>id_booking, -3)) : 0;

    // Mendapatkan id_booking terbaru dari tabel pinjam
    $latestPinjam = DB::table('pinjam')
```

```

->whereDate('tgl_pinjam', Carbon::today())
->orderBy('id', 'desc')
->first();

$latestPinjamId = $latestPinjam ? intval(substr($latestPinjam->id_booking,
-3)) : 0;

// Bandingkan id_booking dari kedua tabel
$latestIdBooking = max($latestBookingId, $latestPinjamId);

// Membuat id_booking baru
$newIdBooking = 'B' . $today . str_pad($latestIdBooking + 1, 3, '0',
STR_PAD_LEFT);

// Tanggal booking dan batas ambil
$ttl_booking = Carbon::now();
$batas_ambil = $ttl_booking->copy()->addDay();

// Logika untuk menyimpan booking
// Simpan ke tabel booking
DB::beginTransaction();
try {
    DB::table('booking')->insert([
        'id_booking' => $newIdBooking,
        'tgl_booking' => $ttl_booking,
        'batas_ambil' => $batas_ambil,
        'id_user' => $request->id,
        'created_at' => now(),
        'updated_at' => now(),
    ]);

    // Simpan ke tabel booking_detail
    foreach ($cek_stok as $item) {
        DB::table('booking_detail')->insert([
            'id_booking' => $newIdBooking,
            'id_buku' => $item->id_buku,
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        // Update stok buku dan kolom dibooking
        DB::table('buku')->where('id', $item->id_buku)->update([
            'stok' => DB::raw('stok - 1'),
            'dibooking' => DB::raw('dibooking + 1'),
        ]);
    }

    // Hapus data dari tabel temp
    Temp::where('id_user', $request->id)->delete();


    DB::commit();
}

```

```


        return redirect()->route('member.index')->with('success', 'Booking
berhasil disimpan!');
    } catch (\Exception $e) {
        DB::rollBack();
        return redirect()->back()->with('error', 'Terjadi kesalahan saat
menyimpan booking.');
```

Coba lakukan selesai booking untuk data buku yang ada di dalam keranjang. Jika berhasil maka buku yang ada di dalam keranjang akan dipindahkan ke dalam data booking, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



4. Menampilkan Halaman Data Booking

Dapat dilihat bahwa saat ini sudah ada data buku yang diboeking, member harus datang ke perpustakaan untuk mengambil buku tersebut dengan membawa bukti booking. Untuk itu perlu dibuatkan fitur untuk meng-export bukti booking tersebut. Ketika klik menu **Booking** tampil error seperti berikut.



Buatlah fungsi **dataBooking** di **BookingController.php**.

```

use App\Models\User; <!-- Tambahkan kode ini sebelum class --!>
use App\Models\Booking; <!-- Tambahkan kode ini sebelum class --!>

    public function dataBooking(User $user)
    {
        $data_booking = Booking::with('booking_detail', 'booking_detail.buku')-
>where('id_user', $user->id)->get();

        if (count($data_booking) == 0) {
            return redirect()->route('member.index')->with('info', 'Tidak ada buku
yang diboeking');
        }
        return view('member.data_booking', compact('data_booking'));
    }
}
```

Buat view baru dengan nama **data_booking.blade.php** di folder **resources/views/member**.

```
@extends('member.layout.main')

@section('title', 'Data Booking')
@section('content')
    <div class="container pt-4">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="alert alert-info" role="alert">
                    Waktu Pengambilan Buku 1x24 jam dari Booking!!!<br>
                    Jika tidak diambil setelah batas waktu, maka booking akan
                    dibatalkan otomatis oleh sistem
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12 d-flex align-items-center">
                <dl class="pr-4 pl-4" style="border-right: 1px solid black; border-
                left: 1px solid black">
                    <dt>ID Booking</dt>
                    <dd>{{ $data_booking[0]->id_booking }}</dd>
                </dl>
                <dl class="pr-4 pl-4" style="border-right: 1px solid black">
                    <dt>Tanggal Booking</dt>
                    <dd>{{ $data_booking[0]->tgl_booking }}</dd>
                </dl>
                <dl class="pr-4 pl-4" style="border-right: 1px solid black">
                    <dt>Batas Ambil</dt>
                    <dd>{{ $data_booking[0]->batas_ambil }}</dd>
                </dl>
                <dl class="pr-4 pl-4">
                    <a href="#" class="btn btn-outline-primary">Cetak Bukti</a>
                </dl>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <table id="data-booking" class="table table-bordered table-
                striped">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>#</th>
                            <th>Judul Buku</th>
                            <th>Kategori</th>
                            <th>Pengarang</th>
                            <th>Penerbit</th>
                            <th>Tahun Terbit</th>
                            <th style="width: 170px;">Gambar</th>
                        </tr>
                    </thead>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach ($data_booking as $booking)
            @foreach ($booking->booking_detail as $detail)
                <tr>
                    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                    <td>{{ $detail->buku->judul_buku }}</td>
                    <td>{{ $detail->buku->kategori->nama_kategori }}
                </td>
                    <td>{{ $detail->buku->pengarang }}</td>
                    <td>{{ $detail->buku->penerbit }}</td>
                    <td>{{ $detail->buku->tahun_terbit }}</td>
                    <td class="text-center">
                        
                    </td>
                </tr>
            @endforeach
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
<!-- /.col-md-6 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

```

Hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut.

E-Library UNM
Keranjang
Booking
Sedang Pinjam
Riwayat Peminjaman
Ahmad Hafidzul Kahfi

Data Booking

Waktu Pengambilan Buku 1x24 jam dari Booking!!!
Jika tidak diambil setelah batas waktu, maka booking akan dibatalkan otomatis oleh sistem

ID Booking B241204001	Tanggal Booking 2024-12-04 09:32:14	Batas Ambil 2024-12-05 09:32:14	Cetak Bukti
--------------------------	--	------------------------------------	-------------

#	Judul Buku	Kategori	Pengarang	Penerbit	Tahun Terbit	Gambar
1	Web Programming II	Sains	Ahmad Hafidzul	Universitas Nusa Mandiri	2024	

Universitas Nusa Mandiri - Fakultas Teknologi Informasi
E-LIBRARY UNM © 2024

5. Cetak Bukti Booking

Berikutnya modifikasi link href pada tombol **Cetak Bukti** menjadi seperti di bawah ini.

```
<dl class="pr-4 pl-4">
  <a href="{{ route('member.bookingPdf', $data_booking[0]->id_user) }}" class="btn btn-outline-primary">Cetak Bukti</a>
</dl>
```

Kemudian buat rute pada di **routes/web.php**.

```
Route::middleware(['auth', 'isMember'])->group(function () {
    Route::prefix('member')->name('member.')->group(function () {
        <!-- Kode rute sebelumnya jangan dihapus --!>
        Route::post('simpan-booking', [TempController::class, 'simpanBooking'])->name('simpanBooking');
        Route::get('booking-pdf/{user}', [BookingController::class, 'bookingPdf'])->name('bookingPdf'); <!-- Tambahkan kode ini --!>
        <!-- Kode rute setelahnya jangan dihapus --!>
    });
});
```

Untuk membuat fitur export PDF dari halaman web dalam aplikasi Laravel, Anda bisa menggunakan paket seperti **barryvdh/laravel-dompdf**. Paket ini memungkinkan Anda dengan mudah mengubah HTML menjadi PDF dan kemudian menyediakannya untuk di-download.

Pertama, Anda perlu menginstal paket laravel-dompdf melalui Composer. Buka terminal Anda dan jalankan perintah **composer require barryvdh/laravel-dompdf** di direktori proyek Laravel Anda dan tunggu hingga prosesnya selesai.

Kemudian tambahkan fungsi **bookingPdf** di **BookingController.php**.

```
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf; <!-- Tambahkan kode ini sebelum class --!>

public function bookingPdf(User $user)
{
    $data_booking = Booking::with('booking_detail')->get();
    $pdf = PDF::loadView('member.booking_pdf', compact('data_booking'));

    return $pdf->stream('data_booking.pdf');
}
```

Selanjutnya buat view dengan nama **booking_pdf.blade.php** di folder **resources/views/member**.

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-
scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Data Booking</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f9;
      margin: 0;
      padding: 20px;
    }

    h1 {
      text-align: center;
      color: #333;
    }

    .info {
      width: 50%;
      margin: 0 auto;
      margin-bottom: 20px;
      border-collapse: collapse;
      background-color: #fff;
      box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    .info th,
    .info td {
      padding: 10px;
      text-align: center;
      border: 1px solid #ddd;
    }

    .info th {
      background-color: #f2f2f2;
      font-weight: bold;
    }

    .data-booking {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
      margin-top: 10px;
      background-color: #fff;
      box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
  </style>

```

```

.data-booking th,
.data-booking td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 10px;
    text-align: left;
}

.data-booking th {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    font-weight: bold;
}

.data-booking tr:nth-child(even) {
    background-color: #f2f2f2;
}

.data-booking tr:hover {
    background-color: #ddd;
}

.data-booking td {
    color: #333;
}

.center {
    text-align: center;
}
</style>
</head>

<body>
<h1>Data Booking</h1>
<table class="info">
    <tr>
        <th>ID Booking</th>
        <th>Tanggal Booking</th>
        <th>Batas Ambil</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>{{ $data_booking[0]->id_booking }}</td>
        <td>{{ $data_booking[0]->tgl_booking }}</td>
        <td>{{ $data_booking[0]->batas_ambil }}</td>
    </tr>
</table>

<table class="data-booking">
    <thead>
        <tr>
            <th class="center">#</th>
            <th class="center">ID Booking</th>

```

```

        <th>Judul Buku</th>
        <th>Pengarang</th>
        <th>Penerbit</th>
        <th>Tahun Terbit</th>
        <th>Kategori</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    @foreach ($data_booking as $booking)
        @foreach ($booking->booking_detail as $detail)
            <tr>
                <td class="center">{{ $loop->iteration }}</td>
                <td class="center">{{ $booking->id_booking }}</td>
                <td>{{ $detail->buku->judul_buku }}</td>
                <td>{{ $detail->buku->pengarang }}</td>
                <td>{{ $detail->buku->penerbit }}</td>
                <td>{{ $detail->buku->tahun_terbit }}</td>
                <td>{{ $detail->buku->kategori->nama_kategori }}</td>
            </tr>
        @endforeach
    @endforeach
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

Hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah.

Data Booking						
ID Booking		Tanggal Booking		Batas Ambil		
B241204001		2024-12-04 09:32:14		2024-12-05 09:32:14		
#	ID Booking	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Tahun Terbit	Kategori
1	B241204001	Web Programming II	Ahmad Hafidzul	Universitas Nusa Mandiri	2024	Sains

6. Halaman Sedang Pinjam dan Riwayat Pinjam

Modifikasi menu **Sedang Pinjam** dan **Riwayat Peminjaman**, menu ini berfungsi untuk melihat buku apa saja yang sedang dipinjam dan juga melihat riwayat peminjaman buku yang telah dipinjam oleh member. Tambahkan fungsi **sedangPinjam** dan **riwayatPinjam** di file **PinjamController.php**.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;
use App\Models\Pinjam;
use Illuminate\Http\Request;

class PinjamController extends Controller
{
    public function sedangPinjam(User $user)
    {
        // Mengambil data peminjaman yang belum dikembalikan (sedang pinjam)
        $sedang_pinjam = Pinjam::with(['pinjam_detail' => function ($query) {
            $query->where('status', 'Pinjam');
        }, 'pinjam_detail.buku', 'pinjam_detail.petugas_kembali',
        'petugas_pinjam'])
            ->where('id_user', $user->id)
            ->orderBy('no_pinjam', 'ASC')
            ->get();

        if (count($sedang_pinjam) == 0) {
            return redirect()->route('member.index')->with('info', 'Tidak ada buku
yang sedang dipinjam');
        }

        // echo json_encode($sedang_pinjam);exit;
        return view('member.sedang_pinjam', compact('sedang_pinjam'));
    }

    public function riwayatPinjam(User $user)
    {
        $riwayat_pinjam = Pinjam::with('pinjam_detail', 'pinjam_detail.buku',
        'pinjam_detail.petugas_kembali', 'petugas_pinjam')->where('id_user', $user->id)
            ->orderBy('no_pinjam', 'ASC')
            ->get();

        if (count($riwayat_pinjam) == 0) {
            return redirect()->route('member.index')->with('info', 'Tidak ada
riwayat peminjaman');
        }

        // echo json_encode($riwayat_pinjam);exit;
        return view('member.riwayat_pinjam', compact('riwayat_pinjam'));
    }
}
```

```
}
```

Buat 2 view yaitu **sedang pinjam.blade.php** dan **riwayat pinjam.blade.php** di folder **resources/views/member**.

- **sedang pinjam.blade.php**

```
@extends('member.layout.main')

@section('title', 'Sedang Pinjam')
@section('content')
    <div class="container pt-4">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <table id="sedang-pinjam" class="table table-bordered table-
striped" style="font-size: medium">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>#</th>
                            <th>No. Pinjam</th>
                            <th>Tgl. Pinjam</th>
                            <th>Tgl. Kembali</th>
                            <th>Lama Pinjam</th>
                            <th>Tgl. Pengembalian</th>
                            <th>Judul Buku</th>
                            <th>Status</th>
                            <th>Keterangan</th>
                            <th>Gambar</th>
                            <th>Petugas</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        @foreach ($sedang_pinjam as $pinjam)
                            @foreach ($pinjam->pinjam_detail as $detail)
                                <tr>
                                    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                                    <td>{{ $pinjam->no_pinjam }}</td>
                                    <td>{{ date('d-m-Y', strtotime($pinjam->
>tgl_pinjam)) }}</td>
                                    <td>{{ date('d-m-Y', strtotime($detail->
>tgl_kembali)) }}</td>
                                    <td>{{ $detail->lama_pinjam }} hari</td>
                                    <td>{{ $detail->tgl_pengembalian == null ? '-'
: date('d-m-Y', strtotime($detail->tgl_pengembalian)) }}</td>
                                    <td>{{ $detail->buku->judul_buku }}</td>
                                    <td>
                                        @if ($detail->status == 'Pinjam')
                                            <span class="badge badge-info">{{
$detail->status }}</span>
                                        @else
```

```

<span class="badge badge-success">{{
$detail->status }}</span>

        @endif
    </td>
    <td>
        <p>
            <b>Denda : </b><br>
            {{ $detail->denda }}
        </p>
        <p>
            <b>Terlambat : </b><br>
            @php
                $tglKembali =
\Carbon\Carbon::parse($detail->tgl_kembali);

                $terlambat = '-';

                if (!is_null($detail->
>tgl_pengembalian)) {

                    $tglPengembalian =
\Carbon\Carbon::parse($detail->tgl_pengembalian);

                    if ($tglPengembalian-
>lt($tglKembali)) {

                        $terlambat = 0;
                    } elseif ($tglPengembalian-
>gt($tglKembali)) {

                        $terlambat =
$ttlPengembalian->diffInDays($tglKembali, false);

                        if ($terlambat > 0) {
                            $terlambat =
ceil($terlambat);
                        }
                    }
                }
            @endphp
            {{ $terlambat }} hari
        </p>
        <p>
            <b>Total Denda : </b><br>
            @php
                if ($terlambat == '-') {
                    $totalDenda = '-';
                } else {
                    $totalDenda = $detail->denda *
$terlambat;
                }
            @endphp
            {{ $totalDenda }}
        </p>
    <td class="text-center">

```

```


</td>
<td>
<p>
<b>Pinjam : </b><br>
{{ $pinjam->petugas_pinjam->nama }}
</p>
<p><b>Kembali : </b><br>
{{ $detail->petugas_kembali != null ?
$detail->petugas_kembali->nama : '-' }}
</p>
</td>
</tr>
@endforeach
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.col-md-6 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
<script>
$(document).ready(function() {
$("#sedang-pinjam").DataTable({
"responsive": true,
"autoWidth": false,
});
});
</script>
@endpush

```

- **riwayat pinjam.blade.php**

```

@extends('member.layout.main')

@section('title', 'Riwayat Pinjam')
@section('content')
<div class="container pt-4">
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<table id="riwayat-pinjam" class="table table-bordered table-
striped" style="font-size: medium">
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>No. Pinjam</th>

```

```

        <th>Tgl. Pinjam</th>
        <th>Tgl. Kembali</th>
        <th>Lama Pinjam</th>
        <th>Tgl. Pengembalian</th>
        <th>Judul Buku</th>
        <th>Status</th>
        <th>Keterangan</th>
        <th>Gambar</th>
        <th>Petugas</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    @foreach ($riwayat_pinjam as $pinjam)
        @foreach ($pinjam->pinjam_detail as $detail)
            <tr>
                <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                <td>{{ $pinjam->no_pinjam }}</td>
                <td>{{ date('d-m-Y', strtotime($pinjam-
>tgl_pinjam)) }}</td>
                <td>{{ date('d-m-Y', strtotime($detail-
>tgl_kembali)) }}</td>
                <td>{{ $detail->lama_pinjam }} hari</td>
                <td>{{ $detail->tgl_pengembalian == null ? '-'
: date('d-m-Y', strtotime($detail->tgl_pengembalian)) }}
                </td>
                <td>{{ $detail->buku->judul_buku }}</td>
                <td>
                    @if ($detail->status == 'Pinjam')
                        <span class="badge badge-info">{{
$detail->status }}</span>
                    @else
                        <span class="badge badge-success">{{
$detail->status }}</span>
                    @endif
                </td>
                <td>
                    <p>
                        <b>Denda : </b><br>
                        {{ $detail->denda }}
                    </p>
                    <p>
                        <b>Terlambat : </b><br>
                        @php
                            $tglKembali =
\Carbon\Carbon::parse($detail->tgl_kembali);
                            $terlambat = '-';

                            if (!is_null($detail-
>tgl_pengembalian)) {
                                $tglPengembalian =
\Carbon\Carbon::parse($detail->tgl_pengembalian);

```

```

                                if ($tglPengembalian-
>lt($tglKembali)) {
                                $terlambat = 0;
                                } elseif ($tglPengembalian-
>gt($tglKembali)) {
                                $terlambat =
$tglPengembalian->diffInDays($tglKembali, false);
                                if ($terlambat > 0) {
                                    $terlambat =
ceil($terlambat);
                                }
                            }
                        }
                    @endphp
                    {{ $terlambat }} hari
                </p>
                <p>
                    <b>Total Denda : </b><br>
                    @php
                        if ($terlambat == '-') {
                            $totalDenda = '-';
                        } else {
                            $totalDenda = $detail->denda *
$terlambat;
                        }
                    @endphp
                    {{ $totalDenda }}
                </p>
                <td class="text-center">
                    
                </td>
                <td>
                    <p>
                        <b>Pinjam : </b><br>
                        {{ $pinjam->petugas_pinjam->nama }}
                    </p>
                    <p><b>Kembali : </b><br>
                        {{ $detail->petugas_kembali != null ?
$detail->petugas_kembali->nama : '-' }}
                    </p>
                </td>
            </tr>
        @endforeach
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.col-md-6 -->
</div>

```

```
      <!-- /.row -->
    </div><!-- /.container-fluid -->
  @endsection

  @push('scripts')
    <script>
      $(document).ready(function() {
        $("#riwayat-pinjam").DataTable({
          "responsive": true,
          "autoWidth": false,
        });
      });
    </script>
  @endpush
```

PERTEMUAN 8
Ujian Tengah Semester

PERTEMUAN 9

Implementasi Fitur Pengambilan dan Pengembalian Buku

DESKRIPSI:

Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari dan mengimplementasikan fitur pengambilan dan pengembalian buku dalam aplikasi E-Library. Fitur ini mencakup pembuatan halaman untuk mencatat proses pengambilan buku oleh pengguna dan pengembalian buku yang telah dipinjam. Selain itu, mahasiswa akan memahami bagaimana sistem dapat mencatat dan memvalidasi data transaksi pengambilan dan pengembalian buku untuk menjaga keakuratan informasi.

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa mampu membuat halaman untuk mencatat proses pengambilan buku.
2. Mahasiswa mampu membuat halaman untuk mencatat proses pengembalian buku dengan validasi data.
3. Mahasiswa memahami alur transaksi pengambilan dan pengembalian buku dalam sistem perpustakaan.
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan data transaksi pengambilan dan pengembalian buku ke dalam database.
5. Mahasiswa mampu mengembangkan fitur yang meminimalkan kesalahan input data pada transaksi buku.

1. Halaman Booking

Halaman booking berfungsi untuk menampilkan data buku yang telah diboeking oleh member dan siap untuk diambil oleh member tersebut. Sebelumnya buat dahulu untuk menu transaksi dengan menambahkan kode berikut di file **sidebar.blade.php**.

```
<li class="nav-item has-treeview {{ request()->is('admin/transaksi/*') ? 'menu-open' : '' }}">
  <a href="#" class="nav-link {{ request()->is('admin/transaksi/*') ? 'active' : '' }}">
    <i class="nav-icon fas fa-tachometer-alt"></i>
    <p>
      Data Transaksi
      <i class="right fas fa-angle-left"></i>
    </p>
  </a>
```

```

        <ul class="nav nav-treeview bg-secondary">
            <li class="nav-item">
                <a href="{{ route('admin.transaksi.booking.index') }}" class="nav-link
                {{ Request::segment(3) == 'booking' ? 'active' : '' }}">
                    <i class="fas fa-solid fa-receipt nav-icon"></i>
                    <p>Booking</p>
                </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a href="{{ route('admin.transaksi.peminjaman.index') }}" class="nav-
                link {{ Request::segment(3) == 'peminjaman' ? 'active' : '' }}">
                    <i class="fas fa-address-book nav-icon"></i>
                    <p>Peminjaman Buku</p>
                </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a href="{{ route('admin.transaksi.peminjaman.pengembalian') }}"
                class="nav-link {{ Request::segment(3) == 'pengembalian' ? 'active' : '' }}">
                    <i class="far fa-address-book nav-icon"></i>
                    <p>Pengembalian Buku</p>
                </a>
            </li>
        </ul>
    </li>

```

Kemudian tambahkan rute baru di file **routes/web.php**.

```

<!-- Kode yang ditambahkan --!>
Route::prefix('admin/transaksi')->name('admin.transaksi.')->middleware(['auth',
'isAdmin'])->group(function () {
    Route::resource('booking', BookingController::class);
    Route::resource('peminjaman', PinjamController::class);
    Route::get('pengembalian', [PinjamController::class, 'pengembalian_index'])->
    name('peminjaman.pengembalian');
});
<!-- Kode yang ditambahkan --!>

```

Lalu buatlah fungsi **index** di file **BookingController.php**.

```

public function index()
{
    $booking = Booking::with('anggota')->get();
    return view('admin.booking.index', compact('booking'));
}

```

Berikutnya buat 1 view baru dengan nama **index.blade.php** di folder **resources/views/admin/booking**.

```
@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Transaksi Booking')
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-body">
                        <table id="example1" class="table table-bordered table-
striped">

                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>#</th>
                                    <th>ID Booking</th>
                                    <th>Tanggal Booking</th>
                                    <th>Batas Ambil</th>
                                    <th>Anggota</th>
                                    <th style="width: 80px;">Aksi</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                @foreach ($booking as $item)
                                    <tr>
                                        <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                                        <td>{{ $item->id_booking }}</td>
                                        <td>{{ $item->tgl_booking }}</td>
                                        <td>{{ $item->batas_ambil }}</td>
                                        <td>{{ $item->anggota->nama }}</td>
                                        <td>
                                            <form action="{{
route('admin.transaksi.booking.destroy', $item->id) }}" method="POST">
                                                <a href="{{
route('admin.transaksi.booking.show', $item->id) }}" class="btn btn-xs btn-primary"
data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Detail">
                                                    <i class="fas fa-eye"></i>
                                                </a>
                                                @csrf
                                                @method('DELETE')
                                                <button type="button" class="btn
btn-xs btn-danger hapus-data" data-toggle="tooltip" data-placement="top"
title="Hapus"><i class="fas fa-trash-alt"></i>
                                                </button>
                                            </form>
                                        </td>
                                    </tr>
                                @endforeach
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```

        </table>
      </div>
      <!-- /.card-body -->
    </div>
    <!-- /.card -->
  </div>
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
<script>
  $(document).ready(function() {
    $("#example1").DataTable({
      "responsive": true,
      "autoWidth": false,
    });

    $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();

    $(document).on('click', '.hapus-data', function() {
      var form = $(this).closest("form");
      if (confirm('Yakin ingin menghapus data?')) {
        form.submit();
      }
    });
  });
</script>
@endpush

```

Hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut.

The screenshot displays the 'Transaksi Booking' interface of the E-Library UNM. On the left, a dark sidebar contains a menu with options: Dashboard, Data Master, Data Transaksi (selected), Booking, Peminjaman Buku, and Pengembalian Buku. The main content area is titled 'Transaksi Booking' and includes a search bar and a table of booking transactions. The table has columns for ID Booking, Tanggal Booking, Batas Ambil, Anggota, and Aksi. A single entry is shown for Ahmad Hafidzul Kahfi with booking ID B241204001. Below the table, it indicates 'Showing 1 to 1 of 1 entries' with pagination controls. The footer of the page identifies the institution as Universitas Nusa Mandiri - Fakultas Teknologi Informasi and includes the copyright notice 'E-LIBRARY UNM © 2024'.

2. Halaman Detail Booking

Berikutnya buat halaman untuk menampilkan detail dari id booking agar terlihat buku apa saja yang akan dipinjam. Buat fungsi **show** di **BookingController** seperti kode di bawah ini.

```
public function show(string $id)
{
    $data_booking = Booking::with('booking_detail', 'booking_detail.buku',
    'anggota')->where('id', $id)->get();
    return view('admin.booking.show', compact('data_booking'));
}
```

Buatlah view dengan nama **show.blade.php** di folder **resources/views/admin/booking**.

```
@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Data Booking')
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-body">
                        <form action="{{ route('admin.transaksi.peminjaman.store') }}" method="POST" class="d-inline">
                            @csrf
                            <input type="hidden" name="id_booking" value="{{ $data_booking[0]->id_booking }}">
                            <div class="row">
                                <div class="col-lg-12">
                                    <div class="alert alert-info" role="alert">
                                        Waktu Pengambilan Buku 1x24 jam dari
                                        Booking!!! <br> Jika tidak diambil setelah batas waktu, maka booking akan
                                        dibatalkan otomatis oleh sistem
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-lg-12 d-flex align-items-center">
                    <dl class="pr-4 pl-4" style="border-right: 1px solid black; border-left: 1px solid black">
                        <dt>ID Booking</dt>
                        <dd>{{ $data_booking[0]->id_booking }}</dd>
                    </dl>
                    <dl class="pr-4 pl-4" style="border-right: 1px solid black">
                        <dt>Tanggal Booking</dt>
                    </dl>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

<dd>{{ $data_booking[0]->tgl_booking
}}</dd>

</dl>
<dl class="pr-4 pl-4" style="border-right: 1px
solid black">

<dt>Batas Ambil</dt>
<dd>{{ $data_booking[0]->batas_ambil
}}</dd>

</dl>
<dl class="pr-4 pl-4" style="border-right: 1px
solid black">

<dt>Anggota</dt>
<dd>{{ $data_booking[0]->anggota->nama
}}</dd>

</dl>
<dl class="pr-4 pl-4">
<a href="{{ url()->previous() }}"
class="btn btn-outline-secondary">Kembali</a>
<button type="submit" class="btn btn-
outline-success">Proses Pinjam</button>
</dl>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<table id="data-booking" class="table table-
bordered table-striped">

<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Judul Buku</th>
<th>Kategori</th>
<th>Pengarang</th>
<th>Penerbit</th>
<th>Tahun Terbit</th>
<th style="width:
10%;">Denda/Buku/Hari</th>

<th style="width: 10%;">Lama
Pinjam</th>

<th style="width:
170px;">Gambar</th>

</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($data_booking as $booking)
@foreach ($booking->booking_detail
as $detail)

<tr>
<td>{{ $loop->iteration
}}

```

```

<td>{{ $detail->buku-
>judul_buku }}</td>
<td>{{ $detail->buku-
>kategori->nama_kategori }}</td>
<td>{{ $detail->buku-
>pengarang }}</td>
<td>{{ $detail->buku-
>penerbit }}</td>
<td>{{ $detail->buku-
>tahun_terbit }}</td>
<td>
<input type="number"
class="form-control form-control-sm" name="denda[]" id="denda" required>
</td>
<td>
<input type="number"
class="form-control form-control-sm" name="lama[]" id="lama" required>
</td>
<td class="text-center">

</td>
</tr>
@endforeach
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.col-md-6 -->
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

```

Hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut.

Pada gambar di atas menampilkan detail booking dengan rincian buku apa saja yang akan dipinjam. Admin atau petugas mengisi nominal denda dan lama pinjam kemudian klik tombol proses pinjam untuk melakukan proses peminjaman. Untuk itu perlu dibuatkan fungsi untuk memproses peminjamannya.

3. Proses Peminjaman Buku

Proses ini merupakan transaksi yang melibatkan antara anggota/member dengan petugas. Anggota/member menyerahkan bukti booking kepada petugas, lalu petugas mengecek kesesuaian data. Jika sudah sesuai petugas melakukan proses pinjam di sistem kemudian menyerahkan buku kepada anggota/member sesuai dengan buku yang dipinjam. Buatlah fungsi **store** di file **PinjamController.php**.

```
<!-- Kode tambahan sebelum class --!>
use Carbon\Carbon;
use App\Models\Buku;
use App\Models\Booking;
use App\Models\PinjamDetail;
use App\Models\BookingDetail;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
<!-- Kode tambahan sebelum class --!>

public function store(Request $request)
{
    DB::transaction(function () use ($request) {
```

```

$id_booking = $request->input('id_booking');
$booking = Booking::where('id_booking', $id_booking)->first();
$id_user = $booking->id_user;

// Membuat no_pinjam dengan format Pyymdd001
$todayDate = Carbon::now()->format('ymd');
$nextPinjamNumber = str_pad(Pinjam::whereDate('created_at',
Carbon::today()->count() + 1, 3, '0', STR_PAD_LEFT);
$no_pinjam = 'P' . $todayDate . $nextPinjamNumber;

$tgl_pinjam = Carbon::now();
$status = 'Pinjam';
// $total_denda = array_sum($request->input('denda'));

// Simpan data ke tabel pinjam
$pinjam = Pinjam::create([
    'no_pinjam' => $no_pinjam,
    'tgl_pinjam' => $tgl_pinjam,
    'id_booking' => $id_booking,
    'id_user' => $id_user,
    'id_petugas_pinjam' => Auth::user()->id,
]);

// Simpan data ke tabel pinjam_detail
foreach ($request->input('denda') as $index => $denda) {
    $id_buku = BookingDetail::where('id_booking', $id_booking)-
>pluck('id_buku')[$index];
    $lama_pinjam = $request->input('lama')[$index];
    $tgl_kembali = Carbon::parse($tgl_pinjam)-
>addDays((int)$lama_pinjam);

    PinjamDetail::create([
        'no_pinjam' => $no_pinjam,
        'id_buku' => $id_buku,
        'tgl_kembali' => $tgl_kembali,
        'tgl_pengembalian' => null,
        'denda' => $denda,
        'lama_pinjam' => $lama_pinjam,
        'status' => $status,
    ]);

    // Update stok buku
    $buku = Buku::find($id_buku);
    $buku->dibooking -= 1;
    $buku->dipinjam += 1;
    $buku->save();
}

// Hapus data dari tabel booking dan booking_detail
BookingDetail::where('id_booking', $id_booking)->delete();
Booking::where('id_booking', $id_booking)->delete();

```

```
});

    return redirect()->route('admin.transaksi.booking.index')->with('success',
'Data pinjaman berhasil disimpan dan booking telah dihapus.');
```

Kemudian coba lakukan proses pinjaman untuk data booking tersebut.

4. Halaman Data Peminjaman

Berikutnya kita akan membuat halaman untuk menampilkan data peminjaman yang sedang dilakukan oleh member. Sebelum itu kita akan install package **Yajra Laravel Datatable**. Ketik perintah `composer require yajra/laravel-datatables-oracle:"^11.0"` di terminal dan tunggu hingga proses selesai. Lalu tambahkan fungsi **index** dan **getData** di file **PinjamController.php**.

```
use Yajra\DataTables\DataTables; <!-- Tambahkan sebelum class --!>

    public function index()
    {
        return view('admin.pinjam.index');
    }

    public function getData(Request $request)
    {
        if ($request->ajax()) {
            $startDate = $request->start_date;
            $endDate = $request->end_date;

            if (empty($startDate) // empty($endDate)) {
                $data_pinjam = Pinjam::with(['pinjam_detail' => function ($query) {
                    $query->where('status', 'Pinjam');
                }, 'pinjam_detail.buku', 'pinjam_detail.petugas_kembali',
                'petugas_pinjam', 'anggota'])
                    ->whereHas('pinjam_detail', function ($query) {
                        $query->where('status', 'Pinjam');
                    })
                    ->orderBy('no_pinjam', 'DESC')
                    ->get();
            } else {

                $endDate = Carbon::parse($endDate)->endOfDay()->toDateTimeString();

                $data_pinjam = Pinjam::with(['pinjam_detail' => function ($query) {
                    $query->where('status', 'Pinjam');
                }, 'pinjam_detail.buku', 'pinjam_detail.petugas_kembali',
                'petugas_pinjam', 'anggota'])
                    ->whereHas('pinjam_detail', function ($query) {
```

```

        $query->where('status', 'Pinjam');
    })
    ->whereBetween('tgl_pinjam', [$startDate, $endDate])
    ->orderBy('no_pinjam', 'DESC')
    ->get();
}

$flattenedData = $data_pinjam->flatMap(function ($pinjam) {
    return $pinjam->pinjam_detail->map(function ($detail) use ($pinjam)
{
        return [
            'no_pinjam' => $pinjam->no_pinjam,
            'tgl_pinjam' => $pinjam->tgl_pinjam,
            'tgl_kembali' => $detail->tgl_kembali,
            'judul_buku' => $detail->buku->judul_buku ?? '',
            'status' => $detail->status ?? '',
            'gambar' => isset($detail->buku->image) ? asset('storage/'
. $detail->buku->image) : '',
            'anggota' => $pinjam->anggota->nama ?? 'Tidak Ada Anggota',
            'petugas' => $pinjam->petugas_pinjam->nama ?? 'Tidak Ada
Petugas',
            'id_buku' => $detail->buku->id ?? '',
        ];
    });
});

return DataTables::of($flattenedData)
    ->addIndexColumn()
    ->addColumn('tgl_pinjam', function ($row) {
        return Carbon::createFromFormat('Y-m-d H:i:s',
$row['tgl_pinjam'])->format('d-m-Y');
    })
    ->addColumn('tgl_kembali', function ($row) {
        return $row['tgl_kembali'] ? Carbon::createFromFormat('Y-m-d
H:i:s', $row['tgl_kembali'])->format('d-m-Y') : '';
    })
    ->addColumn('judul_buku', function ($row) {
        return $row['judul_buku'];
    })
    ->addColumn('status', function ($row) {
        return $row['status'];
    })
    ->addColumn('gambar', function ($row) {
        if ($row['gambar']) {
            return '';
        }
        return '';
    })
    ->addColumn('anggota', function ($row) {
        return $row['anggota'];
    })

```

```

    })
    ->addColumn('petugas', function ($row) {
        return $row['petugas'];
    })
    ->addColumn('aksi', function ($row) {
        $url =
url("admin/transaksi/pinjam/kembalikanBuku/{$row['no_pinjam']}/{$row['id_buku']}");
        return '
        <form action="" . $url . "" method="POST">
        ' . csrf_field() . '
        <input type="hidden" name="_method" value="PUT">
        <button type="submit" class="btn btn-md btn-primary kembalikan-
buku" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Kembalikan Buku">
        <i class="fas fa-angle-double-left"></i> Kembalikan
        </button>
        </form>;
    })
    ->rawColumns(['gambar', 'aksi'])
    ->make(true);
}
}

```

Selanjutnya buat view baru dengan nama **index.blade.php** di folder **resources/views/admin/pinjam**.

```

@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Transaksi Peminjaman')
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header">
                        <div class="row">
                            <div class="col-lg-2">
                                <input type="date" id="start_date" class="form-
control" placeholder="Tanggal Mulai">
                            </div>
                            <div class="col-lg-2">
                                <input type="date" id="end_date" class="form-
control" placeholder="Tanggal Akhir">
                            </div>
                            <div class="col-lg-8">
                                <button type="button" id="filter" class="btn btn-
primary"><i
                                class="fas fa-solid fa-filter"></i>
Filter</button>
                                <button type="button" class="btn btn-default"
id="export-pdf">

```

```

        <i class="far fa-file nav-icon"></i> Export PDF
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-success"><i
class="fas fa-file nav-icon"></i> Export
        Excel</button>
    </div>
</div>
</div>
<div class="card-body">
    <table class="table table-bordered" id="transaksi-table">
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>No. Pinjam</th>
                <th>Tgl. Pinjam</th>
                <th>Tgl. Kembali</th>
                <th>Judul Buku</th>
                <th>Status</th>
                <th>Gambar</th>
                <th>Anggota</th>
                <th>Petugas</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
</div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
<script>
    $(document).ready(function() {
        // Initialize DataTable
        var table = $('#transaksi-table').DataTable({
            processing: true,
            serverSide: true,
            ajax: {
                url: "{{ route('admin.transaksi.peminjaman.data') }}",
                data: function(d) {
                    d.start_date = $('#start_date').val();
                    d.end_date = $('#end_date').val();
                }
            },
            columns: [{
                data: 'DT_RowIndex',
                name: 'DT_RowIndex',

```

```

        orderable: false,
        searchable: false
    },
    {
        data: 'no_pinjam',
        name: 'no_pinjam'
    },
    {
        data: 'tgl_pinjam',
        name: 'tgl_pinjam'
    },
    {
        data: 'tgl_kembali',
        name: 'tgl_kembali'
    },
    {
        data: 'judul_buku',
        name: 'judul_buku'
    },
    {
        data: 'status',
        name: 'status'
    },
    {
        data: 'gambar',
        name: 'gambar'
    },
    {
        data: 'anggota',
        name: 'anggota'
    },
    {
        data: 'petugas',
        name: 'petugas'
    },
    {
        data: 'aksi',
        name: 'aksi'
    }
    ]
});

// Filter data berdasarkan tanggal
$('#filter').click(function() {
    table.draw();
});

// Initialize tooltips after DataTables draw event
table.on('draw', function() {
    $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
});

```

```

// Handle click event on "Kembalikan Buku" buttons
$(document).on('click', '.kembalikan-buku', function(event) {
    event.preventDefault(); // Prevent the default form submission
    var form = $(this).closest("form");
    var url = form.attr('action');
    var token = form.find('input[name="_token"]').val();
    var method = form.find('input[name="_method"]').val();

    if (confirm('Yakin ingin mengembalikan buku ini?')) {
        $.ajax({
            url: url,
            method: method,
            data: {
                _token: token,
                _method: method
            },
            success: function(response) {
                // Reload DataTables
                table.ajax.reload(null, false); // false to keep the
current page

                toastr.success('Buku berhasil dikembalikan!');
            },
            error: function(xhr) {
                toastr.error('Terjadi kesalahan saat mengembalikan
buku.');
```

Lalu tambahkan rute baru di file **routes/web.php**.

```
Route::prefix('admin/transaksi')->name('admin.transaksi.')->middleware(['auth',
'isAdmin'])->group(function () {
    Route::resource('booking', BookingController::class);
    Route::resource('peminjaman', PinjamController::class);
    Route::get('pengembalian', [PinjamController::class, 'pengembalian_index'])->name('peminjaman.pengembalian');
<!-- Kode yang ditambahkan --!>
    Route::get('transaksi/peminjaman/data', [PinjamController::class, 'getData'])->name('peminjaman.data');
    Route::get('export-pdf-pinjam', [PinjamController::class, 'exportPdfPinjam'])->name('pinjam.exportPdfPinjam');
    Route::get('export-excel-pinjam', [PinjamController::class, 'exportExcelPinjam'])->name('pinjam.exportExcelPinjam');
    Route::put('pinjam/kembalikanBuku/{no_pinjam}/{id_buku}', [PinjamController::class, 'kembalikanBuku'])->name('pinjam.kembalikanBuku');
<!-- Kode yang ditambahkan --!>
});
```

Hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut.

The screenshot shows the 'Transaksi Peminjaman' (Loan Transaction) page in the E-Library UNM Admin interface. The page features a sidebar with navigation options: Dashboard, Data Master, Data Transaksi (selected), Booking, Peminjaman Buku, and Pengembalian Buku. The main content area displays a table of loan transactions. The table has columns for No, No. Pinjam, Tgl. Pinjam, Tgl. Kembali, Judul Buku, Status, Gambar, Anggota, Petugas, and Aksi. A single entry is shown for a book titled 'Web Programming II' borrowed by Ahmad Hafidzul Kahfi. Above the table are filters for date range (mm/dd/yyyy) and buttons for 'Filter', 'Export PDF', and 'Export Excel'. The footer shows 'Universitas Nusa Mandiri - Fakultas Teknologi Informasi' and 'E-LIBRARY UNM © 2024'.

Dari gambar di atas ada tombol dengan fungsi sebagai berikut.

- **Filter:** Untuk melakukan filter data peminjaman yang akan ditampilkan. Secara default akan menampilkan seluruh data. Pilih tanggal awal dan tanggal akhir lalu klik Filter untuk menampilkan data sesuai range tanggal yang ditentukan.
- **Export PDF:** Untuk mengexport data ke dalam bentuk PDF sesuai dengan filter tanggal yang dipilih.

- **Export Excel:** Untuk mengexport data ke dalam bentuk Excel sesuai dengan filter tanggal yang dipilih.
- **Kembalikan:** Untuk melakukan proses pengembalian buku bagi member yang telah selesai meminjamn buku.

5. Fitur Expor PDF

Untuk melakukan export data ke dalam bentuk PDF, tambahkan fungsi **exportPdfPinjam** di file **PinjamController.php**.

```
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf; <!-- Tambahkan sebelum class --!>

public function exportPdfPinjam(Request $request)
{
    $startDate = $request->start_date;
    $endDate = $request->end_date;

    $data_pinjam = Pinjam::with(['pinjam_detail.buku',
    'pinjam_detail.petugas_kembali', 'petugas_pinjam'])
        ->whereHas('pinjam_detail', function ($query) {
            $query->where('status', 'Pinjam');
        })
        ->whereBetween('tgl_pinjam', [$startDate, $endDate])
        ->orderBy('no_pinjam', 'DESC')
        ->get();

    $pdf = PDF::loadView('admin.pinjam.pinjam_pdf', compact('data_pinjam'));
    return $pdf->download('transaksi_pinjam.pdf');
}
```

Lalu buat view baru dengan nama **pinjam_pdf.blade.php** di folder **resources/views/admin/pinjam**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Transaksi Pinjam</title>
    <style>
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
        }

        table,
        th,
        td {
```

```

        border: 1px solid black;
    }

    th,
    td {
        padding: 8px;
        text-align: left;
    }
</style>
</head>

<body>
    <h1>Transaksi Pinjam</h1>
    <p>Periode: {{ request('start_date') }} - {{ request('end_date') }}</p>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>No Pinjam</th>
                <th>Tanggal Pinjam</th>
                <th>Judul Buku</th>
                <th>Status</th>
                <th>Petugas</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($data_pinjam as $pinjam)
                @foreach ($pinjam->pinjam_detail as $detail)
                    <tr>
                        <td>{{ $pinjam->no_pinjam }}</td>
                        <td>{{ \Carbon\Carbon::parse($pinjam->tgl_pinjam)-
>format('d-m-Y') }}</td>
                        <td>{{ $detail->buku->judul_buku ?? ' ' }}</td>
                        <td>{{ $detail->status }}</td>
                        <td>{{ $pinjam->petugas_pinjam->nama ?? 'Tidak Ada Petugas'
}}</td>
                    </tr>
                @endforeach
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</body>

</html>

```

Hasil export PDF dapat dilihat pada gambar berikut.

Transaksi Pinjam				
Periode: 2024-12-01 - 2024-12-05				
No Pinjam	Tanggal Pinjam	Judul Buku	Status	Petugas
P241204001	04-12-2024	Web Programming II	Pinjam	Tidak Ada Petugas

6. Fitur Export Excel

Untuk melakukan export Excel install package dengan perintah `composer require maatwebsite/excel` dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai buat file exportnya dengan perintah `php artisan make:export PinjamExport` dan sesuaikan filenya seperti berikut.

```
<?php

namespace App\Exports;

use App\Models\Pinjam;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\FromCollection;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\WithHeadings;
use Maatwebsite\Excel\Concerns\WithMapping;

class PinjamExport implements FromCollection, WithHeadings, WithMapping
{
    protected $startDate;
    protected $endDate;

    public function __construct($startDate, $endDate)
    {
        $this->startDate = $startDate;
        $this->endDate = $endDate;
    }

    public function collection()
    {

```

```

        return Pinjam::with(['pinjam_detail.buku', 'pinjam_detail.petugas_kembali',
'petugas_pinjam'])
        ->whereHas('pinjam_detail', function ($query) {
            $query->where('status', 'Pinjam');
        })
        ->whereBetween('tgl_pinjam', [$this->startDate, $this->endDate])
        ->orderBy('no_pinjam', 'DESC')
        ->get();
    }

    public function map($row): array
    {
        // Loop setiap detail untuk menghasilkan multiple rows
        $mappedRows = [];
        foreach ($row->pinjam_detail as $detail) {
            $mappedRows[] = [
                $row->no_pinjam,
                \Carbon\Carbon::parse($row->tgl_pinjam)->format('d-m-Y'),
                $detail->buku->judul_buku ?? 'Tidak Ada Judul',
                $detail->status,
                $row->petugas_pinjam->nama ?? 'Tidak Ada Petugas',
            ];
        }
        return $mappedRows;
    }

    public function headings(): array
    {
        return [
            'No Peminjaman',
            'Tanggal Pinjam',
            'Judul Buku',
            'Status',
            'Petugas Pinjam',
        ];
    }
}

```

Kemudian tambahkan fungsi **exportExcelPinjam** di file **PinjamController.php**.

```

use App\Exports\PinjamExport; <!-- Tambahkan sebelum class --!>
use Maatwebsite\Excel\Facades\Excel; <!-- Tambahkan sebelum class --!>

public function exportExcelPinjam(Request $request)
{
    $startDate = $request->start_date;
    $endDate = $request->end_date;

    return Excel::download(new PinjamExport($startDate, $endDate), 'data-
pinjam.xlsx');
}

```

7. Fitur Kembalikan Buku

Fitur ini berfungsi untuk melakukan proses pengembalian buku oleh member yang sudah selesai meminjam buku. Tambahkan fungsi **kembalikanBuku** di file **PinjamController.php**.

```
public function kembalikanBuku($no_pinjam, $id_buku)
{
    // Temukan detail pinjaman berdasarkan no_pinjam dan id_buku
    $pinjamDetail = PinjamDetail::where('no_pinjam', $no_pinjam)
        ->where('id_buku', $id_buku)
        ->first();

    // Jika detail pinjaman ditemukan, update status menjadi "Dikembalikan"
    if ($pinjamDetail) {
        $pinjamDetail->tgl_pengembalian = now();
        $pinjamDetail->status = 'Kembali';
        $pinjamDetail->id_petugas_kembali = Auth::user()->id;
        $pinjamDetail->save();

        return response()->json(['success' => 'Buku berhasil dikembalikan.']);
    }

    return response()->json(['error' => 'Detail pinjaman tidak ditemukan.'],
404);
}
```

Kemudian lakukan proses pengembalian buku, maka buku tersebut akan hilang dari tabel pinjam karena statusnya sudah berubah menjadi **Dikembalikan**. Berikutnya buat halaman untuk menampilkan buku-buku yang sudah dikembalikan. Tambahkan fungsi **pengembalian_index** di file **PinjamController.php**.

```
public function pengembalian_index()
{
    $data_pinjam = Pinjam::with(['pinjam_detail' => function ($query) {
        $query->where('status', 'Kembali');
    }, 'pinjam_detail.buku', 'pinjam_detail.petugas_kembali',
    'petugas_pinjam'])
        ->whereHas('pinjam_detail', function ($query) {
            $query->where('status', 'Kembali');
        })
        ->orderBy('no_pinjam', 'DESC')
        ->get();

    return view('admin.pinjam.pengembalian_index', compact('data_pinjam'));
}
```

Buat view **pengembalian_index.blade.php** di folder **resources/views/admin/pinjam.**

```
@extends('admin.layout.main')

@section('title', 'Transaksi Pengembalian')
@section('content')
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-body">
                        <table id="example1" class="table table-bordered table-
striped" style="font-size: small">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>#</th>
                                    <th>No. Pinjam</th>
                                    <th>Tgl. Pinjam</th>
                                    <th>Tgl. Kembali</th>
                                    <th>Lama Pinjam</th>
                                    <th>Tgl. Pengembalian</th>
                                    <th>Judul Buku</th>
                                    <th>Status</th>
                                    <th>Keterangan</th>
                                    <th>Gambar</th>
                                    <th>Petugas</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                @foreach ($data_pinjam as $pinjam)
                                    @foreach ($pinjam->pinjam_detail as $detail)
                                        <tr>
                                            <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                                            <td>{{ $pinjam->no_pinjam }}</td>
                                            <td>{{ date('d-m-Y', strtotime($pinjam-
>tgl_pinjam)) }}</td>
                                            <td>{{ date('d-m-Y', strtotime($detail->
>tgl_kembali)) }}</td>
                                            <td>{{ $detail->lama_pinjam }}
hari</td>
                                            <td>{{ $detail->tgl_pengembalian ==
null ? '-' : date('d-m-Y', strtotime($detail->tgl_pengembalian)) }}
</td>
                                            <td>{{ $detail->buku->judul_buku }}
</td>
                                            <td>
                                                @if ($detail->status == 'Pinjam')
                                                    <span class="badge badge-
info">{{ $detail->status }}</span>
                                                @else
```

```

success">{{ $detail->status }}</span>

                                <span class="badge badge-
                                @endif
                                </td>
                                <td>
                                <p>
                                <b>Denda : </b><br>
                                Rp {{ number_format($detail-
                                >denda, 0, ',', '.') }}

                                </p>
                                <p>
                                <b>Terlambat : </b><br>
                                @php
                                $tglKembali =
                                $terlambat = '-';

                                if (!is_null($detail-
                                $tglPengembalian =
                                $detail-
                                );
                                if (!is_null($detail-
                                $tglPengembalian =
                                $detail-
                                );
                                // Cek jika
                                if
                                // Hitung
                                $terlambat =
                                $tglKembali
                                );
                                } else {
                                $terlambat = 0;
                                }
                                }
                                }
                                @endphp
\Carbon\Carbon::parse($detail->tgl_kembali);

>tgl_pengembalian)) {
\Carbon\Carbon::parse(
>tgl_pengembalian,
>tgl_pengembalian)) {
\Carbon\Carbon::parse(
>tgl_pengembalian,

tglPengembalian lebih besar dari tglKembali
($tglPengembalian->gt($tglKembali)) {
selisih hari antara tglPengembalian dan tglKembali
round(
->diffInDays($tglPengembalian),

// Tidak terlambat

```

```

        {{ round($terlambat) }} hari
    </p>
    <p>
        <b>Total Denda : </b><br>
        @php
            if ($terlambat == '-') {
                $totalDenda = '-';
            } else {
                $totalDenda =
round($detail->denda * $terlambat);
            }
        @endphp
        Rp {{
number_format($totalDenda, 0, ',', '.') }}
    </p>
    <td class="text-center">
        
    </td>
    <td>
        <p>
            <b>Pinjam : </b><br>
            {{ $pinjam->petugas_pinjam-
>nama }}
        </p>
        <p><b>Kembali : </b><br>
            {{ $detail->petugas_kembali !=
null ? $detail->petugas_kembali->nama : '-' }}
        </p>
    </td>
    </tr>
    @endforeach
    @endforeach
    </tbody>
    </table>
    </div>
    <!-- /.card-body -->
    </div>
    <!-- /.card -->
    </div>
    </div><!-- /.container-fluid -->
@endsection

@push('scripts')
    <script>
        $(document).ready(function() {
            $("#example1").DataTable({
                "responsive": true,
                "autoWidth": false,
            });
        });
    </script>

```

```

});

$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();

$(document).on('click', '.kembalikan-buku', function() {
    var form = $(this).closest("form");
    if (confirm('Yakin ingin mengembalikan buku ini??')) {
        form.submit();
    }
});
</script>
@endpush

```

Hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut.

E-Library UNM

Dashboard
Data Master
Data Transaksi
Booking
Peminjaman Buku
Pengembalian Buku

Admin

Transaksi / Pengembalian

Transaksi Pengembalian

Show 10 entries

Search:

#	No. Pinjam	Tgl. Pinjam	Tgl. Kembali	Lama Pinjam	Tgl. Pengembalian	Judul Buku	Status	Keterangan	Gambar	Petugas
1	P241204001	04-12-2024	07-12-2024	3 hari	05-12-2024	Web Programming II	Kembali	Denda : Rp 1.000 Terlambat : 0 hari Total Denda : Rp 0		Pinjam : Admin Kembali : Admin

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Universitas Nusa Mandiri - Fakultas Teknologi Informasi

E-LIBRARY UNM © 2024

PERTEMUAN 10

Diskusi Kelompok Final Proyek (Fitur Login, Autentikasi dan Manajemen Profil)

DESKRIPSI:

Pada pertemuan ini, mahasiswa akan fokus pada diskusi kelompok terkait finalisasi proyek dengan tema utama pengembangan fitur login, autentikasi, dan manajemen profil pengguna. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan proyek, berbagi ide, serta memastikan integrasi fitur yang telah dikembangkan berjalan dengan baik. Diskusi ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan proyek dan mendapatkan masukan dari rekan satu kelompok maupun dosen.

Penjelasan:

1. Diskusi Progres Proyek

- Setiap kelompok diminta mempresentasikan kemajuan yang telah dicapai, mencakup implementasi fitur login, autentikasi, dan manajemen profil.
- Kelompok akan menyampaikan kendala teknis yang dihadapi dan solusi sementara yang telah dilakukan.

2. Evaluasi Fitur Login dan Autentikasi dan Manajemen Profil

- Dosen akan memberikan masukan terkait implementasi login, mencakup validasi, keamanan, dan pengalaman pengguna.
- Diskusi dilakukan untuk memastikan fitur login dan autentikasi berfungsi sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
- Kelompok menjelaskan pengelolaan data pengguna dalam profil, termasuk fitur edit data dan ganti password.
- Ditekankan pada validasi data dan integrasi dengan fitur lainnya.

3. Kolaborasi dan Solusi Kelompok

- Mahasiswa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah secara tim.
- Dibahas solusi optimal untuk meningkatkan kualitas fitur yang sedang dikembangkan.

PERTEMUAN 11

Diskusi Kelompok Final Proyek (Manajemen Data Master)

DESKRIPSI:

Pada pertemuan ini, mahasiswa akan melanjutkan diskusi kelompok untuk finalisasi proyek dengan fokus pada manajemen data master. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang terkait dengan pengelolaan data master, seperti kategori, buku, pengguna, atau data lainnya, telah dikembangkan dan diimplementasikan secara optimal. Mahasiswa akan mempresentasikan kemajuan mereka, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan bekerja sama untuk menemukan solusi guna meningkatkan kualitas aplikasi yang sedang dikembangkan.

Penjelasan:

1. Diskusi Progres Proyek

- Setiap kelompok diminta mempresentasikan progres terkait fitur manajemen data master yang telah dikembangkan.
- Fokus pada pengelolaan data master seperti kategori, buku, dan pengguna sesuai dengan tema proyek masing-masing kelompok.

2. Evaluasi Fitur Manajemen Data Master

- Dosen akan memberikan masukan mengenai desain dan implementasi fitur manajemen data master.
- Mahasiswa diminta memastikan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) berfungsi dengan baik.

3. Kolaborasi dan Pemecahan Masalah

- Mahasiswa berkolaborasi untuk menyelesaikan kendala teknis atau logis terkait pengelolaan data master.
- Diskusi mencakup perbaikan desain, logika, atau implementasi fitur berdasarkan masukan dari anggota kelompok dan dosen.

PERTEMUAN 12

Diskusi Kelompok Final Proyek (Manajemen Transaksi dan Laporan)

DESKRIPSI:

Pada pertemuan ini, mahasiswa akan melaksanakan diskusi kelompok untuk finalisasi proyek dengan fokus pada manajemen transaksi dan pembuatan laporan. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang berkaitan dengan transaksi, seperti peminjaman, pengembalian, dan booking, telah berfungsi dengan baik. Selain itu, mahasiswa juga akan mempresentasikan dan mengevaluasi implementasi laporan yang dihasilkan oleh sistem, baik dalam bentuk cetak maupun tampilan digital, untuk memastikan akurasi dan keterpaduan data.

Penjelasan:

1. Diskusi Progres Proyek

- Setiap kelompok diminta mempresentasikan kemajuan terkait fitur manajemen transaksi dan laporan.
- Fokus pada alur kerja transaksi, seperti pencatatan peminjaman, pengembalian, dan booking.

2. Evaluasi Fitur Manajemen Transaksi dan Laporan

- Dosen memberikan masukan terkait implementasi transaksi untuk memastikan alur kerja sesuai dengan kebutuhan sistem.
- Mahasiswa mengevaluasi logika dan validasi pada fitur transaksi, termasuk penanganan kasus khusus seperti keterlambatan atau stok buku habis.
- Diskusi mengenai desain laporan yang informatif dan sesuai kebutuhan pengguna.
- Membahas format laporan, seperti cetak PDF, tampilan di dashboard, atau ekspor ke format lain (CSV, Excel).
- Mengevaluasi keamanan data transaksi untuk memastikan integritas dan kerahasiaannya.

3. Kolaborasi dan Penyelesaian Masalah

- Mahasiswa berdiskusi untuk menyelesaikan kendala terkait fitur transaksi dan laporan.

- Melibatkan masukan dari anggota kelompok dan dosen untuk menyempurnakan fitur.

PERTEMUAN 13-15

Presentasi Final Proyek