

Hogyan pakold át a dokumentumot, hogy jobban illeszkedjen Ádám megjegyzéséhez

A megjegyzés („Az adatgyűjtés módszertana innentől világos, hozzá kéne húzni a meglévő fejezeteket.”) legbiztonságosabb értelmezése az, hogy a már letisztult **3. fejezetes prompt-alapú adatgyűjtési logikát** kell beépíteni a már meglévő főfejezetekbe, főleg a **2. fejezetbe**.

Nem teljes újraírás kell. A cél: a mostani világos adatgyűjtési logika ne külön sziget legyen, hanem a dokumentum gerincéhez kapcsolódjon.

1. Mi a fő szerkezeti cél?

- A **2. fejezet** maradjon általános módszertani keret.
- A **3. fejezet** maradjon az operatív prompt-alapú adatgyűjtés konkrét leírása.
- A mellékletek maradjanak háttéranyagok, ne külön “második dokumentumként” működjenek.
- A kutatási kérdések ne mellékletben legyenek, hanem a főszövegben.

2. A végső szerkezet így nézzen ki

Bevezetés

1. AI-alapú desztinációs láthatóság értelmezése és mérési megközelítései

2. Methodology – AI-alapú desztinációs láthatóság mérése és benchmarking keretrendszer

2.1 Kutatási megközelítés és célrendszer

2.1.1 Kutatási kérdések

2.2 Módszertani keret és kutatási design

2.3 Adatgyűjtési volumen és modellek

2.4 Adatkinyerés és strukturálás

2.5–2.8 maradhatnak

3. Prompt-alapú adatgyűjtési keret

3.1 Keretrendszer

3.2 Profilalapú beszélgetési lánc

3.2.1 Általános prompt

3.2.2 Megkötéses promptok

3.2.3 Összehasonlító prompt

3.3 Felfedező (EU desztinációs) promptok

3.4 Ábrák

Melléklet A–E

3. Pontosan mit kell átpakolni?

MOSTANI BLOKK	ÚJ HELYE	MIT KELL VELE CSINÁLNI
Melléklet C: Kérdések	2.1.1. Kutatási kérdések	Teljes blokkot húzd vissza a főszövegbe. Ez nem mellékleti háttéranyag, hanem a módszertan indoklása.
2.2. Módszertani keret és kutatási design	Marad, de bővül	Kapjon olyan mondatokat, amelyek világosan összekötik a prompt-alapú audit

MOSTANI BLOKK	ÚJ HELYE	MIT KELL VELE CSINÁLNI
		designnal és a 3. fejezettel.
2.3. Adatgyűjtési volumen és modellek	Marad, de konkretizálódik	Kerüljön bele a beszélgetési szál, a 6 prompt, a tematikus kategóriák, a modellek és az ismétlések logikája.
2.4. Adatkinyerés és strukturálás	Marad, de pontosodik	Tegyél bele egyértelmű utalást, hogy a strukturálás inputja a 3. fejezetben leírt standardizált promptkeretből jön.
3.1. Keretrendszer	Marad	Tisztítsd meg a megfogalmazást. Ne ellentmondásosan írjon 3 és 6 promptot egyszerre.
Melléklet A, B, D, E	Maradnak a mellékletben	Nem kell őket most a főszövegbe erőltetni.

4. Hogyan nézzen ki a 2. fejezet a módosítás után?

2.1. Kutatási megközelítés és célrendszer

Maradhat a jelenlegi szöveg, de közvetlenül utána jöjjön:

2.1.1. Kutatási kérdések

Itt jelenjen meg a mostani „Kérdések” blokk teljes egészében, szerkesztett, tisztított formában.

2.2. Módszertani keret és kutatási design

Ez a rész legyen általános módszertani magyarázat, de már tükrözze a 3. fejezet logikáját.

Mit kell beleírni:

- strukturált, audit-alapú megközelítés
- standardizált természetes nyelvi lekérdezések
- profilalapú logika
- izolált beszélgetési szálak
- a konkrét promptszerkezetet a 3. fejezet operationalizálja

2.3. Adatgyűjtési volumen és modellek

Itt kell összekötni a módszertani általánosságot a konkrét promptmennyiséggel.

Mit kell beleírni:

- egy beszélgetési szál 1 általános, 4 megkötéses és 1 összehasonlító promptból áll
- ez összesen 6 prompt / beszélgetési szál
- a beszélgetési szálak tematikus kategóriánként ismétlődnek
- az adatgyűjtési volumen a profilok, modellek és ismétlések számából adódik

2.4. Adatkinyerés és strukturálás

Itt kapcsolod vissza a technikai pipeline-t a 3. fejezetben leírt inputokra.

Mit kell beleírni:

- az AI-válaszok a 3. fejezetben definiált promptkeretből származnak

- ezekből történik entitáskinyerés, rangsor- és kontextuselemzés
- a válaszok strukturált adattá alakítása a későbbi scoring és benchmarking alapja

5. Hogyan nézzen ki a 3. fejezet a módosítás után?

A 3. fejezet maradjon az operatív rész. Nem kell onnan elvenni a lényegét, csak tisztábban fogalmazni.

3.1. Keretrendszer

Itt ezt mondd ki tisztán:

A promptalapú adatgyűjtés három prompttípusból álló, összesen hat promptot tartalmazó beszélgetési szálakra épül. Egy beszélgetési szál egy általános promptból, négy szezonális megkötéses promptból és egy összehasonlító promptból áll.

3.2. Profilalapú beszélgetési lánc

Maradjon itt a konkrét promptstruktúra és a példák.

3.3. Felfedező promptok

Maradhat külön rövid blokként.

3.4. Ábrák

Maradhat külön, rövid bevezető magyarázattal.

6. Milyen sorrendben csináld meg?

1. Vidd vissza a **Kérdések** blokkot a főszövegbe 2.1.1 alá.
2. Tisztítsd meg a **3.1 Keretrendszer** megfogalmazását.
3. Egészítsd ki a **2.2** részt, hogy tükrözze a prompt-alapú audit design logikát.
4. Egészítsd ki a **2.3** részt a konkrét promptstruktúrával.

5. Egészítsd ki a **2.4** részt a 3. fejezet inputjára való hivatkozással.
6. A mellékleteket hagyd a végén.

A legfontosabb: Ádám kommentjét a legbiztonságosabban úgy lehet érteni, hogy a már világos prompt-alapú adatgyűjtési módszertant kell beépíteni a korábban megírt fejezetek logikájába. Nem az egész dokumentumot kell újraszerelni nulláról.