

Plan de Pruebas Web Factorial

Información general

- **Proyecto:** Web Factorial
- **Entorno de pruebas:** [Factoriall](#)
- **Responsable de pruebas:** Eva Saura Vizcarro

Objetivos de la prueba

- Validar las funcionalidades de la web correspondientes a esta versión.
- Asegurar que los cambios recientes no han introducido errores en funcionalidades existentes.

Alcance de la prueba

- **Dispositivos y navegadores:**
 - Desktop: Chrome.
 - Móvil: simulación básica de iPhone SE

- **Funcionalidades a probar:**

Clave	Resumen	T	Descripción
PF-1	Calcular Factorial		Como usuario: Quiero calcular el factorial para saber el resultado Criterios de aceptación: ◦ El factorial de un número es la multiplicación de un número por todos los que son inferiores a él ◦ El factorial de 0 es 1 ◦ Debe admitir solo número enteros positivos

[1 incidencia](#)

Criterios de entrada

- Las historias de usuario deben estar desplegadas en el entorno de pruebas.

Criterios de salida

- Todas las pruebas funcionales han sido ejecutadas.
- No hay errores críticos abiertos.
- Todas las pruebas de regresión han sido superadas.

Tipos de prueba

- **Pruebas funcionales:** por cada historia de usuario incluida en la release.
- **Pruebas de regresión:** antes de cada release y después de cada cambio, para asegurar que las funcionalidades existentes no se han visto afectadas.
- **Pruebas exploratorias:** antes de cada release, para detectar errores no previstos por los casos de prueba formales.

Responsabilidades

- **QA:** diseña y ejecuta las pruebas, reporta los errores y documenta los resultados.
- **Desarrollo:** implementa las funcionalidades y corrige los errores detectados.

Herramientas y datos de prueba

- **Gestión de pruebas:** AssertThat.
- **Reporte de errores:** JIRA.
- **Automatización:** Playwright
- **Datos de prueba:** no se requieren datos adicionales.

Comunicación y reporte

- Todos los errores se gestionan en JIRA.
- El resumen de resultados y errores encontrados se documenta en Confluence.

Resultados de las pruebas

- Resultados de pruebas funcionales ejecutadas: [Factorial/Test Results.pdf at main · Eva-sv/Factorial](#)
- Resultados de pruebas de regresión ejecutadas: [Playwright Tests · Workflow runs · Eva-sv/Factoria](#)

I

Reporte de errores

Se registraron todos los errores detectados durante las pruebas funcionales, de regresión y exploratorias.

Clave	Resumen	T	Descripción
PF-2	Factorial - No muestra mensaje de error cuando introducimos un número negativo	✖	<u>Pasos para reproducir:</u> 1.- Abre la página de factorial “https://qainterview.pythonanywhere.com/” 2.- Introduce un número negativo “-1” 3.- Haz click en el botón “ Calculate!” Resultado actual: La página no muestra ningun mensaje de error

The greatest factorial calculator!

Calculate!

[About](#) [Terms and Conditions](#) [Privacy](#)

© Qxf2 Services 2026 - 2026

Resultado esperado:

La página debe mostrar un mensaje de error indicando que el valor no está permitido.

Información adicional:

En la consola aparece éste error en el código :

POST <https://qainterview.pythonanywhere.com/factorial> 500 (INTERNAL SERVER ERROR)

[1 incidencia](#)