
# TASCA S2.01 - EVA CAMACHO

### Nivell 1

## - Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura\_dades i dades\_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

La cardinalidad de estas dos tablas es de N (transaction.company id) a 1 (company.id):



## **Tabla COMPANY:**

La tabla "company" corresponde a las dimensiones y contiene 100 registros con datos de diferentes empresas:


id		company_name	phone	email	country	website
b-2	2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany	https://instagram.com/site
b-2	2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@idoud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
b-2	2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States	https://pinterest.com/sub/cars
b-2	2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://cnn.com/user/110
b-2	2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://netflix.com/settings
b-2	2242	Donec Ltd	01 25 51 37 37	at.iaculis@hotmail.couk	Norway	https://nytimes.com/user/110
b-2	2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one
b-2	2250	Amet Nulla Donec Corporation	07 15 25 14 74	mattis.integer.eu@protonmail.net	Italy	https://netflix.com/sub/cars
b-2	2254	Nascetur Ridiculus Mus Inc.	06 26 87 61 84	suspendisse.dui@idoud.net	United States	https://ebay.com/sub
b-2	2258	Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	aenean.massa.integer@aol.net	Belgium	https://pinterest.com/sub/cars
b-2	2262	Gravida Sagittis LLP	03 81 28 33 97	turpis.vitae@google.ca	Sweden	https://naver.com/site
b-2	2266	Mus Aenean Eget Foundation	06 25 15 52 43	mi.duis@hotmail.net	Sweden	https://instagram.com/group/9
b-2	2270	Dis Parturient Institute	05 36 29 78 74	purus@protonmail.org	Ireland	https://google.com/one
b-2	2274	Sed LLC	01 63 16 26 52	at@outlook.com	Belgium	https://reddit.com/fr

Id → es la clave primaria de la tabla y corresponde a un número identificativo único para cada empresa.

Resto de campos corresponden a los datos de cada empresa como nombre, teléfono, país, etc.

### **Tabla TRANSACTION:**

La tabla "transaction" corresponde a las métricas y contiene diferentes registros con diferentes transacciones realizadas por las 100 empresas de la tabla "company".



Id → es la clave primaria de la tabla y contiene todas las transacciones que han realizado las empresas.

Company\_id → foreing key, número identificativo de la empresa que se relaciona con el campo "id" de la tabla "company"

Amount → total por cada transacción


Declined → indica si la transacción ha declinada y, por tanto, no se ha completado la venta:

- 0 true (transacción no declinada, venta completada)
- 1 false (declinada y venta no completada)

## - Exercici 2.1

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

Llistat dels països que estan fent compres.



- > SELECT DISTINCT COUNTRY: función que devuleve países únicos de la columna "country"
- FROM COMPANY: tabla principal de la que se seleccionarán los datos
- > INNER JOIN: Esta cláusula combina las dos tablas siempre que haya una coincidencia en ambas mediante los campos "id" de la tabla "company" y "company.id" de la tabla "transaction" y muestra los diferentes países de las empresas que tiene al menos una transacción registrada
- ➤ WHERE DECLINED = 0: función que filtra por las transacciones NO declinadas lo que significa que se ha completado la venta

## - Exercici 2.2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

o Des de quants països es realitzen les compres.



- SELECT COUNT(DISTINCT COUNTRY) FROM COMPANY: recuento del número de países diferentes de la tabla principal "company", columna "country"
- > INNER JOIN: Combina las filas de "company" y "transaction" cuando el campo "company.id" coincide con "transaction.company\_id" incluyendo en el recuento de países sólo aquellos donde están las empresas que también aparecen la tabla "transaction", mostrando así el número de países desde donde se ha realizado alguna transacción.
- ➤ WHERE DECLINED = 0: función que filtra por las transacciones NO declinadas lo que significa que se ha completado la venta

## - Exercici 2.3

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

o Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```
#Exercici 2.3 - Nivell 1
 19
        #Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes:
 20 • select company_name, round(avg(amount),2)
 21
        from company
 22
        inner join transaction on company.id = transaction.company_id
 23
        where declined = 0
 24
        group by company_name order by avg(amount) desc limit 1;
                                      Export: Wrap Cell Content: IA
company_name round(avg(amount),2)
▶ Eget Ipsum Ltd 481.86
```




- SELECT COMPANY NAME: cláusula para seleccionar el nombre de la compañía que cumpla los criterios
- > AVG(AMOUNT): función de agregación que calcula el promedio total de transacciones por empresa.
- > FROM COMPANY: selección de la tabla
- ➤ INNER JOIN: Combina las filas de "company" y "transaction" cuando el campo "company.id" coincide con "transaction.company id"
- WHERE DECLINED = 0: función que filtra por las transacciones NO declinadas lo que significa que se ha completado la venta
- ➤ GROUP BY: agrupa las filas de la columna "company\_name" y permite calcular el promedio de ventas por cada grupo (empresa)
- ORDER BY DESC: ordena los promedios de ventas calculados en orden descendente, de mayor a menor.
- LIMIT 1: filtra los resultados a un solo registro. Al estar ordenado de mayor a menor, el primer registro coincidirá con la empresa que tiene el mayor promedio de ventas.

### - Exercici 3.1

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

o Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.




- SUBCONSULTA: selección de las empresas de la tabla "company" ubicadas en Alemania.
- WHERE COMPANY\_ID IN: condición que combina las filas de "company" y "transaction" cuando el campo "transaction.company\_id" coincide con el id.company.

## - Exercici 3.2

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

 Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.




- SELECT COMPANY\_NAME: cláusula para seleccionar las empresas que cumplan las condiciones de las subconsultas.
- SUBCONSULTA AVG(AMOUNT): cálculo del valor promedio de todas las transacciones de la tabla "transacction"
- > SUBCONSULTA SELECT COMPANY\_ID: combina las filas de "company" y "transaction" cuando el campo "transaction.company\_id" coincide con el id.company. Al mismo tiempo filtra utilizándola cláusula "WHERE" y devolviendo sólo las compañías que han realizado transacciones por encima del promedio calculado en la subconsulta 1.

## - Exercici 3.3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):


 Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.



- SUBCONSULTA: combina ambas tablas y devuelve todas las transacciones donde "transaction.company\_id" coincide con el id de la compañía "company.id".
- > WHERE: cláusula que filtra los registros que cumplan con la condición
- NOT EXISTS: condición verifica que no existan filas que cumplan con la condición de la subconsulta.
- No devuelve valores ya que todas las empresas de la tabla 1 tienen al menos 1 transacción registrada en la tabla 2.

### - Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.






- > SELECT DATE(TIMESTAMP): selecciona la columna "timestamp" en formato fecha (sin hora)
- SUM(AMOUNT) AS TotalAmount: calcula la suma de la columna "amount" y aplica un alias con la cláusula AS
- > GROUP BY DATE(TIMESTAMP): devuelve la suma de los totales agrupados por fecha
- ORDER BY TotalAmount DESC: ordena de mayor a menor las ventas sumadas y agrupadas por fechas
- LIMIT 5: limita la cantidad de filas devueltas a las 5 primeras que serán los 5 días con más ventas ya que están ordenadas de mayor a menor
- ➤ WHERE DECLINED = 0: función que filtra por las transacciones NO declinadas lo que significa que se ha completado la venta

# - Exercici 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.




- SELECT COUNTRY: selecciona la columna "country"
- AVG(AMOUNT) AS PromedioVentas: calcula el promedio de ventas (columna "amount") y renombra con la cláusula AS
- ➤ INNER JOIN: combina las filas de "company" y "transaction" cuando el campo "company.id" coincide con "transaction.company id"
- ➤ WHERE DECLINED = 0: función que filtra por las transacciones NO declinadas lo que significa que se ha completado la venta
- > GROUP BY COUNTRY: devuelve los promedios de ventas agrupados por país
- ORDER BY PromedioVentas DESC: ordena de mayor a menor los promedios de ventas

### - Exercici 3.1

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes




- SELECT \*: devuelve todos los campos de la tabla principal "transaction" y los coincidentes de la tabla vinculada "company"
- FROM TRANSACTION: función que selecciona todos los campos de la tabla transaction
- INNER JOIN: combina las filas de "company" y "transaction" cuando el campo "company.id" coincide con "transaction.company id"
- WHERE CONTRY =: filtra las filas cuyo país cumplan con la condición indicada en la subconsulta
- SUBCONSULTA: da como resultado el país donde está ubicada la empresa Non Institute, United Kingdom
- AND COMPANY\_ID <> Non Institute: descarta de la consulta la empresa Non Institu ya que es la empresa a la cual se quiere hacer la competencia.

### - Exercici 3.2

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.


Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.



- > SELECT \* FROM TRANSACTION: función que selecciona todos los campos de la tabla "transaction"
- > WHERE COMPANY ID IN: función de filtrado de la subconsulta 1
- > SUBCONSULTA 1: combina las filas de "company" y "transaction" cuando el campo "transaction.company id" coincide con el id.company.
- WHERE COUNTRY = función de filtrado de la subconsulta 2
- SUBCONSULTA 2: da como resultado el país donde está ubicada la empresa Non Institute, United Kingdom
- AND COMPANY\_ID <> B-2618: descarta de la consulta la empresa Non Institu ya que es la empresa a la cuál se quiere hacer la competencia.

### - Exercici 1


Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 100 i 200 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2021, 20 de juliol del 2021 i 13 de març del 2022. Ordena els resultats de major a menor quantitat.



- > SELECT: columnas de ambas tablas
- ➤ INNER JOIN: combina las filas de "company" y "transaction" cuando el campo "company.id" coincide con "transaction.company\_id"
- ➤ WHERE AMOUNT BETWEEN: filtra las filas de la columna "amount" y devuelve sólo las que están entre el tramo 100 y 200
- AND DATE(TIMESTAMP) IN: filtra las filas de la columna "amount" y devuelve solo las transacciones que se han producido en los días indicados.
- ORDER BY AMOUNT DESC: ordena de mayor a menor por el campo "amount"

### - Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 4 transaccions o menys.



- SUBCONSULTA Transacciones: subconsulta para contar el número de transacciones agrupadas por empresas
- CASE: expresión condicional que verifica cada fila en función del número de transacciones calculados en la subconsulta y las categoriza en dos grupo: si cumple la condición principal "WHEN" aplica el texto 'Més de 4 transaccions". Si no la cumple "ELSE" aplica otro texto '4 transaccions o menys'.