



造价考试纯净交流

## 模拟试题（一）

## 一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 某建设项目建筑工程费 2000 万元，安装工程费 700 万元，设备购置费 1100 万元，工程建设其他费 450 万元，预备费 180 万元，建设期利息 120 万元，流动资金 500 万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。

A. 4250 B. 4430 C. 4550 D. 5050

2. 用成本计算估价法计算非标准设备原价时，以下公式中正确的是（ ）。

A. 材料费=材料净重×每吨材料综合价

B. 加工费=设备总重量（吨）×设备每吨加工费

C. 辅助材料费=设备总重量（吨）×（1+加工损耗系数）×辅助材料费指标

D. 利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费）×利润率

3. 当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（ ）。

A. 材料原价和运杂费 B. 材料原价和运输损耗费

C. 运杂费和运输损耗费 D. 运输损耗费和采购及保管费

4. 某进口设备的人民币货价为 50 万元，国际运费费率为 10%，运输保险费费率为 3%，进口关税税率为 20%，消费税率为 10%，则该设备应支付消费税税额是（ ）万元。

A. 11.34 B. 75.60 C. 7.56 D. 6.80

5. 某建筑工程的造价组成见下表，该工程造价所包含的增值税税额为（ ）万元。

名称	人工费 (万元)	材料费 (万元)	机具费 (万元)	管理费、规费利润(万 元)	增值税
金额及 费率	800	3450	1600	750	10%
说明	不含税	含税，可抵扣综合 进项税率为 15%	不含税	—	—

A. 615 B. 660 C. 727.6 D. 711.8

6. 下列措施项目中，不应列入文明施工费的是（ ）。

A. 现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用 B. 其他施工现场临时设施的装饰装修费用

C. 建筑物内临时便溺设施费用

D. 施工现场采用定型钢板围挡的安砌、维修、拆除费

7. 根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（ ）。

A. 材料费 B. 施工机械费 C. 管理费 D. 开办费

8. 征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（ ）。

A. 土地补偿费 B. 青苗补偿费 C. 地上附着物补偿费 D. 安置补助费

9. 关于工程建设其他费，下列说法正确的有（ ）。

A. 工程监理费属于建设单位管理费 B. 实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费

C. 技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费

D. 税费包括印花税、增值税、耕地占用税等

10. 某项目共需贷款资金 900 万元，建设期为 3 年，按年度均衡筹资，第 1 年贷款为 300 万元，第 2 年贷款为 400 万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为 10%，则第 2 年的建设期利息应为（ ）万元。

A. 50.0 B. 51.5 C. 71.5 D. 66.50

11. 关于建设工程计价的基本原理，下列说法中正确的是（ ）。

A. 分部组合计价适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价

B. 利用函数关系对建设项目投资进行匡算，要求将建设项目细分到最基本的构造单元

C. 单位工程可以按照材料、工序及路段长度划分为分部工程

D. 投资的匡算常常基于某个表明设计能力或者形体尺寸的变量，如建筑面积、高速公路的长度、工厂的生产能力

12. 作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（ ）。
- A. 完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准  
B. 完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准  
C. 完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准  
D. 完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标
13. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目设计文件中的部分工作内容不足以写进施工方案，但要通过一定的技术手段才能实现。此情况在编制工程量清单时，应列入（ ）。
- A. 分部分项工程项目清单 B. 措施项目清单 C. 其他项目清单 D. 规费项目清单
14. 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584 的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（ ）。
- A. 施工排水、降水 B. 冬雨季施工 C. 垂直运输 D. 大型机械设备进出场及安拆
15. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（ ）。
- A. 材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价  
B. 材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价  
C. 专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费  
D. 专业工程暂估价由专业工程承包人填写
16. 在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（ ）。
- A. 暂定数量 B. 暂估金额 C. 暂估单价 D. 确认合价
17. 下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（ ）。
- A. 基本工作时间 B. 休息时间 C. 辅助工作时间 D. 准备与结束时间
18. 根据计时观测资料得知，每 $m^2$ 标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每 $m^3$ 砌体1标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为（ ） $m^3$ /工日。
- A. 0.114 B. 8.772 C. 0.144 D. 14.493
19. 下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（ ）。
- A. 职工工会经费 B. 流动施工津贴 C. 职工福利费 D. 劳动保护费
20. 某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修周期为3个，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（ ）元/台班。
- A. 184.5 B. 201.6 C. 207.1 D. 248.33
21. 某建设项目从两个不同的地点采购材料（适用13%增值税率），其供应量及有关费用如下表所示（表中原价、运杂费均为含税价格，且来源一供料采用“一票制”支付方式；来源二采用“两票制”支付方式），则该材料的单价为（ ）元/t。
- | 供应单位 | 采购量(t) | 原价(元/t) | 运杂费(元/t) | 运输损耗率 | 采购及保管费费率 |
|------|--------|---------|----------|-------|----------|
| 来源一  | 300    | 240     | 20       | 0.5%  | 3.5%     |
| 来源二  | 200    | 250     | 15       | 0.4%  |          |
- A. 255.22 B. 272.42 C. 264.59 D. 241.28
22. 以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（ ）。
- A. 现场技术测定法 B. 实验室试验法 C. 现场统计法 D. 理论计算法
23. 某砌筑工程，工程量为 $10m^3$ ，每 $m^3$ 砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。
- A. 13.56 B. 13.65 C. 14.44 D. 15.78

24. 工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（ ）。

- A. 投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次
- B. 单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示
- C. 单位工程指标反映建筑工程费，以每  $m^2$ 、 $m^3$ 、m、座等单位投资表示
- D. 投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则

25. 关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（ ）。

- A. 建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况
- B. 市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素
- C. 先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障
- D. 项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件

26. 关于技术方案中生产方法的选择，应研究的问题不包括（ ）。

- A. 拟采用的生产方法对产品质量的保证程度
- B. 拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应
- C. 拟采用的生产方法的技术来源的可得性
- D. 拟采用的生产方法是否符合节能和清洁的要求

27. 某地拟于 2019 年新建一年产 60 万吨产品的生产线，该地区 2017 年建成的年产 50 万吨相同产品的生产线的建设投资额为 5000 万元。生产能力指数 0.8，假定 2017 年至 2019 年该地区工程造价年均递增 5%，则该生产线的建设投资为（ ）万元。

- A. 6000
- B. 6300
- C. 6378
- D. 6615

28. 以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（ ）。

- A. 是项目主管部门审批项目建议书的依据
- B. 是项目投资决策的重要依据
- C. 是编制项目规划的参考依据
- D. 是确定建设规模的参考依据

29. 某企业全年的营业收入是 3000 万元，经营成本占全部营业收入的 40%，年其他营业费用为 600 万元，应收账款年周转次数是 6 次，则应收账款估算额为（ ）万元。

- A. 100
- B. 200
- C. 400
- D. 500

30. 下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（ ）。

- A. 建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济
- B. 对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济
- C. 建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高
- D. 对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价

31. 当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，可采用（ ）编制单位设备安装工程概算。

- A. 预算单价法
- B. 扩大单价法
- C. 设备价值百分比法
- D. 综合吨位指标法

32. 已知某建筑概算指标中的综合单价为 350 元/ $m^2$ ，每  $m^2$  建筑面积所分摊的毛石基础为 0.8  $m^3$ ，毛石基础综合单价为 70 元/ $m^3$ ，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每  $m^2$  建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为 0.7  $m^3$ ，钢筋混凝土带形基础综合单价为 120 元/ $m^3$ ，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/ $m^2$ 。

- A. 322
- B. 378
- C. 350
- D. 400

33. 对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 建筑结构系数越小，建筑工程造价越高
- B. 单跨厂房间距不变，跨度越大越经济
- C. 大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价
- D. 建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

34. 某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（ ）。

- A. 生产家具购置费
- B. 办公和生活用品购置费
- C. 研究试验费
- D. 可行性研究费

35. 在用工料单价法编制施工图预算时，编制工料分析表的结果通常可以获得（ ）。

- A. 单位工程人工、材料的消耗数量
- B. 单位工程人工、材料、机械的消耗数量



造价考试纯净交流

- C. 单项工程人工、材料的消耗数量      D. 单项工程人工、材料、机械的消耗数量
36. 某土建分项工程工程量为  $10 \text{ m}^3$ ，预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为 2 工日、 $3 \text{ m}^3$  和 0.6 台班，其它材料费 5 元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为 40 元/工日、50 元/ $\text{m}^3$  和 100 元/台班。用实物法编制的该分项工程直接费为（ ）元。
- A. 290      B. 295      C. 2905      D. 2950
37. 在施工招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标人须知的是（ ）。
- A. 招标文件的获取      B. 要求投标人提交的履约担保  
C. 投标文件编制所应依据的参考格式      D. 规定的各项技术标准
38. 下列关于投标准备时间的说法错误的是（ ）。
- A. 投标准备时间最短不少于 20 天  
B. 投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间  
C. 招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应推后投标截止时间  
D. 投标准备时间自招标公告开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止
39. 在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（ ）。
- A. 现场踏勘      B. 拟定常规的施工组织设计  
C. 确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价      D. 估算整体工程量
40. 关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（ ）。
- A. 招标人不得自行决定是否编制标底      B. 招标人不得规定最低投标限价  
C. 编制标底时必须同时设有最高投标限价      D. 招标人不编制标底时应规定最低投标限价
41. 关于招标控制价的编制，论述正确的是（ ）。
- A. 招标控制价是招标人在工程招标时能接受的最高限价和预算控制价  
B. 招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容  
C. 招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制  
D. 当招标控制价的误差  $\geq \pm 5\%$  时，应责成招标人改正
42. 下列各项中属于投标报价前期工作的是（ ）。
- A. 询价      B. 复核工程量      C. 收集投标信息      D. 调查工程现场
43. 下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（ ）。
- A. 投标文件的补正或说明可以超过招标文件范围，但不能改变投标文件的实质性内容  
B. 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正  
C. 投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以投标人澄清说明为准  
D. 若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价
44. 下列情形中评标委员会应否决其投标的是（ ）。
- A. 采用了明显的不平衡报价策略  
B. 招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价  
C. 未对招标工程量清单的所有项目都进行报价  
D. 投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致
45. 关于履约担保，下列说法中正确的是（ ）。
- A. 履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式  
B. 履约保证金不得超过中标合同金额的 2%  
C. 中标人不按期提交履约担保的视为废标  
D. 发包人在工程接收证书颁发后 30 天内把履约保证金退还给承包人
46. 下列关于确定分部分项工程和单价措施项目综合单价的注意事项，表述正确的是（ ）。
- A. 当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准确定投标报价的综合单价



造价考试纯净交流



B. 政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行的调整，发承包双方应在合同中约定合理的分摊范围和幅度

C. 发承包双方应当在招标文件中或在合同中对市场价格波动导致的风险约定分摊的范围和幅度

D. 承包人管理费和利润的风险，发承包是双方应在合同中约定合理的分摊范围和幅度

47. 在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（ ）。

A. 投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交

B. 技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启

C. 技术标的评比可能长至几个星期

D. 如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交

48. 下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（ ）。

A. 实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第 28 天作为基准日

B. 如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑

C. 承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整

D. 不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整

49. 当根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为 350 元，承包人投标报价的综合单价为 300 元，该工程投标报价总价的下浮率为 5%。结算时，该分部分项工程工程量较清单工程量增加了 16%，且合同未确定综合单价调整方法，则对该综合单价的正确处理方式是（ ）。

A. 调整为 257 元      B. 调整为 282.63 元      C. 不做任何调整      D. 调整为 345 元

50. 关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（ ）。

A. 已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整

B. 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价

C. 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整

D. 工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

51. 某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为 1 亿元。中标人的投标报价为 8900 万元。经调整计算错误后的中标价为 9100 万元，所有合格投标人的报价平均为 9200 万元，则该中标人的报价浮动率为（ ）。

A. 8.0%    B. 8.5%    C. 9.0%    D. 110%

52. 某工程合同约定根据价格调整公式调整合同价，已知不调值部分占合同价的比例为 15%，可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表，若结算当月完成的合同额为 1000 万元，则调整后的合同金额为（ ）。

	占合同总价的比例	基准日期价格指数	合同签订时价格指数	结算时价格指数
人工	30%	101	103	106
钢筋	20%	101	110	105
混凝土	25%	105	109	115
木材	10%	102	102	105

A. 1050    B. 1034    C. 1017    D. 1000

53. 在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（ ）。

A. 因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款

B. 已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款

C. 已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用



造价考试纯净交流

D. 已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用

54. 按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方不能获得费用索赔的是（ ）。

- A. 承包人提前竣工
- B. 异常恶劣的气候条件
- C. 基准日后法律的变化
- D. 发包人原因导致试运行失败

55. 有关索赔的要求，下列表述中正确的是（ ）。

- A. 国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据
- B. 根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔
- C. 对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据
- D. 因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费

56. 根据 FIDIC 合同条件，工程删减时承包商可获得损失补偿，下列表述中不属于工程删减所受损失满足条件的是（ ）。

- A. 如果工程未被删减时，该项费用本可以包含在中标合同价中
- B. 该工程删减经过承包商同意
- C. 该工程的删减将导致（或已经导致）该项费用不构成合同价格的一部分
- D. 任何替代工程的估价之中也没有包含该项费用

57. 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当事人，但发包人（ ）。

- A. 应在工程价款总额范围内对实际施工人承担责任
- B. 只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
- C. 应在实际施工人实际完成的工程量范围内对其承担责任
- D. 无须承担责任

58. 关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（ ）。

- A. 企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价
- B. 如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账
- C. 自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理
- D. 行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

59. 社会投资项目采用预留保证金方式的，通常质量保证金的管理方式为（ ）。

- A. 预留 in 财政部门
- B. 预留 in 发包方
- C. 发承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管
- D. 移交给使用单位管理

60. 关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理
- B. 已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理
- C. 停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算
- D. 已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理

**二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。**

**错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）**

61. 采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任有（ ）。

- A. 在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只
- B. 负责办理出口手续
- C. 支付运费
- D. 负担货物在装运港装上船为止的一切费用和风险
- E. 办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费

62. 根据国外建筑安装工程费用构成，在承包商的投标报价中应单独列项的是（ ）。

- A. 脚手架费
- B. 招雇解雇费
- C. 现场管理费
- D. 为业主提供的办公和生活设施
- E. 临时设施摊销费

63. 以下对于征地补偿费用的标准，正确的有（ ）。

- A. 征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年平均产值的 4~6 倍



造价考试纯净交流

- B. 凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿
- C. 每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均产值的 6~10 倍
- D. 对于失去土地的农民，需支付养老保险补偿
- E. 土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的 30 倍
64. 下列关于工程定额的说法中，正确的有（ ）。
- A. 机械台班定额的主要表现形式是产量定额
- B. 按生产要素分类，可以把工程定额分为劳动定额、机具消耗定额、材料消耗定额
- C. 概算指标是编制扩大初步设计概算的依据
- D. 企业定额是编制招标文件的依据
- E. 施工定额是在企业内部使用的定额，属于企业定额的性质
65. 下列各项关于其他项目清单的编制，说法正确的有（ ）。
- A. 暂列金额由招标人填写，需详列，不能只填总额
- B. 专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容
- C. 需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费和工程设备费
- D. 总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费用
- E. 招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用
66. 下列关于计时观察法描述正确的有（ ）。
- A. 测时法是一种可用于研究各种性质工作时间消耗的计时观察法
- B. 接续法是计时观察法中精确度最高的一种测时法
- C. 写实记录法可以获得分析工作时间消耗和制定定额所必需的全部资料
- D. 通过写实记录法可以查明工时损失量和引起工时损失的原因
- E. 工作日写实法是一种研究整个工作班内的各种工时消耗的方法
67. 下列各项中构成预算定额的机械台班消耗量，而不包含在施工定额中的有（ ）。
- A. 机械维修引起的停歇时间                      B. 临时停电引起的机械停歇时间
- C. 机械低负荷下增加的工作时间              D. 机械开工时工作量不饱满损失的时间
- E. 检查工程质量造成机械停歇的时间
68. 下列对工人工作时间中基本工作时间的理解，正确的有（ ）。
- A. 基本工作时间与辅助工作时间之和构成了有效工作时间
- B. 基本工作时间的长短和工作量大小成正比
- C. 基本工作时间是在正常额定负荷状态下的工作时间
- D. 基本工作时间可以改变产品的外形、结构或性质
- E. 基本工作时间中包括由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间
69. 下列关于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的表达中，正确的有（ ）。
- A. 在矩形民用住宅建筑中长宽比以 4:3 最佳
- B. 住宅层高降低，可降低工程造价和提高建筑密度
- C. 在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度，有利于降低工程造价
- D. 随着住宅层数的增加，单方造价系数逐渐降低，而边际造价系数逐渐增加
- E. 衡量单元组合、户型设计的指标是结构面积系数
70. 下列关于施工图预算对施工企业的作用，表述正确的有（ ）。
- A. 施工企业控制工程成本的依据                      B. 施工图预算是建筑工程预算包干的依据
- C. 施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据      D. 施工图预算是确定工程招标控制价的依据
- E. 施工图预算是施工图设计不突破设计概算的重要措施
71. 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，对于澄清、说明或补正需要遵循的原则，下列表述中正确的有（ ）。



造价考试纯净交流

- A. 对同类问题表述不一致可以进行澄清、说明或补正
- B. 允许投标人通过修正显著的差异或保留，使之成为具有响应性的投标
- C. 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正
- D. 评标委员会可以提出对含意不明确部分提供几种可能的解释
- E. 评标委员会可向投标人明确投标文件中存在的遗漏和错误
72. 关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（ ）。
- A. 联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标
- B. 资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效
- C. 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务
- D. 以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力
- E. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
73. 承包人投标报价时，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的有（ ）。
- A. 当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以清单项目特征为准，确定投标报价的综合单价
- B. 综合单价应包括承包人承担的 5% 以内的材料价格风险，10% 以内的工程设备、施工机具使用费风险
- C. 为表明分部分项工程综合单价的合理性，投标人应对其进行单价分析以作为评标时判断依据
- D. 确定分部分项工程综合单价的首要步骤是分析每一清单项目的工程内容
- E. 清单单位含量 = 定额项目的工程量 / 清单工程量
74. 某施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目，招标清单工程量为  $3000\text{m}^3$ 。经测算，该分部分项工程直接消耗人、料、机费用（不含增值税进项税额）为 300 万元，管理费为 45 万元，利润为 40 万元，风险费用为 3 万元，措施费（不含增值税进项税额）为 60 万元（其中：安全文明施工费为 15 万元），规费为 30 万元，税金为 10 万元。不考虑其他因素，根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于该工程投标报价的说法，正确的有（ ）。
- A. 综合单价为 1293.33 元/ $\text{m}^3$
- B. 为了中标，可将综合单价确定为 990.00 元/ $\text{m}^3$
- C. 若竞争激烈，标书可将各项费用下调 10%
- D. 安全文明施工费应按国家或省级、行业主管部门的规定计算确定
- E. 投标总价为 488.00 万元
75. 下列关于工程总承包合同的评标方法，描述正确的有（ ）。
- A. 综合评估法的初步评审标准包括形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准
- B. 采用综合评估法时，若评分相等，以总工期短的优先
- C. 综合评估法的详细评审分别从承包人建议书、资信业绩、承包人实施方案、投标报价等方面进行综合评定
- D. 采用经评审的最低投标价法时，经评审的投标价相等，投标报价低的优先
- E. 经评审的最低投标价法的详细评审，主要考虑的量化因素是工期提前
76. 下列关于现场签证的说法，正确的有（ ）。
- A. 承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证
- B. 施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证
- C. 施工中遇到地下溶洞使施工受阻，承包商可提出现场签证
- D. 施工中合同工程内容因场地条件不一致时，承包商可提出现场签证
- E. 承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，竣工结算时支付
77. 下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的有（ ）。
- A. 施工中发现文物古迹
- B. 监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格



造价考试纯净交流



C. 承包人的设备故障

D. 发包人提供工程设备不合格

E. 异常恶劣的气候条件

78. 当已标价的工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺少的，承包人提出变更工程项目单价的依据包括（ ）。

A. 报价浮动率

B. 变更工程资料

C. 现场签证报告

D. 计量规则

E. 通过市场调查等取得的有合法依据的市场价格

79. 关于国际工程价款结算与支付，下列表述正确的有（ ）。

A. 工程师收到承包商提交的履约保函和预付款保函是支付预付款的前提

B. 工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应确定此类材料和设备的实际费用，期中支付证书中应增加的款额为该费用的 80%

C. 业主收到履约保函且承包任命承包商代表之前，不得开具任何支付证书或支付任何款项

D. 业主不支付进度款时，承包商有权提前 7 天发出通知，终止合同

E. 颁发履约证书 56 天内，承包商提交最终报表草案

80. 在基本建设项目概况表中，构成建设项目建设成本的有（ ）。

A. 建筑安装工程投资支出

B. 待核销投资支出

C. 设备工器具投资支出

D. 待摊投资支出

E. 其他投资支出

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



造价考试纯净交流