



造价考试纯净交流

模拟试题（二）

一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，下列说法正确的是（ ）。
 - A. 建设投资是指为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用
 - B. 建设项目总投资是指为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和
 - C. 工程造价是指为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
 - D. 建设投资是指在建设期内预计或实际支出的建设费用
2. 某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计 20 万元，专用工具费率为 2%，废品损失率为 8%，外购配套件费 2 万，利润率为 10%，增值税率为 13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（ ）万元。
 - A. 3.15
 - B. 3.41
 - C. 4.11
 - D. 4.12
3. 某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为 100 万美元，国外运费为 5 万美元，运输保险费 1 万美元，关税税率 20%，增值税率 13%，消费税税率 10%，则该设备的增值税为（ ）万元人民币（外汇汇率：1 美元=6.50 元人民币）。
 - A. 107.48
 - B. 119.43
 - C. 89.57
 - D. 139.22
4. 进口设备从装运港（站）到达我国目的港（站）的运费属于（ ）。
 - A. 设备运杂费
 - B. 运费和装卸费
 - C. 设备原价
 - D. 采购与仓库保管费
5. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（ ）。
 - A. 人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用
 - B. 材料费包括周转材料的摊销、租赁费用
 - C. 材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费
 - D. 仪器仪表台班单价包括检修费和校验费
6. 某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为 8000 万元，其中含税材料费 5175 万，可抵扣综合进项税率为 13%，当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（ ）万元。
 - A. 192.00
 - B. 240.00
 - C. 71.45
 - D. 426.45
7. 根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44 号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。
 - A. 土石方、建渣外运车辆防护措施费用
 - B. 工人的安全防护用品、用具购置费用
 - C. 施工现场操作场地的硬化费用
 - D. 生活用洁净燃料费用
8. 按我国现行投资构成，下列费用中不属于技术服务费的是（ ）。
 - A. 特殊设备安全监督检验费
 - B. 为项目配套的专用设施费
 - C. 专项评价费
 - D. 设计评审费
9. 在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（ ）。
 - A. 业务资料费
 - B. 代理人的费用与佣金
 - C. 材料的预涨费
 - D. 恶劣气候条件下的工程防护费
10. 某建设项目建安工程费为 1500 万元，设备购置费 400 万元，工程建设其他费 300 万元。已知基本预备费费率为 5%，项目建设前期年限为 0.5 年，建设期为 2 年，每年完成投资的 50%，年均投资价格上涨率为 7%，则该项目的预备费为（ ）万元。
 - A. 273.11
 - B. 336.23
 - C. 346.39
 - D. 358.21
11. 关于工程计价依据，下列说法不正确的是（ ）。
 - A. 法律法规是实施工程造价管理的制度依据和重要前提
 - B. 工程造价管理的标准体系、工程计价定额体系和工程计价信息体系被称为工程计价依据体系

- C. 工程计价信息是指工程造价管理机构发布的建设工程人工、材料、工程设备、施工机具的价格信息，不包括各类工程的造价指数、指标
- D. 工程计价定额是进行工程计价工作的重要基础和核心内容
12. 对新型工程以及建筑产业现代化、绿色建筑、建筑节能等工程建设新要求，应（ ）。
- A. 及时制定新定额 B. 全面修订定额
- C. 编制补充定额 D. 局部修订定额
13. 以建筑物或构筑物各个分项工程和结构构件为对象编制的定额是（ ）。
- A. 施工定额 B. 预算定额 C. 概算定额 D. 概算指标
14. 《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第四级为表示（ ）的顺序码。
- A. 分项工程 B. 扩大分项工程 C. 分部工程 D. 专业工程
15. 编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（ ）。
- A. 补充项目编码由 B 与三位阿拉伯数字组成
- B. 补充项目应报省级工程造价管理机构备案
- C. 工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容
- D. 补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定
16. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），关于材料、工程设备和专业工程暂估价的说法中，正确的是（ ）。
- A. 材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价
- B. 材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价
- C. 专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费
- D. 专业工程暂估价由专业工程承包人填写
17. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（ ）。
- A. 计日工表包括各种人工、施工机具，不应包括材料
- B. 计日工按综合单价计价，按现场签证的工程量计算，无需计入投标总价
- C. 计日工表中的项目名称、暂定数量由招标人填写
- D. 计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算
18. 在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。
- A. 施工本身造成的停工时间 B. 不可避免中断工作时间
- C. 不可避免无负荷工作时间 D. 多余工作时间
19. 通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m³ 的基本工作时间为 6 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（ ）工日/m³。
- A. 0.949 B. 0.994 C. 0.989 D. 1.307
20. 当编制建设工程造价综合指数时，通常是以（ ）为权重加权汇总编制而成。
- A. 各类单位工程投资额 B. 各类单位工程建筑面积
- C. 各类单项工程投资额 D. 各类单项工程建筑面积
21. 确定材料消耗量的基本方法中，（ ）适合于不易产生损耗，且容易确定废料的材料消耗量的计算。
- A. 实验室试验法 B. 现场技术测定法 C. 现场统计法 D. 理论计算法
22. 1m³ 砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm×115mm×53mm），灰缝厚度为 10mm，砖损耗率为 2%，砂浆损耗率为 1%，则砂浆消耗量为（ ）m³。
- A. 0.062 B. 0.081 C. 0.205 D. 0.228
23. 下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（ ）。
- A. 临时水电路转移所造成的停工 B. 工序交接时对前一工序不可避免的修整用工



造价考试纯净交流

- C. 准备与结束工作时间 D. 机械土方工程配合用工
24. 下列对安拆费及场外运费的说法，正确的是（ ）。
- A. 安装简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械，其安拆费及场外运费应单独计算
- B. 安装复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价
- C. 固定在车间的施工机械，其安拆费及场外运费单独计算
- D. 不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费
25. 在计算预算定额人工工日消耗量时，对于工种间的工序搭接及交叉作业相互配合影响所发生的停歇用工，应列入（ ）。
- A. 辅助用工 B. 人工幅度差 C. 基本用工 D. 超运距用工
26. 关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确定，下列说法中不正确的是（ ）。
- A. 各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算
- B. 在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差
- C. 人工工日消耗量等于辅助用工、超运距用工和人工幅度差之和
- D. 人工幅度差系数一般为 10%~15%
27. 建设工程造价数据样本数量达到采集最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（ ）测算。
- A. 典型工程法 B. 数据统计法 C. 比例分析法 D. 汇总计算法
28. 决策阶段进行建设地区选择时，下列项目中应尽可能靠近原料产地的项目是（ ）。
- A. 矿产品项目 B. 铝厂项目 C. 电石厂项目 D. 技术密集型建设项目
29. 我国可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（ ）%以内。
- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
30. 在国外某地建设一座化工厂，已知设备到达工地的费用（E）为 3000 万美元，该项目的朗格系数（K）及包含的内容如下表所示。则该工厂的总投资为（ ）万美元。

朗格系数（K）		3.003
内容	（a）包括基础、设备、油漆及设备安装费	$E \times 1.4$
	（b）包括上述在内和配管工程费	$(a) \times 1.1$
	（c）装置直接费	$(b) \times 1.5$
	（d）包括上述在内和间接费	$(c) \times 1.3$

- A. 9009 B. 6930 C. 2079 D. 1350
31. 关于流动资金估算的计算公式，正确的是（ ）。
- A. 流动资产 = 应收账款 + 存货 + 现金
- B. 应收账款 = (在产品 + 产成品) / 应收账款周转次数
- C. 存货 = 外购原材料、燃料 + 在产品 + 产成品
- D. 现金 = (年工资及福利费 + 年其他费用) / 现金周转次数
32. 下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（ ）。
- A. 对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构
- B. 对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构
- C. 对于多层房屋或大跨度结构，框架结构更优
- D. 对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济
33. 设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，动态投资的主要作用是（ ）。
- A. 考核工程设计的依据
- B. 考核施工图预算的依据
- C. 项目筹措、供应和控制资金使用的限额
- D. 考核建设项目投资效果的依据
34. 拟建某教学楼，与概算指标略有不同。概算指标拟定工程外墙面贴瓷砖，教学楼外墙面干挂花岗石。该



地区外墙面贴瓷砖的综合单价为 180 元/m²，干挂花岗石的综合单价为 380 元/m²。教学楼工程和概算指标拟定工程每 100m² 建筑面积中外墙面工程量均为 80m²。概算指标土建工程综合单价为 2000 元/m²。则拟建教学楼土建工程综合单价为（ ）元/m²。

- A. 1760 B. 2160 C. 2200 D. 2330

35. 某地拟建一幢建筑面积为 2500m² 办公楼。已知建筑面积为 2700m² 的类似工程预算成本为 216 万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为 20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是 1.1、1.2、1.25、1.15，综合费率为 4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。

- A. 245.44 B. 244.4 C. 287.4 D. 302.8

36. 应用工料单价法编制施工图预算时，在工料分析后，紧接的工作是（ ）。

- A. 计算主材费并调整直接费 B. 计算措施项目人材机费
C. 计算工程量 D. 熟悉图纸

37. 采用工料单价法编制施工图预算时，下列做法正确的是（ ）。

- A. 若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价
B. 因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量
C. 因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量
D. 对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价

38. 下列工作步骤中属于工料单价法，但不属于实物量法的是（ ）。

- A. 熟悉施工图等基础资料
B. 了解施工组织设计和施工现场情况
C. 套用消耗量定额，计算人工、材料、机械台班消耗量
D. 套预算单价，计算人、材、机费

39. 关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问
B. 招标文件中要求的技术标准和要求不得标明某一特定的商标
C. 澄清发出的时间距投标截止日不足 15 天的应推迟投标截止时间
D. 招标人对招标文件的必要修改，只通知提出疑问的投标人

40. 关于招标控制价的编制，论述正确的是（ ）。

- A. 招标控制价是招标人在工程招标时能接受的最高限价和预算控制价
B. 招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容
C. 招标控制价不能上浮，但可以下调一定比例
D. 当招标控制价的误差 $\geq \pm 2\%$ 时，应责成招标人改正

41. 编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（ ）。

- A. 工程量清单综合单价 $= \Sigma$ （定额项目合价）/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用
B. 工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中
C. 税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价
D. 综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估价

42. 招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价；②根据工程所在地的定额规定计算工程量；③将定额项目的合价除以清单项目的工程量；④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价。则正确的工作顺序是（ ）。

- A. ①④②③ B. ②①④③ C. ②①③④ D. ①③②④

43. 关于投标报价的说法，正确的是（ ）。

- A. 询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问
B. 投标人可以利用工程量清单的错、漏、【解析】，运用投标技巧，提高报价质量



造价考试纯净交流



造价考试纯净交流

- C. 复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量
- D. 只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理
44. 确定投标报价中的综合单价时，确定计算基础主要是指（ ）。
- A. 确定每一清单项目的工作内容
- B. 确定每一清单项目的清单单位含量
- C. 确定每一清单项目的人工、材料、机械费
- D. 确定消耗量指标和生产要素单价
45. 下列关于投标报价的编制方法与内容的说法中，错误的是（ ）。
- A. 措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案
- B. 措施项目费投标人不能自主确定
- C. 投标总价与各部分合计金额应一致，不能进行投标总价的优惠
- D. 投标人对投标报价的任何优惠均应反应在相应的清单项目的综合单价中
46. 关于投标有效期，下列描述正确的是（ ）。
- A. 投标保证金有效期应当超出投标有效期 30 天
- B. 投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担
- C. 投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金
- D. 若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还
47. 我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有 5% 的评标优惠，若投标工期提前，则按每月 25 万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价 8000 万美元，承诺较投标要求工期提前 3 个月，则甲投标人评标价为（ ）万美元。
- A. 8000 B. 7700 C. 7925 D. 7525
48. 下列关于合同价款的约定，正确的是（ ）。
- A. 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金予以退还
- B. 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息
- C. 签约合同价就是投标报价
- D. 招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失
49. 某招标工程采用综合评估法评标，报价越低的报价得分越高。评分因素、权重及各投标人得分情况见下表。则推荐的第一中标候选人应为（ ）。

评分因素	权重（%）	投标人得分			
		甲	乙	丙	丁
施工组织设计	30	100	100	90	85
项目管理机构	20	90	80	90	100
投标报价	50	90	85	95	95

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
50. 下列关于工程总承包项目投标报价构成中的标高金构成，说法正确的是（ ）。
- A. 标高金由管理费、利润和风险费组成
- B. 标高金由间接费、利润和风险费组成
- C. 标高金由规费、税金、利润和风险费组成
- D. 标高金由公司本部费用、管理费、利润和风险费组成
51. 下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（ ）。
- A. 人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价

- B. 保险费，按当地工人保险费标准计算
- C. 施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费
- D. 分包费列入直接费中，应当加入对分包商管理费
52. 有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（ ）。
- A. 发包人应当承担基准日之前发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险
- B. 如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整
- C. 对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第 28 天作为基准日
- D. 承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整
53. 对某招标工程进行报价分析，承包人中标价为 1500 万元，招标控制价为 1600 万元，设计院编制的施工图预算为 1550 万元，承包人认为的合理报价值为 1540 万元，其中都包含安全文明施工费 200 万元，则承包人的报价浮动率是（ ）。
- A. 6.25% B. 7.14% C. 6.45% D. 7.40%
54. 某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加 200 万，环境保护费增加 100 万，报价浮动率为 5%，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（ ）万元。
- A. 200, 100 B. 190, 95 C. 190, 100 D. 200, 95
55. 某分项工程招标工程量清单数量为 3600m²，施工中由于设计变更调减为 3000m²，该项目招标控制价综合单价为 500 元/m²，投标报价为 380 元/m²。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为 10%，该分项工程费结算价为（ ）万元。
- A. 120.00 B. 114.75 C. 168.00 D. 207.00
56. 某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为 308 元/m³，招标人的基准价格为 310 元/m³，实际采购价为 327 元/m³。则发包人在结算时确认的单价应为（ ）元/m³。
- A. 308.00 B. 309.50 C. 310.00 D. 327.00
57. 某工程网络计划有三条独立的线路 A—D、B—E、C—F，其中 B—E 为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4 天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使 B 工作延误 4 天，因施工方案原因使 D 工作延误 8 天，因不可抗力使 D、E、F 工作均延误 10 天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（ ）。
- A. 28 B. 24 C. 14 D. 4
58. 某工厂年度承包工程总价为 2000 万元，其中材料所占比例为 40%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数为 25 天，保险天数 5 天，则按公式法计算的预付款金额为（ ）万元。
- A. 54.79 B. 55.56 C. 65.75 D. 66.67
59. 关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中不正确的是（ ）。
- A. 应自行收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标
- B. 应指派专业对口、经验丰富的注册造价师承担鉴定工作
- C. 鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过 60 个工作日
- D. 对当事人在鉴定过程中达成一致的书面妥协性意见而形成的鉴定结果也可以纳入造价鉴定结论意见或“可确定的部分造价结论意见”
60. 建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“待核销基建支出”的是（ ）。
- A. 设备工器具投资支出



造价考试纯净交流

- B. 产权不归属本单位的专用通信设施建设费
- C. 非经营性项目发生的产权不归属于本单位的水土保持、城市绿化费
- D. 产权归本单位的送变电站建设费

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1. 固定资产投资中的积极部分包括了（ ）。

- A. 建安工程费用
- B. 工艺设备购置费
- C. 工具、器具购置费
- D. 生产家具购置费
- E. 研究试验费

2. 下列有关进口设备原价的构成与计算中，说法正确的是（ ）。

- A. 运输保险费 = $CIF \times \text{保险费率}$
- B. 消费税 = $(CIF + \text{关税}) \times \text{消费税税率}$
- C. 银行财务费 = $CIF \times \text{银行财务费率}$
- D. 关税 = 关税的完税价格 \times 关税税率
- E. 车辆购置税 = $[(CIF + \text{关税}) / (1 - \text{消费税税率})] \times \text{车辆购置税}$

3. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的有（ ）。

- A. 城市维护建设税
- B. 工地转移费
- C. 工伤保险费
- D. 施工企业筹集资金所发生的费用
- E. 施工生产用仪器仪表使用费

4. 关于工程建设其他费，下列说法正确的有（ ）。

- A. 工程监理费属于建设单位管理费
- B. 实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费
- C. 技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费
- D. 工程保险费包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险
- E. 税费包括印花税、增值税、耕地占用税等

5. 下列关于工程计价的说法中，正确的有（ ）。

- A. 工程组价包含计算工程量和套定额两个环节
- B. 分部分项工程费 = $\sum [\text{基本构造单元工程量} \times \text{相应单价}]$
- C. 工程计价分为工程计量和工程组价
- D. 工程组价中的工程单价仅指定额单价
- E. 基本构造单价是将分项工程进一步分解得到的

6. 下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有（ ）。

- A. 超高施工增加
- B. 建筑物的临时保护设施
- C. 大型机械设备进出场及安拆
- D. 非夜间施工照明增加费
- E. 施工排水、降水

7. 关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有（ ）。

- A. 单位工程直接费 = $\sum (\text{假定建筑安装产品工程量} \times \text{综合单价})$
- B. 单位工程概预算费 = 单位工程直接费 + 单位工程间接费 + 利润 + 税金
- C. 分部分项工程费 = $\sum (\text{分部分项工程量} \times \text{分部分项工程综合单价})$
- D. 措施项目费 = $\sum \text{按“项”计算的措施项目费} + (\text{措施项目工程量} \times \text{措施项目综合单价})$
- E. 单项工程报价 = 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费 + 规费 + 税金

8. 有关其他项目清单的表述，下列内容中正确的有（ ）。

- A. 暂列金额能保证合同结算价格不会超过合同价格
- B. 投标人应将材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
- C. 专业工程的暂估价只包括人工费、材料费、施工机具使用费



造价考试纯净交流

- D. 计日工适用的所谓零星项目或工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作
- E. 暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明
9. 关于施工过程的分类，下列说法正确的有（ ）。
- A. 施工过程是组织上不可分割的，在操作上属于同一类的作业环节
- B. 工序是工艺方面最简单的施工过程，是施工定额主要研究对象
- C. 操作者在作业中随时拿起或存放在工作面上的材料等，属于搬运过程
- D. 工艺过程是施工中最基本的内容，是工作时间研究和制定定额的重点
- E. 工序的主要特征是劳动者、劳动对象和使用的劳动工具均不发生变化
10. 下列关于制约项目建设规模合理化因素的表述中，不正确的是（ ）。
- A. 确定项目生产规模的前提是市场需求状况
- B. 先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益实现的保证
- C. 市场价格分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素
- D. 原材料市场、资金市场和劳动力市场对项目规模的选择起到制约作用
- E. 环境因素是确定建设规模需考虑的首要因素
11. 下列形成固定资产，但属于固定资产其他费用的是（ ）。
- A. 工器具购置费 B. 建设单位管理费 C. 勘察设计费
- D. 技术服务费 E. 生产准备及开办费
12. 下列关于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素表述中，正确的是（ ）。
- A. 在矩形民用住宅建筑中长宽比以 4: 3 最佳
- B. 住宅层高降低，可降低工程造价和提高建筑密度
- C. 在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度，有利于降低工程造价
- D. 随着住宅层数的增加，单方造价系数逐渐降低，而边际造价系数逐渐增加
- E. 衡量单元组合、户型设计的指标是结构面积系数
13. 关于设计概算的编制，下列说法正确的是（ ）。
- A. 国家发展改革委核定概算且安排部分投资的，原则上超支不补，如超概算，由项目主管部门自行核定调整并处理
- B. 设计概算以初步设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行精确计算
- C. 因项目建设期价格大幅上涨导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算
- D. 概算调增幅度超过原批复概算 5% 的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整
- E. 设计概算的编制应采用单位工程概算、建设项目总概算二级概算编制形式
14. 施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列仅属于投资方作用的有（ ）。
- A. 确定合同价款的依据 B. 办理工程结算的依据
- C. 控制工程施工成本的依据 D. 调配施工力量的依据 E. 控制资金合理使用的依据
15. 关于施工招标文件的编制，下列说法中正确的是（ ）。
- A. 招标文件的澄清或修改应在投标截止时间 14 天前发出
- B. 招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源
- C. 投标人收到澄清后的确认时间一般采用一个相对的时间
- D. 招标文件应包括评标委员会名单
- E. 采用电子招标投标在线提交投标文件的，投标准备时间最短不少于 10 日
16. 下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的是（ ）。
- A. 招标工程量清单是招标文件的组成部分，可以由招标人委托的工程造价咨询人编制



造价考试纯净交流

- B. 招标人对工程量清单中各分部分项工程工程量的准确性和完整性负责
- C. 由于措施项目投标人可自行选择，因此招标人无需对措施项目工程量的准确性和完整性负责
- D. 招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘
- E. 招标工程量清单编制时需进行先进施工组织设计方案的编制，以提高施工水平
17. 根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人损失的说法，正确的是（ ）。
- A. 承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔
- B. 因不可抗力造成工期延误，能进行工期索赔
- C. 异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔
- D. 发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔
- E. 提前向承包商提供材料，承包商只能索赔费用
18. 工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算，以下说法正确的是（ ）。
- A. 不符合合同文件要求的工程量不予计量
- B. 单价合同、总价合同、成本加酬金合同适用一样的计量方法
- C. 成本加酬金合同按照总价合同的计量规定进行计算
- D. 单价合同若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差等，应按合同中估计的工程量计算
- E. 因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量
19. 关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（ ）。
- A. 承包人非法转包、违法分包的建设工程施工合同的行为无效
- B. 当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付的，应予支持
- C. 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化的，双方协商不一致，可参照签订合同时当地主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款
- D. 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，应予支持
- E. 建设工程未交付，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日
20. 关于固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（ ）。
- A. 新增固定资产价值的计算是以单位工程为对象的
- B. 计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行
- C. 建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊
- D. 生产工艺流程系统设计费按建筑安装工程造价比例分摊
- E. 运输设备及其他不需安装设备不计入分摊的“待摊投资”



造价考试纯净交流

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100