
E
vst
E
vdst
E
vba
E
vdba
J
vj
J
vdj
vln


E
hst
E
hlst
E
vba
E
vdba
E
vj
E
vdj
vln


E
ve
E
vde
E
he
E
hle
+
Au
−
vcvs
gu
vccs
e
vnst


Z
vz
C
vc
L
vl
L
vlr
X
vx
R
vr
M
veng


Z
hz
C
hc
L
hl
L
hld
X
hx
R
hr
R
hrold


vmlc
M
L1
L2
vml
L1
M
L2
vt
M
L1
L2
vm
L2
M
L1
vlm
L2
M
L1
vlmi


L
vlamp
t = 0
hso
S
hsc
S
vso
A
I
vavo
V
U
havo
W
P
vpm


U
uu
U
du
U
ru
U
lu
U
dcru
U
ucru
U
U
lcuu
rcuu


I
I
I
I
I
a
a
b
b
ri
li
ui
di
rui
hcj
vcj
hg
vg
hgp
hgpu
hp
vp


αβ
text
text
left align
txt
tx
stx
txl
out
cn
cnb


S11
S22
S12
S21
Z
Y
dw
uw
ru
ru
hza
hya


D
D
D
D
D
D
D
ud
dd
rd
ld
rdb
rde
vrd


Z
Z
S
S
T
T
T
zud
zdd
srd
sld
snpn
npnb
pnpb


T
T
T
T
T
T
T
npn
pnp
npnc
pnpc
pnpcr
npr
pnr



npnnc npnwoc pnpwoc npnwocu nprvoc nprwocu



enmosna enmos epmos dnmos dpmos njfet pjfet



enmosna enmos epmos epmosdd fet



benmos bdnmos bepmos bdpmos njfetm njfetr



hoa ho hop hopi hoar hod hou



hand hnand hor hnor hxor hxnor hnot



sr jk jkff dff hnott hnots



htp



hstp



hs hsr vtl htl



amp vo voi vor node bridge [1]



htf vtf

An example application:

```
\input{latex-macro.tex} % At the beginning of the file

\begin{picture}(250,100)
\vst{0,0}{E}
\hso{0,50}{t=0}
\vc{100,0}{C}
\hz{50,50}{R}
\hln{0,0}{100}
\li{50,0}{I}
\dcru{105,0}{U=E\left(1-e^{-\frac{t}{RC}}\right)}
\put(-25,-25){\dashbox(250,100)}
\end{picture}
```

Will output:



[1] Requires \usepackage{rotating}