

Unvanilla Industry

Eval02

2026 年 6 月 4 日

第 1 章 フォルダ構造

表 1.1 scripts

ファイル名	機能
units	ユニットのデータを保存する
main.js	メインの処理を行う
utils.js	全体で利用する function を所有
slotClass.js	スロットに関する class を所有
powerNetworkClass.js	電気網に関する class を所有
unitClass.js	ユニット系の class の継承関係を管理する

[H]

表 1.2 units

ユニット
powerCable
minerMk1
coalGenerator
furnaceMachine
conveyorMk1
pipeMk1

表 1.3 ユニット内部

ファイル名	機能
class.js	ユニットの機能処理する class を所有
data.js	ユニットの初期情報を設定するデータを所有
form.js	ユニットの UI を所有
recipe.js	ユニットが扱うレシピを所有
structure.js	ユニットのブロック構造を所有

第 2 章 scripts 直下ファイル内部

2.1 main.js

表 2.1 所有オブジェクト

オブジェクト名	機能
unitUuidMap	ユニットの uuid とユニットのインスタンスを結び付ける map
slotUuidMap	スロットの uuid とスロットのインスタンスを結び付ける map
slotPosMap	スロットの座標とスロットのインスタンスを結び付ける map
powerNetworkMap	パワーネットワークの uuid とインスタンスを結び付ける map

2.2 slotClass.js

2.2.1 class 一覧

表 2.2 所有 class

class 名	継承	機能
Slot	-	スロット系 class の共通機能を所有する
IOSlot	Slot	アイテム、液体を扱うスロットの機能を所有する
ElectrodeSlot	Slot	電極を扱うスロットの機能を所有する

2.2.2 Slot

Slot 系 Class の基本的な役割を担う。

表 2.3 必要な機能

機能	メソッド名
接続先を探索する	searchConnect

2.2.2.1 constructor

表 2.4 入力

変数名	機能
parentId	親ユニットの uuid
index	親ユニットからの自身のスロット番号

表 2.5 変数

所有変数	機能
parentId	親ユニットの uuid
parentUnit	親ユニット
index	自身のスロット番号
slotData	スロットの初期セットデータ
pos	スロットの絶対座標
face	スロットの面
dimension	スロットのディメンション
connectId	接続先スロットの uuid
connectSlot	接続先スロット

2.2.2.2 searchConnect

表 2.6 入力

変数名	機能
なし	-

pos, face より接続先座標を計算.

接続先座標をもとに Main.slotPosMap より slot を探索.

connectId に接続先 slot の uuid を代入し, 接続先 slot の connectId に自分の uuid を代入する.

2.2.3 IOSlot

Slot を継承, アイテム及び液体の入出力スロットの役割を担う.

表 2.7 必要な機能

機能	メソッド名
接続先を探索する	searchConnect
input スロットにアイテムを入力する	inputItem
output スロットからアイテムを出力する	outputItem

2.2.3.1 constructor

表 2.8 入力

変数名	機能
Slot の継承	-

表 2.9 変数

所有変数	機能
Slot の継承	-
content	スロットが所有するコンテンツ
maxAmount	スロットが所有できるコンテンツの最大量

2.2.3.2 inputItem

表 2.10 入力

変数名	機能
なし	-

接続先スロットからアイテムを移動させる。

2.2.3.3 outputItem

表 2.11 入力

変数名	機能
なし	-

接続先スロットにアイテムを移動する。

2.2.4 ElectrodeSlot

2.3 powerNetworkClass.js

2.4 unitClass.js

2.4.1 class 一覧

表 2.12 所有 class

class 名	継承	機能
Unit	-	全ユニットの共通機能を所有する
Machine	Unit	機械系ユニットの共通機能を所有する
Extraction	Machine	資源採取系ユニットの共通機能を所有する
Generator	Machine	発電機系ユニットの共通機能を所有する
Production	machine	生産系ユニットの共通機能を所有する
Transport	Unit	輸送系ユニットの共通機能を所有する
Conveyor	Transport	コンベヤ系ユニットの共通機能を所有する
Pipe	Transport	パイプ系ユニットの共通機能を所有する
Connector	Unit	コネクタ系ユニットの共通機能を所有する
Cable	Unit	ケーブル系ユニットの共通機能を所有する

2.4.2 Unit

表 2.13 必要な機能

機能	メソッド名
なし	-

2.4.2.1 constructor

表 2.14 入力

入力	機能
pos	ユニットの絶対座標
dimension	ユニットのディメンション
direction	ユニットの設置方向

表 2.15 変数

変数名	機能
uuid	ユニット別の uuid
pos	ユニットの絶対座標
dimension	ユニットのディメンション
direction	ユニットの設置方向

2.4.3 Machine

表 2.16 必要な機能

機能	メソッド名
なし	-

2.4.3.1 constructor

表 2.17 入力

入力	機能
Unit の継承	-

表 2.18 変数

変数名	機能
Unit の継承	-

2.4.4 Extraction

表 2.19 必要な機能

機能	メソッド名
なし	-

2.4.4.1 constructor

表 2.20 入力

入力	機能
Machine の継承	-

表 2.21 変数

変数名	機能
Machine の継承	-

2.4.5 Generator

表 2.22 必要な機能

機能	メソッド名
なし	-

2.4.5.1 constructor

表 2.23 入力

入力	機能
Machine の継承	-

表 2.24 変数

変数名	機能
Machine の継承	-

2.4.6 Production

表 2.25 必要な機能

機能	メソッド名
なし	-

2.4.6.1 constructor

表 2.26 入力

入力	機能
Machine の継承	-

表 2.27 変数

変数名	機能
Machine の継承	-

2.4.7 Transport

表 2.28 必要な機能

機能	メソッド名
なし	-

2.4.7.1 constructor

表 2.29 入力

入力	機能
Unit の継承	-

表 2.30 変数

変数名	機能
Unit の継承	-

2.4.8 Conveyor

表 2.31 必要な機能

機能	メソッド名
なし	-

2.4.8.1 constructor

表 2.32 入力

入力	機能
Transport の継承	-

表 2.33 変数

変数名	機能
Transport の継承	-

2.4.9 Pipe

表 2.34 必要な機能

機能	メソッド名
なし	-

2.4.9.1 constructor

表 2.35 入力

入力	機能
Transport の継承	-

表 2.36 変数

変数名	機能
Transport の継承	-

2.4.10 Connector

表 2.37 必要な機能

機能	メソッド名
なし	-

2.4.10.1 constructor

表 2.38 入力

入力	機能
Unit の継承	-

表 2.39 変数

変数名	機能
Unit の継承	-

2.4.11 Cable

表 2.40 必要な機能

機能	メソッド名
なし	-

2.4.11.1 constructor

表 2.41 入力

入力	機能
Connector の継承	-

表 2.42 変数

変数名	機能
Connector の継承	-

第 3 章 各ユニット内部

3.1 minerMk1

3.1.1 minerMk1Data.js

表 3.1 データ構造

プロパティ名	値	機能
typeId	minerMk1	ユニットの種別ごとの id

3.1.2 minerMk1Class.js

3.1.3 minerMk1Recipe.js

3.2 furnaceMachine

3.3 conveyorMk1