

Unvanilla Industry

Eval02

2026 年 6 月 5 日

第 1 章 フォルダ構造

表 1.1 scripts

ファイル名	機能
units	ユニットのデータを保存する
main.js	メインの処理を行う
utils.js	全体で利用する function を所有
slotClass.js	スロットに関する class を所有
powerNetworkClass.js	電気網に関する class を所有
unitClass.js	ユニット系の class の継承関係を管理する

表 1.2 units

ユニット
powerCable
minerMk1
coalGenerator
furnaceMachine
conveyorMk1
pipeMk1

表 1.3 ユニット内部

ファイル名	機能
class.js	ユニットの機能処理する class を所有
data.js	ユニットの初期情報を設定するデータを所有
form.js	ユニットの UI を所有
recipe.js	ユニットが扱うレシピを所有
structure.js	ユニットのブロック構造を所有

第 2 章 scripts 直下ファイル内部

2.1 main.js

表 2.1 所有オブジェクト

オブジェクト名	機能
unitUuidMap	ユニットの uuid とユニットのインスタンスを結び付ける map
slotUuidMap	スロットの uuid とスロットのインスタンスを結び付ける map
slotPosMap	スロットの座標とスロットのインスタンスを結び付ける map
powerNetworkMap	パワーネットワークの uuid とインスタンスを結び付ける map

2.2 slotClass.js

2.2.1 class 一覧

表 2.2 所有 class

class 名	継承	機能
Slot	-	スロット系 class の共通機能を所有する
IOSlot	Slot	アイテム、液体を扱うスロットの機能を所有する
ElectrodeSlot	Slot	電極を扱うスロットの機能を所有する

2.2.2 Slot

Slot 系 Class の基本的な役割を担う。

表 2.3 必要な機能

機能	メソッド名
接続先を探索する	searchConnect

2.2.2.1 constructor

表 2.4 入力

変数名	機能
parentId	親ユニットの uuid
index	親ユニットからの自身のスロット番号

表 2.5 変数

所有変数	機能
parentId	親ユニットの uuid
parentUnit	親ユニット
index	自身のスロット番号
slotData	スロットの初期セットデータ
pos	スロットの絶対座標
face	スロットの面
dimension	スロットのディメンション
connectId	接続先スロットの uuid
connectSlot	接続先スロット

2.2.2.2 searchConnect

表 2.6 入力

変数名	機能
なし	-

pos, face より接続先座標を計算.

接続先座標をもとに Main.slotPosMap より slot を探索.

connectId に接続先 slot の uuid を代入し, 接続先 slot の connectId に自分の uuid を代入する.

2.2.3 IOSlot

Slot を継承, アイテム及び液体の入出力スロットの役割を担う.

表 2.7 必要な機能

機能	メソッド名
接続先を探索する	searchConnect
input スロットにアイテムを入力する	inputItem
output スロットからアイテムを出力する	outputItem

2.2.3.1 constructor

表 2.8 入力

変数名	機能
Slot の継承	-

表 2.9 変数

所有変数	機能
Slot の継承	-
content	スロットが所有するコンテンツ
maxAmount	スロットが所有できるコンテンツの最大量

2.2.3.2 inputItem

表 2.10 入力

変数名	機能
なし	-

接続先スロットからアイテムを移動させる。

2.2.3.3 outputItem

表 2.11 入力

変数名	機能
なし	-

接続先スロットにアイテムを移動する。

2.2.4 ElectrodeSlot

Slot を継承、電極スロットの役割を担う。

表 2.12 必要な機能

機能	メソッド名
接続先を探索する	searchConnect

2.2.4.1 constructor

表 2.13 入力

変数名	機能
Slot の継承	-

表 2.14 変数

所有変数	機能
Slot の継承	-
electrodeType	電気の発電, 消費, 接続を判別 (generate/consume/connect)
powerPerMinute	分間電力量 (generate: 発電量, consume: 消費量, connect: 0)

2.3 powerNetworkClass.js

2.3.1 class 一覧

表 2.15 所有 class

class 名	継承	機能
PowerNetwork	-	電気網の管理を行う

2.3.2 PowerNetwork

表 2.16 必要な機能

機能	メソッド名
電力の更新	updatePower
メンバーの追加	addMember
メンバーの削除	removeMember

2.3.2.1 constructor

表 2.17 変数

所有変数	機能
uuid	ネットワークの uuid
memberIds	所属ユニットの uuid リスト
isPowered	電力供給状態
generationPerMinute	分間発電量
consumptionPerMinute	分間消費量

2.3.2.2 updatePower

全メンバーの発電量・消費量を集計し、isPowered を更新する。
発電量が消費量を上回る場合は isPowered を true に、下回る場合は false にする。

2.3.2.3 addMember

表 2.18 入力

変数名	機能
unitId	追加するユニットの uuid

memberIds に unitId を追加し updatePower を呼ぶ。

2.3.2.4 removeMember

表 2.19 入力

変数名	機能
unitId	削除するユニットの uuid

memberIds から unitId を削除し updatePower を呼ぶ。
memberIds が空になった場合は powerNetworkMap から自身を削除する。

2.4 unitClass.js

2.4.1 class 一覧

表 2.20 所有 class

class 名	継承	機能
Unit	-	全ユニットの共通機能を所有する
Machine	Unit	機械系ユニットの共通機能を所有する
Extraction	Machine	資源採取系ユニットの共通機能を所有する
Generator	Machine	発電機系ユニットの共通機能を所有する
Production	Machine	生産系ユニットの共通機能を所有する
Transport	Unit	輸送系ユニットの共通機能を所有する
Conveyor	Transport	コンベヤ系ユニットの共通機能を所有する
Pipe	Transport	パイプ系ユニットの共通機能を所有する
Connector	Unit	コネクタ系ユニットの共通機能を所有する
Cable	Connector	ケーブル系ユニットの共通機能を所有する

2.4.2 Unit

全ユニットの基底クラス。

表 2.21 必要な機能

機能	メソッド名
設置時のブロック配置	setStructure
接続先の探索	searchConnect
アニメーション	animation
破壊時の後処理	onDestroy
シリアライズ	serialize
デシリアライズ	fromJSON

2.4.2.1 constructor

表 2.22 入力

入力	機能
pos	ユニットの絶対座標
dimension	ユニットのディメンション
direction	ユニットの設置方向

表 2.23 変数

変数名	機能
uuid	ユニット別の uuid
pos	ユニットの絶対座標
dimension	ユニットのディメンション
direction	ユニットの設置方向
slots	スロットのリスト

2.4.3 Machine

Unit を継承、機械系ユニットの共通機能を担う。

表 2.24 必要な機能

機能	メソッド名
電力ネットワークへの参加	joinPowerNetwork
入力スロットの変化検知	inputChange
出力スロットの変化検知	outputChange
レシピ選択 UI の実行	selectRecipe
レシピの処理	doRecipe
tick の処理	tick

2.4.3.1 constructor

表 2.25 入力

入力	機能
Unit の継承	-

表 2.26 変数

変数名	機能
Unit の継承	-
status	機械の動作状態 (IDLE/RUNNING/WAITING_OUTPUT/BLACKOUT)
powerNetworkId	所属する電力ネットワークの uuid
currentRecipeId	現在選択中のレシピの id
cycleStartTick	現在のサイクルの開始 tick
cycleEndTick	現在のサイクルの終了 tick

2.4.4 Extraction

Machine を継承, 資源採取系ユニットの共通機能を担う.

表 2.27 必要な機能

機能	メソッド名
blockSensor の更新	updateBlockSensor

2.4.4.1 constructor

表 2.28 入力

入力	機能
Machine の継承	-

表 2.29 変数

変数名	機能
Machine の継承	-
detectedBlockId	blockSensor が検知したブロックの id

2.4.5 Generator

Machine を継承, 発電機系ユニットの共通機能を担う.

表 2.30 必要な機能

機能	メソッド名
ブレーカーの操作	toggleBreaker

2.4.5.1 constructor

表 2.31 入力

入力	機能
Machine の継承	-

表 2.32 変数

変数名	機能
Machine の継承	-
breakerActive	ブレーカーの状態

2.4.6 Production

Machine を継承，生産系ユニットの共通機能を担う。

2.4.6.1 constructor

表 2.33 入力

入力	機能
Machine の継承	-

表 2.34 変数

変数名	機能
Machine の継承	-

2.4.7 Transport

Unit を継承，輸送系ユニットの共通機能を担う。

表 2.35 必要な機能

機能	メソッド名
アイテムの輸送	transportItem
tick の処理	tick

2.4.7.1 constructor

表 2.36 入力

入力	機能
Unit の継承	-

表 2.37 変数

変数名	機能
Unit の継承	-
currentContent	現在保持しているコンテンツ
nextContent	次 tick に反映するコンテンツ (ダブルバッファリング用)

2.4.8 Conveyor

Transport を継承, コンベヤ系ユニットの共通機能を担う.

2.4.8.1 constructor

表 2.38 入力

入力	機能
Transport の継承	-

表 2.39 変数

変数名	機能
Transport の継承	-

2.4.9 Pipe

Transport を継承, パイプ系ユニットの共通機能を担う.

2.4.9.1 constructor

表 2.40 入力

入力	機能
Transport の継承	-

表 2.41 変数

変数名	機能
Transport の継承	-
pumpId	影響を受けるポンプの uuid
role	ポンプに対する役割 (source/dest)

2.4.10 Connector

Unit を継承, コネクタ系ユニットの共通機能を担う.

2.4.10.1 constructor

表 2.42 入力

入力	機能
Unit の継承	-

表 2.43 変数

変数名	機能
Unit の継承	-

2.4.11 Cable

Connector を継承, 電力ケーブルの共通機能を担う.

2.4.11.1 constructor

表 2.44 入力

入力	機能
Connector の継承	-

表 2.45 変数

変数名	機能
Connector の継承	-

第 3 章 各ユニット内部

3.1 基本的なデータ構造

表 3.1 データ構造

プロパティ名	機能
typeId	ユニットの種別ごとの id
category	ユニットのカテゴリ
subCategory	ユニットのサブカテゴリ
inputSlots	入力スロットの設定
outputSlots	出力スロットの設定
electrodeSlots	電極スロットの設定

表 3.2 入出力スロット

プロパティ名	機能
slotType	スロットの種別ごとの id
ioType	入力, 出力を判別
localPos	スロットの相対座標
face	スロットの面
contentType	扱うコンテンツの種別
maxAmount	スロットの最大スタック数

表 3.3 電極スロット

プロパティ名	機能
slotType	スロットの種別ごとの id
electrodeType	電気の発電, 消費, 接続を判別
localPos	スロットの相対座標
face	スロットの面

3.2 minerMk1

3.2.1 minerMk1Data.js

表 3.4 データ構造

プロパティ名	値
typeId	minerMk1
category	MACHINE
subCategory	EXTRACTION
inputSlots	0
outputSlots	1
electrodeSlots	1

3.2.2 minerMk1Class.js

Extraction を継承.

表 3.5 必要な機能

機能	メソッド名
設置時のブロック配置	setStructure
入力スロットの変化検知	inputChange
出力スロットの変化検知	outputChange
レシピ選択 UI の実行	selectRecipe
レシピの処理	doRecipe
アニメーション	animation

3.2.3 minerMk1Recipe.js

表 3.6 レシピ一覧

レシピ id	入力	出力	消費電力 (w/m)	処理時間 (tick)
minerIron	鉄鉱石ブロック検知	鉄鉱石 x1	30	20
minerCoal	石炭鉱石ブロック検知	石炭鉱石 x1	30	20

3.3 coalGenerator

3.3.1 coalGeneratorData.js

表 3.7 データ構造

プロパティ名	値
typeId	coalGenerator
category	MACHINE
subCategory	GENERATOR
inputSlots	1
outputSlots	0
electrodeSlots	1

3.3.2 coalGeneratorClass.js

Generator を継承.

表 3.8 必要な機能

機能	メソッド名
設置時のブロック配置	setStructure
入力スロットの変化検知	inputChange
出力スロットの変化検知	outputChange
レシピ選択 UI の実行	selectRecipe
レシピの処理	doRecipe
アニメーション	animation
ブレーカーの操作	toggleBreaker

3.3.3 coalGeneratorRecipe.js

表 3.9 レシピ一覧

レシピ id	入力	出力	発電量 (w/m)	処理時間 (tick)
genCoal	石炭 x1	なし	300	20

3.4 furnaceMachine

3.4.1 furnaceMachineData.js

表 3.10 データ構造

プロパティ名	値
typeId	furnaceMachine
category	MACHINE
subCategory	PRODUCTION
inputSlots	1
outputSlots	1
electrodeSlots	1

3.4.2 furnaceMachineClass.js

Production を継承.

表 3.11 必要な機能

機能	メソッド名
設置時のブロック配置	setStructure
入力スロットの変化検知	inputChange
出力スロットの変化検知	outputChange
レシピ選択 UI の実行	selectRecipe
レシピの処理	doRecipe
アニメーション	animation

3.4.3 furnaceMachineRecipe.js

表 3.12 レシピ一覧

レシピ id	入力	出力	消費電力 (w/m)	処理時間 (tick)
smeltIron	鉄鉱石 x1	鉄インゴット x1	30	20
smeltCoal	石炭鉱石 x1	石炭 x1	30	20

3.5 conveyorMk1

3.5.1 conveyorMk1Data.js

表 3.13 データ構造

プロパティ名	値
typeId	conveyorMk1
category	TRANSPORT
subCategory	CONVEYOR
inputSlots	1
outputSlots	1
electrodeSlots	0
speedPerMinute	60

3.5.2 conveyorMk1Class.js

Conveyor を継承,

表 3.14 必要な機能

機能	メソッド名
設置時のブロック配置	setStructure
アイテムの輸送	transportItem
次 tick への反映	applyNext
アニメーション	animation