
MANUAL CORPORATIVO

Manual corporativo

Identidad visual, normas de uso del logo, códigos de color, normas tipográficas, aplicaciones y ejemplos.

EDICIÓN 1.0 · NOVIEMBRE 2026

40 CAPÍTULOS



ISOTIPO · CONSTRUCCIÓN

Contenido

Siete partes y cuarenta capítulos.

- Presentación 03
- La marca en una página 04

01 Identidad visual

01 El sistema de identidad 06
02 Logotipo 07
03 Isotipo 08
04 Imagotipo 09
05 Versiones del logo 10

02 Normas del logo

06 Área de respeto y tamaño mínimo 12
07 Versiones monocromáticas 13
08 Fondos e imágenes 14
09 Posición y tamaño en formatos 15
10 Convivencia con otras marcas 16
11 Usos incorrectos 17

03 Códigos de color

12 Color identificativo 19
13 Paleta cromática 20
14 Color en pantalla 21
15 Impresión y materiales 22
16 Contraste 23

04 Normas tipográficas

17 Tipografía principal 25
18 Tipografía secundaria y jerarquía 26
19 Escala tipográfica 27
20 Reglas de composición 28
21 Ortotipografía 29

05 Lenguaje gráfico

22 Retícula de maquetación 31
23 Elementos gráficos 32
24 Patrones 33
25 Iconografía 34
26 Estilo fotográfico 35
27 Estilo de ilustración 36

06 Aplicaciones y ejemplos

28 Papelería 38
29 Documentos 39
30 Presentaciones 40
31 Web y correo 41
32 Redes sociales 42
33 Señalética 43
34 Objetos corporativos 44
35 Eventos 45
36 Así sí, así no 46

07 Recursos

37 Archivos del logo 48
38 Qué archivo usar 49
39 Lista de comprobación 50
40 Gestión de la marca 51

PRESENTACIÓN

Una marca se construye **con coherencia.**

Este manual reúne todas las normas para aplicar la marca HALVEX: cómo es, cómo se usa el logo, qué colores y tipografías la forman y cómo se ve en cada soporte, con ejemplos.

Está pensado para el equipo de HALVEX y para cualquier agencia, imprenta, proveedor o socio que trabaje con la marca. Si una situación no está prevista aquí, se consulta al responsable de marca antes de publicar.



01	**Identidad visual**	Los elementos de la marca
02	**Normas del logo**	Cómo se usa el logo
03	**Códigos de color**	Colores y sus códigos
04	**Normas tipográficas**	Familias, tamaños y reglas
05	**Lenguaje gráfico**	Retícula, iconos e imagen
06	**Aplicaciones y ejemplos**	La marca en cada soporte
07	**Recursos**	Archivos y gestión

LA MARCA EN UNA PÁGINA

PROMESA

Tecnología para decisiones que **no admiten error.**

LEMA INTERNO

Mirar con amplitud. **Actuar con precisión.**

QUÉ SOMOS

Una compañía tecnológica de inteligencia artificial, sistemas de seguridad y software para defensa, instituciones y grandes empresas.

VALORES

Rigor · Discreción · Soberanía · Responsabilidad · Exclusividad · Innovación útil

PERSONALIDAD Y VOZ

Sobria, precisa, discreta y serena. Clara, exacta y de usted.

El desarrollo completo está en el documento 01 · Plataforma de marca.



01

Identidad visual

Los elementos que forman la marca y cómo se construyen.

01 El sistema de identidad 06

02 Logotipo 07

03 Isotipo 08

04 Imagotipo 09

05 Versiones del logo 10

01 El sistema **de identidad**

SEIS ELEMENTOS, UNA MARCA

LOGOTIPO

HALVEX

Logotipo
La palabra HALVEX, dibujada a medida.

ISOTIPO




Isotipo
Dos cuñas hacia un mismo vértice.

IMAGOTIPO



Imagotipo
La firma principal: símbolo y palabra.

COLOR




Color
Negro HALVEX, Piedra y grises de apoyo.

TIPOGRAFÍA

Aa Aa

Tipografía
IBM Plex Sans e IBM Plex Mono.

LENGUAJE GRÁFICO



Lenguaje gráfico
Filetes, cotas, convergencia e iconos.

02 Logotipo

LA PALABRA




El logotipo es la palabra HALVEX dibujada a medida. No es una fuente: no se escribe, se coloca siempre desde los archivos originales.

TRAZO	Constante: 15 de cada 100 de altura.
LA A	Sin travesaño. Repite el ángulo del isotipo.
V Y X	Completas. La V baja 3 unidades para compensar su punta.
ESPACIADO	Fijo. No se abre ni se cierra.

03 Isotipo

EL SÍMBOLO



Dos cuñas que bajan hacia un mismo punto y se detienen antes de tocarse. Arriba, la apertura: la mirada amplia. Abajo, el vértice: la decisión precisa.

RETÍCULA	Cuadrado de 152 × 152 unidades.
BOCA	36 unidades por cuña. Es la medida del área de respeto (x).
VÉRTICE	Virtual: las cuñas convergen en un punto que no se dibuja.
AIRE	7,6 unidades entre las puntas. Nunca se cierra.
USO	Firma reducida, icono, avatar y sello. No sustituye al imagotipo en la primera aparición.

04 Imagotipo

LA FIRMA PRINCIPAL



El imagotipo une isotipo y logotipo. Es la firma de HALVEX por defecto: web, documentos, propuestas y cualquier primera aparición de la marca.

PROPORCIÓN

El isotipo mide 1,6 veces la altura de letra (A).

SEPARACIÓN

0,45 veces la altura del isotipo.

ALINEACIÓN

Centrados sobre el mismo eje horizontal.

COLOR

Una sola tinta: negro o blanco.

05 Versiones **del logo**

UNA VERSIÓN PARA CADA ESPACIO

A · HORIZONTAL



Horizontal · principal
Web, documentos, firmas y cabeceras. La versión por defecto.

B · VERTICAL



Vertical
Formatos estrechos o cuadrados: portadas, carteles, perfiles.

C · REDUCIDO




Reducido · isotipo
Iconos, avatares, sellos y espacios muy pequeños.

D · LOGOTIPO



Solo logotipo
Cuando el isotipo ya está cerca o el espacio es muy horizontal.

E · ICONO Y FAVICON



Icono
Isotipo blanco sobre negro. El sistema operativo aplica sus propias esquinas.



02

Normas del logo

Cómo se coloca, se escala y se combina el logo, y lo que nunca se hace con él.

06 Área de respeto y tamaño mínimo 12

07 Versiones monocromáticas 13

08 Fondos e imágenes 14

09 Posición y tamaño en formatos 15

10 Convivencia con otras marcas 16

11 Usos incorrectos 17

06 Área de respeto **y tamaño mínimo**



Ningún texto, imagen ni borde entra en el área de respeto. Su medida, x, es la boca de una cuña del isotipo, así que crece y decrece con el logo.

TAMAÑO MÍNIMO · ANCHO

HALVEX	**Horizontal** IMPRESO 30 MM · PANTALLA 120 PX
HALVEX	**Vertical** IMPRESO 18 MM · PANTALLA 72 PX
	Isotipo IMPRESO 5 MM · PANTALLA 16 PX
HALVEX	**Logotipo** IMPRESO 22 MM · PANTALLA 90 PX

07 Versiones monocromáticas

SIEMPRE UNA SOLA TINTA

Positivo
Negro sobre blanco. La versión principal.

Negativo
Blanco sobre negro o grafito.

Sobre Piedra
Negro sobre el blanco cálido de la marca.

Gris Acero
Una tinta gris para usos discretos: marcas de agua y pies.

Sobre grafito
Blanco sobre las superficies oscuras de pantalla.



Sobre fotografía
Blanco, solo en zonas oscuras y tranquilas.

08 Fondos **e imágenes**

QUÉ VERSIÓN SOBRE CADA FONDO

0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
NEGRO	NEGRO	NEGRO	NEGRO	EVITAR	EVITAR	EVITAR	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO



Fondo claro
Logo negro en la zona más limpia de la imagen.




Fondo oscuro
Logo blanco sobre sombras amplias y uniformes.




Fondo con detalle
Nunca sobre texturas o líneas que compitan con el logo.

09 Posición **y tamaño**

EL LOGO EN CADA FORMATO




A4 · CARTA




PRESENTACIÓN 16:9



PUBLICACIÓN 1:1



STORY 9:16



CARTEL · ROLL-UP

FORMATO	VERSIÓN	ANCHO DEL LOGO	MARGEN	POSICIÓN
A4 · carta	Horizontal	40 mm · 19 % del ancho	15 mm	Arriba a la izquierda
Presentación 16:9	Horizontal	12 % del ancho	5 % del ancho	Arriba a la izquierda
Publicación 1:1	Horizontal	28 % del ancho	8 % del ancho	Abajo a la izquierda
Story 9:16	Horizontal	40 % del ancho	8 % del ancho	Arriba a la izquierda
Cartel · roll-up	Vertical	50 % del ancho	10 % del ancho	Arriba, centrado


10 Convivencia **con otras marcas**

COEDICIÓN Y PATROCINIO

A · EMISOR HALVEX



B · VARIOS SOCIOS



Emisor a la izquierda	Quien firma la pieza va primero. Si el emisor es el socio, HALVEX va a la derecha.
Mismo peso visual	El alto del isotipo iguala el alto del logo del socio. Ninguno domina.
Separación 2x	Dos veces el área de respeto, con un filete vertical de 0,5 pt en negro.
Sin fusiones	No se combinan los logos en uno ni se cambian los colores de ninguno.

11 Usos **incorrectos**

LO QUE NUNCA SE HACE



No deformar



No girar



No añadir color



No usar degradados



No añadir sombras ni efectos



No usar solo el contorno



No cambiar el orden



No usar fondos sin contraste



03

Códigos de color

Los colores de la marca con todos sus códigos, en pantalla, en papel y en materiales.

12 Color identificativo 19

13 Paleta cromática 20

14 Color en pantalla 21

15 Impresión y materiales 22

16 Contraste 23

Negro HALVEX

HEX	RGB	CMYK*	PANTONE*
#111214	17 · 18 · 20	60 · 40 · 40 · 100	BLACK 6 C

El color **de la autoridad.**

El color de HALVEX es un negro profundo con un punto frío: el de la tinta, el acero pavonado y la pantalla apagada. Es el tono de lo que no necesita llamar la atención.

En un sector lleno de azules, el negro distingue. Da autoridad, contraste máximo y funciona igual en una pantalla que impreso o grabado.

USO	Logotipo, textos, superficies oscuras y fondos de portada.
SU PAREJA	El Piedra, un blanco cálido que evita la frialdad.
IMPRESIÓN	Negro enriquecido en grandes superficies; negro 100 % en textos pequeños.

* CMYK de negro enriquecido y Pantone de referencia: confirmar con prueba de imprenta.

13 Paleta **cromática**

NEUTROS CON INTENCIÓN

IDENTIFICATIVO · LOGO Y TEXTO	SUPERFICIES OSCURAS EN PANTALLA	TEXTO SECUNDARIO	DATOS, INACTIVO, DECORACIÓN	FILETES Y SEPARADORES	FONDOS DE SECCIÓN	FONDO PRINCIPAL
Negro HALVEX	Grafito	Acero	Niebla	Línea	Piedra	Blanco
HEX #111214	HEX #1A1B1E	HEX #65676C	HEX #A3A4A8	HEX #D8D6D0	HEX #EFEDE8	HEX #FFFFFF
RGB 17 18 20	RGB 26 27 30	RGB 101 103 108	RGB 163 164 168	RGB 216 214 208	RGB 239 237 232	RGB 255 255 255
CMYK 60 40 40 100	CMYK 13 10 0 88	CMYK 6 5 0 58	CMYK 3 2 0 34	CMYK 0 1 4 15	CMYK 0 1 3 6	CMYK 0 0 0 0
PANTONE BLACK 6 C	PANTONE —	PANTONE COOL GRAY 10 C	PANTONE COOL GRAY 6 C	PANTONE WARM GRAY 2 C	PANTONE WARM GRAY 1 C	PANTONE —

PROPORCIÓN DE USO



CMYK y Pantone son referencias orientativas: confirmar con prueba de imprenta y guía física.

14 Color **en pantalla**

TOKENS PARA WEB Y APLICACIONES

	--HALVEX-NEGRO	#111214	Texto, logotipo, botón principal
	--HALVEX-GRAFITO	#1A1B1E	Fondo en modo oscuro, pie de página
	--HALVEX-ACERO	#65676C	Texto secundario sobre claro
	--HALVEX-NIEBLA	#A3A4A8	Texto secundario sobre oscuro, inactivo
	--HALVEX-LINEA	#D8D6D0	Bordes, filetes, separadores
	--HALVEX-PIEDRA	#EFEDE8	Fondos de sección
	--HALVEX-BLANCO	#FFFFFF	Fondo principal

```
:root {
  --halvex-negro:   #111214;
  --halvex-grafito: #1A1B1E;
  --halvex-acero:   #65676C;
  --halvex-niebla:  #A3A4A8;
  --halvex-linea:   #D8D6D0;
  --halvex-piedra:  #EFEDE8;
  --halvex-blanco:  #FFFFFF;
}
```

COMPONENTES

Decidir **con criterio.**

Texto secundario y enlace subrayado.

Contactar → Contactar →

Correo profesional

COMPONENTES

Decidir **con criterio.**

Texto secundario y enlace subrayado.


Contactar → Contactar →

Correo profesional


Modo claro y modo oscuro con los mismos componentes. El foco del teclado se marca con un contorno de 1 px a 4 px del elemento, en el color del texto. Los errores se indican con texto e icono, nunca solo con color.

15 Impresión y materiales

EL COLOR FUERA DE LA PANTALLA



Papel blanco natural
Papelería: no estucado de 120 g (carta) a 350 g (tarjeta).



Papel o cartulina negra
Tarjetas y carpetas, con serigrafía o estampación blanca.



Acero lacado
Rotulación y placas: negro mate, referencia RAL 9005.



Piedra · caliza
Paredes y fondos: vinilo negro mate o letra corpórea.

Negro en masas	Negro enriquecido C60 M40 Y40 K100 en fondos y superficies grandes.
Negro en texto	K100 en textos de menos de 14 pt, para que no haya registro.
Piedra	Mejor con papel de tono natural que con tinta; si se imprime, prueba de color previa.
Acabados	Estampación en seco, serigrafía blanca sobre negro y barniz mate selectivo. Sin brillos ni metalizados.
Textil	Bordado o serigrafía blanca sobre negro. Isotipo de 15 mm como mínimo en bordado.
Pantalla y vídeo	Siempre en RGB o HEX; nunca convertir desde CMYK.

Las referencias CMYK, Pantone y RAL son orientativas: pedir siempre prueba al proveedor.


16 Contraste

LEGIBILIDAD SEGÚN WCAG 2.1

Aa	**Negro sobre Blanco** Texto principal	18.7 : 1	AAA
Aa	**Blanco sobre Negro** Portadas y secciones oscuras	18.7 : 1	AAA
Aa	**Negro sobre Piedra** Fondos de sección	16.0 : 1	AAA
Aa	**Blanco sobre Grafito** Pantallas oscuras	17.2 : 1	AAA

Aa	**Acero sobre Blanco** Texto secundario	5.7 : 1	AA
Aa	**Niebla sobre Grafito** Texto secundario en oscuro	6.9 : 1	AA
Aa	**Niebla sobre Blanco** Solo decoración	2.5 : 1	NO APTO
Aa	**Acero sobre Grafito** No apto para texto	3.0 : 1	SOLO GRANDE

AA (4,5 : 1) es el mínimo para cualquier texto; AAA (7 : 1), lo recomendable para textos largos. Niebla y Acero sobre fondos oscuros solo valen para rótulos grandes o decoración.



04

Normas tipográficas

Las familias tipográficas, sus tamaños y las reglas para componer textos de la marca.

17 Tipografía principal 25

18 Tipografía secundaria y jerarquía 26

19 Escala tipográfica 27

20 Reglas de composición 28

21 Ortotipografía 29

17 Tipografía **principal**

IBM PLEX SANS

Aa

Diseñada para la tecnología y la ingeniería: neutra, exacta y muy legible en pantalla y papel. Licencia libre (SIL Open Font License), sin coste de uso.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 ¿?¡!(.,;:) € % · áéíóúü

200 · EXTRALIGHT	Sin margen de error	TITULARES GRANDES
300 · LIGHT	Sin margen de error	ENTRADILLAS
400 · REGULAR	Sin margen de error	TEXTO
500 · MEDIUM	**Sin margen de error**	ÉNFASIS Y BOTONES
600 · SEMIBOLD	**Sin margen de error**	CIFRAS DESTACADAS

Sustitutas cuando Plex no está disponible (correo, ofimática): Helvetica Neue y Arial.

18 Secundaria **y jerarquía**

IBM PLEX MONO

Aa

Plex Mono es para datos, cifras, coordenadas, numeración y etiquetas, siempre en mayúsculas con un 6 % de espaciado. Aporta el carácter técnico y nunca se usa en textos largos.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789 · ° ' " / % €

Sustitutas: Menlo y Consolas.

DISPLAY	Plex Sans 200 · 44–120 pt	Hablemos.
TITULAR	Plex Sans 200 y 400 · 24–36 pt	Seis capacidades, **un mismo rigor.**
ENTRADILLA	Plex Sans 300 · 12–15 pt	Trabajamos donde se cruzan los datos, la seguridad y la operación.
TEXTO	Plex Sans 400 · 9–11 pt	Modelos que analizan, anticipan y recomiendan, desplegados allí donde están los datos.
ETIQUETA	Plex Mono 400 · 6,5–8 pt	02 · CAPACIDADES · MADRID 40.4168° N

19 Escala **tipográfica**

TAMAÑOS PARA PAPEL Y PANTALLA

NIVEL	IMPRESO	PANTALLA	PESO	INTERLÍN.	ESPACIADO	MUESTRA
DISPLAY	60–120 pt	64–120 px	200	1,0	−3,5 %	Hablemos.
TÍTULO 1	36–44 pt	44–64 px	200 + 400	1,05	−3 %	Decidir **sin error.**
TÍTULO 2	24–30 pt	32–40 px	200 + 400	1,1	−2,5 %	Un único **responsable.**
TÍTULO 3	14–16 pt	20–24 px	400	1,2	−1 %	Sistemas de seguridad
ENTRADILLA	12–14 pt	18–21 px	300	1,5	0	Trabajamos donde se cruzan los datos.
TEXTO	9–10,5 pt	16–17 px	400	1,6	0	Modelos que analizan y recomiendan.
NOTA	7,5–8 pt	13–14 px	400	1,5	0	Fuente: elaboración propia.
ETIQUETA	6,5–8 pt	11–12 px	Mono 400	1,5	+6 %	02 · CAPACIDADES

20 Reglas de composición

CÓMO SE COMPONE UN TEXTO HALVEX

Alineado a la izquierda

Nunca justificado: se abren huecos y se pierde ritmo.

◆ ASÍ

Trabajamos para organizaciones en las que una decisión tardía o un dato expuesto tienen consecuencias reales.

× ASÍ NO

Trabajamos para organizaciones en las que una decisión tardía o un dato expuesto tienen consecuencias reales.

Dos pesos en titulares

200 para la frase, 400 para la idea clave.

◆ ASÍ

Decisiones que no admiten error.

× ASÍ NO

DECISIONES QUE NO ADMITEN ERROR

Mayúsculas solo en etiquetas

En Plex Mono y con espaciado. Nunca en titulares.

◆ ASÍ

03 · SECTORES

Banca y seguros

× ASÍ NO

BANCA Y SEGUROS

Línea de 45 a 75 caracteres

Las líneas largas cansan; las cortas rompen la lectura.

◆ ASÍ

Trabajamos para organizaciones en las que una decisión tardía o un dato expuesto tienen consecuencias reales.

× ASÍ NO

Trabajamos para organizaciones en

Énfasis con peso, no con estilo

Medium 500 para destacar. Sin subrayados ni colores.

◆ ASÍ

Despliegue **en sus centros de datos**.

× ASÍ NO

Despliegue *en sus centros de datos*.

Interlineado generoso

1,0–1,1 en titulares y 1,5–1,6 en texto.

◆ ASÍ

Trabajamos para organizaciones en las que una decisión tardía o un dato expuesto tienen consecuencias reales.

× ASÍ NO

Trabajamos para organizaciones en las que una decisión tardía o un dato expuesto tienen consecuencias reales.

21 Ortotipografía

NORMAS DE ESCRITURA

La marca también se reconoce por cómo escribe. Estas normas siguen la Ortografía de la lengua española y se aplican a cualquier texto de HALVEX.

CASO	ASÍ	ASÍ NO
Nombre de marca	HALVEX	~~Halvex · HalVex · la HALVEX~~
Comillas	«…», y “…” dentro	~~"…"~~
Cifras	1.250.000 · 3,5	~~1,250,000 · 3.5~~
Porcentajes	15 %	~~15%~~
Moneda	2.500 €	~~€2.500 · 2500€~~
Fechas	4 de noviembre de 2026 · 04/11/2026	~~November 4, 2026 · 11/04/26~~
Horas	10:00 · 16:30	~~10.00h · 4:30 pm~~
Unidades	24 h · 5 mm · 120 px	~~24h · 5mm · 120px~~
Rangos	2–4 semanas (raya corta)	~~2-4 semanas~~
Siglas	IA · CISO · ENS	~~I.A. · A.I. · Ia~~
Titulares	Solo la inicial en mayúscula	~~Cada Palabra En Mayúscula~~
Tratamiento	Usted, en comunicación externa	~~Tú, en web y propuestas~~



05

Lenguaje gráfico

Retícula, recursos gráficos, iconos, fotografía e ilustración.

22 Retícula de maquetación 31

23 Elementos gráficos 32

24 Patrones 33


25 Iconografía 34

26 Estilo fotográfico 35

27 Estilo de ilustración 36

22 Retícula **de maquetación**


LA ESTRUCTURA DE CADA PIEZA



A4 · 12 COLUMNAS



PRESENTACIÓN 16:9 · 12 COLUMNAS



PUBLICACIÓN 1:1 · 6 COLUMNAS

A4 y documentos

Márgenes de 15 mm, 12 columnas y medianil de 4 mm.

Presentaciones

Margen del 5 % del ancho, 12 columnas y medianil del 1,5 %.

Redes sociales

Margen del 8 %, 6 columnas. Nada importante en el 10 % exterior.

Composición asimétrica


El texto ocupa de 5 a 8 columnas; el resto respira.

23 Elementos **gráficos**


RECURSOS DE COMPOSICIÓN



Filetes
Ordenan la página. Uno fuerte para abrir sección, finos para separar filas.




Cotas
Medidas técnicas como recurso gráfico: dan precisión y oficio.



Rombo
El cuadrado girado señala lo activo o lo importante.



Numeración
Plex Mono en mayúsculas para índices, partes y coordenadas.




Convergencia
Líneas que van de lo amplio a un punto: la idea de la marca en un gesto.




Cuña
El triángulo del isotipo como corte de color o de imagen, siempre con su ángulo.

24 Patrones


FONDOS DE MARCA



Trama de cuñas
El isotipo repetido, tono sobre tono en grafito. Portadas, embalaje y fondos de marca.




Convergencia
Líneas finas que se reúnen en un punto. Separadores y fondos de presentación.




Retícula técnica
Cuadrícula de plano con marcas de registro. Diagramas y fondos de datos.

25 Iconografía




RETÍCULA	24 × 24, margen de 2.
TRAZO	1,5 constante, terminales rectos.
FORMAS	Rectas y ángulos vivos. Sin relleno ni esquinas redondeadas.

DOCE ICONOS DE BASE



26 Estilo **fotográfico**

BLANCO Y NEGRO, CON AIRE





- ◆ Blanco y negro, contraste alto y negros profundos.
- ◆ Arquitectura, horizontes y líneas que convergen.
- ◆ Personas reales, de espaldas o a contraluz, sin posar.
- ◆ Luz natural y mucho espacio vacío.

- × Encapuchados, código binario y hologramas azules.
- × Apretones de manos y sonrisas de banco de imágenes.
- × Filtros de color y dramatismo bélico.





Imágenes de referencia de estilo (Unsplash). No son fotografías propias de la marca.

27 Estilo **de ilustración**

DIAGRAMAS, NO DIBUJOS



EJEMPLO · ESQUEMA DE UN SISTEMA DE APOYO A LA DECISIÓN

HALVEX no usa ilustración figurativa. Explica con diagramas técnicos: planos, esquemas de sistemas, flujos y mapas.

- ◆ Línea de 0,5 a 1 pt en negro.
- ◆ Un único elemento relleno: lo que importa.
- ◆ Rótulos en Plex Mono, nombres en Plex Sans.
- ◆ Ángulos rectos y flechas abiertas.

- × Personajes, mascotas y dibujos.
- × 3D, degradados y brillos.



06

Aplicaciones y ejemplos

La marca aplicada: papelería, documentos, presentaciones, web, redes, señalética, objetos y eventos.

28 Papelería 38

29 Documentos 39

30 Presentaciones 40

31 Web y correo 41

32 Redes sociales 42


33 Señalética 43

34 Objetos corporativos 44

35 Eventos 45

36 Así sí, así no 46

28 Papelería




Tarjeta · anverso
85 × 55 mm. Isotipo blanco sobre negro.



Tarjeta · reverso
Imagotipo, datos en Plex Sans y Plex Mono.




Carta
A4. Imagotipo arriba a la izquierda, pie con filete.



Sobre americano
220 × 110 mm, con canto negro.

29 Documentos

PROPUESTAS, INFORMES Y FACTURAS



Portada de propuesta
Negro, título en dos pesos, logotipo a todo el ancho.



Página interior
Cabecera con filete, número de capítulo y columnas.



Factura
Imagotipo, datos fiscales en el pie y tabla con filetes.

PLANTILLAS

Word y PowerPoint con estilos ya definidos. Pendientes de crear.

CONFIDENCIALIDAD

Marcar en la cabecera: Uso interno, Confidencial o Público.

DATOS PENDIENTES


Denominación social y NIF, en cuanto exista la sociedad.

30 Presentaciones


PLANTILLA 16:9



Portada
Grafito, título en dos pesos y logotipo a todo el ancho.



Índice
Lista con numeración en Plex Mono.




Contenido con cifra
Un dato grande y una idea. Una sola cosa por diapositiva.




Cierre
Negro, «Hablemos.» y contacto.

31 Web y correo

ESCRITORIO, MÓVIL Y FIRMA



Web · escritorio
Imagotipo en la cabecera, logotipo a todo el ancho y mucho blanco.




Web · móvil
Las mismas piezas apiladas.



Firma de correo
Texto real (no imagen) y el imagotipo en PNG a 120 px.

32 Redes **sociales**

PERFIL Y PUBLICACIONES



Página de empresa
Portada en grafito con el logotipo; avatar con el isotipo.

FRECUENCIA	Poca y con contenido propio: método, principios, publicaciones.
NUNCA	Nombres de clientes sin permiso, emojis ni fotos de banco de imágenes.



Cita
Fondo Piedra.



Cifra
Negro.




Imagen
Foto B/N con velo.

33 Señalética

FACHADA, RECEPCIÓN Y SALAS



Placa de entrada
Acero lacado negro mate (RAL 9005 de referencia) con el imagotipo vertical en blanco.




Directorio
Panel negro, plantas en Plex Mono y destinos en Plex Sans Light.



Salas y orientación
Placas negras con nombre en Light y flechas de trazo fino sobre Piedra.

34 Objetos **corporativos**


ACREDITACIÓN, CUADERNO Y CARPETA



Acreditación
PVC blanco, cabecera negra, foto y nivel de acceso. Cinta negra lisa.



Cuaderno
Tapa negra con el isotipo en golpe en seco, sin tinta.



Carpeta
Grafito con imagotipo blanco y franja negra inferior.

35 Eventos



Roll-up
85 × 200 cm. Imagotipo vertical arriba y una sola frase.



Photocall
Imagotipo repetido al tresbolillo sobre Piedra, sin más textos.

ROLL-UP Y PHOTOCALL

PANTALLA DE ESCENARIO

Portada de presentación en grafito con el logotipo a todo el ancho.

COORGANIZACIÓN

Aplicar las normas de convivencia con otras marcas (capítulo 10).

36 Así sí, **así no**

EJEMPLOS COMPARADOS

Publicación en redes



◆ ASÍ

Una idea, una cifra, logo abajo a la izquierda.



× ASÍ NO


Degradado, emojis, exclamaciones, logo en color y deformado.

Diapositiva



◆ ASÍ

Número grande, título en dos pesos, mucho aire.



× ASÍ NO

Texto centrado y subrayado, viñetas, otra tipografía.

Tarjeta



◆ ASÍ

Imagotipo original y datos ordenados.



× ASÍ NO

Logo estirado y en dos tonos, tres tipografías.



07

Recursos

Los archivos de la marca, cuál usar en cada caso y cómo se gestiona.

37 Archivos del logo 48

38 Qué archivo usar 49

39 Lista de comprobación 50

40 Gestión de la marca 51

37 Archivos **del logo**

CARPETA HALVEX-LOGOS

CARPETA	FORMATOS	VARIANTES	PARA QUÉ
01-IMAGOTIPO-HORIZONTAL/	SVG · PDF · PNG 4000 / 1600 / 600 px	Negro, blanco y con fondo	La firma por defecto
02-IMAGOTIPO-VERTICAL/	SVG · PDF · PNG 3000 / 1200 / 500 px	Negro, blanco y con fondo	Portadas y formatos cuadrados
03-LOGOTIPO/	SVG · PDF · PNG 4000 / 1600 / 600 px	Negro, blanco y con fondo	Solo la palabra
04-ISOTIPO/	SVG · PDF · PNG 2048 / 1024 / 512 px	Negro, blanco y con fondo	El símbolo
05-ICONOS-Y-REDES/	PNG · SVG · ICO	Iconos de 16 a 1024 px, favicon, avatares, portada de LinkedIn, cabecera de X, firma de correo	Web, apps y redes

SVG
Vectorial. Web y diseño: escala sin perder calidad.

PDF
Vectorial. Imprenta, rotulación y documentos.

PNG
Transparente. Ofimática, presentaciones y redes.

ICO
Favicon del navegador.

Los PNG transparentes van recortados al borde del dibujo; los «con fondo» incluyen el área de respeto. Usar siempre estos archivos: nunca redibujar ni reescribir el logo.

38 Qué archivo **usar**

NECESITO EL LOGO PARA…	ARCHIVO	FORMATO
Web: cabecera y pie	`halvex-imagotipo-horizontal-negro.svg`	SVG
Favicon y app	`halvex-favicon.ico · apple-touch-icon · android-192`	ICO · PNG
Word, PowerPoint, Keynote	`halvex-imagotipo-horizontal-negro-1600px.png`	PNG
Diapositiva o fondo oscuro	`halvex-imagotipo-horizontal-blanco-1600px.png`	PNG
Imprenta: tarjetas, cartas, carpetas	`halvex-imagotipo-horizontal-negro.pdf`	PDF vectorial
Rotulación, vinilo, placas	`halvex-imagotipo-vertical-negro.pdf / .svg`	PDF · SVG
Bordado y textil	`halvex-isotipo-blanco.pdf + tamaño final`	PDF
Foto de perfil en redes	`halvex-avatar-redes-negro-1080px.png`	PNG
Portada de LinkedIn / cabecera de X	`halvex-portada-linkedin-1584x396 · cabecera-x-1500x500`	PNG
Firma de correo	`halvex-firma-correo-240px.png`	PNG
Vídeo y rótulos	`halvex-imagotipo-horizontal-blanco-4000px.png`	PNG

GUÍA RÁPIDA

NOMBRE DE LOS ARCHIVOS

`halvex-`**`pieza-color-ancho`**`.png`

PIEZA	imagotipo-horizontal, imagotipo-vertical, logotipo, isotipo
COLOR	negro, blanco, negro-sobre-blanco, blanco-sobre-negro
ANCHO	en píxeles (solo PNG)

39 Lista de comprobación

ANTES DE PUBLICAR O IMPRIMIR

01 Logo

- ☐ Uso el archivo original, no una captura ni un redibujo.
- ☐ La versión es la adecuada al formato.
- ☐ Respeta el área de respeto (x).
- ☐ Supera el tamaño mínimo.
- ☐ Contrasta con el fondo: negro sobre claro, blanco sobre oscuro.

02 Color y tipografía

- ☐ Solo colores de la paleta.
- ☐ Solo IBM Plex Sans y Plex Mono (o sus sustitutas).
- ☐ Titulares en dos pesos; texto alineado a la izquierda.
- ☐ Ortotipografía revisada: cifras, fechas, comillas.
- ☐ Contraste AA como mínimo en todo el texto.

03 Contenido e imagen

- ☐ El tono es claro, exacto y sereno; trato de usted.
- ☐ Fotos en blanco y negro, según el estilo de la marca.
- ☐ Ninguna cifra sin verificar ni dato inventado.
- ☐ Ningún cliente citado sin permiso por escrito.
- ☐ Revisado por el responsable de marca.

40 Gestión **de la marca**

APROBACIONES Y VERSIONES

01

Encargo

Quien necesita la pieza describe objetivo, público, formato y fecha.

02

Propuesta

Diseño o texto siguiendo este manual y la lista de comprobación.

03

Revisión

El responsable de marca revisa y devuelve comentarios.

04

Aprobación

Se aprueba, se publica y se archiva la versión final.

RESPONSABLE DE MARCA	[Nombre y apellidos] · [cargo] · [correo]
ARCHIVOS DE LA MARCA	[Carpeta compartida]/HALVEX-logos
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	01 Plataforma de marca · 02 Identidad visual · 03 Manual corporativo

CONTROL DE VERSIONES

1.0	Noviembre 2026	Primera edición.
–	—	Próximas revisiones.



CONTACTO@HALVEX.COM