CATÁLOGO

Material corporativo

Tarjetas, papelería, packaging, señalética, uniforme, carteles, vehículos y objetos.



EDICIÓN 1.0 · NOVIEMBRE 2026

Contenido

Siete partes, maquetas y fotografía de producto, con la ficha de producción.

01 Tarjetas de visita

01 Tarjetas de visita 05
02 Especificaciones de la tarjeta 06

02 Papelería y documentos

03 Papelería 08
04 Carta A4 09
05 Sobres 10
06 Carpeta y tarjetón 11
07 Propuestas e informes 12
08 Formularios 13
09 Sellos y clasificación 14

03 Packaging y etiquetas

10 Packaging 16
11 Kit de bienvenida 17
12 Etiquetas 18
13 Precintos y sellos 19

04 Rótulos y señalética

14 Fachada 21
15 Tótem, banderola y placa 22
16 Recepción 23
17 Señalética interior 24
18 Vinilos de cristal 25

05 Uniforme y acreditación

19 Colección 27
20 Gorra 28
21 Bordado en detalle 29
22 Combinaciones 30
23 Marcaje de prendas 31
24 Acreditación 32

06 Carteles y publicidad

25 Serie de carteles 34
26 Anatomía del cartel 35
27 Mupi y prensa 36
28 Stand de feria 37

07 Vehículos y objetos

29 Vehículo 39
30 Objetos 40
31 Ficha de producción 41

INTRODUCCIÓN

Lo que se toca **también es marca.**

Este catálogo muestra cómo se aplica la identidad de HALVEX a todo el material físico y visual de la compañía, con la referencia de producción de cada pieza. Las normas de base están en el Manual corporativo (documento 03).

01

Papel natural

Blanco natural y no estucado. Tacto antes que brillo.

02

Negro mate

El negro de la marca en masa, sin barnices brillantes.

03

Relieve, no tinta

Golpe en seco y tono sobre tono cuando la pieza se toca.

04

Un solo gesto

Cada pieza lleva el logo una vez y una sola idea.



01

Tarjetas de visita

La pieza que más se toca. Cartulina gruesa, negro mate y el isotipo en relieve.

01 Tarjetas de visita 05

02 Especificaciones de la tarjeta 06




01 Tarjetas de visita

Anverso negro con el isotipo en golpe en seco; reverso blanco natural con imagotipo y datos. 85 × 55 mm, cartulina de 400 g.

02 Tarjetas · especificaciones

ESCALA 1:1



85 MM


ANVERSO




85 MM

REVERSO


FORMATO	85 × 55 mm, esquinas rectas
SOPORTE	Cartulina no estucada de 400 g, negra en anverso y blanco natural en reverso (duplex)
IMPRESIÓN	Serigrafía blanca (anverso) y negro K100 (reverso)
ACABADO	Isotipo con golpe en seco; canto negro



DIRECCIÓN



EQUIPO



GENÉRICA

Tres variantes de reverso: dirección, equipo y genérica para recepción y eventos.



02

Papelería y documentos

Carta, sobres, carpetas, documentos y sellos: todo lo que sale de la oficina con el nombre de HALVEX.

03 Papelería 08

04 Carta A4 09

05 Sobres 10

06 Carpeta y tarjetón 11

07 Propuestas e informes 12

08 Formularios 13

09 Sellos y clasificación 14



03 Papelería

Carta, sobre, tarjetón, carpeta, cuaderno, tarjetas y bolígrafo: una misma familia en negro y blanco natural.

04 Carta **A4**

210 × 297 MM



IMAGOTIPO	40 mm de ancho, a 20 mm del borde izquierdo y 18 mm del superior.
MÁRGENES	20 mm laterales; texto a partir de 110 mm desde arriba en la primera página.
TEXTO	Plex Sans Regular 10/16 pt, alineado a la izquierda. Sustituta: Arial 10/15.
PIE	Filete de 0,5 pt y datos de contacto en Plex Mono 7 pt.
PAPEL	Offset no estucado blanco natural de 120 g. Impresión a una tinta (K).
SEGUNDA HOJA	Solo el pie; sin imagotipo.



Primera hoja y hoja de continuación.

05 Sobres

DL · C5 · C4




Americano DL · 220 × 110 mm
Imagotipo arriba a la izquierda, canto negro y solapa con el isotipo.

Bolsa C4 · 229 × 324 mm
Kraft blanco con franja negra inferior para documentación.

C5 · 229 × 162 mm
Para informes doblados; mismas normas que el DL.

06 Carpeta **y tarjetón**

220 × 310 MM



Carpeta cerrada
Cartulina grafito de 350 g con imagotipo en serigrafía blanca.

Carpeta abierta
Bolsillo interior y ranura para la tarjeta de visita.

Tarjetón · 210 × 99 mm
«Con los saludos de», para acompañar envíos y regalos.

07 Documentos

PROPUESTAS E INFORMES




Portada
Negro con el título en dos pesos y el logotipo a todo el ancho.

Interior
Cabecera con filete, número de capítulo grande y texto a dos columnas.

08 Formularios

FACTURA, PRESUPUESTO Y ACTA



Factura
Datos fiscales en el pie; total destacado en Light.

Presupuesto
Misma estructura; validez y condiciones al final.

Acta de reunión
Tabla de asistentes, acuerdos y responsables.

09 Sellos y clasificación

CONFIDENCIALIDAD DE DOCUMENTOS



Sellos de clasificación
Plex Mono Medium con marco: Confidencial, Uso interno, Público.

Sello circular
Para validar documentos y entregas.

Adhesivos
Etiquetas de clasificación para carpetas y sobres.



03

Packaging y etiquetas

Cajas, bolsas, etiquetas y precintos. La entrega también es parte de la seguridad.

10 Packaging 16
11 Kit de bienvenida 17
12 Etiquetas 18
13 Precintos y sellos 19



10 Packaging

Caja de bienvenida, caja de equipo, caja de envío y bolsa: negro, grafito y blanco natural, sin brillos.

11 Kit de bienvenida

PARA EQUIPO Y CLIENTES



Contenido
Cuaderno, bolígrafo, acreditación, memoria USB cifrada y tarjeta, sobre fondo Piedra.

Tapa
Cartón rígido forrado en negro mate con imagotipo en serigrafía blanca.

12 Etiquetas

ENVÍO, INVENTARIO Y ARCHIVO



Envío · 100 × 150 mm
Imagotipo, remitente, destinatario y código de seguimiento.


Activo e inventario
Poliéster blanco laminado, con código y nº de activo.

Archivo
Cajas de documentación con nivel de confidencialidad.

Equipos y adhesivos
Etiquetas de rack y adhesivos del isotipo.

13 Precintos **y sellos**

ENVÍOS QUE NO SE PUEDEN ABRIR SIN QUE SE NOTE



Caja de envío
Cartón kraft con precinto negro y sello de seguridad numerado.

Cinta de precinto · 50 mm
Polipropileno negro con texto e isotipo en blanco.

Sello de seguridad
Adhesivo que deja marca al despegarse, con número de serie.



04

Rótulos y señalética

La marca en el edificio: fachada, recepción, orientación y control de accesos.

14	Fachada	21
15	Tótem, banderola y placa	22
16	Recepción	23
17	Señalética interior	24
18	Vinilos de cristal	25




14 Fachada

Imagotipo en letra corpórea de acero lacado negro mate, separada 20 mm de la pared; placa junto a la puerta y banderola.

15 Tótem, banderola **y placa**

EXTERIOR



Tótem · 60 × 180 cm
Monolito negro con imagotipo vertical y dirección en Plex Mono.

Banderola · 50 × 50 cm
Doble cara, isotipo blanco sobre negro.

Placa · 30 × 40 cm
Acero lacado grafito con imagotipo vertical en blanco.



16 Recepción

Imagotipo en vinilo o letra corpórea negra sobre pared Piedra; mostrador negro con el isotipo en relieve tono sobre tono.

17 Señalética **interior**

ORIENTACIÓN Y ACCESOS



Directorio
Panel negro, plantas en Plex Mono y destinos en Plex Sans Light.

Salas y orientación
Las salas llevan nombres de la marca; flechas de trazo fino.

Acceso restringido
Señal de zona con nivel de acceso y lector de acreditación.



18 Vinilos de cristal

Franja de seguridad a la altura de los ojos con el isotipo repetido en vinilo esmerilado; rótulo de sala en vinilo blanco.



05

Uniforme y acreditación

Prendas sobrias en grafito y negro, con el isotipo bordado tono sobre tono o en blanco.

19	Colección	27
20	Gorra	28
21	Bordado en detalle	29
22	Combinaciones	30
23	Marcaje de prendas	31
24	Acreditación	32




19 Colección

Polo, sudadera, softshell, camiseta y gorra en grafito y negro, con el isotipo bordado.



20 Gorra

Seis paneles en negro, isotipo bordado en hilo blanco con puntada de satén en relieve; ojales y botón a tono.





21 Bordado en detalle

Puntada de satén cruzando cada cuña, con relieve de 1,5 mm. A la derecha, gorra en color Piedra con el isotipo en hilo negro.



22 Combinaciones

Negro con hilo blanco y grafito con bordado tono sobre tono: la versión discreta para el día a día.

23 Marcaje **de prendas**



Delantero
Pecho y manga.



Espalda
Logotipo centrado.

POSICIONES Y TÉCNICAS

PECHO IZQUIERDO	Isotipo de 6 cm, a 18 cm del hombro. Bordado blanco o tono sobre tono.
ESPALDA	Logotipo de 25 cm, a 8 cm del cuello. Solo en prendas de equipo técnico y eventos.
MANGA	Isotipo de 4 cm en la manga izquierda, opcional.
TÉCNICA	Bordado (isotipo de 15 mm como mínimo) o serigrafía blanca mate.
COLORES	Prendas en grafito, negro o Piedra. Nunca en colores vivos.

24 Acreditación

EQUIPO Y VISITAS



Acreditación de equipo
PVC con foto, área y nivel de acceso.

Reverso
Isotipo tono sobre tono y texto de devolución.

Pase de visita
Fondo Piedra para distinguirlo a distancia.

Insignia
Metal pavonado con el isotipo.



06

Carteles y publicidad

Carteles, mupis, prensa y ferias: pocas palabras, mucho espacio y el logo siempre en su sitio.

25 Serie de carteles 34

26 Anatomía del cartel 35

27 Mupi y prensa 36

28 Stand de feria 37




25 Serie de carteles

Tres carteles de 50 × 70 cm: lema con convergencia, promesa sobre fotografía y principio tipográfico.

26 Cartel · anatomía


50 × 70 CM



MARGEN	8 % del ancho en los cuatro lados.
TITULAR	Arriba a la izquierda, Plex Sans 200 + 400. Una sola frase, de seis a diez palabras.
LOGO	Abajo: logotipo a todo el ancho o imagotipo al 38 % del ancho.
FONDO	Grafito con convergencia, Piedra con el isotipo grande o fotografía en blanco y negro.
NUNCA	Listas, precios, más de un mensaje ni sellos de «nuevo».
PRODUCCIÓN	Papel estucado mate de 200 g, impresión digital.

27 Mupi y prensa

EXTERIOR Y REVISTAS



Mupi · 120 × 176 cm
Papel backlight; mismo diseño que el cartel.

Anuncio a página completa
En prensa económica y sectorial: una frase, el isotipo grande y el imagotipo.



28 Stand de feria

Fondo negro con el logotipo y la promesa, lateral Piedra con convergencia, mostrador grafito y roll-up.



07

Vehículos y objetos

El vehículo de los equipos técnicos y los objetos que acompañan a la marca.

29 Vehículo 39

30 Objetos 40

31 Ficha de producción 41



29 Vehículo

Furgoneta de los equipos técnicos en negro o grafito; imagotipo y web en vinilo de corte blanco mate. Sin más mensajes.



30 Objetos

Cuaderno, bolígrafo, termo, taza, memoria USB, bolsa de tela y paraguas: negro y blanco natural, sin brillos ni colores.

31 Ficha **de producción**

REFERENCIA PARA PROVEEDORES

PIEZA	FORMATO	SOPORTE	IMPRESIÓN	ACABADO
Tarjeta de visita	85 × 55 mm	Cartulina no estucada 400 g, duplex negro y blanco	Serigrafía blanca · K100	Golpe en seco
Carta	A4	Offset no estucado 120 g, blanco natural	Offset K	—
Sobres	DL · C5 · C4	Offset 110–120 g · kraft blanco	Offset K	Solapa con isotipo
Carpeta	220 × 310 mm	Cartulina 350 g grafito	Serigrafía blanca	Bolsillo y ranura
Cuaderno	A5	Tapa dura negra	—	Golpe en seco
Kit de bienvenida	300 × 200 × 60 mm	Cartón rígido forrado negro mate	Serigrafía blanca	Interior Piedra
Etiquetas	Varios	Poliéster blanco adhesivo	Térmica · digital	Laminado mate
Precinto	50 mm	Cinta de polipropileno negra	Flexografía blanca	—
Letras de fachada	A medida	Acero lacado negro mate	—	Separadas 20 mm
Placas y señales	30 × 40 cm	Acero o aluminio lacado	Vinilo o serigrafía blanca	Mate
Vinilos de cristal	Franja de 6 cm	Vinilo esmerilado	Corte	—
Prendas	Tallas	Algodón y softshell grafito o negro	Bordado blanco o tono sobre tono	—
Carteles	50 × 70 cm	Estucado mate 200 g	Digital	—
Vehículo	Furgoneta	Vinilo de corte blanco mate	—	—

Especificaciones orientativas: pedir siempre muestra y prueba de color al proveedor antes de producir.


HALVEX
Nombre Apellido
Cargo
+34 000 000 000
NOMBRE@HALVEX.COM
MADRID
HALVEX.COM