Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento EP301

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	20,00	CA50	8	120	24,000	◯	1

Elemento EP302

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	20,00	CA50	8	120	24,000	◯	2

Elemento EP303

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	20,00	CA50	8	120	24,000	◯	3

Elemento EP304

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	20,00	CA50	8	120	24,000	◯	4

Elemento EP305

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	20,00	CA50	8	120	24,000	◯	5

Elemento EP306

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	20,00	CA50	8	120	24,000	◯	6

Elemento V01

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	6,30	CA50	2	330	1,650	◯	7
02	12,50	CA50	4	223	8,742	◯	8
03	12,50	CA50	2	749	14,680	◯	9
04	12,50	CA50	1	445	4,361	◯	10
05	6,30	CA50	31	170	13,175	◯	11
06	8,00	CA50	2 x 3	639	15,336	◯	12

Elemento V02

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	8	271	21,246	◯	13
02	20,00	CA50	6	850	127,500	◯	14
03	20,00	CA50	2	550	27,500	◯	15
04	25,00	CA50	4	1050	163,800	◯	16
05	25,00	CA50	3	630	73,710	◯	17
06	25,00	CA50	3	470	54,990	◯	18
07	20,00	CA50	2	545	27,250	◯	19
08	12,50	CA50	4	500	19,600	◯	20
09	12,50	CA50	2	250	4,900	◯	21
10	25,00	CA50	4	1065	166,140	◯	22
11	25,00	CA50	6	655	153,270	◯	23
12	25,00	CA50	6	490	114,660	◯	24
13	25,00	CA50	4	950	148,200	◯	25
14	12,50	CA50	2	240	4,704	◯	26
15	8,00	CA50	294	354	416,304	◯	27
16	8,00	CA50	28	437	48,944	◯	28
17	8,00	CA50	28	859	96,208	◯	29

Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento V03

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	3	187	5,498	○	30
02	20,00	CA50	2	639	31,950	○	31
03	10,00	CA50	3	155	2,930	○	32
04	12,50	CA50	2	358	7,017	○	33
05	12,50	CA50	4	270	10,584	○	34
06	10,00	CA50	2	370	4,662	○	35
07	6,30	CA50	29	130	9,425	○	36
08	8,00	CA50	4	314	5,024	○	37

Elemento V04

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	2	220	4,312	○	38
02	12,50	CA50	2	222	4,351	○	39
03	6,30	CA50	6	130	1,950	○	40

Elemento V05

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	4	500	19,600	○	41
02	12,50	CA50	1	330	3,234	○	42
03	6,30	CA50	20	130	6,500	○	43

Elemento V06

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	10,00	CA50	2	292	3,679	○	44
02	10,00	CA50	2	284	3,578	○	45
03	6,30	CA50	10	110	2,750	○	46

Elemento V07

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	2	243	4,763	○	47
02	20,00	CA50	3	380	28,500	○	48
03	20,00	CA50	2	275	13,750	○	49
04	12,50	CA50	2	500	9,800	○	50
05	12,50	CA50	4	425	16,660	○	51
06	6,30	CA50	23	130	7,475	○	52

Elemento V08

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	8,00	CA50	4	390	6,240	○	53
02	20,00	CA50	2	706	35,300	○	54
03	20,00	CA50	4	325	32,500	○	55
04	20,00	CA50	3	575	43,125	○	56
05	20,00	CA50	2	415	20,750	○	57
06	20,00	CA50	2	335	16,750	○	58
07	20,00	CA50	2	645	32,250	○	59
08	16,00	CA50	2	236	7,552	○	60
09	12,50	CA50	4	500	19,600	○	61
10	12,50	CA50	1	255	2,499	○	62
11	20,00	CA50	5	905	113,125	○	63
12	20,00	CA50	2	425	21,250	○	64
13	20,00	CA50	2	480	24,000	○	65
14	12,50	CA50	1	215	2,107	○	66
15	8,00	CA50	128	186	95,232	○	67
16	8,00	CA50	16	437	27,968	○	68
17	8,00	CA50	16	859	54,976	○	69

Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento V09

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	8,00	CA50	4	390	6,240	○	70
02	20,00	CA50	2	706	35,300	○	71
03	20,00	CA50	4	325	32,500	○	72
04	20,00	CA50	3	575	43,125	○	73
05	20,00	CA50	2	415	20,750	○	74
06	20,00	CA50	2	335	16,750	○	75
07	20,00	CA50	2	645	32,250	○	76
08	16,00	CA50	2	236	7,552	○	77
09	12,50	CA50	4	500	19,600	○	78
10	12,50	CA50	1	255	2,499	○	79
11	20,00	CA50	5	905	113,125	○	80
12	20,00	CA50	2	425	21,250	○	81
13	20,00	CA50	2	480	24,000	○	82
14	12,50	CA50	1	215	2,107	○	83
15	8,00	CA50	128	186	95,232	○	84
16	8,00	CA50	16	437	27,968	○	85
17	8,00	CA50	16	859	54,976	○	86

Elemento V10

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	25,00	CA50	6	650	152,100	○	87
02	12,50	CA50	4	263	10,310	○	88
03	12,50	CA50	4	682	26,734	○	89
04	25,00	CA50	7	1006	274,638	○	90
05	25,00	CA50	4	829	129,324	○	91
06	25,00	CA50	4	639	99,684	○	92
07	12,50	CA50	4	510	19,992	○	93
08	10,00	CA50	20	100	12,600	○	94
09	8,00	CA50	186	354	263,376	○	95
10	8,00	CA50	14	857	47,992	○	96
11	8,00	CA50	14	437	24,472	○	97

Elemento V11

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	6,30	CA50	2	400	2,000	○	98
02	12,50	CA50	4	188	7,370	○	99
03	16,00	CA50	2	708	22,656	○	100
04	16,00	CA50	1	455	7,280	○	101
05	6,30	CA50	31	130	10,075	○	102

Elemento V12

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	10,00	CA50	2	330	4,158	○	103
02	12,50	CA50	2	354	6,938	○	104
03	6,30	CA50	13	130	4,225	○	105

Elemento V13

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	20,00	CA50	2	535	26,750	○	106
02	20,00	CA50	1	256	6,400	○	107
03	12,50	CA50	4	372	14,582	○	108
04	12,50	CA50	2	330	6,468	○	109
05	12,50	CA50	4	289	11,329	○	110
06	12,50	CA50	2	218	4,273	○	111
07	6,30	CA50	13	130	4,225	○	112
08	6,30	CA50	8	170	3,400	○	113
09	5,00	CA60	10	200	3,200	○	114

Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento V14

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	8	271	21,246	○	115
02	20,00	CA50	6	850	127,500	○	116
03	20,00	CA50	2	550	27,500	○	117
04	25,00	CA50	4	1050	163,800	○	118
05	25,00	CA50	3	630	73,710	○	119
06	25,00	CA50	3	470	54,990	○	120
07	20,00	CA50	2	545	27,250	○	121
08	12,50	CA50	4	500	19,600	○	122
09	12,50	CA50	2	250	4,900	○	123
10	25,00	CA50	4	1065	166,140	○	124
11	25,00	CA50	6	655	153,270	○	125
12	25,00	CA50	6	490	114,660	○	126
13	25,00	CA50	4	950	148,200	○	127
14	12,50	CA50	2	240	4,704	○	128
15	8,00	CA50	294	354	416,304	○	129
16	8,00	CA50	28	437	48,944	○	130
17	8,00	CA50	28	859	96,208	○	131

Elemento V15

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	8,00	CA50	2	345	2,760	○	132
02	16,00	CA50	8	214	27,392	○	133
03	12,50	CA50	6	713	41,924	○	134
04	8,00	CA50	31	156	19,344	○	135

Elemento V16

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	6,30	CA50	2	495	2,475	○	136
02	16,00	CA50	2	238	7,616	○	137
03	20,00	CA50	2	647	32,350	○	138
04	20,00	CA50	2	340	17,000	○	139
05	16,00	CA50	2	236	7,552	○	140
06	16,00	CA50	5	921	73,680	○	141
07	16,00	CA50	1	865	13,840	○	142
08	16,00	CA50	3	405	19,440	○	143
09	12,50	CA50	2	500	9,800	○	144
10	12,50	CA50	1	215	2,107	○	145
11	6,30	CA50	76	182	34,580	○	146
12	8,00	CA50	8	857	27,424	○	147
13	8,00	CA50	8	437	13,984	○	148

Elemento V17

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	6,30	CA50	2	495	2,475	○	149
02	16,00	CA50	2	238	7,616	○	150
03	20,00	CA50	2	647	32,350	○	151
04	20,00	CA50	2	340	17,000	○	152
05	16,00	CA50	2	236	7,552	○	153
06	16,00	CA50	5	921	73,680	○	154
07	16,00	CA50	1	865	13,840	○	155
08	16,00	CA50	3	405	19,440	○	156
09	12,50	CA50	2	500	9,800	○	157
10	12,50	CA50	1	215	2,107	○	158
11	6,30	CA50	76	182	34,580	○	159
12	8,00	CA50	8	857	27,424	○	160
13	8,00	CA50	8	437	13,984	○	161

Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento V18

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	3	307	9,026	◯	162
02	16,00	CA50	2	426	13,632	◯	163
03	12,50	CA50	2	225	4,410	◯	164
04	12,50	CA50	2	510	9,996	◯	165
05	12,50	CA50	1	315	3,087	◯	166
06	6,30	CA50	21	130	6,825	◯	167
07	6,30	CA50	7	170	2,975	◯	168
08	8,00	CA50	6	165	3,960	◯	169

Elemento V19

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	8,00	CA50	2	365	2,920	◯	170
02	12,50	CA50	2	200	3,920	◯	171
03	16,00	CA50	3	213	10,224	◯	172
04	12,50	CA50	6	715	42,042	◯	173
05	8,00	CA50	30	156	18,720	◯	174

Elemento V20

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	8,00	CA50	2	255	2,040	◯	175
02	12,50	CA50	3	223	6,556	◯	176
03	12,50	CA50	2	185	3,626	◯	177
04	12,50	CA50	4	135	5,292	◯	178
05	16,00	CA50	2	635	20,320	◯	179
06	16,00	CA50	2	460	14,720	◯	180
07	8,00	CA50	35	134	18,760	◯	181

Elemento V21

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	10,00	CA50	2	200	2,520	◯	182
02	12,50	CA50	2	236	4,626	◯	183
03	6,30	CA50	6	140	2,100	◯	184

Elemento V22

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	16,00	CA50	2	425	13,600	◯	185
02	16,00	CA50	3	732	35,136	◯	186
03	16,00	CA50	2	521	16,672	◯	187
04	16,00	CA50	1	280	4,480	◯	188
05	12,50	CA50	2	280	5,488	◯	189
06	12,50	CA50	1	215	2,107	◯	190
07	6,30	CA50	30	170	12,750	◯	191
08	8,00	CA50	6	633	15,192	◯	192

Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento V23

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	20,00	CA50	6	485	72,750	◯	193
02	12,50	CA50	4	242	9,486	◯	194
03	20,00	CA50	3	895	67,125	◯	195
04	20,00	CA50	2	545	27,250	◯	196
05	12,50	CA50	4	691	27,087	◯	197
06	25,00	CA50	3	1003	117,351	◯	198
07	25,00	CA50	7	917	250,341	◯	199
08	25,00	CA50	3	549	64,233	◯	200
09	12,50	CA50	2	465	9,114	◯	201
10	12,50	CA50	2	265	5,194	◯	202
11	12,50	CA50	4	510	19,992	◯	203
12	10,00	CA50	15	100	9,450	◯	204
13	8,00	CA50	175	354	247,800	◯	205
14	8,00	CA50	14	857	47,992	◯	206
15	8,00	CA50	14	439	24,584	◯	207
16	8,00	CA50	14	437	24,472	◯	208

Elemento V24

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	2	290	5,684	◯	209
02	10,00	CA50	4	294	7,409	◯	210
03	6,30	CA50	10	130	3,250	◯	211

Elemento V25

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	4	380	14,896	◯	212
02	12,50	CA50	3	630	18,522	◯	213
03	12,50	CA50	2	290	5,684	◯	214
04	16,00	CA50	2	610	19,520	◯	215
05	12,50	CA50	2	325	6,370	◯	216
06	12,50	CA50	1	200	1,960	◯	217
07	12,50	CA50	2	1195	23,422	◯	218
08	12,50	CA50	1	465	4,557	◯	219
09	12,50	CA50	1	405	3,969	◯	220
10	12,50	CA50	2	555	10,878	◯	221
11	12,50	CA50	1	410	4,018	◯	222
12	6,30	CA50	77	170	32,725	◯	223
13	8,00	CA50	6	615	14,760	◯	224
14	8,00	CA50	6	570	13,680	◯	225
15	8,00	CA50	6	535	12,840	◯	226

Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento V26

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	20,00	CA50	2	569	28,450	◯	227
02	20,00	CA50	1	379	9,475	◯	228
03	20,00	CA50	3	660	49,500	◯	229
04	20,00	CA50	6	395	59,250	◯	230
05	20,00	CA50	4	255	25,500	◯	231
06	20,00	CA50	3	655	49,125	◯	232
07	12,50	CA50	3	530	15,582	◯	233
08	12,50	CA50	3	410	12,054	◯	234
09	12,50	CA50	2	325	6,370	◯	235
10	12,50	CA50	2	815	15,974	◯	236
11	12,50	CA50	1	320	3,136	◯	237
12	20,00	CA50	2	730	36,500	◯	238
13	20,00	CA50	2	430	21,500	◯	239
14	20,00	CA50	2	335	16,750	◯	240
15	12,50	CA50	2	715	14,014	◯	241
16	12,50	CA50	1	270	2,646	◯	242
17	8,00	CA50	101	174	70,296	◯	243
18	12,50	CA50	14	182	24,970	◯	244
19	10,00	CA50	18	178	20,185	◯	245
20	8,00	CA50	6	157	3,768	◯	246
21	8,00	CA50	6	615	14,760	◯	247
22	10,00	CA50	6	576	21,773	◯	248
23	8,00	CA50	6	681	16,344	◯	249

Elemento V27

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	16,00	CA50	2	480	15,360	◯	250
02	12,50	CA50	2	192	3,763	◯	251
03	16,00	CA50	2	534	17,088	◯	252
04	6,30	CA50	2	490	2,450	◯	253
05	16,00	CA50	2	594	19,008	◯	254
06	12,50	CA50	3	190	5,586	◯	255
07	16,00	CA50	4	841	53,824	◯	256
08	16,00	CA50	1	505	8,080	◯	257
09	12,50	CA50	2	240	4,704	◯	258
10	16,00	CA50	2	600	19,200	◯	259
11	6,30	CA50	86	150	32,250	◯	260
12	5,00	CA60	6	785	7,536	◯	261

Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento V28

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	20,00	CA50	2	569	28,450	◯	262
02	20,00	CA50	1	379	9,475	◯	263
03	20,00	CA50	3	660	49,500	◯	264
04	20,00	CA50	6	395	59,250	◯	265
05	20,00	CA50	4	255	25,500	◯	266
06	20,00	CA50	3	655	49,125	◯	267
07	12,50	CA50	3	530	15,582	◯	268
08	12,50	CA50	3	410	12,054	◯	269
09	12,50	CA50	2	325	6,370	◯	270
10	12,50	CA50	2	815	15,974	◯	271
11	12,50	CA50	1	320	3,136	◯	272
12	20,00	CA50	2	730	36,500	◯	273
13	20,00	CA50	2	430	21,500	◯	274
14	20,00	CA50	2	335	16,750	◯	275
15	12,50	CA50	2	715	14,014	◯	276
16	12,50	CA50	1	270	2,646	◯	277
17	8,00	CA50	101	174	70,296	◯	278
18	12,50	CA50	14	182	24,970	◯	279
19	10,00	CA50	18	178	20,185	◯	280
20	8,00	CA50	6	157	3,768	◯	281
21	8,00	CA50	6	615	14,760	◯	282
22	10,00	CA50	6	576	21,773	◯	283
23	8,00	CA50	6	681	16,344	◯	284

Elemento V29

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	16,00	CA50	2	480	15,360	◯	285
02	12,50	CA50	2	192	3,763	◯	286
03	16,00	CA50	2	534	17,088	◯	287
04	6,30	CA50	2	490	2,450	◯	288
05	16,00	CA50	2	594	19,008	◯	289
06	12,50	CA50	3	190	5,586	◯	290
07	16,00	CA50	4	841	53,824	◯	291
08	16,00	CA50	1	505	8,080	◯	292
09	12,50	CA50	2	240	4,704	◯	293
10	16,00	CA50	2	600	19,200	◯	294
11	6,30	CA50	86	150	32,250	◯	295
12	5,00	CA60	6	785	7,536	◯	296

Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento V30

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	20,00	CA50	2	569	28,450	○	297
02	20,00	CA50	1	379	9,475	○	298
03	20,00	CA50	3	660	49,500	○	299
04	20,00	CA50	6	395	59,250	○	300
05	20,00	CA50	4	255	25,500	○	301
06	20,00	CA50	3	655	49,125	○	302
07	12,50	CA50	3	530	15,582	○	303
08	12,50	CA50	3	410	12,054	○	304
09	12,50	CA50	2	325	6,370	○	305
10	12,50	CA50	2	815	15,974	○	306
11	12,50	CA50	1	320	3,136	○	307
12	20,00	CA50	2	730	36,500	○	308
13	20,00	CA50	2	430	21,500	○	309
14	20,00	CA50	2	335	16,750	○	310
15	12,50	CA50	2	715	14,014	○	311
16	12,50	CA50	1	270	2,646	○	312
17	8,00	CA50	101	174	70,296	○	313
18	12,50	CA50	14	182	24,970	○	314
19	10,00	CA50	18	178	20,185	○	315
20	8,00	CA50	6	157	3,768	○	316
21	8,00	CA50	6	615	14,760	○	317
22	10,00	CA50	6	576	21,773	○	318
23	8,00	CA50	6	681	16,344	○	319

Elemento V31

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	3	652	19,169	○	320
02	12,50	CA50	3	200	5,880	○	321
03	6,30	CA50	2	225	1,125	○	322
04	12,50	CA50	3	305	8,967	○	323
05	12,50	CA50	2	180	3,528	○	324
06	25,00	CA50	2	705	54,990	○	325
07	12,50	CA50	2	650	12,740	○	326
08	12,50	CA50	4	380	14,896	○	327
09	16,00	CA50	2	1000	32,000	○	328
10	16,00	CA50	1	365	5,840	○	329
11	16,00	CA50	1	280	4,480	○	330
12	12,50	CA50	2	165	3,234	○	331
13	12,50	CA50	2	1125	22,050	○	332
14	12,50	CA50	4	280	10,976	○	333
15	12,50	CA50	2	500	9,800	○	334
16	12,50	CA50	2	1170	22,932	○	335
17	12,50	CA50	1	425	4,165	○	336
18	12,50	CA50	2	690	13,524	○	337
19	12,50	CA50	1	400	3,920	○	338
20	6,30	CA50	135	170	57,375	○	339
21	8,00	CA50	6	387	9,288	○	340
22	8,00	CA50	6	743	17,832	○	341
23	8,00	CA50	6	615	14,760	○	342
24	8,00	CA50	6	570	13,680	○	343
25	8,00	CA50	6	670	16,080	○	344

Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento V32

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	2	255	4,998	○	345
02	12,50	CA50	2	261	5,116	○	346
03	6,30	CA50	8	130	2,600	○	347
04	5,00	CA60	4	184	1,178	○	348

Elemento V33

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	2	187	3,665	○	349
02	20,00	CA50	3	595	44,625	○	350
03	12,50	CA50	2	185	3,626	○	351
04	12,50	CA50	2	676	13,250	○	352
05	6,30	CA50	30	130	9,750	○	353
06	5,00	CA60	4	598	3,827	○	354

Elemento V34

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	2	517	10,133	○	355
02	12,50	CA50	1	291	2,852	○	356
03	12,50	CA50	2	527	10,329	○	357
04	12,50	CA50	1	310	3,038	○	358
05	6,30	CA50	22	130	7,150	○	359

Elemento V35

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	2	341	6,684	○	360
02	12,50	CA50	4	370	14,504	○	361
03	8,00	CA50	2	285	2,280	○	362
04	20,00	CA50	3	540	40,500	○	363
05	20,00	CA50	3	410	30,750	○	364
06	20,00	CA50	2	275	13,750	○	365
07	25,00	CA50	2	600	46,800	○	366
08	25,00	CA50	2	460	35,880	○	367
09	25,00	CA50	2	320	24,960	○	368
10	16,00	CA50	2	425	13,600	○	369
11	16,00	CA50	1	245	3,920	○	370
12	12,50	CA50	2	455	8,918	○	371
13	12,50	CA50	1	200	1,960	○	372
14	12,50	CA50	2	990	19,404	○	373
15	12,50	CA50	1	180	1,764	○	374
16	12,50	CA50	2	648	12,701	○	375
17	12,50	CA50	1	340	3,332	○	376
18	16,00	CA50	2	905	28,960	○	377
19	16,00	CA50	2	690	22,080	○	378
20	16,00	CA50	2	390	12,480	○	379
21	12,50	CA50	2	775	15,190	○	380
22	12,50	CA50	2	1085	21,266	○	381
23	8,00	CA50	183	174	127,368	○	382
24	8,00	CA50	24	174	16,704	○	383
25	8,00	CA50	6	604	14,496	○	384
26	8,00	CA50	6	741	17,784	○	385
27	8,00	CA50	6	506	12,144	○	386
28	8,00	CA50	6	555	13,320	○	387
29	8,00	CA50	6	799	19,176	○	388

Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento V36

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	6,30	CA50	2	510	2,550		389
02	12,50	CA50	3	355	10,437		390
03	12,50	CA50	2	300	5,880		391
04	12,50	CA50	2	542	10,623		392
05	12,50	CA50	2	384	7,526		393
06	6,30	CA50	2	435	2,175		394
07	12,50	CA50	3	230	6,762		395
08	12,50	CA50	2	1165	22,834		396
09	12,50	CA50	1	525	5,145		397
10	16,00	CA50	2	841	26,912		398
11	16,00	CA50	2	615	19,680		399
12	6,30	CA50	92	150	34,500		400

Elemento V37

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	16,00	CA50	2	295	9,440		401
02	16,00	CA50	1	240	3,840		402
03	10,00	CA50	2	275	3,465		403
04	25,00	CA50	2	580	45,240		404
05	25,00	CA50	2	450	35,100		405
06	25,00	CA50	2	315	24,570		406
07	25,00	CA50	2	655	51,090		407
08	25,00	CA50	2	490	38,220		408
09	25,00	CA50	2	415	32,370		409
10	12,50	CA50	3	425	12,495		410
11	12,50	CA50	2	335	6,566		411
12	16,00	CA50	2	455	14,560		412
13	20,00	CA50	4	920	92,000		413
14	20,00	CA50	2	405	20,250		414
15	16,00	CA50	2	786	25,152		415
16	16,00	CA50	1	411	6,576		416
17	8,00	CA50	148	174	103,008		417
18	10,00	CA50	18	178	20,185		418
19	8,00	CA50	6	429	10,296		419
20	8,00	CA50	6	741	17,784		420
21	8,00	CA50	6	655	15,720		421

Elemento V38

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	3	455	13,377		422
02	12,50	CA50	2	365	7,154		423
03	6,30	CA50	2	230	1,150		424
04	20,00	CA50	2	530	26,500		425
05	20,00	CA50	1	300	7,500		426
06	20,00	CA50	2	655	32,750		427
07	20,00	CA50	1	410	10,250		428
08	16,00	CA50	2	326	10,432		429
09	12,50	CA50	2	640	12,544		430
10	12,50	CA50	2	500	9,800		431
11	12,50	CA50	2	725	14,210		432
12	12,50	CA50	2	500	9,800		433
13	12,50	CA50	2	520	10,192		434
14	12,50	CA50	1	440	4,312		435
15	6,30	CA50	82	170	34,850		436
16	8,00	CA50	6	595	14,280		437
17	8,00	CA50	6	741	17,784		438
18	8,00	CA50	6	497	11,928		439

Pedido: 11643

LIVING-MA.117

Pavimento: 2° PAVIMENTO / 1

Desenho: 01 - VIGAS

Elemento V39

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	6,30	CA50	2	285	1,425	◯	440
02	10,00	CA50	4	173	4,360	◯	441
03	12,50	CA50	2	593	11,623	◯	442
04	12,50	CA50	1	482	4,724	◯	443
05	6,30	CA50	24	140	8,400	◯	444

Elemento V40

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	2	650	12,740	◯	445
02	12,50	CA50	1	190	1,862	◯	446
03	6,30	CA50	2	505	2,525	◯	447
04	12,50	CA50	2	320	6,272	◯	448
05	12,50	CA50	2	220	4,312	◯	449
06	12,50	CA50	2	190	3,724	◯	450
07	12,50	CA50	2	378	7,409	◯	451
08	12,50	CA50	1	275	2,695	◯	452
09	12,50	CA50	2	240	4,704	◯	453
10	16,00	CA50	2	403	12,896	◯	454
11	16,00	CA50	2	247	7,904	◯	455
12	16,00	CA50	2	633	20,256	◯	456
13	16,00	CA50	2	537	17,184	◯	457
14	6,30	CA50	38	170	16,150	◯	458
15	6,30	CA50	21	140	7,350	◯	459
16	5,00	CA60	10	295	4,720	◯	460
17	5,00	CA60	10	522	8,352	◯	461

Elemento V41

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	2	555	10,878	◯	462
02	12,50	CA50	1	345	3,381	◯	463
03	12,50	CA50	2	570	11,172	◯	464
04	6,30	CA50	22	170	9,350	◯	465
05	8,00	CA50	6	477	11,448	◯	466

Elemento VE01

Posição	Bitola (mm)	Aço	Qtde	Compr. (cm)	Peso (kg)	Ok	OS
01	12,50	CA50	6	453	26,636	◯	467
02	6,30	CA50	18	130	5,850	◯	468

Resumo Geral da Entrega: LIVING-MA.117

Bitola	Aço	Compr.(cm)	Peso (kg)	Qtde. OS
5,00 mm	CA60	227,18	36,35	7
6,30 mm	CA50	1901,04	475,26	43
8,00 mm	CA50	8033,12	3213,25	71
10,00 mm	CA50	325,19	204,87	18
12,50 mm	CA50	1653,37	1620,30	163
16,00 mm	CA50	642,69	1028,30	56
20,00 mm	CA50	1106,72	2766,80	79
25,00 mm	CA50	827,29	3226,43	31
Total		**14716,60**	**12571,56**	**468**

Resumo de Entrega

LIVING-MA.117

Cliente/Obra: ALA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI -
Previsão de Entrega: 16/03/2026 **Prioridade:** Normal

Endereço

Logradouro: AVENIDA - AV MARIZA DE SOUZA MENDES **Compl.:**
Bairro: SOLEDADE **Cep:** 36494061 **Região:**
Cidade: OURO BRANCO **Uf:** MG **Fone:** ()-

Detalhamento da Entrega

VIGAS DO 2° PAVIMENTO | 26027

Relação de Ordens de Serviços

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280

Resumo de Entrega

LIVING-MA.117

Cliente/Obra: ALA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI -
Previsão de Entrega: 16/03/2026 **Prioridade:** Normal

Endereço

Logradouro: AVENIDA - AV MARIZA DE SOUZA MENDES **Compl.:**
Bairro: SOLEDADE **Cep:** 36494061 **Região:**
Cidade: OURO BRANCO **Uf:** MG **Fone:** ()-

Detalhamento da Entrega

VIGAS DO 2° PAVIMENTO | 26027

Relação de Ordens de Serviços

281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468		

Total de OS: 468 **Peso Total (kg): 12571,56**

Resumo de Entrega

LIVING-MA.117

Cliente/Obra: -

Previsão de Entrega: **Prioridade:** Normal

Endereço

Logradouro: - **Compl.:**

Bairro: **Cep:** **Região:**

Cidade: **Uf:** **Fone:** ()-

Detalhamento da Entrega

Relação de Ordens de Serviços

Placa do Veículo	Nome Motorista	Nome do Conferente

Observação

VIGAS DO 2° PAVIMENTO | 26027

Eventuais reclamações sobre itens faltantes, somente serão considerados caso estejam devidamente comprovados através da conferência do romaneio no ato da entrega, datado e assinado pelo responsável.

Data de Recebimento

____/_____/_____ _____

Ass. Conferente