

Cliente TECPETROL S.A. "Provisión de DS561 (HCl 15%) y servicios asociados"

Gral. Mosconi, Salta, 15 de noviembre de 2021

Sres.

TECPETROL S.A.

At'n: CRIMELLA Agustina

Mail: Agustina.CRIMELLA@tecpetrol.com

Ref.: Pedido de provisión de HCI (15%) y servicios necesarios para la inyección y

reposición.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de presentarles la planilla de cotización adjunta por los materiales y servicios solicitados.

Esperamos que esta oferta resulte de vuestro agrado y quedamos a disposición para responder eventuales consultas relacionadas con la misma.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

APODERADO PECOM ENERGIA S.A.

Apoderado Pecom Servicios Energía S.A

e-mail: comercial@pecomenergia.com.ar



Cliente TECPETROL S.A.

"Provisión de DS561 (HCl 15%) y servicios asociados"

1. Condiciones Comerciales

A los precios que se detallan en la presente les corresponden las siguientes condiciones comerciales:

Precio: Los precios de la presente cotización son en dólares

estadounidenses.

Facturación: Los comprobantes de facturación en dólares

estadounidenses, podrán ser cancelados en pesos argentinos equivalentes al TIPO DE CAMBIO VENDEDOR CIERRE BANCO NACION ARGENTINA

DIVISAS del día anterior al efectivo pago.

Diferencia de Cambio: Cuando existan diferencias entre el tipo de cambio

indicado en los comprobantes de facturación y el correspondiente a la fecha de pago, se compensará dicha diferencia emitiendo una nota de débito o una nota de

crédito según corresponda.

Forma de Pago: Las facturas deberán ser pagadas dentro de los 30 días

de su presentación. Las notas de débito emitidas por las diferencias de cambio deberán ser abonadas dentro de

los 7 (siete) días de su presentación.

Cualquier pago que se efectúe con anterioridad a la fecha de vencimiento deberá ser convenido por las partes, en caso contrario será a cuenta del total resultante a la fecha

de vencimiento.

Mora: En caso de incurrir en mora en el pago de las facturas, se

aplicarán intereses punitorios a una tasa del 2,5%

efectiva mensual en dólares.

Lugar de entrega: Olacapato – Salta.

Plazo de entrega: 15 - 30 días luego de recibida la orden de compra.

Salta, 15 de noviembre de 2021

Página 2 de 4

e-mail: comercial@pecomenergia.com.ar



Cliente TECPETROL S.A.

"Provisión de DS561 (HCI 15%) y servicios asociados"

Orden de Compra:

En caso de ser favorecidos, solicitamos extenderla a

nombre de:

Pecom Servicios Energía S.A.

Carlos Pellegrini 3125

Parque Industrial Neuquén, 8300 - Neuquén

At'n: Roberto Navarro

Email: comercial@pecomenergia.com.ar

Roberto.Navarro@pecomenergia.com.ar

Validez:

Mantenemos los términos de esta propuesta hasta por el lapso de 30 días, dentro de cuyo plazo deberá obrar en nuestro poder la Orden de Compra. Agotado dicho

período de tiempo, rogamos consultar.

Jurisdicción:

A todos los efectos derivados de la presente, y ante cualquier conflicto o divergencia que pudiera surgir en relación con la interpretación, celebración, cumplimiento, ejecución y/o pago de las prestaciones objeto de la misma, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios en lo Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o

jurisdicción que pudiera corresponder.

APODERADO PECOM ENERGIA S.A.

Denis Pi Apoderado Pecom Servicios Energía S.A

Pecom Servicios Energía S.A.

Por el Cliente

e-mail: comercial@pecomenergia.com.ar



Cliente TECPETROL S.A. "Provisión de DS561 (HCl 15%) y servicios asociados"

2 Planilla de Precios

Ítem	Tipo	Descripción	UM	Precio [USD/UM]
1	Material	DS561 (HCI 15% +/- 2%)	Litro	1,10
2	Material	Equipo Dosificador Eléctrico con mantenimiento incluido - 1000 lts	Mes	160
3	Servicio	Visita de Reposición y Control	Visita	1500
4	Servicio	Visita de Control	Visita	1200
5	Servicio	Instalación de skid de dosificación	Skid instalado	2560

Notas:

- a) Ítem 2:
 - Período mínimo de alquiler: 6 meses.
 - Incluye: recipiente de 1000 lts, estructura, bandeja antiderrame, visor de nivel, bomba de inyección (300 l/h máx.), tablero eléctrico (guarda motor, disyuntor y temporizador) y línea de inyección apta para HCl.
- b) Ítem 3: El volumen máximo a reponer en cada visita es de 600 litros.
- d) Ítem 4: Se ofrece, sin cargo, asistencia remota para el ajuste de la inyección.
- c) Ítem 5: La instalación inicial del skid implica: traslado de skid desde Tartagal a Olacapato, instalación de cañería, reposición inicial e inicio de inyección de producto químico.

APODERADO PECOM ENERGIA S.A.

Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A