

# Clone Selovrefied.com

## Edição dos valores –

Acessar o documento “[index.html](#)”

```
1 <h2 class="rich-text__heading rte inline-richtext h1">
2     Torne-se um perfil verificado
3 </h2>
4 <div class="rich-text__text rte">
5     <p>Tenha acesso ao processo de verificação e receba o passo a passo para adquirir o seu
6     <strong>SELO DE VERIFICAÇÃO</strong> por R$ 79,90 (iOS/Android)</p>
7 </div>
```

Na linha 2900 é contido uma opção de valor... Podendo ser alterado manualmente.

Acessar o arquivo “[cart.html](#)”

```
1 <div class="price__regular">
2     <span class="visually-hidden visually-hidden--inline">Preço normal</span>
3     <span class="price-item price-item--regular">
4         R$ 79,90
5     </span>
6 </div>
```

Na linha 2293 é contido uma opção de valor... Podendo ser alterado manualmente.

## Editar link de pagamento –

Para realizar a edição do link de pagamento, acessar arquivo “**cart.html**”.

```
1 <div class="product__description rte quick-add-hidden">
2   <p>
3     <a href="#" id="btCheckout">
4       
8     </a>
```

Na linha 2380 vai ter a tag <a> que está com o href="#", para alterar o link que o usuário irá ser redirecionado (no caso o link de pagamento). Basta adicionar o link dentro do href="#"

No exemplo abaixo adicionei o link do Youtube, no caso quando eu clicar no botão “Comprar agora” eu seria redirecionado para o <https://www.youtube.com/>.

```
1 <div class="product__description rte quick-add-hidden">
2   <p>
3     <a href="https://www.youtube.com/" id="btCheckout"></a>
8   </p>
```

Função de tradução automática com base no IP do navegador.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>Tradução Automática</title>
8 </head>
9 <body>
10 <h1>Adicionando funcionalidade de tradução automatica</h1>
11 <h2>Utilizando a API do Google Translate</h2>
12
13 <h1>Adicionando funcionalidade de tradução automatica</h1>
14 <h2>Utilizando a API do Google Translate</h2>
15
16 <script src="https://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>
17 <script>
18   function translatePage(language) {
19     var elements = document.querySelectorAll("[data-translate='true']");
20     elements.forEach(function(element) {
21       var originalText = element.innerText;
22       google.translate.translatePageElement({ element: element, pageLanguage: 'en', targetLanguage: language });
23     });
24   }
25
26   function detectLanguageAndTranslate() {
27     var defaultLanguage = google.translate.getLang();
28     translatePage(defaultLanguage);
29   }
30
31   function googleTranslateElementInit() {
32     google.translate.detectLanguage(detectLanguageAndTranslate);
33   }
34 </script>
35 </body>
36 </html>
37
```

A tradução automática é feita pela API do Google Translate, o consumo dessa API Rest não tem a opção free, para adquirir uma chave é necessário pagar um valor de \$45,00