

```
Atividades Terminal 11 de abr 08:13
desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/Turma/DEV
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
desenvolvedor@SENAI:~$ cd ~
desenvolvedor@SENAI:~$ pwd
/home/desenvolvedor
desenvolvedor@SENAI:~$ mkdir SESISENAI
desenvolvedor@SENAI:~$ cd SESISENAI
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI$ mkdir Turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI$ cd Turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma$ mkdir DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma$ cd DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV$ mkdir Evellyn
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV$ pwd
/home/desenvolvedor/SESISENAI/Turma/DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV$
```

```
Atividades Terminal 11 de abr 08:17
desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma$ cd DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV$ mkdir Evellyn
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV$ pwd
/home/desenvolvedor/SESISENAI/Turma/DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma$ cd ~
desenvolvedor@SENAI:~$ cd SESISENAI
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI$ cd Turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma$ cd DEV
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV$ cd Evellyn
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn$ history
1 cd ~
2 pwd
3 mkdir SESISENAI
4 cd SESISENAI
5 mkdir Turma
6 cd Turma
7 mkdir DEV
8 cd DEV
9 mkdir Evellyn
10 pwd
11 cd ..
12 cd ~
13 cd SESISENAI
14 cd Turma
15 cd DEV
16 cd Evellyn
17 history
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn$
```

Atividades Terminal 11 de abr 08:50

desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI

GNU nano 4.8 Redes.txt Modificado

RFID, NFC, Bluetooth, Wifi e Cabo Fibra Ótica.

Obter Ajuda Gravar Onde está? Recort txt Justificar
Sair Ler o arq Substituir Colar txt Verfórtog

Atividades Terminal 11 de abr 08:56

desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn

```
11 cd ..
12 cd ~
13 cd SESISENAI
14 cd Turma
15 cd DEV
16 cd Evellyn
17 history
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn$ pwd
/home/desenvolvedor/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn$ mkdir ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn$ mkdir SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn$ mkdir LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn$ cd SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn/SOP$ mkdir scripts
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn/SOP$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn$ cd LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn/LER$ mkdir algoritmos
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn/LER$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ touch Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ nano Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ cp Redes.txt LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 08:54 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 08:44 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 08:43 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/DEV/Evellyn$
```

```
Atividades Terminal 11 de abr 09:00
desenvolvedor@SENAI: ~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn

16 cd Evellyn
17 history
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ pwd
/home/desenvolvedor/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ mkdir ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ mkdir SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ mkdir LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ cd SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/SOP$ mkdir scripts
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/SOP$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ cd LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/LER$ mkdir algoritmos
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/LER$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ touch Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ nano Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ cp Redes.txt LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 08:54 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 08:44 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 08:43 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ rm -rf SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 08:54 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 08:44 LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$
```

```
Atividades Terminal 11 de abr 09:35
desenvolvedor@SENAI: ~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/LER

desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ cp Redes.txt .. /LER
cp: o alvo '/LER' não é um diretório
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ cp Redes.txt .. / LER
cp: o alvo 'LER' não é um diretório
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ cp Redes.txt .. /LER/
cp: o alvo '/LER/' não é um diretório
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ cp Redes.txt ../LER/
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn$ cd LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/LER$ ls
algoritmos Redes.txt
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/DEV/Evellyn/LER$
```

*Esta é a cópia do arquivo Redes.txt para LER feita da maneira correta 😊.