

Bootcamp: Analista de Machine Learning

Trabalho Prático

Módulo 3

Seleção de Modelos de Aprendizado de Máguina

Objetivos

O Trabalho Final em laboratório virtual possui como objetivos principais:

- Utilizar <u>dois</u> algoritmos de classificação para resolver um problema.
- 2. Fazer a análise deste problema com uso de métricas de qualidade, comparando as soluções.
- 3. Tornar mais robusta a solução do problema com uso de validação cruzada e busca de hiperparâmetros.

Para este trabalho, a linguagem utilizada será o Python, e a ferramenta de desenvolvimento recomendada é o Google Colaboratory. O objetivo, em suma, é **gerar dois modelos** para resolver o problema e compará-los usando as métricas de qualidade adequadas e técnicas para deixá-los robustos.

Enunciado

Trabalho Final - O dataset IRIS

Amostras por classe: 50

Dimensionalidade: 4

Tipo das features: Números reais positivos

O conjunto de dados IRIS talvez seja o mais clássico dos conjuntos de testes de algoritmos de classificação. Ele divide amostras de plantas em três espécies diferentes e tem, como features, a altura e largura de duas partes da planta: a sépala e as pétalas.

Neste trabalho, você deve classificar esse conjunto de dados com pelo menos dois algoritmos. Você deverá analisá-los segundo as métricas de qualidade que julgar relevantes, e utilizar técnicas de busca de hiperparâmetros e validação cruzada para tornar seus resultados mais robustos.

Fonte: http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.load_iris.html

Observação: Gerar gráficos que expliquem e ilustrem o seu problema não é parte obrigatória da resolução do trabalho, mas é um treino bastante recomendado. Além disso, **será necessário consultar a documentação do scikit-learn** para fazer esse trabalho. Busque por "algoritmos de classificação" e pelos códigos mostrados durante as aulas interativas. Saber consultar documentações é uma habilidade importante de quem trabalha com Aprendizado de Máquina, e é isso que pretendemos desenvolver aqui!

Código Inicial

from sklearn import datasets from sklearn.decomposition import PCA

iris = datasets.load_iris()

X = iris.data[:, :2] # pegamos as primeiras duas features aqui. Pegue as outras se quiser.

y = iris.target


y[0] # classe do primeiro elemento

X[:1,:] # primeiro elemento a classificar


Rodando o trabalho

Você pode rodar o trabalho **da forma que quiser**, mas se não tiver preferência por como fazê-lo, recomendamos o uso do **Google Colaboratory**. São poucos passos para utilizá-lo:






A página inicial do **Google Colaboratory** se parece com essa. Clique em *File* e clique em *New notebook*.




Para prosseguir, você precisará logar com uma conta Google. Faça isso.





A seguir, você verá uma tela parecida com essa. É só clicar na caixa no centro da tela e escrever seu código.



A seguir, basta apertar o botão de *play*, ao lado esquerdo da caixa, e seu código rodará. Atenção! Ele só imprimirá alguma coisa na tela se você escrever no programa algo que o faça (como o comando print)!



```
File Edit View Insert Runtime Tools Help

+ Code + Text

1 from sklearn import datasets
2 from sklearn.decomposition import PCA
3
4 iris = datasets.load_iris()
5 X = iris.data[:, :2] # pegamos as primeiras duas features aqui. Pegue as outras se quiser.
6 y = iris.target
7
8 y[0] # classe do primeiro elemento
9 X[:1, :] # primeiro elemento a classificar
```

Respostas Finais

Os alunos deverão desenvolver a prática e, depois, responder às seguintes questões objetivas: