



Actividad 1: Configura tu ordenador ideal

Evelyn Zubeldia González



Índice

1. Tienda online.....	3
2. Selección de componentes y periféricos.....	3
2.1.Componente base.....	4
2.2.Placa base.....	4
2.3.Procesador.....	6
2.4.Memoria RAM.....	8
2.5.Almacenamiento.....	9
2.6.Fuente de alimentación.....	11
2.7.Caja/Torre.....	14
2.8.Sistema de refrigeración.....	16
2.9.Tarjeta gráfica.....	18
2.10.Monitor.....	20
2.11.Ratón.....	21
2.12.Teclado.....	23
3. Componente, función y precio.....	25
4.Precio total.....	28
5.Preguntas.....	28



1. Accede a una tienda online de hardware y ordenadores.

En mi caso voy a usar www.pccomponentes.com.

2. Selecciona los siguientes componentes obligatorios: Placa base, Procesador, Memoria RAM, Almacenamiento, Fuente de alimentación, Caja/Torre, Sistema de refrigeración (si el procesador no incluye ventilador), Aporta la información y descripción de los componentes y su imagen. Añade al menos dos periféricos.

2.1. Componente base: Intel LGA 1851



He escogido el Intel LGA 1851 porque es lo más actual, no se calienta tanto y además te permite ponerle los discos duros y la memoria RAM más rápido del mercado.

2.2. Placa base: ASUS ROG Strix Z890

<https://www.pccomponentes.com/placa-base-asus-rog-strix-z890-e-gaming-wifi>



He escogido el ASUS ROG Strix Z890 porque protege muy bien del calor gracias a sus componentes eléctricos potentes y disipadores de aluminio por lo que no va a reducir su velocidad de funcionamiento.

Características ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WIFI

Potencia y estabilidad para usuarios exigentes. Su robusto sistema de alimentación con 18+2+1+2 fases y componentes premium garantiza estabilidad incluso bajo cargas intensas y overclocking avanzado gracias a la tecnología **AI Overclocking** y **AI Cooling II**.

Memoria y almacenamiento de vanguardia. Soporta hasta 192 GB de memoria DDR5 a velocidades de hasta 8800 MT/s en configuración dual channel, junto con siete ranuras M.2 compatibles con PCIe 5.0 y 4.0, y cuatro puertos SATA III, que permiten configuraciones RAID 0/1/5/10 para un rendimiento y seguridad óptimos.



Conectividad avanzada para gaming y streaming. Incorpora Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 y Ethernet 5 Gb, además de múltiples puertos USB 3.2 Gen 2x2 tipo A y C, y dos puertos Thunderbolt 4 para periféricos de alta velocidad y monitores 4K/8K.

Diseño térmico optimizado. Dispone de disipadores masivos, heatpipes en forma de C y soluciones específicas para M.2, asegurando temperaturas controladas en sesiones prolongadas y cargas pesadas.

Sonido inmersivo y profesional. Equipada con el códec Realtek ALC4080 y audio ROG SupremeFX 7.1, ofrece alta fidelidad con soporte para jack frontal y salida óptica S/PDIF.

La **ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WIFI** es ideal para gamers, creadores de contenido y usuarios avanzados que buscan una plataforma preparada para tareas intensivas y optimización inteligente. Compra ahora y lleva tu PC al siguiente nivel.

Especificaciones ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WIFI

Especificación	Detalle
Procesador compatible	Intel Core Ultra (Serie 2)
Socket	LGA 1851 (Socket V1)
Chipset	Intel Z890
Memoria	4 x DIMM DDR5 hasta 192 GB, dual channel, hasta 8800 MT/s
Almacenamiento	7 x M.2 (PCIe 5.0 y 4.0), 4 x SATA III, RAID 0/1/5/10
Ranuras PCI Express	1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x4)
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4
Ethernet	1 x 5 Gb Ethernet LAN (RJ-45)
Puertos USB traseros	2 x Thunderbolt 4 USB-C, 7 x USB 3.2 Gen 2 tipo A, 1 x USB 3.2 Gen 2 tipo C, 3 x USB 3.2 Gen 1 tipo A, 3 x USB 2.0
Audio	Realtek ALC4080, 7.1 canales, salida óptica S/PDIF
Formato	ATX (305 x 244 mm)
BIOS	UEFI AMI, 256 Mb Flash ROM, botón Clear CMOS y FlashBack



2.3. Procesador: Intel Core Ultra 9 285k

<https://www.pccomponentes.com/procesador-intel-core-ultra-9-285k-ia-integrada-3-2-5-7ghz-box>



He escogido el Intel Core Ultra 9 285k porque tiene 24 núcleos que permiten abrir varias cosas a la vez, además de ir a una altísima velocidad y tener gráficos integrados incluidos.

Características Intel Core Ultra 9 285K

El **Intel Core Ultra 9 285K** revoluciona el segmento entusiasta de escritorio mediante arquitectura híbrida (24 núcleos, 8 P-Cores a 3,7 GHz y 16 E-Cores a 3,2 GHz) y una frecuencia turbo de hasta 5,7 GHz, ideal para elevar la experiencia en gaming AAA, edición de vídeo 8K y simulaciones complejas. Gracias a los 36 MB de Intel Smart Cache y soporte para **DDR5 hasta 192 GB a 6 400 MHz**, asegura latencia mínima y velocidad multitarea sin precedentes.

Incorpora **NPU Intel AI Boost** (13 TOPS) y 8 TOPS en GPU integrada Xe, acelerando cargas de trabajo IA locales: desde transcripción avanzada en tiempo real hasta asistentes creativos y postprocesado de imagen. El overclocking es refinado y seguro, con Intel Extreme Tuning Utility/XMP y doble BCLK para los más exigentes. Compatibilidad total con **PCI Express 5.0**, Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, y conectividad Wi-Fi 7 independiente.

Sus gráficos Xe permiten hasta 4 monitores (8K por DP, 4K a 60 Hz por HDMI), perfectos para streamers y profesionales visuales. Seguridad y fiabilidad líderes con **Intel vPro**



Enterprise, AES-NI, tecnologías de virtualización, gestión activa y protección de memoria total. Si quieres lo último en potencia, multitarea, IA de vanguardia y capacidad de expansión, este procesador es tu mejor aliado. **Desbloquea hoy el futuro del escritorio.**

Especificaciones Intel Core Ultra 9 285K

Especificación	Detalle
Socket	FCLGA1851
Núcleos totales	24 (8 performance + 16 efficient)
Subprocesos	24
Frecuencia base (P-Core/E-Core)	3,7 GHz / 3,2 GHz
Frecuencia turbo máxima	5,7 GHz (P-Core) / 4,6 GHz (E-Core)
Intel Turbo Boost Max 3.0	5,6 GHz
Intel Thermal Velocity Boost	5,7 GHz
Caché L3 (Intel Smart Cache)	36 MB
Caché L2 total	40 MB
Memoria máxima soportada	192 GB DDR5
Canales de memoria	Doble canal
Velocidad máxima memoria	6 400 MHz
Soporte ECC	Sí
Adaptador gráfico integrado	Intel Graphics Xe (4 Xe-cores)
Frecuencia base / dinámica GPU	300 MHz / 2 000 MHz
Resoluciones soportadas	8K a 60 Hz (DP), 4K a 60 Hz (HDMI/eDP), 8K 60 Hz (HDMI 2.1 FRL)
Monitores soportados	4 simultáneos
Puertos gráficos	DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, eDP 1.4b
TOPS IA totales	36 TOPS (13 NPU, 8 GPU, resto CPU)
NPU	Intel AI Boost
Overclocking	Sí (Intel XTU/XMP)
Potencia base / turbo máxima	125 W / 250 W
PCI Express	24 líneas (4.0 y 5.0)
Thunderbolt	Thunderbolt 4
Wi-Fi 7	Soporte independiente
Tecnologías IA	Deep Learning Boost CPU y GPU, Gaussian & Neural Accelerator 3.5
Seguridad	Intel vPro Enterprise, AES-NI, Total Memory Encryption, Boot Guard
Temperatura máxima	105 °C



Refrigerador incluido No

Compatibilidad software IA OpenVINO, DirectML, Windows ML, ONNX RT, WebNN

2.4. Memoria RAM: Team Group T-Force Delta RGB DDR5

<https://www.pccomponentes.com/memoria-ram-team-group-t-force-delta-rgb-ddr5-6000mhz-32gb-2x16gb-cl30-dual-amd-expo-e-intel-xmp-negro>



He escogido la Team Group T-Force Delta RGB DDR5 porque me tiene una gran velocidad y tiempo de respuesta, siendo perfecto para el Intel Core Ultra 9 285k.

Características:

- Colores RGB e iluminación ultraancha de 120°
- Compatible con Intel XMP3.0 para un overclocking con un solo clic
- Los circuitos integrados de administración de energía (PMIC, del inglés Power Management Integrated Circuit) están equipados para un uso de energía estable y eficiente
- Diseño de enfriamiento de PMIC fortalecido
- ECC on-die para darle estabilidad al sistema
- Circuitos integrados de alta calidad seleccionados para dar estabilidad y confiabilidad


Especificaciones:

- **Características**
 - On-Die ECC: Si
 - Latencia CAS: 30

- Memoria interna: 32 GB
- Diseño de memoria (módulos x tamaño): 2 x 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR5
- Velocidad de memoria del reloj: 6000 MHz
- Componente para: PC
- Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM
- Voltaje de memoria: 1.35 V
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP): Si
- Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile): 3.0
- Tipo de enfriamiento: Disipador térmico
- Retroiluminación: Si
- Color de luz de fondo: Rojo/Verde/Azul
- **Detalles técnicos**
 - Cumplimiento de sostenibilidad: Si
- **Peso y dimensiones**
 - Ancho: 7 mm
 - Profundidad: 144,2 mm
 - Altura: 46,1 mm
- **Empaquetado**
 - Tipo de embalaje: Caja

2.5. Almacenamiento: Samsung 990 EVO Plus 4TB Disco SSD 7250MB/S
NVME PCIe 5.0 x2 NVMe 2.0 NAND

<https://www.pccomponentes.com/disco-duro-samsung-990-evo-plus-4tb-disco-ssd-7250mb-s-nvme-pcie-5-0-x2-nvme-2-0-nand>





He escogido la Samsung 990 EVO Plus porque tiene 4TB de espacio además de una velocidad de 7.250MB por segundo, además, gestiona bien la energía y la temperatura, y es Samsung, lo que me garantiza una durabilidad.

Características

- **Energía fresca durante todo el día.** Eficiencia optimizada, rendimiento extendido. El controlador recubierto de níquel aumenta los MB/s por vatio en un 73 %, logrando el mismo nivel de potencia y control térmico con un menor consumo de energía. Manténgase concentrado en el trabajo o el juego sin preocupaciones por el sobrecalentamiento o la duración de la batería.
- **Más espacio. Más velocidad.** Aproveche toda la potencia de su unidad con la tecnología TurboWrite 2.0 mejorada. Procese grandes cantidades de datos más rápido y utilice gráficos pesados con una región TurboWrite ampliada
- **Software Samsung Magician.** Haga que su SSD funcione como por arte de magia. Las herramientas de optimización del software Samsung Magician garantizan el mejor rendimiento de SSD. Es una forma segura y sencilla de migrar todos sus datos para actualizar su SSD Samsung. Proteja datos valiosos, controle el estado de la unidad y obtenga las últimas actualizaciones de firmware.
- **Dando vida a las innovaciones.** Durante décadas, la memoria flash NAND de Samsung ha impulsado tecnologías revolucionarias que han cambiado cada aspecto de nuestra vida diaria. Esta tecnología flash NAND también impulsa nuestros SSD de consumo, lo que abre paso al próximo gran impulso de la innovación.

Especificaciones Samsung 990 EVO Plus

- **Características**
 - Versión NVMe: 2.0
 - Algoritmos de seguridad soportados: 256-bit AES
 - SDD, capacidad: 4 TB
 - Factor de forma de disco SSD: M.2
 - Interfaz: PCI Express 4.0 / 5.0 x2 NVMe 2.0
 - NVMe: Si

- Tipo de memoria: V-NAND TLC
- Componente para: PC
- Encriptación de hardware: Si
- Tamaño de la unidad SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
- Velocidad de lectura: 7250 MB/s
- Velocidad de escritura: 6300 MB/s
- Lectura aleatoria (4KB): 850000 IOPS
- Escritura aleatoria (4KB): 1350000 IOPS
- Soporte S.M.A.R.T.: Si
- Soporte TRIM: Si
- Tiempo medio entre fallos: 1500000 h
- **Peso y dimensiones**
 - Ancho: 80,2 mm
 - Profundidad: 2,38 mm
 - Altura: 22,1 mm
 - Peso: 9 g
- **Condiciones ambientales**
 - Intervalo de temperatura operativa: 0 - 70 °C

2.6. Fuente de alimentación: Corsair RMe Series RM1000e ATX 3.1 PCIe

5.1 1000W Cybenetics 80 Plus Gold Modular

<https://www.pccomponentes.com/fuente-alimentacion-corsair-rme-series-rm1000e-atx-3-1-pcie-5-1-1000w-cybenetics-80-plus-gold-modular>



He escogido la Corsair RMe Series RM1000e ATX 3.1 PCIe 5.1 1000W Cybenetics 80 Plus Gold Modular porque es una fuente muy potente, de buena marca y preparada para tarjetas gráficas potentes.



Características

- **PSU totalmente modular:** Fuente de alimentación fiable, eficiente y silenciosa con cableado totalmente modular, para que solo tenga que conectar los elementos que su sistema necesite
- **Certificación Intel® ATX 3.1:** Cumple con el estándar de alimentación ATX 3.1 y admite la plataforma PCIe 5.1 que admite el doble de variaciones de energía transitorias de la tarjeta gráfica
- **Sin ruido:** Un ventilador con rodamiento de rifle de 120 mm y una curva calculada especialmente ofrece un funcionamiento silencioso, incluso cuando funciona a plena carga
- **Condensadores de 105 °C:** Ofrece una alimentación constante y fiable, así como un rendimiento eléctrico excelente.
- **Compatibilidad con Modern Standby:** Tiempos de activación extremadamente rápidos y mejor eficiencia en cargas bajas.
- **Certificación Cybenetics Gold:** Salida constante con una eficiencia de hasta el 90 % para un menor consumo de energía, menos ruido y temperaturas más bajas.
- **Modo de ventilador Zero RPM:** Funcionamiento casi silencioso con cargas bajas.
- **Clasificación de ruido A de Cybenetics:** Pruebas profesionales en una amplia gama de cargas y clasificación de ruido extremadamente bajo.
- **Ajuste perfecto:** Una carcasa compacta de 140 mm de largo garantiza un montaje sencillo en los chasis de PC para entusiastas modernos.
- **Topología resonante LLC con conversión de CC a CC:** Proporciona energía limpia y constante, y garantiza una mejor eficiencia energética en una amplia gama de cargas.
- **Conector de alimentación nativo de GPU 12V-2x6:** Admite las últimas tarjetas gráficas Nvidia 40 Series, que permiten evitar los adaptadores voluminosos y poco prácticos.



Especificaciones Corsair RMe Series RM1000e

- **Corriente de entrada CA:** 100-240 V CA
- **Corriente de entrada:** 10-5 A
- **Frecuencia:** 47~63 Hz
- **Potencia total:** 1000W
- **Versión ATX12V:** 3,1
- **Versión EPS12V:** 2,92
- **Ruido:** A-
- **Cableado**
 - 1 cable conector ATX de 24 pines (24 pines)
 - 2 cables conectores ATX 12V/EPS12V de 8 pines (4+4 pines)
 - 1 cable conector PCIe de 8 pines (6+2 pines)
 - 1 cable conector 12V-2x6 (12+4 pines) de 600 W
 - 1 cable PCIe de 12V-2x6 (12+4 pines) a doble PCIe de 8 pines (6+2 pines)
 - 6 conectores SATA
 - 2 conectores PATA
- **Dimensiones:** 150*140*86
- **Peso:** 1.64kg

2.7. Caja/Torre: Corsair AIR 5400 LX-R Link RGB triple cámara vidrio templado Negro

<https://www.pccomponentes.com/torre-pc-caja-corsair-air-5400-lx-r-link-r-gb-triple-camara-vidrio-templado-negro>



He escogido la Corsair AIR 5400 LX-R Link RGB triple cámara vidrio templado Negro porque es espaciosa y separa el flujo de aire en tres secciones lo que evita que por ejemplo el procesador caliente la tarjeta gráfica

Características Caja Corsair AIR 5400 LX-R RGB White

Innovador diseño de triple cámara: La arquitectura separa térmicamente la CPU, GPU y PSU, asegurando un enfriamiento dedicado para cada componente, indispensable para construcciones avanzadas.

Refrigeración extrema y flujo vertical optimizado: Incluye cámara frontal con soporte para radiador de 360 mm, conductos de aire diseñados para acelerar el flujo y ventiladores RGB de rotor inverso preinstalados, logrando un ambiente silencioso y temperaturas óptimas.

Visibilidad y acceso premium: Exterior panorámico de vidrio curvado con paneles laterales y frontal con bisagras, ofreciendo acceso cómodo y sin obstáculos para montaje, mantenimiento o mejora del hardware.



Compatibilidad profesional: Admite placas base Mini-ITX, Micro-ATX, ATX y E-ATX, soporte para placas de conexión inversa, tarjetas gráficas de hasta 360 mm y soluciones de refrigeración líquida múltiple, enfrentando sin problemas cualquier hardware moderno.

Gestión avanzada de cables: Sistema RapidRoute 2.0 y canal polimérico vertical exclusivo, facilitando instalaciones limpias y ordenadas, adaptándose a los estándares más exigentes como ASUS BTF o Project Zero.

Personalización y accesorios de gama alta: Incluye bandeja de placa base intercambiable, brazo anticaída para GPUs pesadas y funda de tornillos reutilizable. Ideal para creadores de contenido, overclockers y quienes valoran la estética y la funcionalidad.

Si buscas un chasis para mostrar hardware premium, con refrigeración de competición y un diseño espectacular que simplifica el montaje, la AIR 5400 es la apuesta ganadora. Elige rendimiento, elige impacto visual.

Especificaciones Caja Corsair AIR 5400 LX-R RGB White

Especificación	Detalle
Dimensiones (An x Al x Pr)	470 x 340 x 467 mm
Peso	13,92 kg
Materiales	Acero, vidrio templado
Compatibilidad de placas base	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 x 277 mm)
Longitud máxima de GPU	360 mm
Altura máxima de cooler CPU	180 mm
Fuente de alimentación	ATX, hasta 200 mm
Almacenamiento	2 x SSD 2,5", 1 x HDD 3,5"
Ranuras de expansión	7 (horizontales)
Compatibilidad de radiadores	Frontal, superior, inferior: 360/240 mm; trasero: 120 mm
Ventiladores incluidos	3 x 120 mm LX120R RGB ICUE LINK (rotor inverso)
Bahía frontal I/O	1 x USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x jack audio/mic
Filtros de polvo	Inferior (incluye filtro extra para PSU)

Compatibilidad especial	ASUS BTF, Project Zero, Project Stealth
Paneles	Vidrio curvado panorámico, bisagras ocultas
Gestión de cables	RapidRoute 2.0, canal vertical polimérico
Accesorios	System Hub, funda de tornillos, brazo soporte GPU, paño microfibra

2.8. Sistema de refrigeración: Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB Kit

Refrigeración Líquida 360mm Negra

<https://www.pccomponentes.com/corsair-icue-link-titan-360-rx-rgb-kit-refrigeracion-liquida-360mm-negra>



He escogido la Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB porque se conecta directamente a la torre con un único cable y ofrece un gran rendimiento térmico.

Características Refrigeración Líquida Corsair iCUE LINK TITAN RX RGB

- **Refrigeración todo en uno eficiente y silenciosa:** Su motor FlowDrive con bomba trifásica garantiza un flujo constante y estable, manteniendo temperaturas óptimas incluso bajo cargas exigentes, ideal para gamers y profesionales del hardware.
- **Conectividad iCUE LINK simplificada:** Permite encadenar y controlar múltiples componentes mediante conectores universales, reduciendo el desorden de cables y facilitando un montaje limpio y ordenado.
- **Ventiladores RX RGB con tecnología AirGuide:** Diseñados para maximizar el flujo de aire y la presión estática, ofrecen una refrigeración eficaz con un nivel de ruido mínimo gracias a sus rodamientos de cúpula magnética.



- **Control avanzado PWM y modo Zero RPM:** Ajusta la velocidad de los ventiladores entre 300 y 2100 RPM para equilibrar rendimiento y silencio, con la opción de detenerlos completamente cuando la temperatura es baja.
- **Iluminación RGB personalizable:** 20 LED direccionables en la bomba y 8 en cada ventilador, configurables mediante el software iCUE para sincronizar efectos y crear ambientes únicos en tu equipo.
- **Pasta térmica XTM70 preaplicada:** Garantiza una transferencia térmica óptima desde el primer momento, facilitando la instalación y asegurando eficiencia térmica duradera.
- **Diseño modular CapSwap:** Permite cambiar fácilmente la tapa de la bomba para personalizar el aspecto o añadir funciones adicionales sin herramientas.
- **Compatibilidad amplia:** Compatible con los últimos zócalos Intel LGA 1851/1700 y AMD AM5/AM4, asegurando versatilidad para diferentes plataformas.
- **Optimización total con software iCUE:** Configura curvas de ventilador y efectos RGB sincronizados para un control completo y una experiencia visual integrada.

El dispositivo incluye el sistema de refrigeración completo con radiador, bomba, 3 ventiladores iCUE LINK RX120 RGB y el hub iCUE LINK System Hub, eliminando la necesidad de comprar accesorios adicionales.

Especificaciones Refrigeración Líquida Corsair iCUE LINK TITAN RX RGB

Especificación	Detalle
Dimensiones del radiador	396 mm x 120 mm x 27 mm
Material de la placa refrigerante	Cobre
Material del radiador	Aluminio
Número de ventiladores	3 ventiladores iCUE LINK RX120 RGB
Rodamiento del ventilador	Cúpula magnética
Velocidad del ventilador	300 - 2.100 RPM $\pm$ 10 %
Dimensiones del ventilador	120 x 120 x 25 mm
Flujo de aire	10,4 - 73,5 CFM
Presión estática	0,12 - 4,33 mm-H ₂ O
Nivel de ruido	10 - 36 dB(A)
Longitud de los tubos	450 mm
Material de los tubos	Funda negra, goma con baja permeabilidad



Iluminación	RGB direccionable mediante software ICUE
Compatibilidad de zócalos	AMD: AM5, AM4 Intel: LGA 1851, LGA 1700
Garantía	6 años

2.9. Tarjeta gráfica: MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC 16GB

GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4

<https://www.pccomponentes.com/tarjeta-grafica-msi-geforce-rtx-5070-ti-gaming-trio-oc-16gb-gddr7-reflex-2-rtx-ai-dlss4>



He escogido la MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 porque tiene una gran memoria además de disipador que mantiene la gráfica fría y en silencio.

Características Tarjeta Gráfica MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4

La **MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC** redefine el rendimiento gráfico para entusiastas y creadores. Equipada con la arquitectura **NVIDIA Blackwell** y 16GB de **GDDR7**, ofrece un salto en eficiencia y potencia para gaming 4K, edición de vídeo y flujos de trabajo IA.

Gracias a **DLSS 4** y generación de frames por IA, disfrutarás de tasas de FPS ultra altas y latencia mínima, incluso en los títulos más exigentes. El **Ray Tracing avanzado** y los núcleos Tensor de quinta generación permiten efectos visuales de cine y aceleración en aplicaciones creativas.

El sistema **TRI FROZR 4** y los ventiladores **STORMFORCE** mantienen la GPU fría y silenciosa, mientras que el BIOS dual te permite elegir entre máximo rendimiento o funcionamiento



ultra silencioso. La placa trasera metálica y el diseño térmico optimizado aseguran durabilidad y estabilidad.

Con **DisplayPort 2.1a** y **HDMI 2.1b**, soporta hasta 4 pantallas y resoluciones 8K, ideal para setups multitarea y monitores de alta frecuencia. El conector de alimentación de 16 pines y la compatibilidad PCIe Gen 5 garantizan integración en sistemas de última generación.

¿Buscas una gráfica que combine IA, rendimiento extremo y refrigeración premium? La RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC es tu aliada para gaming competitivo, streaming profesional y creación de contenido acelerada por IA. Da el salto y lleva tu PC al siguiente nivel.

Especificaciones Tarjeta Gráfica MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4

Especificación	Detalle
Procesador gráfico	NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Núcleos CUDA	8960
Memoria VRAM	16GB GDDR7
Velocidad de memoria	28 Gbps
Bus de memoria	256 bits
Frecuencia Boost	2572 MHz (modo Gaming/Silencioso), 2580 MHz (Extreme)
Interfaz	PCI Express Gen 5
Salidas de vídeo	3x DisplayPort 2.1a, 1x HDMI 2.1b
Resolución máxima	7680 x 4320 px
Pantallas soportadas	Hasta 4
Alimentación	1x 16 pines
Dimensiones	338 x 140 x 50 mm
OpenGL	4.6

2.10. Monitor: Monitor LG UltraWide 40U990A-W 40" Nano IPS Black 5K2K, 120 Hz, TB5, DP 2.1, USB-C 96W, HDR 600

<https://www.pccomponentes.com/monitor-lg-ultrawide-40u990a-w-40-nano-ips-black-5k2k-120-hz-tb5-dp-2-1-usb-c-96w-hdr-600>



He escogido el Monitor LG UltraWide 40U990A-W 40" Nano IPS Black 5K2K, 120 Hz, TB5, DP 2.1, USB-C 96W, HDR 600 porque tiene un espacio de trabajo gigante además de duplicar la velocidad a un monitor normal.

Características Monitor LG UltraWide 40U990A-W 40" Nano IPS Black 5K2K, 120 Hz, TB5, DP 2.1, USB-C 96W, HDR 600

No se encuentran en [pccomponentes.es](https://www.pccomponentes.es)

Especificaciones Monitor LG UltraWide 40U990A-W 40" UltraWide 5K2K 120Hz Nano IPS Curvo FreeSync HDR600

Especificación	Detalle
Diagonal de pantalla	40 pulgadas (101.6 cm)
Resolución	UltraWide 5K2K (5120 x 2160)
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	Nano IPS curvo 2500R
Densidad de píxeles	139 ppp
Brillo (típico)	450 cd/m ²
Contraste típico	2000:1
Número de colores	1,06 billones
Gama de color DCI-P3	99 %
Tasa de refresco máxima	120 Hz
Tiempo de respuesta (GTG)	5 ms
Curvatura	2500R

2.11. Ratón: Logitech G502 Hero Ratón Gaming 25600DPI

<https://www.pccomponentes.com/logitech-g502-hero-raton-gaming-25600dpi-negro>



He escogido el Logitech G502 Hero Ratón Gaming 25600DPI porque es un ratón ergonómico, cómodo y preciso ideal para trabajar además de tener 11 botones programables.

Características:

- **Sensor HERO:** El sensor HERO de próxima generación ofrece un seguimiento de precisión de hasta 25.600 dpi, sin suavizado, aceleración ni filtros
- **11 botones programables:** 11 botones programables y botón rueda con dos modos y desplazamiento superrápido que te dan un control totalmente personalizable de tu forma de jugar
- **Sistema de pesas ajustable:** Se pueden usar hasta cinco pesas de 3,6 g para personalizar la configuración del peso y del equilibrio
- **Tecnología LIGHTSYNC:** La tecnología Logitech G LIGHTSYNC proporciona iluminación RGB totalmente personalizable que también se sincroniza con tus juegos
- **Sistema de botones de tensión de resortes e interruptores mecánico:** Los botones izquierdo y derecho del ratón tienen incorporado un sistema de tensión

Especificaciones Logitech G502 Hero

- **Especificaciones físicas**
 - Altura: 132 mm
 - Anchura: 75 mm
 - Profundidad: 40 mm



- Peso: 121 g, sólo ratón
- Pesos adicionales opcionales: hasta 18 g (5 x 3,6 g)
- Longitud de cable: 2,10 m
- **Seguimiento**
 - Sensor: HERO™
 - Resolución: 100 – 25.600 dpi
 - Sin suavizado/aceleración/filtros
 - Aceleración máx.: > 40 G2Pruebas realizadas sobre alfombrilla de ratón Logitech G240 para gaming
 - Velocidad máx.: > 400 ips3Pruebas realizadas sobre alfombrilla de ratón Logitech G240 para gaming
- **Respuesta**
 - Formato de datos USB: 16 bits/eje
 - Velocidad de respuesta USB: 1000 Hz (1 ms)
 - Microprocesador: 32 bits ARM
- **Durabilidad**
 - Botones principales: 50 millones de clics
 - Pies de PTFE: 250 km4Pruebas realizadas sobre alfombrilla de ratón Logitech G240 para gaming
- **Otras funciones**
 - Memoria integrada: 5 perfiles
 - RGB LIGHTSYNC: 1 zona
- **Requisitos**
 - Windows® 7 o posteriores
 - macOS 10.11 o posterior
 - Chrome OS™
 - Puerto USB
 - Conexión a Internet para Logitech Gaming Software (opcional)

2.12. Teclado: Corsair K70 CORE Teclado Mecánico Gaming RGB Switch MLX Red Negro

<https://www.pccomponentes.com/corsair-k70-core-teclado-mecanico-gaming-rgb-switch-mlx-red-negro>



He escogido el Corsair K70 CORE Teclado Mecánico Gaming RGB Switch MLX Red Negro porque es muy fluido al escribir además de silencioso.

Características

- **Magnífica experiencia de teclado mecánico:** Los interruptores mecánicos lineales CORSAIR Red prelubricados proporcionan pulsaciones suaves y con gran capacidad de respuesta, mejorada con dos capas de amortiguación del sonido para disfrutar al máximo de los juegos y el tecleo.
- **Control multimedia magistral:** Controla el volumen y mucho más con un dial giratorio multifunción y un botón multimedia programable, personalizable mediante iCUE
- **Placa superior de resistente aluminio:** Una resistente placa superior de aluminio ofrece otra capa de estabilidad y estilo
- **Resistentes teclas:** Las teclas ABS, duras y resistentes, no sucumben ante la presión.
- **Almacenamiento integrado de sus ajustes:** Guarde hasta 50 perfiles de sus ajustes personalizados y RGB



- **Personalice su teclado en iCUE:** Tome el control con CORSAIR iCUE, que le permite personalizar la intensa iluminación RGB dinámica, reasignar teclas y programar el botón multimedia

Especificaciones

- 1.Formato: Tamaño completo
- 2.Cubierta Superior: Placa de Aluminio
- 3.Inferior: Plástico
- 4.Espuma fonoabsorbente: Goma EVA
- 5.Espuma de chasis: Goma EVA
- 6.Combinación de colores: Negro
- 7.Teclas: Pintura ABS
- 8.Retroiluminación: Iluminación LED individual y programable por cada tecla
- 9.Color LED: RGB
- 10.Switch: Interruptores de teclas mecánicos lineales CORSAIR RED, fuerza de actuación de 45 g, fuerza de actuación de 45 g, distancia de pulsación de 1,9 mm recorrido total de 4 mm, con garantía de 70 millones de pulsaciones
- 11.Conectividad: USB 3.0 Type-A
- 12.Matriz: Detección simultánea de teclas (NKRO) con protección completa contra pulsaciones nulas
- 13.Velocidad de respuesta por USB: Sondeo avanzado de hasta 1.000 Hz



14.Perfiles: 5

15.Control de brillo: Atajos FN/Dial giratorio

16.Altura regulable: SI

17.Funcionamiento inmediato: Si

18.Compatibilidad con consolas: Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4,5

19.Cable: 1,8 m/6 ft, USB Type-C a Type-A, negro, goma para evitar los enredos

20.Dimensiones: 448 x 153 x 35,4 mm

21.Peso: 0,934 kg

3.Realiza una captura de pantalla de la configuración por piezas u de la final y anota: Nombre y modelo de cada componente y la función principal de cada uno.

COMPONENTE	FUNCIÓN PRINCIPAL	PRECIO (€)
Placa base ASUS ROG Strix Z890	Conectar, comunicar y dar energía a todos los componentes de un ordenador para que funcione como un solo equipo.	396,67€
Procesador Intel Core Ultra 9 285K	Ejecutar órdenes y coordinar la RAM y el disco duro.	609,01€



Memoria RAM Team Group T-Force Delta RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30	Almacenar de forma temporal los datos y programas que la CPU está utilizando para acceder a ellos automáticamente.	579,95€
Disco duro (Almacenamiento) Samsung 990 EVO Plus 4TB NVMe M.2	Almacenar y recuperar datos digitales permanentemente.	643,95€
Fuente de alimentación Corsair RM1000e ATX 3.1 1000W 80+ Gold	Convertir la electricidad de la red (corriente alterna) en energía adecuada y estable que necesitan los dispositivos para funcionar (corriente continua).	168,99€
Caja Corsair AIR 5400 LX-R Link RGB Negra	Organizar y proteger los componentes internos del PC.	249,24€
Refrigeración líquida Corsair iCUE LINK Titan 360 RX RGB	Absorber y disipar el calor que generan los componentes.	168,99€
Tarjeta gráfica MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7	Transformar y procesar datos que envía el procesador en imágenes, vídeos y animaciones al monitor.	1339€
Monitor LG UltraWide 40U990A-W 40" 5K2K Nano IPS Black 120Hz	Enseñar la información, textos y gráficos que procesa un PC.	1199€
Ratón Logitech G502 Hero	Desplazar el puntero para interactuar con el ordenador.	29,99€
Teclado Corsair K70 CORE RGB (Switches MLX Red)	Permitir introducir datos y textos al ordenador.	99,99€



PC COMPONENTES

Todas las categorías

Todo el catálogo

Buscar

Mi cuenta

Mi cesta

Mi configuración

Reiniciar

Compartir

Guardar

Componentes base

Los componentes base son los imprescindibles para que se pueda realizar un montaje funcional.

intel LGA 1851	SOCKET Procesador Intel socket LGA1851	
	PROCESADOR * Intel Core Ultra 9 285K IA Integrada 3.2/5.7GHz Box	609,01€
	PLACA BASE * ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI	396,67€
	MEMORIA RAM * Team Group T-Force Delta RGB DDR5 6000MHz 32GB 2x16GB CL30 Dual AMD EXPO e Intel XMP Negro	579,95€
	CAJA/TORRE * Caja Corsair AIR 5400 LX-R Link RGB triple cámara vidrio templado Negro	249,24€
	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB Kit Refrigeración Líquida 360mm Negra	168,99€
	REFRIGERACIÓN CPU No se puede añadir una refrigeración CPU porque ya has añadido una refrigeración líquida.	

Unidades

1

TOTAL (Impuestos incluidos)

5.484,78€

Financiación disponible - Calcula tus cuotas

Servicios adicionales

☐ Recibir mi ordenador montado +49,95€

☐ Soporte premium 365 + técnico a domicilio +28€

Añadir al carrito

La fecha estimada de entrega será proporcionada al finalizar el proceso de compra, antes de realizar el pago.

Todos nuestros montajes cuentan con **garantía de 3 años** para todos los componentes.

PC COMPONENTES

Todas las categorías

Todo el catálogo

Buscar

Mi cuenta

Mi cesta

Mi configuración

Reiniciar

Compartir

Guardar

Fuente de Alimentación

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN Corsair RM Series RM1000e ATX 3.1 PCIe 5.1 1000W Cybernetics 80 Plus Gold Modular	168,99€
--	--	---------

Gráfica

Las tarjetas gráficas son un componente indispensable si vas a jugar a videojuegos o buscas un mejor rendimiento en diseño, edición de imagen y video.

	TARJETA GRÁFICA MSI GeForce RTX 5070 TI GAMING TRIO OC 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4	1339€
--	---	-------

Almacenamiento

Añadir un disco duro a tu configuración es esencial para poder almacenar todo el contenido posible en tu ordenador: fotos, videos, videojuegos...


	DISCO DURO Samsung 990 EVO Plus 4TB Disco SSD 7250MB/s NVMe PCIe 5.0 x2 NVMe 2.0 NAND	643,95€
--	---	---------

DISCO DURO 2

Software

Añade el software necesario para tu configuración.

SISTEMA OPERATIVO



4. Calcula el precio total del ordenador con IVA incluido

El precio total del ordenador sería de 5.484,78€ .

5. Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué elegiste estos componentes?

Los he escogido en base a las recomendaciones y valoraciones del catálogo de pc componentes fijandome en componentes de buena marca con buenas opiniones.

b) ¿Qué cambiarías si tu presupuesto fuera el doble?

Lo único que añadiría si mi presupuesto fuera el doble sería un segundo monitor similar al que escogí y duplicar la memoria RAM (128GB).

Si acaso también añadiría una silla Corsair TC100 RELAXED Fabric Silla Gaming Negra de 310,97€



(<https://www.pccomponentes.com/corsair-tc100-relaxed-fabric-silla-gaming-negra>)

Características Corsair TC100 RELAXED

- **SIÉNTESE CON ESTILO.** Este elegante diseño inspirado en las carreras, dotado de un refuerzo esponjoso, consta de un asiento amplio y respaldo ergonómico para todo el cuerpo.
- **FAMILIA DE SILLAS PARA JUEGOS CORSAIR RELAXED.** Ofrece asientos más amplios y zonas de contacto afelpadas, por lo que tendrá flexibilidad para inclinarse o reclinarse con toda la sujeción que necesita para sentarse con comodidad durante horas.
- **ENCUENTRE SU PUNTO IDEAL.** Encuentre su posición ideal para sentarse con un enorme rango de ajuste para la altura, el reposabrazos y el respaldo.
- **REPOSABRAZOS 2D.** Puede mover el reposabrazos hacia arriba o hacia abajo, o bien hacia adelante o hacia atrás para asegurarse de que sus brazos y muñecas estén cómodos y estables.
- **RECLINACIÓN PRONUNCIADA.** Siéntese y relájese de verdad con una reclinación increíblemente pronunciada de 90-160°, lo que le permite alcanzar una posición completamente horizontal o sentirse cómodo en cualquier ángulo y situación.
- **RANGO DE ALTURA MEJORADO.** Su elevador de gas de clase 4, con un rango de altura mejorado de 100 mm, se adapta a un mayor rango de alturas, que le facilita encontrar el nivel perfecto para mantener los pies sobre la tierra.

Especificaciones Corsair TC100 RELAXED

- Tapizado: Tejido
- Ancho del respaldo: 33 cm
- Altura del respaldo: 81 cm
- Ancho del asiento: 54 cm



- Profundidad del asiento: 50cm
- Reclinación: 90-160°
- Tipo de reposabrazos: 2D
- Rango de elevación por gas: 10 cm
- Estructura del asiento: Acero
- Material de la base: Nailon
- Estilo del asiento: Relaxed

c) ¿Qué ocurre si quitas la RAM o la fuente de alimentación del pedido?

Si quito la RAM el equipo arranca pero no cargará ningún sistema operativo.

Si quito la fuente de alimentación la torre no encendería ya que este le da energía a la placa base, al procesador y a la tarjeta gráfica.