

Tabel IV. 1 Kriteria keuangan

Keuangan					
Kriteria (Kelompok + Bobot Kelompok)	Sub Kriteria (Kode + Nama Indikator)	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	Jenis Kriteria (CF/SF)
Kinerja Individu (Bobot Kelompok: 80%)	KI-1 - Pencapaian waktu pembelajaran (SKP)	Pemenuhan satuan kredit pembelajaran mandiri staf keuangan per periode.	1	Nilai 5: ≥ 5 modul Nilai 4: 4 modul Nilai 3: 3 modul Nilai 2: 2 modul Nilai 1: 1 modul (Target)	SF
	KI-2 - Cash Count (frekuensi ≥ 4 kali/bulan)	Frekuensi penghitungan fisik uang kas (cash count) per bulan.	5	Nilai 5: ≥ 4 kali (Target) Nilai 4: 3 kali Nilai 3: 2 kali Nilai 2: 1 kali Nilai 1: 0 kali	CF
	KI-3 - Penyajian Laporan Harian Kasir	Ketepatan waktu dan kelengkapan penyajian laporan harian kasir.	5	Nilai 5: 100% tepat waktu (Target) Nilai 4: $\geq 95\%$ Nilai 3: 85-94% Nilai 2: 70-84% Nilai 1: $< 70\%$	CF
	KI-4 - Kebenaran Laporan Harian Kasir & Posisi Kas	Akurasi laporan harian kasir dan kesesuaian posisi saldo kas fisik dengan sistem.	5	Nilai 5: 0 selisih (Target) Nilai 4: Selisih $\leq \text{Rp}10.000$, selesai hari sama Nilai 3: 1-2 selisih/bulan Nilai 2: 3-4 selisih/bulan Nilai 1: > 4 selisih atau tidak terselesaikan	CF

Tabel IV. 8 Kriteria keuangan (lanjutan.)

Kriteria (Kelompok + Bobot Kelompok)	Sub Kriteria (Kode + Nama Indikator)	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	Jenis Kriteria (CF/SF)
---	--	--------------------------	-----------------------------	--	------------------------------

Kinerja Individu (Bobot Kelompok: 80%)	KI-5 - Ketepatan penyajian laporan rotasi Bank	Ketepatan waktu penyajian laporan rotasi rekening bank sesuai jadwal.	5	Nilai 5: 100% tepat waktu (Target) Nilai 4: Terlambat 1×, ≤1 hari Nilai 3: Terlambat 2-3× Nilai 2: Terlambat >3× Nilai 1: Tidak menyajikan laporan	CF
	KI-6 - Kebenaran laporan rotasi Bank	Akurasi isi laporan rotasi bank terhadap rekening koran resmi.	5	Nilai 5: 100% akurat (Target) Nilai 4: 1 koreksi minor sebelum final Nilai 3: 2-3 kesalahan entri Nilai 2: ≥4 kesalahan entri Nilai 1: Kesalahan material pada saldo	CF
	KI-7 - Penyajian Laporan Harian Tunai Kantor Pusat	Ketepatan waktu dan kelengkapan laporan tunai harian ke Kantor Pusat.	5	Nilai 5: 100% tepat waktu (Target) Nilai 4: ≥95% Nilai 3: 85-94% Nilai 2: 70-84% Nilai 1: <70%	SF

Tabel IV.8 Kriteria Keuangan (lanjutan.)

Kriteria (Kelompok + Bobot Kelompok)	Sub Kriteria (Kode + Nama Indikator)	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	Jenis Kriteria (CF/SF)
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---	------------------------

	KI-8 - Ketepatan pembayaran installment Kantor Pusat	Ketepatan waktu pembayaran cicilan (installment) ke Kantor Pusat.	5	Nilai 5: 100% tepat waktu (Target) Nilai 4: Terlambat 1×, ≤1 hari Nilai 3: Terlambat 2-3× atau 1 nominal tidak sesuai Nilai 2: Terlambat >3× atau ≥2 nominal menyimpang Nilai 1: Gagal bayar atau kena denda	SF
	KI-9 - Penyajian laporan progress instalment Kantor Pusat	Ketepatan waktu dan kelengkapan laporan progress installment ke Kantor Pusat.	5	Nilai 5: 100% tepat waktu (Target) Nilai 4: ≥95% Nilai 3: 85-94% Nilai 2: 70-84% Nilai 1: <70%	SF
Kinerja Tambahan (Bobot Kelompok: 20%)	KT-1 - Melaksanakan tugas insidentil	Pelaksanaan tugas insidentil di luar tugas pokok atas instruksi atasan.	5	Nilai 5: Sangat baik, tepat waktu (Target) Nilai 4: Baik, delay minor Nilai 3: Cukup, sebagian perlu perbaikan Nilai 2: Di bawah ekspektasi Nilai 1: Tidak melaksanakan	SF

Tabel IV. 2 Kriteria Administrasi SDM

Administrasi SDM (HRD)					
Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
Kinerja Individu (Bobot Kelompok: 80%)	KI-1 – Pencapaian waktu pembelajaran (SKP)	Pemenuhan satuan kredit pembelajaran mandiri staf SDM & Umum per periode.	1	Nilai 5: ≥5 modul Nilai 4: 4 modul Nilai 3: 3 modul Nilai 2: 2 modul Nilai 1: 1 modul (Target)	SF

Administrasi SDM (HRD)					
Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
	KI-2 – Ketertiban Administrasi dan Laporan	Kedisiplinan pengelolaan dokumen administrasi umum dan SDM sesuai SOP.	5	Nilai 5: 100% sesuai SOP (Target) Nilai 4: 1–2 catatan minor Nilai 3: 3–5 ketidaksesuaian Nilai 2: >5 ketidaksesuaian Nilai 1: Dokumen tidak tertib atau hilang	CF
	KI-3 – Tingkat kesesuaian administrasi barang fix asset	Keakuratan pencatatan dan pemutakhiran data aset tetap (fixed asset) cabang.	5	Nilai 5: 100% akurat (Target) Nilai 4: $\geq 95\%$ Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	CF
	KI-4 – Tingkat Kesesuaian stock opname Fix Asset	Kesesuaian hasil stock opname fisik aset tetap dengan data sistem.	5	Nilai 5: 0 selisih (Target) Nilai 4: Selisih $\leq 2\%$ Nilai 3: Selisih 3–5% Nilai 2: Selisih >5% Nilai 1: Tidak dilaksanakan atau selisih material	CF

Tabel IV.9 Kriteria Administrasi SDM & Umum

Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
Kinerja Tambahan (Bobot Kelompok: 20%)	KI-5 – Tingkat Kesesuaian administrasi kepegawaian (ACK)	Kelengkapan dan keakuratan administrasi kepegawaian cabang dalam sistem ACK.	5	Nilai 5: 100% lengkap (Target) Nilai 4: $\geq 95\%$ Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	CF

	KI-6 – Ketepatan laporan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan/DPLK	Ketepatan waktu dan akurasi pelaporan iuran BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan DPLK.	5	Nilai 5: 100% tepat waktu (Target) Nilai 4: 1 koreksi minor sebelum jatuh tempo Nilai 3: 1–2 keterlambatan ≤3 hari Nilai 2: Keterlambatan berisiko denda Nilai 1: Denda atau sanksi dari instansi	CF
	KI-7 – Kesesuaian Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar	Kesesuaian pengelolaan surat masuk dan keluar cabang dengan SOP pengarsipan.	5	Nilai 5: 100% sesuai SOP (Target) Nilai 4: 1–2 catatan minor Nilai 3: 3–5 ketidaksesuaian Nilai 2: >5 ketidaksesuaian Nilai 1: SOP tidak diikuti atau surat hilang	SF
			5	Nilai 5: Terlaksana lengkap sesuai jadwal (Target) Nilai 4: Baik, 1 item administrasi perlu penyesuaian Nilai 3: Cukup, beberapa jadwal perlu revisi Nilai 2: Terlambat signifikan atau data tidak lengkap Nilai 1: Tidak terlaksana akibat kelalaian administrasi	SF

Tabel IV. 3 Kriteria Perawat

Perawat					
Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
Kinerja Tim (Bobot Kelompok: 60%)	KT-1 – TTR Hasil pemeriksaan Elektrodiagnostik (target 90%)	Persentase hasil pemeriksaan elektrodagnostik yang dikirim tepat waktu (TTR).	5	Nilai 5: ≥95% (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1:	CF

Perawat					
Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
				<70%	
	KT-2 – Pencapaian target waktu tunggu layanan pengambilan sample walk-in	Pencapaian target waktu tunggu pengambilan sampel pasien walk-in.	5	Nilai 5: $\geq 95\%$ (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	CF
	KT-3 – Waktu tunggu pelayanan elektordiagnostik walk-in (target 90%)	Persentase pasien walk-in terlayani dalam waktu tunggu standar.	5	Nilai 5: $\geq 95\%$ (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	CF

Tabel IV.10 Kriteria Perawat (lanjutan.)

Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
	KT-4 – On Time Performance (OTP) Hasil Elektordiagnostik (target 90%)	Persentase hasil pemeriksaan elektordiagnostik diserahkan tepat waktu (OTP).	5	Nilai 5: $\geq 95\%$ (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	CF
Kinerja Individu (Bobot Kelompok: 40%)	KI-1 – Pencapaian waktu pembelajaran (SKP)	Pemenuhan satuan kredit pembelajaran mandiri tenaga perawat elektordiagnostik.	1	Nilai 5: ≥ 5 modul Nilai 4: 4 modul Nilai 3: 3 modul Nilai 2: 2 modul Nilai 1: 1 modul (Target)	SF
	KI-2 – Performance layanan pelanggan individual	Kualitas pelayanan individual kepada pasien meliputi komunikasi dan penanganan keluhan.	5	Nilai 5: 0 keluhan, feedback positif (Target) Nilai 4: 1 keluhan ringan selesai hari sama Nilai 3: 2–3 keluhan atau 1 eskalasi ke supervisor Nilai 2: >3 keluhan atau keluhan berulang Nilai 1: Keluhan serius, investigasi	CF

				manajemen	
	KI-3 – TTR pengambilan spesimen (target 90%)	Persentase pengambilan spesimen elektrodiagnostik selesai dalam TTR standar.	5	Nilai 5: $\geq 95\%$ (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: $< 70\%$	CF
	KI-4 – Tingkat kesesuaian output hasil verifikasi spesimen	Tingkat kesesuaian kualitas rekaman/imaging hasil verifikasi spesimen.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: $\geq 95\%$ Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: $< 70\%$	CF

Tabel IV.10 Kriteria Perawat (lanjutan)

Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
	KI-5 – TTR verifikasi spesimen (target 90%)	Persentase verifikasi spesimen selesai dalam batas waktu standar.	5	Nilai 5: $\geq 95\%$ (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: $< 70\%$	CF
	KI-6 – Realisasi kegiatan pemeliharaan alat	Realisasi program pemeliharaan preventif alat elektrodiagnostik sesuai jadwal.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: $< 70\%$	SF
	KI-7 – Realisasi kegiatan control lingkungan	Realisasi kegiatan pemantauan kondisi lingkungan ruang pemeriksaan sesuai SOP.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: $< 70\%$	SF
	KI-8 – TAT waktu tunggu Pemeriksaan ECG (target 90%)	Persentase pemeriksaan ECG selesai dalam Turn-Around Time standar.	5	Nilai 5: $\geq 95\%$ (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: $< 70\%$	CF
	KI-9 – TAT waktu tunggu Pemeriksaan Audiogram selesai	Persentase pemeriksaan Audiogram selesai	5	Nilai 5: $\geq 95\%$ (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3:	CF

	Audiogram (target 90%)	dalam Turn-Around Time standar.		80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	
	KI-10 – TAT waktu tunggu Pemeriksaan Spirometri (target 90%)	Persentase pemeriksaan Spirometri selesai dalam Turn-Around Time standar.	5	Nilai 5: ≥95% (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	CF

Tabel IV.10 Kriteria Perawat (lanjutan.)

Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
	KI-11 – Kuantitas layanan pemeriksaan ECG (target 100%)	Realisasi kuantitas layanan pemeriksaan ECG terhadap target yang ditetapkan.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	CF
	KI-12 – Kuantitas layanan pemeriksaan Audiogram (target 100%)	Realisasi kuantitas layanan pemeriksaan Audiogram terhadap target yang ditetapkan.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	CF
	KI-13 – Kuantitas layanan pemeriksaan Spirometri (target 100%)	Realisasi kuantitas layanan pemeriksaan Spirometri terhadap target yang ditetapkan.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	CF
	KI-14 – Kuantitas pekerjaan pendampingan treadmill (target 100%)	Realisasi kuantitas pendampingan pemeriksaan treadmill terhadap target.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	SF
	KI-15 – Kuantitas pekerjaan pendampingan Echocardiografi	Realisasi kuantitas pendampingan pemeriksaan Echocardiografi terhadap target.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	SF
	KI-16 – Kepatuhan kebersihan tangan	Kepatuhan pelaksanaan kebersihan tangan sesuai 5 Momen	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 95–99% Nilai 3: 85–94% Nilai 2:	SF

		Hand Hygiene WHO.		70–84% Nilai 1: <70%	
--	--	-------------------	--	------------------------	--

Tabel IV.10 Kriteria Perawat (lanjutan.)

Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
	KI-17 – Kepatuhan penggunaan APD	Kepatuhan penggunaan APD sesuai jenis prosedur dan standar K3/PPI.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 95–99% Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	SF
	KI-18 – Turn Around Time proses elektrodiagnostik (target 90%)	Persentase proses elektrodiagnostik selesai dalam Turn-Around Time keseluruhan.	5	Nilai 5: $\geq 95\%$ (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	CF
	KI-19 – Tingkat ketidaksesuaian imaging/rekaman elektrodiagnostik	Tingkat ketidaksesuaian kualitas rekaman/imaging elektrodiagnostik yang dihasilkan.	5	Nilai 5: 0% (Target) Nilai 4: $\leq 1\%$ Nilai 3: 2–3% Nilai 2: 4–5% Nilai 1: $> 5\%$	CF
	KI-20 – Pengulangan pemeriksaan (target 0%)	Persentase pemeriksaan yang harus diulang akibat kesalahan teknis yang dapat dicegah.	5	Nilai 5: 0% (Target) Nilai 4: $\leq 0.5\%$ Nilai 3: 0.6–1% Nilai 2: 1.1–2% Nilai 1: $> 2\%$	CF
	KI-21 – Kesesuaian pemilahan limbah padat	Kesesuaian pemilahan limbah padat medis dan non-medis sesuai SOP.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 95–99% Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	SF
	KI-22 – Rata-rata tingkat utilitas alat Elektrodiagnostik (target 99.5%)	Rata-rata tingkat ketersediaan (uptime) alat elektrodiagnostik dalam kondisi siap pakai.	5	Nilai 5: $\geq 99.5\%$ (Target) Nilai 4: 98–99.4% Nilai 3: 95–97.9% Nilai 2: 90–94.9% Nilai 1: $< 90\%$	CF

Tabel IV. 4 Kriteria ATLM

ATLM					
Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
Kinerja Tim (Bobot Kelompok: 60%)	KT-1 – Index Kepuasan Pelanggan (target 95)	Skor kepuasan pelanggan terhadap layanan Laboratorium IVD cabang.	5	Nilai 5: ≥ 95 (Target) Nilai 4: 90–94 Nilai 3: 80–89 Nilai 2: 70–79 Nilai 1: < 70	CF
	KT-2 – Turn Around Time proses Lab IVD (target 95%)	Persentase hasil pemeriksaan Lab IVD selesai dalam Turn-Around Time standar.	5	Nilai 5: $\geq 95\%$ (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: $< 70\%$	CF
	KT-3 – On Time Performance (OTP) Hasil Pemeriksaan Lab IVD (target 84%)	Persentase hasil pemeriksaan Lab IVD diserahkan tepat waktu (OTP).	5	Nilai 5: $\geq 90\%$ (Target) Nilai 4: 84–89% Nilai 3: 75–83% Nilai 2: 65–74% Nilai 1: $< 65\%$	CF
Kinerja Individu (Bobot Kelompok: 40%)	KI-1 – Pencapaian waktu pembelajaran (SKP)	Pemenuhan satuan kredit pembelajaran mandiri tenaga ATLM per periode.	1	Nilai 5: ≥ 5 modul Nilai 4: 4 modul Nilai 3: 3 modul Nilai 2: 2 modul Nilai 1: 1 modul (Target)	SF
	KI-2 – Kuantitas pekerjaan analisa (target 100% hari)	Persentase realisasi kuantitas pekerjaan analisa terhadap target hari kerja.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: $< 70\%$	CF

Tabel IV.11 Kriteria ATLM (lanjutan.)

Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
----------	--------------	-----------------------	-----------------------	---	---------

Kinerja Individu (Bobot Kelompok: 40%)	KI-3 – Realisasi kegiatan control lingkungan	Realisasi kegiatan pemantauan kondisi lingkungan laboratorium sesuai SOP.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	SF
	KI-4 – Kesesuaian penyimpanan spesimen	Kesesuaian penyimpanan spesimen dengan persyaratan suhu, wadah, dan label.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: $\geq 95\%$ Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	CF
	KI-5 – Kepatuhan pelaporan hasil kritis	Kepatuhan pelaporan nilai kritis (critical value) kepada dokter sesuai prosedur.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 95–99% Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	CF
	KI-6 – Kepatuhan Identifikasi pasien/spesimen	Kepatuhan identifikasi pasien dan pelabelan spesimen sebelum proses analisa.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 95–99% Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	CF
	KI-7 – Kepatuhan kebersihan tangan (target 95%)	Kepatuhan kebersihan tangan sesuai 5 Momen Hand Hygiene WHO.	5	Nilai 5: $\geq 95\%$ (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	SF
	KI-8 – Kepatuhan penggunaan APD	Kepatuhan penggunaan APD sesuai prosedur analisa dan standar K3/PPI.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 95–99% Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	SF

Tabel IV.11 Kriteria ATLM (lanjutan.)

Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
Kinerja Individu (Bobot Kelompok: 40%)	KI-9 – Tingkat ketidaksesuaian spesimen (target 0%)	Persentase spesimen diterima tidak memenuhi kriteria terhadap total spesimen.	5	Nilai 5: 0% (Target) Nilai 4: $\leq 0.5\%$ Nilai 3: 0.6–1% Nilai 2: 1.1–2% Nilai 1: >2%	CF

	KI-10 – Kejadian sample/spesimen hilang atau rusak (target 0%)	Jumlah kejadian spesimen hilang atau rusak selama proses penerimaan dan analisa.	5	Nilai 5: 0 kejadian (Target) Nilai 4: 1 kejadian, faktor eksternal Nilai 3: 1 kejadian, kelalaian proses Nilai 2: 2 kejadian Nilai 1: ≥ 3 kejadian	CF
	KI-11 – Pengulangan pemeriksaan bahan kontrol (target $\leq 5\%$)	Persentase pengulangan pemeriksaan bahan kontrol QC terhadap total run QC.	5	Nilai 5: $\leq 5\%$ (Target) Nilai 4: $\leq 3\%$ Nilai 3: 3.1–5% Nilai 2: 5.1–8% Nilai 1: $> 8\%$	CF
	KI-12 – Tingkat Ketidaksesuaian hasil pemeriksaan (target 0%)	Persentase hasil pemeriksaan yang memerlukan koreksi atau pembatalan akibat error analitik.	5	Nilai 5: 0% (Target) Nilai 4: $\leq 0.3\%$ Nilai 3: 0.4–0.7% Nilai 2: 0.8–1% Nilai 1: $> 1\%$	CF
	KI-13 – Tingkat ketidaksesuaian proses administratif (target 0%)	Persentase ketidaksesuaian administrasi dan dokumentasi laboratorium per periode.	5	Nilai 5: 0% (Target) Nilai 4: $\leq 0.5\%$ Nilai 3: 0.6–1% Nilai 2: 1.1–2% Nilai 1: $> 2\%$	SF

Tabel IV.11 Kriteria ATLM (lanjutan.)

Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
Kinerja Individu (Bobot Kelompok: 40%)	KI-14 – Tingkat realisasi program maintenance alat Lab IVD	Realisasi program pemeliharaan preventif alat Lab IVD sesuai jadwal.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: $< 70\%$	CF
	KI-15 – Pengulangan pemeriksaan (target $\leq 0.5\%$)	Persentase pemeriksaan yang diulang akibat hasil tidak valid atau kegagalan QC.	5	Nilai 5: $\leq 0.5\%$ (Target) Nilai 4: $\leq 0.3\%$ Nilai 3: 0.31–0.5% Nilai 2: 0.51–1% Nilai 1: $> 1\%$	CF

	KI-16 – Kesesuaian pemilahan limbah padat	Kesesuaian pemilahan limbah padat medis dan non-medis di area laboratorium.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 95–99% Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	SF
--	---	---	---	--	----

Tabel IV. 5 Kriteria *Customer Service*

<i>Customer Service</i>					
Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
Kinerja Tim (Bobot Kelompok: 60%)	KT-1 – Index Kepuasan Pelanggan (target 95)	Skor kepuasan pelanggan terhadap layanan Laboratorium IVD cabang.	5	Nilai 5: ≥ 95 (Target) Nilai 4: 90–94 Nilai 3: 80–89 Nilai 2: 70–79 Nilai 1: <70	CF

Tabel IV.12 Kriteria *Customer Service* (lanjutan.)

Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
Kinerja Tim (Bobot Kelompok: 60%)	KT-2 – Turn Around Time proses Lab IVD (target 95%)	Persentase hasil pemeriksaan Lab IVD selesai dalam Turn-Around Time standar.	5	Nilai 5: $\geq 95\%$ (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	CF
	KT-3 – On Time Performance (OTP) Hasil Pemeriksaan Lab IVD (target 84%)	Persentase hasil pemeriksaan Lab IVD diserahkan tepat waktu (OTP).	5	Nilai 5: $\geq 90\%$ (Target) Nilai 4: 84–89% Nilai 3: 75–83% Nilai 2: 65–74% Nilai 1: <65%	CF
B. Kinerja Individu (Bobot Kelompok: 40%)	KI-1 – Pencapaian waktu pembelajaran (SKP)	Pemenuhan satuan kredit pembelajaran mandiri tenaga ATLM per periode.	1	Nilai 5: ≥ 5 modul Nilai 4: 4 modul Nilai 3: 3 modul Nilai 2: 2 modul Nilai 1: 1 modul (Target)	SF
	KI-2 – Kuantitas pekerjaan analisa (target 100% hari)	Persentase realisasi kuantitas pekerjaan analisa terhadap target hari kerja.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2:	CF

				70–79% Nilai 1: <70%	
	KI-3 – Realisasi kegiatan control lingkungan	Realisasi kegiatan pemantauan kondisi lingkungan laboratorium sesuai SOP.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	SF
	KI-4 – Kesesuaian penyimpanan spesimen	Kesesuaian penyimpanan spesimen dengan persyaratan suhu, wadah, dan label.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: ≥95% Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	CF

Tabel IV.12 Kriteria *Customer Service* (lanjutan.)

Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
	KI-5 – Kepatuhan pelaporan hasil kritis	Kepatuhan pelaporan nilai kritis (critical value) kepada dokter sesuai prosedur.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 95–99% Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	CF
	KI-6 – Kepatuhan Identifikasi pasien/spesimen	Kepatuhan identifikasi pasien dan pelabelan spesimen sebelum proses analisa.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 95–99% Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	CF
	KI-7 – Kepatuhan kebersihan tangan (target 95%)	Kepatuhan kebersihan tangan sesuai 5 Momen Hand Hygiene WHO.	5	Nilai 5: ≥95% (Target) Nilai 4: 90–94% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	SF
	KI-8 – Kepatuhan penggunaan APD	Kepatuhan penggunaan APD sesuai prosedur analisa dan standar K3/PPI.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 95–99% Nilai 3: 85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	SF
	KI-9 – Tingkat ketidaksesuaian spesimen (target 0%)	Persentase spesimen diterima tidak memenuhi kriteria terhadap	5	Nilai 5: 0% (Target) Nilai 4: ≤0.5% Nilai 3: 0.6–1% Nilai 2:	CF

		total spesimen.		1.1–2% Nilai 1: >2%	
	KI-10 – Kejadian sample/spesimen hilang atau rusak (target 0%)	Jumlah kejadian spesimen hilang atau rusak selama proses penerimaan dan analisa.	5	Nilai 5: 0 kejadian (Target) Nilai 4: 1 kejadian, faktor eksternal Nilai 3: 1 kejadian, kelalaian proses Nilai 2: 2 kejadian Nilai 1: ≥ 3 kejadian	CF

Tabel IV.12 Kriteria *Customer Service* (lanjutan.)

Kriteria	Sub Kriteria	Definisi Sub Kriteria	Nilai Profil (Target)	Keterangan Nilai Profil (Deskripsi untuk nilai 1-5)	(CF/SF)
	KI-11 – Pengulangan pemeriksaan bahan kontrol (target $\leq 5\%$)	Persentase pengulangan pemeriksaan bahan kontrol QC terhadap total run QC.	5	Nilai 5: $\leq 5\%$ (Target) Nilai 4: $\leq 3\%$ Nilai 3: 3.1–5% Nilai 2: 5.1–8% Nilai 1: >8%	CF
	KI-12 – Tingkat Ketidaksesuaian hasil pemeriksaan (target 0%)	Persentase hasil pemeriksaan yang memerlukan koreksi atau pembatalan akibat error analitik.	5	Nilai 5: 0% (Target) Nilai 4: $\leq 0.3\%$ Nilai 3: 0.4–0.7% Nilai 2: 0.8–1% Nilai 1: >1%	CF
	KI-13 – Tingkat ketidaksesuaian proses administratif (target 0%)	Persentase ketidaksesuaian administrasi dan dokumentasi laboratorium per periode.	5	Nilai 5: 0% (Target) Nilai 4: $\leq 0.5\%$ Nilai 3: 0.6–1% Nilai 2: 1.1–2% Nilai 1: >2%	SF
	KI-14 – Tingkat realisasi program maintenance alat Lab IVD	Realisasi program pemeliharaan preventif alat Lab IVD sesuai jadwal.	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 90–99% Nilai 3: 80–89% Nilai 2: 70–79% Nilai 1: <70%	CF
	KI-15 – Pengulangan pemeriksaan (target $\leq 0.5\%$)	Persentase pemeriksaan yang diulang akibat hasil tidak valid atau kegagalan QC.	5	Nilai 5: $\leq 0.5\%$ (Target) Nilai 4: $\leq 0.3\%$ Nilai 3: 0.31–0.5% Nilai 2: 0.51–1% Nilai 1: >1%	CF
	KI-16 – Kesesuaian pemilahan limbah padat	Kesesuaian pemilahan limbah padat medis dan	5	Nilai 5: 100% (Target) Nilai 4: 95–99% Nilai 3:	SF

		non-medis di area laboratorium.		85–94% Nilai 2: 70–84% Nilai 1: <70%	
--	--	------------------------------------	--	--	--