



Laurea Magistrale in informatica-Università di Salerno  
Corso di *Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software* - Prof. A. De  
Lucia



**FITDIARY**  
DECIDE, COMMIT, SUCCEED

## TCS Test Case Specification

**Versione** 1.0

---

**Data** 02/10/2023

---

**Destinatario** Prof.re Andrea De Lucia

---

**Presentato da** Aurelio Sepe, Simone Spera, Otino Pio  
Santosuosso, Raffaele Sais

---

**Approvato da**



## Sommario

Sommario.....	2
1. Test Case di sistema prima delle change request .....	3
1.1 Gestione utenza .....	3
TC_1.1 Registrazione Preparatore .....	3
TC_1.2 Login.....	15
TC_1.3 Inserimento Nuovo Cliente .....	17
TC_1.4 Inserimento Dati Personali Cliente .....	20
TC_1.5 Modifica Dati Personali Cliente .....	33
1.2 Gestione Protocollo .....	44
TC_2.1 Creazione protocollo.....	44
TC_2.2 Modifica Scheda Allenamento .....	51
1.3 Gestione Report.....	52
TC_3.1 Inserimento Report Protocollo .....	52
2. Test Case di sistema aggiunti dopo l'implementazione delle change request .....	61
2.1 Gestione Scheda Alimentare.....	61
TC_4.1 Creazione scheda alimentare.....	61
TC_4.2 Modifica scheda alimentare.....	64
2.2 Gestione Scheda Allenamento .....	67
TC_5.1 Creazione scheda allenamento .....	67
TC_5.2 Modifica scheda allenamento .....	71
2.3 Gestione Esecuzione Esercizio .....	75
TC_6.1 Creazione istanza esercizio .....	75
2.4 Gestione Alimento consumato .....	82
3 Test Case Modificati.....	84
3.1 Gestione Protocollo .....	84
TC_3.1 Creazione protocollo.....	84



## 1. Test Case Pre-Manutenzione

### 1.1 Gestione utenza

#### TC\_1.1 Registrazione Preparatore

Test Case ID	TC_1.1.1	Test Frame	FE1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossigmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossigmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossigmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato della e-mail è errato																			



Test Case ID	TC_1.1.2	Test Frame	FE2,LP1																		
Pre-Condizione																					
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																					
Flusso di Eventi																					
1.Il preparatore inserisce i suoi dati.																					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mario1*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mario1*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mario1*	Conferma Password	Mario1*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12		
Input	Valore																				
Email	Mariorossi@gmail.com																				
Password	Mario1*																				
Conferma Password	Mario1*																				
Nome	Mario																				
Cognome	Rossi																				
Sesso	M																				
Data di Nascita	1999-12-12																				
2.L'utente clicca per registrarsi																					
Oracolo																					
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza della password non è corretta																					



Test Case ID	TC_1.1.3	Test Frame	FE2,LP2,FP1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1.Il preparatore inserisce i suoi dati personali																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>mariorossi123</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>mariorossi123</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	mariorossi123	Conferma Password	mariorossi123	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	mariorossi123																		
Conferma Password	mariorossi123																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato della password è errato																			



Test Case ID	TC_1.1.4	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1.Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché le due password non coincidono.																			



Test Case ID	TC_1.1.5	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome		Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome																			
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza del nome non è corretta.																			



Test Case ID	TC_1.1.6	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario1</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario1	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario1																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato del nome è errato.																			





Test Case ID	TC_1.1.7	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome		Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome																			
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza del cognome non è corretta																			



Test Case ID	TC_1.1.8	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi6</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi6	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi6																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato del cognome è errato																			



Test Case ID	TC_1.1.9	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td></td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso		Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso																			
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il sesso non è stato selezionato																			



Test Case ID	TC_1.1.10	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE2, IDN1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>2022-12-09</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	2022-12-09
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	2022-12-09																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la data è corrispondente alla data odierna.																			



Test Case ID	TC_1.1.11	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE2, FDN2, IDN2																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>2022-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	2022-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	2022-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la data è successiva alla data odierna																			



Test Case ID	TC_1.1.12	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE2, FDN2, IDN3																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione va a buon fine perché tutti i dati inseriti sono corretti																			



**TC\_1.2 Login**

Test Case ID	TC_1.2.1	Test Frame	ME1								
Pre-Condizione											
L'utente deve essere registrato alla piattaforma.											
Flusso di Eventi											
1.L'utente inserisce email e password											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossigmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossigmail.com	Password	Mariorossi123*		
Input	Valore										
Email	marcorossigmail.com										
Password	Mariorossi123*										
2. L'utente clicca per entrare											
Oracolo											
Il login non va a buon fine perché l'email è errata.											

Test Case ID	TC_1.2.2	Test Frame	ME2,MP1								
Pre-Condizione											
L'utente deve essere registrato alla piattaforma.											
Flusso di Eventi											
1.L'utente inserisce email e password											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td><u>marcorossi@gmail.com</u></td></tr><tr><td>Password</td><td>mariorossi123</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				Input	Valore	Email	<u>marcorossi@gmail.com</u>	Password	mariorossi123		
Input	Valore										
Email	<u>marcorossi@gmail.com</u>										
Password	mariorossi123										
2.L'utente clicca per entrare											
Oracolo											
Il login non va a buon fine perché la password è errata.											

Test Case ID	TC_1.2.3	Test Frame	ME2, MP2
Pre-Condizione			



L'utente deve essere registrato alla piattaforma.

### Flusso di Eventi

1. L'utente inserisce email e password

Input	Valore
Email	marcorossi@gmail.com
Password	Mariorossi123*

2. L'utente clicca per entrare

### Oracolo

Il login va a buon fine perché la password e l'email sono corrette.





**TC\_1.3 Inserimento Nuovo Cliente**

Test Case ID	TC_1.3.1	Test Frame	FE1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td><u>marcorossigmail.com</u></td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	<u>marcorossigmail.com</u>	Nome	Mario	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	<u>marcorossigmail.com</u>										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché il formato dell'email è errato											

Test Case ID	TC_1.3.2	Test Frame	FE2, LN1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mariopierferdinandoantoniogiannantonipierdomenic ogiambattista</td></tr><tr><td>Cogno me</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mariopierferdinandoantoniogiannantonipierdomenic ogiambattista	Cogno me	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mariopierferdinandoantoniogiannantonipierdomenic ogiambattista										
Cogno me	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											



L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché la lunghezza del nome non è corretta.

Test Case ID	TC_1.3.3	Test Frame	FE2, LN2, FN1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
		<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario234</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>		Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario234	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario234										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché il formato del nome è errato.											

Test Case ID	TC_1.3.4	Test Frame	FE2, LN2, FN2, LC1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossimairvongrasspeintenquondamangelomariatschurtschenthaler</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossimairvongrasspeintenquondamangelomariatschurtschenthaler
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossimairvongrasspeintenquondamangelomariatschurtschenthaler										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											



L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché la lunghezza del cognome non è corretta.

Test Case ID	TC_1.3.5	Test Frame	FE2, LN2, FN2, LC2, FC1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi234</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi234
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi234										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché il formato del cognome è errato.											

Test Case ID	TC_1.3.6	Test Frame	FE2, LN2, FN2, LC2, FC2								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											



L'inserimento del nuovo cliente va a buon fine perché i dati sono corretti.

**TC\_1.4 Inserimento Dati Personali Cliente**

Test Case ID	TC_1.4.1	Test Frame	FDN1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-5-8</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-5-8	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-5-8														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la formata della data di nascita non è corretta.															



Test Case ID	TC_1.4.2	Test Frame	FDN2,IDN1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>2025-12-09</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	2025-12-09	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	2025-12-09														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è successiva alla data odierna.															



Test Case ID	TC_1.4.3	Test Frame	FDN2,IDN2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>2021-12-09</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	2021-12-09	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	2021-12-09														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è corrispondente alla data odierna.															



Test Case ID	TC_1.4.4	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è minore di 4.															



Test Case ID	TC_1.4.5	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>33333333333333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	33333333333333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	33333333333333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è maggiore di 15.															





Test Case ID	TC_1.4.6	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>a3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	a3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	a3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché il formato del numero di telefono non è rispettato.															



Test Case ID	TC_1.4.7	Test Frame	FDN2,IDN3, LNT3,FNT2,LNI1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td></td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città		Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città															
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del nome della città è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.8	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3, FNT2,LN2,FN1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino3</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino3	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino3														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché Il formato del nome della città è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.9	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3, FNT2,LN2,FN2,LV1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td></td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via		Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via															
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza della via è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.10	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3, FNT2,LN2,FN2,LV2,FV1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S* Pietro 23 in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S* Pietro 23 in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S* Pietro 23 in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché Il formato della via è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.11	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2, LN2,FN2,LV2,FV2,LC1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>101</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	101
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	101														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è minore di 5.															



Test Case ID	TC_1.4.12	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2, LN2,FN2,LV2,FV2,LC2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>1015245</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	1015245
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	1015245														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è maggiore di 5.															



Test Case ID	TC_1.4.13	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2, LV2,FV2,LC3												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali va a buon fine perché tutti i dati inseriti sono corretti.															





**TC\_1.5 Modifica Dati Personali Cliente**

Test Case ID	TC_1.5.1	Test Frame	FDN1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-5-8</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-5-8	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-5-8																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché il formato della data di nascita non è corretta.																									

Test Case ID	TC_1.5.2	Test Frame	FDN2,IDN1														
Pre-Condizione																	
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																	
Flusso di Eventi																	
1. Il cliente inserisce i suoi dati																	
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>2025-12-09</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	2025-12-09	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Nome	Mario
Input	Valore																
Data Nascita	2025-12-09																
Numero Telefono	3333333333																
Città	Torino																
Via	Via S. Pietro in Vincoli																
Cap	10152																
Nome	Mario																



Cognome	Rossi
Email	Mariorossi@gmail.com
Password	Mariorossi123*
Conferma Password	Mariorossi123*

2. L'utente clicca per inserire i suoi dati

### Oracolo

La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è successiva alla data odierna.

Test Case ID	TC_1.5.3	Test Frame	FDN2,IDN2
<b>Pre-Condizione</b>			
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.			
<b>Flusso di Eventi</b>			
1. Il cliente inserisce i suoi dati			

Input	Valore
Data Nascita	2021-12-09
Numero Telefono	3333333333
Città	Torino
Via	Via S. Pietro in Vincoli
Cap	10152
Nome	Mario
Cognome	Rossi
Email	Mariorossi@gmail.com
Password	Mariorossi123*
Conferma Password	Mariorossi123*

2. L'utente clicca per inserire i suoi dati

### Oracolo

La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è corrispondente alla data odierna.



Test Case ID	TC_1.5.4	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è minore di 4.																									



Test Case ID	TC_1.5.5	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT2																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>33333333333333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	33333333333333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	33333333333333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è maggiore di 15.																									



Test Case ID	TC_1.5.6	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>a3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	a3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Email	Mariorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	a3333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché il formato del numero di telefono non è rispettato.																									



Test Case ID	TC_1.5.7	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LNI1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td></td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città		Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Email	Mariorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città																									
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del nome della città è errato.																									



Test Case ID	TC_1.5.8	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino3</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino3	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Email	Mariorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città	Torino3																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché Il formato del nome della città è errato.																									

Test Case ID	TC_1.5.9	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV1												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td></td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via		Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via															
Cap	10152														



Nome	Mario
Cognome	Rossi
Email	Mariorossi@gmail.com
Password	Mariorossi123*
Conferma Password	Mariorossi123*

2. L'utente clicca per inserire i suoi dati

### Oracolo

La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza della via è errato.

Test Case ID	TC_1.5.10	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV2,FV1
--------------	-----------	------------	-------------------------------------

### Pre-Condizione

Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.

### Flusso di Eventi

1. Il cliente inserisce i suoi dati

Input	Valore
Data Nascita	1987-05-08
Numero Telefono	3333333333
Città	Torino
Via	Via S* Pietro 23 in Vincoli
Cap	10152
<u>Nome</u>	Mario
Cognome	Rossi
Email	Mariorossi@gmail.com
Password	Mariorossi123*
Conferma Password	Mariorossi123*

2. L'utente clicca per inserire i suoi dati

### Oracolo

La modifica dei dati personali non va a buon fine perché il formato della via è errato.





Test Case ID	TC_1.5.11	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV2,FV2,LC1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>101</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	101	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	101																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è minore di 5.																									



Test Case ID	TC_1.5.12	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV2,FV2,LC2																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>1015245</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	1015245	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	1015245																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è maggiore di 5.																									



Test Case ID	TC_1.5.13	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2, LV2,FV2,LC3																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali va a buon fine perché tutti i dati inseriti sono corretti.																									



## 1.2 Gestione Protocollo

### TC\_2.1 Creazione protocollo

Test Case ID	TC_2.1.1	Test Frame	FDS1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2021-12-119</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2021-12-119	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2021-12-119										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché il formato della data di scadenza è errato											

Test Case ID	TC_2.1.2	Test Frame	FDS2,IDS1,								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2021-12-06</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2021-12-06	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2021-12-06										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										



2. Il preparatore conferma l'inserimento

**Oracolo**

L'inserimento non va a buon fine perché la data di scadenza è precedente alla data odierna

**Test Case ID**

**TC\_2.1.3**

**Test Frame**

**FDS2, IDS2**

**Pre-Condizione**

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata

**Flusso di Eventi**

1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.

Input	Valore
Data di Scadenza	2021-12-09
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]

2. Il preparatore conferma l'inserimento

**Oracolo**

L'inserimento non va a buon fine perché la data corrisponde alla data odierna



Test Case ID	TC_2.1.4	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.pdf [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.pdf [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.pdf [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché l'estensione del file di allenamento è errata											

Test Case ID	TC_2.1.5	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [0kb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [0kb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [0kb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata											



Test Case ID	TC_2.1.6	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL2								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [100mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [100mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [100mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata											

Test Case ID	TC_2.1.7	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL3,EFAL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.pdf [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.pdf [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.pdf [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché l'estensione del file di alimentazione è errata											



Test Case ID	TC_2.1.8	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2, GFALL3,EFAL2,GFAL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [0kb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [0kb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [0kb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di alimentazione è errata											





Test Case ID	TC_2.1.9	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2, GFALL3,EFAL2,GFAL2								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [100mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [100mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [100mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di alimentazione è errata											



Test Case ID	TC_2.1.10	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2, GFALL3,EFAL2,GFAL3								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti											



**TC\_2.2 Modifica Scheda Allenamento**

Test Case ID	TC_2.2.1	Test Frame	EFALL1				
Pre-Condizione							
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo							
Flusso di Eventi							
1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.docx [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	File Allenamento	allenamento.docx [50mb]
Input	Valore						
File Allenamento	allenamento.docx [50mb]						
2. Il preparatore conferma l'inserimento							
Oracolo							
L'inserimento non va a buon fine perché l'estensione del file di allenamento è errata							

Test Case ID	TC_2.2.2	Test Frame	EFALL2,GFALL1				
Pre-Condizione							
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo							
Flusso di Eventi							
1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [0mb]</td></tr></table>				Input	Valore	File Allenamento	allenamento.csv [0mb]
Input	Valore						
File Allenamento	allenamento.csv [0mb]						
2. Il preparatore conferma l'inserimento							
Oracolo							
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata							

Test Case ID	TC_2.2.3	Test Frame	EFALL2,GFALL2
--------------	----------	------------	---------------



Pre-Condizione					
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo					
Flusso di Eventi					
1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento					
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [100mb]</td></tr> </table>	Input	Valore	File Allenamento	allenamento.csv [100mb]	
Input	Valore				
File Allenamento	allenamento.csv [100mb]				
2. Il preparatore conferma l'inserimento					
Oracolo					
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata					

Test Case ID	TC_2.2.4	Test Frame	EFALL2,GFALL3				
Pre-Condizione							
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo							
Flusso di Eventi							
1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr></table>		Input	Valore	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]		
Input	Valore						
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]						
2. Il preparatore conferma l'inserimento							
Oracolo							
L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti							

### 1.3 Gestione Report

#### TC\_3.1 Inserimento Report Protocollo

Test Case ID	TC_3.1.1	Test Frame	FIRP1
--------------	----------	------------	-------



### Pre-Condizione

Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata

### Flusso di Eventi

1. Il cliente inserisce i dati

Input	Valore
Peso	50w
Circonferenza Braccia	50.2
Circonferenza Addome	90
Circonferenza Quadricipite	50,10
Immagine	lo.png [50mb]

2. Il cliente conferma l'inserimento

### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il formato del peso è errato



Test Case ID	TC_3.1.2	Test Frame	FIRP2,FCB1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50d2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50,10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50d2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50,10	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50d2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50,10														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato di Circonferenza braccia è errato															



Test Case ID	TC_3.1.3	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90c</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90c	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90c														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato di Circonferenza addome è errato															



Test Case ID	TC_3.1.4	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10r</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10r	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10r														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato di Circonferenza quadricipite è errato															





Test Case ID	TC_3.1.5	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.pdf [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.pdf [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.pdf [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato dell'immagine non è valido															



Test Case ID	TC_3.1.6	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI2,GI1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [0mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [0mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [0mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza dell'immagine è errata															



Test Case ID	TC_3.1.7	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI2,GI2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [150mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [150mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [150mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza dell'immagine è errata															



Test Case ID	TC_3.1.8	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI2,GI3												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti															



## 2. Test Case Post-Manutenzione

### 2.1 Gestione Scheda Alimentare

#### TC\_4.1 Creazione scheda alimentare

Test Case ID	TC_4.1.1	Test Frame	Lun1, PR2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina “Diete” per creare la scheda alimentare									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>null</td></tr><tr><td>Alimenti</td><td>Nuts, orange</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	null	Alimenti	Nuts, orange
Input	Valore								
Nome	null								
Alimenti	Nuts, orange								
2. Il preparatore conferma l’inserimento.									
Oracolo									
La creazione non va a buon fine poiché manca il nome della scheda									

Test Case ID	TC_4.1.2	Test Frame	Lun2, PR2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina “Diete” per creare la scheda alimentare									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>D</td></tr><tr><td>Alimenti</td><td>Nuts, orange</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	D	Alimenti	Nuts, orange
Input	Valore								
Nome	D								
Alimenti	Nuts, orange								
2. Il preparatore conferma l'inserimento.									



### Oracolo

L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti

Test Case ID

TC\_4.1.3

Test Frame

Lun3, PR2

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Diete" per creare la scheda alimentare

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	Dieta di Martina
Alimenti	Nuts, orange

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti

Test Case ID

TC\_4.1.4

Test Frame

Lun4, PR2

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Diete" per creare la scheda alimentare

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	"dd dddddd"
Alimen ti	Nuts, orange

2. Il preparatore conferma l'inserimento.



### Oracolo

L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti

**Test Case ID**

**TC\_4.1.5**

**Test Frame**

**Lun5, PR2**

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Diete" per creare la scheda alimentare

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	"dd ddddddddd"
Alimenti	Nuts, orange

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

La creazione non va a buon fine poiché il nome supera i 50 caratteri

**Test Case ID**

**TC\_4.1.6**

**Test Frame**

**Lun2, PR1**

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Diete" per creare la scheda alimentare

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	"d"
Alimenti	null

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo



La creazione non va a buon fine poiché deve esserci almeno un alimento nella scheda.

#### TC\_4.2 Modifica scheda alimentare

Test Case ID	TC_4.2.1	Test Frame	Lun1, PR2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>null</td></tr><tr><td>Alimenti</td><td>Nuts, orange</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	null	Alimenti	Nuts, orange
Input	Valore								
Nome	null								
Alimenti	Nuts, orange								
2. Il preparatore conferma l'inserimento.									
Oracolo									
La modifica non va a buon fine poiché manca il nome della scheda									

Test Case ID	TC_4.2.2	Test Frame	Lun2, PR2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>"d"</td></tr><tr><td>Alimenti</td><td>Nuts, orange</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	"d"	Alimenti	Nuts, orange
Input	Valore								
Nome	"d"								
Alimenti	Nuts, orange								





2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La modifica va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti

**Test Case ID**

**TC\_4.2.3**

**Test Frame**

**Lun3, PR2**

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	"Scheda di Martina"
Alimenti	Nuts

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La modifica va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti

**Test Case ID**

**TC\_4.2.4**

**Test Frame**

**Lun4, PR2**

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	"dddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddd ddd"
Alimen ti	Nuts



2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La modifica va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti

**Test Case ID**

**TC\_4.2.5**

**Test Frame**

**Lun5, PR2**

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	"dddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddd dddd"
Alimen ti	Nuts

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La modifica non va a buon fine poiché il nome supera i 50 caratteri

**Test Case ID**

**TC\_4.2.6**

**Test Frame**

**Lun6, PR2**

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	"Scheda di Martina"
Alimenti	Null



2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La modifica non va a buon fine poiché deve esserci almeno un alimento nella scheda.

## 2.2 Gestione Scheda Allenamento

### TC\_5.1 Creazione scheda allenamento

Test Case ID	TC_5.1.1	Test Frame	Lun1, CFREQ2																		
Pre-Condizione																					
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina “Allenamenti” per creare la scheda allenamenti.																					
Flusso di Eventi																					
1. Il preparatore inserisce i dati.																					
<table><tr><th>Input</th><th colspan="2">Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td colspan="2">---</td></tr><tr><td>Frequenza</td><td colspan="2">3</td></tr><tr><td rowspan="4">Esecizi</td><td>giorno</td><td>esercizi</td></tr><tr><td>1</td><td>Chest Press</td></tr><tr><td>2</td><td>Cavi Incrociati</td></tr><tr><td>3</td><td>Manubri Inclinata</td></tr></table>				Input	Valore		Nome	---		Frequenza	3		Esecizi	giorno	esercizi	1	Chest Press	2	Cavi Incrociati	3	Manubri Inclinata
Input	Valore																				
Nome	---																				
Frequenza	3																				
Esecizi	giorno	esercizi																			
	1	Chest Press																			
	2	Cavi Incrociati																			
	3	Manubri Inclinata																			
2. Il preparatore conferma l'inserimento.																					
Oracolo																					
La creazione non va a buon fine poiché manca il nome della scheda																					
Test Case ID	TC_5.1.2	Test Frame	Lun2, CFREQ2																		



### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore	
Nome	S	
Frequenza	3	
Esecizi	giorno	esercizi
	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati
	3	Manubri Inclinata

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

La creazione va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.

Test Case ID

TC\_5.1.3

Test Frame

Lun3, CFREQ2

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore	
Nome	Piano Allenamento: Pettorali e Deltoidi Massimali - Intensità Progressiv	
Frequenza	3	
Esecizi	giorno	esercizi



	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati
	3	Manubri Inclinata

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.

Test Case ID	TC_5.1.4	Test Frame	Lun4, CFREQ2
--------------	----------	------------	--------------

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore	
Nome	Piano Allenamento: Pettorali e Deltoidi Massimali - Intensità Progressiva	
Frequenza	3	
Esecizi	giorno	esercizi
	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati
	3	Manubri Inclinata

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.

Test Case ID	TC_5.1.5	Test Frame	Lun5, CFREQ2
--------------	----------	------------	--------------



### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore								
Nome	Piano Allenamento: Pettorali e Deltoidi Massimali - Intensità Progressiva								
Frequenza	3								
Esecizi	<table><tr><th>giorno</th><th>esercizi</th></tr><tr><td>1</td><td>Chest Press</td></tr><tr><td>2</td><td>Cavi Incrociati</td></tr><tr><td>3</td><td>Manubri Inclinata</td></tr></table>	giorno	esercizi	1	Chest Press	2	Cavi Incrociati	3	Manubri Inclinata
giorno	esercizi								
1	Chest Press								
2	Cavi Incrociati								
3	Manubri Inclinata								

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

La creazione va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.

Test Case ID

TC\_5.1.6

Test Frame

Lun2, CFREQ1

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	Scheda pettorali e deltoidi
Frequenza	2



Esercizi	null
2. Il preparatore conferma l'inserimento.	
<b>Oracolo</b>	
La creazione non va a buon fine poiché deve esserci almeno un allenamento per ogni giorno.	

#### *TC\_5.2 Modifica scheda allenamento*

Test Case ID	TC_5.2.1	Test Frame	Lun1, CFREQ2																		
Pre-Condizione																					
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina relativa alla scheda allenamento da modificare e premere il pulsante di modifica.																					
Flusso di Eventi																					
1. Il preparatore inserisce i dati.																					
<table><tr><th>Input</th><th colspan="2">Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td colspan="2">---</td></tr><tr><td>Frequenza</td><td colspan="2">3</td></tr><tr><td rowspan="4">Esecizi</td><th>giorno</th><th>esercizi</th></tr><tr><td>1</td><td>Chest Press</td></tr><tr><td>2</td><td>Cavi Incrociati</td></tr><tr><td>3</td><td>Manubri Inclinata</td></tr></table>				Input	Valore		Nome	---		Frequenza	3		Esecizi	giorno	esercizi	1	Chest Press	2	Cavi Incrociati	3	Manubri Inclinata
Input	Valore																				
Nome	---																				
Frequenza	3																				
Esecizi	giorno	esercizi																			
	1	Chest Press																			
	2	Cavi Incrociati																			
	3	Manubri Inclinata																			
2. Il preparatore conferma l'inserimento.																					



### Oracolo

La modifica non va a buon fine poiché manca il nome della scheda

**Test Case ID**

**TC\_5.2.2**

**Test Frame**

**Lun2, CFREQ2**

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina relativa alla scheda allenamento da modificare e premere il pulsante di modifica.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore	
Nome	A	
Frequenza	3	
Esecizi	giorno	esercizi
	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

La modifica non va a buon fine poiché deve esserci almeno un allenamento per ogni giorno.

**Test Case ID**

**TC\_5.2.3**

**Test Frame**

**Lun3, CFREQ2**

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina relativa alla scheda allenamento da modificare e premere il pulsante di modifica.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.





Input	Valore	
Nome	Piano Allenamento: Pettorali e Deltoidi Massimali - Intensità Progressiv	
Frequenza	3	
Esecizi	giorno	esercizi
	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati
	3	Manubri Inclinata

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La modifica va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.

Test Case ID	TC_5.2.4	Test Frame	Lun4, CFREQ2
Pre-Condizione			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina relativa alla scheda allenamento da modificare e premere il pulsante di modifica.			
Flusso di Eventi			
1. Il preparatore inserisce i dati.			

Input	Valore	
Nome	Piano Allenamento: Pettorali e Deltoidi Massimali - Intensità Progressiva	
Frequenza	3	
Esecizi	giorno	esercizi
	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati



	3	Manubri Inclinata
2. Il preparatore conferma l'inserimento.		
<b>Oracolo</b>		
La modifica va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.		

Test Case ID	TC_5.2.5	Test Frame	Lun5, CFREQ2
Pre-Condizione			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina relativa alla scheda allenamento da modificare e premere il pulsante di modifica.			
Flusso di Eventi			
1. Il preparatore inserisce i dati.			
Input		Valore	
Nome		Piano Allenamento: Pettorali e Deltoidi Massimali - Intensità Progressivaaaaa	
Frequenza		3	
Esecizi		giorno	esercizi
		1	Chest Press
		2	Cavi Incrociati
		3	Manubri Inclinata
2. Il preparatore conferma l'inserimento.			
Oracolo			
La modifica va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.			

Test Case ID	TC_5.2.6	Test Frame	Lun2, CFREQ1
--------------	----------	------------	--------------



### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	Scheda pettorali e deltoidi
Frequenza	2
Esercizi	null

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

La modifica non va a buon fine poiché deve esserci almeno un allenamento per ogni giorno.

## 2.3 Gestione Esecuzione Esercizio

### TC\_6.1 Creazione istanza esercizio

Test Case ID	TC_6.1.1	Test Frame	QP3 QS3 QR3								
Pre-Condizione											
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>peso</td><td>1</td></tr><tr><td>ripetizioni</td><td>1</td></tr><tr><td>serie</td><td>1</td></tr></table>				Input	Valore	peso	1	ripetizioni	1	serie	1
Input	Valore										
peso	1										
ripetizioni	1										
serie	1										
2. Il preparatore conferma l'inserimento.											
Oracolo											



La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID	TC_6.1.2	Test Frame	QP3 QS4 QR3								
Pre-Condizione											
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>peso</td><td>1</td></tr><tr><td>ripetizioni</td><td>5</td></tr><tr><td>serie</td><td>1</td></tr></table>				Input	Valore	peso	1	ripetizioni	5	serie	1
Input	Valore										
peso	1										
ripetizioni	5										
serie	1										
2. Il preparatore conferma l'inserimento.											
Oracolo											
La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine											

Test Case ID	TC_6.1.3	Test Frame	QP3 QS3 QR4								
Pre-Condizione											
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>peso</td><td>1</td></tr><tr><td>ripetizioni</td><td>1</td></tr><tr><td>serie</td><td>5</td></tr></table>				Input	Valore	peso	1	ripetizioni	1	serie	5
Input	Valore										
peso	1										
ripetizioni	1										
serie	5										
2. Il preparatore conferma l'inserimento.											



### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID	TC_6.1.4	Test Frame	QP3 QS4 QR4								
Pre-Condizione											
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>peso</td><td>1</td></tr><tr><td>ripetizioni</td><td>5</td></tr><tr><td>serie</td><td>5</td></tr></table>				Input	Valore	peso	1	ripetizioni	5	serie	5
Input	Valore										
peso	1										
ripetizioni	5										
serie	5										
2. Il preparatore conferma l'inserimento.											
Oracolo											
La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine											

Test Case ID	TC_6.1.5	Test Frame	QP4 QS3 QR3								
Pre-Condizione											
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>peso</td><td>5</td></tr><tr><td>ripetizioni</td><td>1</td></tr><tr><td>serie</td><td>1</td></tr></table>				Input	Valore	peso	5	ripetizioni	1	serie	1
Input	Valore										
peso	5										
ripetizioni	1										
serie	1										



2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID

TC\_6.1.6

Test Frame

QP4 QS4 QR3

#### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	5
ripetizioni	5
serie	1

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID

TC\_6.1.7

Test Frame

QP4 QS4 QR3

#### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	5
ripetizioni	1
serie	5

2. Il preparatore conferma l'inserimento.



### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID

TC\_6.1.8

Test Frame

QP4 QS4 QR4

### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	5
ripetizioni	5
serie	5

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID

TC\_6.1.9

Test Frame

QP1 QS3 QR3

### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	-5
ripetizioni	1
serie	1

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo



L'inserimento non va a buon fine perché il peso è minore di 0

Test Case ID	TC_6.1.10	Test Frame	QP2 QS3 QR3								
Pre-Condizione											
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>peso</td><td>0</td></tr><tr><td>ripetizioni</td><td>1</td></tr><tr><td>serie</td><td>1</td></tr></table>				Input	Valore	peso	0	ripetizioni	1	serie	1
Input	Valore										
peso	0										
ripetizioni	1										
serie	1										
2. Il preparatore conferma l'inserimento.											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché il peso è 0											

Test Case ID	TC_6.1.11	Test Frame	QP3 QS1 QR3								
Pre-Condizione											
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>peso</td><td>1</td></tr><tr><td>ripetizioni</td><td>-4</td></tr><tr><td>serie</td><td>1</td></tr></table>				Input	Valore	peso	1	ripetizioni	-4	serie	1
Input	Valore										
peso	1										
ripetizioni	-4										
serie	1										
2. Il preparatore conferma l'inserimento.											
Oracolo											





L'inserimento non va a buon fine perché le serie sono minori di 0

Test Case ID	TC_6.1.12	Test Frame	QP3 QS2 QR3								
Pre-Condizione											
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>peso</td><td>1</td></tr><tr><td>ripetizioni</td><td>0</td></tr><tr><td>serie</td><td>1</td></tr></table>				Input	Valore	peso	1	ripetizioni	0	serie	1
Input	Valore										
peso	1										
ripetizioni	0										
serie	1										
2. Il preparatore conferma l'inserimento.											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché le serie sono 0											

Test Case ID	TC_6.1.13	Test Frame									
Pre-Condizione											
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>peso</td><td>1</td></tr><tr><td>ripetizioni</td><td>1</td></tr><tr><td>serie</td><td>-5</td></tr></table>				Input	Valore	peso	1	ripetizioni	1	serie	-5
Input	Valore										
peso	1										
ripetizioni	1										
serie	-5										
2. Il preparatore conferma l'inserimento.											
Oracolo											



L'inserimento non va a buon fine perché le ripetizioni sono minori di 0

Test Case ID	TC_6.1.14	Test Frame	QP3 QS3 QR2								
Pre-Condizione											
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>peso</td><td>1</td></tr><tr><td>ripetizioni</td><td>1</td></tr><tr><td>serie</td><td>0</td></tr></table>				Input	Valore	peso	1	ripetizioni	1	serie	0
Input	Valore										
peso	1										
ripetizioni	1										
serie	0										
2. Il preparatore conferma l'inserimento.											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché le ripetizioni sono 0											

#### 2.4 Gestione Alimento consumato

Test Case ID	TC_7.1.1	Test Frame	FIRP1				
Pre-Condizione							
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone mangia, scegliere l'alimento da salvare come consumato, inserisce i grammi consumati e preme su salva.							
Flusso di Eventi							
1. Il cliente inserisce i dati.							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>grammi</td><td>100</td></tr></table>		Input	Valore	grammi	100		
Input	Valore						
grammi	100						
2. Il cliente conferma l'inserimento.							
Oracolo							



La creazione dell'istanza alimento consumato va a buon fine

Test Case ID	TC_7.1.2	Test Frame	FIRP2				
Pre-Condizione							
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone mangia, scegliere l'alimento da salvare come consumato, inserisce i grammi consumati e preme su salva.							
Flusso di Eventi							
1. Il cliente inserisce i dati.							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>grammi</td><td>0</td></tr></table>		Input	Valore	grammi	0		
Input	Valore						
grammi	0						
2. Il cliente conferma l'inserimento.							
Oracolo							
La creazione dell'istanza esercizio eseguito va in errore siccome i grammi devono essere maggiori di 0.							

Test Case ID	TC_7.1.3	Test Frame	FIRP3				
Pre-Condizione							
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone mangia, scegliere l'alimento da salvare come consumato, inserisce i grammi consumati e preme su salva.							
Flusso di Eventi							
3. Il cliente inserisce i dati.							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>grammi</td><td>-10</td></tr></table>		Input	Valore	grammi	-10		
Input	Valore						
grammi	-10						
4. Il preparatore conferma l'inserimento.							
Oracolo							



La creazione dell'istanza esercizio eseguito va in errore siccome i grammi devono essere maggiori di 0.

### 3 Test Case Modificati

In questa sezione sono elencati i casi di test che sono stati influenzati e, di conseguenza, modificati dalla richiesta di modifica.

#### 3.1 Gestione Protocollo

##### *TC\_3.1 Creazione protocollo*

Test Case ID	TC_3.1.1	Test Frame	FDS1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica le schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2021-12-119</td></tr><tr><td>Scheda Alimentare</td><td>Dieta leggera</td></tr><tr><td>Scheda Allenamento</td><td>Allenamento Pesante</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2021-12-119	Scheda Alimentare	Dieta leggera	Scheda Allenamento	Allenamento Pesante
Input	Valore										
Data di Scadenza	2021-12-119										
Scheda Alimentare	Dieta leggera										
Scheda Allenamento	Allenamento Pesante										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché il formato della data di scadenza è errato											

Test Case ID	TC_3.1.2	Test Frame	FDS2,IDS1,
<b>Pre-Condizione</b>			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata			



### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica le schede.

Input	Valore
Data di Scadenza	2021-12-06
Scheda Alimentare	Dieta Leggera
Scheda Allenamento	Allenamento pesante

2. Il preparatore conferma l'inserimento

### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la data di scadenza è precedente alla data odierna

Test Case ID

TC\_3.1.3

Test Frame

FDS2, IDS2

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica le schede.

Input	Valore
Data di Scadenza	2021-12-09
Scheda Alimentare	Dieta leggera
Scheda Allenamento	Allenamento pesante

2. Il preparatore conferma l'inserimento

### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la data corrisponde alla data odierna



Test Case ID	TC_3.1.4	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica le schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>Scheda Alimentare</td><td>---</td></tr><tr><td>Scheda Allenamento</td><td>Allenamento Pesante</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	Scheda Alimentare	---	Scheda Allenamento	Allenamento Pesante
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
Scheda Alimentare	---										
Scheda Allenamento	Allenamento Pesante										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché manca la scheda alimentare.											

Test Case ID	TC_3.1.5	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica le schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>Scheda Alimentare</td><td>Dieta leggera</td></tr><tr><td>Scheda Allenamento</td><td>---</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	Scheda Alimentare	Dieta leggera	Scheda Allenamento	---
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
Scheda Alimentare	Dieta leggera										
Scheda Allenamento	---										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché manca la scheda allenamento.											

Test Case ID	TC_3.1.6	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL2
--------------	----------	------------	-------------------------



### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.

Input	Valore
Data di Scadenza	2022-09-09
Scheda Alimentare	Dieta leggera
Scheda Allenamento	Allenamento Pesante

2. Il preparatore conferma l'inserimento

### Oracolo

L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti