



INTEGRATION_TP Integration Test Plan

Versione	1.0
Data	13/10/2023
Destinatario	Prof.re Andrea De Lucia
Presentato da	Aurelio Sepe, Simone Spera, Otino Pio Santosuosso, Raffaele Sais
Approvato da	



Sommario

1. Change Request 1	3
1.1 Gestione Scheda Alimentare	3
1.1.2 Controller	3
1.2 Gestione Alimento	5
1.2.1 Controller	5
2. Change Request 2	6
2.1 Gestione Scheda Allenamento	6
2.1.1 Controller	6
2.2 Gestione Esercizio	9
2.2.1 Controller	9
2.3 Gestione Categoria Esercizio	9
2.3.1 Controller	9
3. Change Request 3	10
3.1 Gestione Esecuzione Esercizio	10
3.1.1 Controller	10
4. Change Request 4	12
4.1 Gestione Alimento Consumato	12
4.1.1 Controller	12
5. Coverage	13



1. Change Request 1

1.1 Gestione Scheda Alimentare

1.1.2 Controller

creaSchedaAlimentareSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
listAlimentiDTO = [{	Created
giornoDellaSettimana =	
GIORNO_SETTIMANA.LUNEDI,	
pasto = PASTO.COLAZIONE",	
grammi = 16,	
istanzaAlimento = 1	
}],	
nomeSchedaAlimentare =	
"schedaBuona",	
idPreparatore = 1	

creaSchedaAlimentareBadRequestNullName()	
Parametri Parametri	Oracolo
listAlimentiDTO = [{	
giornoDellaSettimana =	Bad Request
GIORNO_SETTIMANA.LUNEDI,	
pasto = PASTO.COLAZIONE",	
grammi = 16,	
istanzaAlimento = 1,	
}],	
nomeSchedaAlimentare = null,	
idPreparatore = 1	

creaSchedaAlimentareBadRequestNullListaAlimenti()	
Parametri Orgcolo	
listAlimentiDTO = null	Bad Request



nomeSchedaAlimentare =	
"schedaBuona",	
idPreparatore = 1	

modificiaSchedaAlimentareSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
listAlimentiDTO = [{	
giornoDellaSettimana =	
GIORNO_SETTIMANA.LUNEDI,	
pasto = PASTO.COLAZIONE",	
grammi = 16,	
istanzaAlimento = 1,	Ok
}],	
nomeSchedaAlimentare =	
"schedaBuona",	
idPreparatore = 1,	
idSchedaAlimentare = 1.	

modificiaSchedaAlimentareBadRequestNullName ()	
Parametri Parametri	Oracolo
listAlimentiDTO = [{	Bad Request
giornoDellaSettimana =	
GIORNO_SETTIMANA.LUNEDI,	
pasto = PASTO.COLAZIONE",	
grammi = 16,	
istanzaAlimento = 1,	
}],	
nomeSchedaAlimentare = null,	
idPreparatore = 1,	
idSchedaAlimentare = 1.	

modificiaSchedaAlimentareBadRequestNullListaAlimenti()	
Parametri Parame	Oracolo



listAlimentiDTO = null,	
nomeSchedaAlimentare =	
"schedaBuona",	Bad Request
idPreparatore = 1,	
idSchedaAlimentare = 1.	
idSchedaAlimentare = 1.	

getMySchedeAlimentariSuccess()		
Parametri Parametri	Oracolo	
idRichiedente = 1	Ok	

getSchedaAlimentareByIdSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
IdScheda = 1 idRichiedente = 1	Ok

1.2 Gestione Alimento

1.2.1 Controller

VisualizzaAlimentoSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
idAlimento = 1 idRichiedente = 1	Ok

VisualizzaAlimentoBadRequest ()	
Parametri Parametri	Oracolo
idAlimento = "ciao"	
idRichiedente = 2	Bad Request



VisualizzaListaAlimentiSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
idRichiedente = 2	Ok

2. Change Request 2

2.1 Gestione Scheda Allenamento

2.1.1 Controller

creaSchedaAllenamentoSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
IstanzeEsercizi = [
{	
IdEsercizio = 1L	
},	
],	Created
Nome = "Scheda allenamento	
femminile",	
IdPreparatore = 1,	
Frequenza = 3	

creaSchedaAllenamentoBadRequestNullName()	
Parametri Parametri	Oracolo



Nome = NULL, IdPreparatore = 1, Frequenza = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bad Request
---	---------------------------------------	-------------

creaSchedaAllenamentoBadRequestNullListIstanzeEsercizi()	
Parametri Parame	Oracolo
IstanzeEsercizi = NULL,	
Nome = "Scheda allenamento	
femminile",	Bad Request
IdPreparatore = 1,	
Frequenza = 3	

modificaSchedaAllenamentoSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
ldScheda = 1,	
IstanzeEsercizi = [
{	
IdEsercizio = 1	
},	Ok
],	
Nome = "Scheda allenamento	
femminile",	
IdPreparatore = 1,	
Frequenza = 3	



modificaSchedaAllenamentoBadRequestNullName()	
Parametri Parametri	Oracolo
ldScheda = 1,	
IstanzeEsercizi = [
{	
IdEsercizio = 1	
},	Bad Request
],	
Nome = NULL,	
IdPreparatore = 1,	
Frequenza = 3	

modificaSchedaAllenamentoBadRequestNullListaIstanzeEsercizi()	
Parametri Parame	Oracolo
ldScheda = 1,	
IstanzeEsercizi = NULL,	
Nome = "Scheda allenamento	Bad Request
femminile",	baa kequesi
IdPreparatore = 1,	
Frequenza = 3	

getMySchedeAllenamentoSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
idPreparatore = 1	Ok

getMySchedaAllenamentoByIdSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
IdScheda = 1	Ok



2.2 Gestione Esercizio

2.2.1 Controller

visualizzaEsercizioSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
IdEsercizio = 1 IdUtente = 2	Ok

visualizzaEsercizioBadRequest()	
Parametri Parame	Oracolo
IdEsercizio = 999 IdUtente = 2	Bad Request

visualizzaListaEserciziSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdUtente = 2	Ok

2.3 Gestione Categoria Esercizio

2.3.1 Controller

visualizzaCategoriaEsercizioSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
IdCategoria = 1 idPreparatore = 2	Ok

visualizzaCategoriaEsercizioBadRequest()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdCategoria = 999 idPreparatore = 2	Bad Request



visualizzaListaCategoriaEserciziSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
idPreparatore = 2	Ok

3. Change Request 3

3.1 Gestione Esecuzione Esercizio

3.1.1 Controller

creazionelstanzaEsercizioSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
istanzeEsercizioEseguitioDTO =	
{idlstanzaEsercizio = 1L,	
data = 12-12-2023,	
ripetizioni = 3,	
serie = 3,	Created
IdProtocollo = 3L	
pesoEsecuzione = 3F	
},	
idUtente = 7.	

creazionelstanzaEsercizioErrorNoldProtocollo()	
Parametri Parametri	Oracolo
istanzeEsercizioEseguitioDTO =	
{idIstanzaEsercizio = 1L,	
data = 12-12-2023,	
ripetizioni = 3,	
serie = 3,	Forbidden
IdProtocollo = null,	
pesoEsecuzione = 3F	
},	
idUtente = 7.	



creazionelstanzaEsercizioErrorNoldEsercizio()	
Parametri Parametri	Oracolo
istanzeEsercizioEseguitioDTO =	
idIstanzaEsercizio = null,	
data = 12-12-2023,	
ripetizioni = 3,	
serie = 3,	Bad Request
IdProtocollo = 3L	
pesoEsecuzione = 3F	
},	
idUtente = 7.	

visualizzalstanzaEsercizioEseguitoSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdProtocollo= 3	
IdEsercizio = 1	Ok
idCliente = 7	

visualizzalstanzaEsercizioEseguitoBadRequestNoldProtocollo()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdProtocollo= null	
IdEsercizio = 1	Bad Request
idCliente = 7	

visualizzalstanzaEsercizioEseguitoBadRequestNoldIstanzaEsercizio()	
Parametri Parame	Oracolo
IdProtocollo= 3	
IdEsercizio = null	Bad Request
idCliente = 7	



4. Change Request 4

4.1 Gestione Alimento Consumato

4.1.1 Controller

creazionelstanzaAlimentoConsumatoTestSuccess ()						
Parametri Parametri	Oracolo					
listCreazionelstanzaAlimentoConsumatoDto						
= {						
idProtocollo = 3,						
listIstanzeAlimentoConsumato =						
1						
data = 12-12-2023,	Created					
idAlimento = 1,	Cicalca					
grammi = 10						
1						
dataConsumazione = 18-12-2023						
idUtente = 7						
}						

creazionelstanzaAlimentoConsumatoTestUnauthorized()						
Parametri Parametri	Oracolo					
listCreazionelstanzaAlimentoConsumatoDto = { idProtocollo = 3,						
listIstanzeAlimentoConsumato =						
data = 12-12-2023, idAlimento = 1, grammi = 10	Anauthorized					
] dataConsumazione = 18-12-2023						
idUtente = 6 }						



creazionelstanzaAlimentoConsumatoTestBadRequest ()							
Parametri Parame	Oracolo						
list Creazione Istanza Alimento Consumato Dto							
= {							
idProtocollo = 3,							
listIstanzeAlimentoConsumato =							
1							
data = 12-12-2023,	Bad Request						
idAlimento = 1,	baa kequesi						
grammi = 10							
1							
dataConsumazione = 18-12-2023							
idUtente = 4							
}							

5. Coverage

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxtv÷	Missed	Lines	Missed Missed	/lethods =	Missed®	Classes
# it.fitdiary.backend.gestionereport.controller	missed modedusis t	51%	miooda Branoneo	45%	9	18	43	85	1	6	0	1
# it.fitdiary.backend.entity.enums	_	0%		n/a	2	2	16	16	2	2	2	2
# it.fitdiary.backend.gestionestimaprogressi.adapter	_	8%	=	0%	3	4	16	20	1	2	0	1
# it.fitdiary.backend.gestionealimentoconsumato.controller		63%		35%	9	15	21	56	0	5	0	1
# it.fitdiary.backend.gestioneutenza.controller		82%		87%	3	18	20	108	2	14	0	1
# it.fitdiary.backend.gestioneabbonamento.controller		9%	=	0%	3	5	24	26	1	3	0	1
# it.fitdiary.backend.gestionealimentoconsumato.service		60%		40%	5	10	15	37	1	5	0	1
# it.fitdiary.backend.gestioneprotocollo.controller		84%		85%	5	24	23	103	1	10	0	1
# it.fitdiary.backend.gestioneschedaalimentare.controller		73%		75%	6	15	22	64	2	7	0	1
# it.fitdiary.backend.gestioneschedaalimentare.service		86%		66%	6	16	8	61	1	7	0	1
# it.fitdiary.backend.gestioneschedaallenamento.controller		82%		75%	5	15	16	69	1	7	0	1
# it.fitdiary.backend.gestioneschedaallenamento.service		86%		64%	6	14	6	57	1	7	0	1
# it.fitdiary.backend.utility.service		89%	_	62%	5	28	8	85	2	24	0	3
# it.fitdiary.backend.gestioneutenza.service		93%		93%	5	44	7	98	1	11	0	1
it.fitdiary.backend.utility		81%		81%	4	15	8	40	0	4	0	2
# it.fitdiary.backend.gestioneesecuzioneesercizio.controller		75%		60%	4	9	11	36	0	4	0	1
# it.fitdiary.backend.gestioneprotocollo.service		87%		75%	4	18	4	48	0	10	0	1
# it.fitdiary.backend.gestioneesecuzioneesercizio.controller.dtd	_	74%		n/a	1	19	8	36	1	19	0	2
# it.fitdiary.backend.gestionealimentoconsumato.controller.dto		83%		n/a	1	16	5	32	1	16	0	2
# it.fitdiary.backend.gestioneesecuzioneesercizio.service		93%	=	50%	3	7	2	32	0	4	0	1
# it.fitdiary.backend.gestionealimento.service		73%		50%	2	6	2	9	0	4	0	1
# it.fitdiary.backend.OnStartup		95%		75%	1	4	2	33	0	2	0	1
# it.fitdiary.backend.gestionereport.service	_	93%	=	100%	1	10	2	22	1	6	0	1
# it.fitdiary.backend.gestionestimaprogressi.service	1	70%		n/a	1	3	1	4	1	3	0	1
it.fitdiary.backend	1	58%		n/a	1	3	2	4	1	3	0	1
# it.fitdiary.backend.gestioneschedaallenamento.controller.dto		100%		n/a	0	32	0	65	0	32	0	3
# it.fitdiary.backend.gestioneschedaalimentare.controller.dto		100%		n/a	0	24	0	48	0	24	0	3
# it.fitdiary.backend.gestionealimento.controller	=	100%		n/a	0	4	0	14	0	4	0	1
# it.fitdiary.backend.gestionecategoriaesercizio.controller		100%		100%	0	5	0	10	0	4	0	1
it.fitdiary.backend.gestioneesercizio.controller	=	100%	1	100%	0	5	0	10	0	4	0	1
it.fitdiary.backend.gestionecategoriaesercizio.service	1	100%		n/a	0	4	0	4	0	4	0	1
it.fitdiary.backend.gestioneesercizio.service		100%		n/a	0	4	0	4	0	4	0	1
Total	1.066 of 4.974	78%	85 of 304	72%	95	416	292	1.336	22	261	2	42