



Laurea Magistrale in informatica-Università di Salerno
Corso di Gestione dei Progetti Software- Prof.ssa F.Ferrucci



FITDIARY
DECIDE, COMMIT, SUCCEED

TCS Test Case Specification

Riferimento	2021_RAD_C7_FitDiary_V1.0, 2021_TP_C7_FitDiary_V1.0
Versione	1.0
Data	09/12/2021
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	C07 Team FitDiary: Daniele De Marco, Ilaria De Sio, Rebecca Di Matteo, Daniele Giaquinto, Davide La Gamba, Leonardo Monaco, Simone Spera, Antonio Trapanese.
Approvato da	



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
09/12/2021	1.0	TCS-Stesura Test Case di Sistema	Tutto il team



Sommario

Revision History	2
1. Test Case di sistema.....	4
1.1 Gestione utenza.....	4
TC_1.1 Registrazione Preparatore.....	4
TC_1.2 Login	17
TC_1.3 Inserimento Nuovo Cliente.....	19
TC_1.4 Inserimento Dati Personali Cliente.....	22
TC_1.5 Modifica Dati Personali Cliente	35
2.1 Gestione Protocollo	46
TC_2.1 Creazione protocollo	46
TC_2.2 Modifica Scheda Allenamento.....	53
2.1 Gestione Report.....	55
TC_3.1 Inserimento Report Protocollo.....	55



1. Test Case di sistema

1.1 Gestione utenza

TC_1.1 Registrazione Preparatore

Test Case ID	TC_1.1.1	Test Frame	FE1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossigmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossigmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossigmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato della e-mail è errato																			



Test Case ID	TC_1.1.2	Test Frame	FE2,LP1																		
Pre-Condizione																					
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																					
Flusso di Eventi																					
1.Il preparatore inserisce i suoi dati.																					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mario1*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mario1*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mario1*	Conferma Password	Mario1*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12		
Input	Valore																				
Email	Mariorossi@gmail.com																				
Password	Mario1*																				
Conferma Password	Mario1*																				
Nome	Mario																				
Cognome	Rossi																				
Sesso	M																				
Data di Nascita	1999-12-12																				
2.L'utente clicca per registrarsi																					
Oracolo																					
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza della password non è corretta																					



Test Case ID	TC_1.1.3	Test Frame	FE2,LP2,FP1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1.Il preparatore inserisce i suoi dati personali																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>mariorossi123</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>mariorossi123</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	mariorossi123	Conferma Password	mariorossi123	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	mariorossi123																		
Conferma Password	mariorossi123																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato della password è errato																			



Test Case ID	TC_1.1.4	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1.Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché le due password non coincidono.																			



Test Case ID	TC_1.1.5	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome		Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome																			
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza del nome non è corretta.																			



Test Case ID	TC_1.1.6	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario1</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario1	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario1																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato del nome è errato.																			



Test Case ID	TC_1.1.7	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome		Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome																			
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza del cognome non è corretta																			



Test Case ID	TC_1.1.8	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi6</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi6	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi6																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato del cognome è errato																			



Test Case ID	TC_1.1.9	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td></td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso		Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso																			
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il sesso non è stato selezionato																			



Test Case ID	TC_1.1.10	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE2, FDN1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-123-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-123-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-123-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato della data di nascita non è corretto.																			



Test Case ID	TC_1.1.11	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE2, FDN2, IDN1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>2022-12-09</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	2022-12-09
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	2022-12-09																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la data è corrispondente alla data odierna.																			



Test Case ID	TC_1.1.12	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE2, FDN2, IDN2																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>2022-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	2022-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	2022-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la data è successiva alla data odierna																			



Test Case ID	TC_1.1.13	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE2, FDN2, IDN3																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione va a buon fine perché tutti i dati inseriti sono corretti																			



TC_1.2 Login

Test Case ID	TC_1.2.1	Test Frame	ME1								
Pre-Condizione											
L'utente deve essere registrato alla piattaforma.											
Flusso di Eventi											
1.L'utente inserisce email e password											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossigmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Marioross123*</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Email	marcorossigmail.com	Password	Marioross123*				
Input	Valore										
Email	marcorossigmail.com										
Password	Marioross123*										
2. L'utente clicca per entrare											
Oracolo											
Il login non va a buon fine perché l'email è errata.											

Test Case ID	TC_1.2.2	Test Frame	ME2,MP1						
Pre-Condizione									
L'utente deve essere registrato alla piattaforma.									
Flusso di Eventi									
1.L'utente inserisce email e password									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossigmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>marioross123</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossigmail.com	Password	marioross123
Input	Valore								
Email	marcorossigmail.com								
Password	marioross123								
2.L'utente clicca per entrare									
Oracolo									
Il login non va a buon fine perché la password è errata.									



Test Case ID	TC_1.2.3	Test Frame	ME2, MP2						
Pre-Condizione									
L'utente deve essere registrato alla piattaforma.									
Flusso di Eventi									
1.L'utente inserisce email e password									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Marioross123*</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Password	Marioross123*
Input	Valore								
Email	marcorossi@gmail.com								
Password	Marioross123*								
2. L'utente clicca per entrare									
Oracolo									
Il login va a buon fine perché la password e l'email sono corrette.									



TC_1.3 Inserimento Nuovo Cliente

Test Case ID	TC_1.3.1	Test Frame	FE1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché											

Test Case ID	TC_1.3.2	Test Frame	FE2, LN1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché											



Test Case ID	TC_1.3.3	Test Frame	FE2, LN2, FN1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché											

Test Case ID	TC_1.3.4	Test Frame	FE2, LN2, FN2, LC1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché											



Test Case ID	TC_1.3.5	Test Frame	FE2, LN2, FN2, LC2, FC1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché											

Test Case ID	TC_1.3.6	Test Frame	FE2, LN2, FN2, LC2, FC2								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché											



TC_1.4 Inserimento Dati Personali Cliente

Test Case ID	TC_1.4.1	Test Frame	FDN1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-5-8</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-5-8	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-5-8														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la formata della data di nascita non è corretta.															



Test Case ID	TC_1.4.2	Test Frame	FDN2,IDN1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>2025-12-09</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	2025-12-09	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	2025-12-09														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è successiva alla data odierna.															



Test Case ID	TC_1.4.3	Test Frame	FDN2,IDN2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>2021-12-09</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	2021-12-09	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	2021-12-09														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è corrispondente alla data odierna.															



Test Case ID	TC_1.4.4	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è minore di 4.															



Test Case ID	TC_1.4.5	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>33333333333333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	33333333333333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	33333333333333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è maggiore di 15.															



Test Case ID	TC_1.4.6	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>a3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	a3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	a3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché il formato del numero di telefono non è rispettato.															



Test Case ID	TC_1.4.7	Test Frame	FDN2,IDN3, LNT3,FNT2,LNI1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td></td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città		Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città															
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del nome della città è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.8	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3, FNT2,LN2,FN1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino3</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino3	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino3														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché Il formato del nome della città è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.9	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3, FNT2,LN2,FN2,LV1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td></td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via		Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via															
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza della via è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.10	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3, FNT2,LN2,FN2,LV2,FV1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro 23 in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro 23 in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro 23 in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché Il formato della via è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.11	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2, LN2,FN2,LV2,FV2,LC1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>101</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	101
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	101														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è minore di 5.															



Test Case ID	TC_1.4.12	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2, LN2,FN2,LV2,FV2,LC2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>1015245</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	1015245
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	1015245														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è maggiore di 5.															



Test Case ID	TC_1.4.13	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2, LV2,FV2,LC3												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali va a buon fine perché tutti i dati inseriti sono corretti.															



TC_1.5 Modifica Dati Personali Cliente

Test Case ID	TC_1.5.1	Test Frame	FDN1												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-5-8</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-5-8	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-5-8														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la formata della data di nascita non è corretta.															

Test Case ID	TC_1.5.2	Test Frame	FDN2,IDN1												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>2025-12-09</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	2025-12-09	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	2025-12-09														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è successiva alla data odierna.															



Test Case ID	TC_1.5.3	Test Frame	FDN2,IDN2												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>2021-12-09</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	2021-12-09	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	2021-12-09														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è corrispondente alla data odierna.															



Test Case ID	TC_1.5.4	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT1												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è minore di 4.															



Test Case ID	TC_1.5.5	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT2												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>33333333333333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	33333333333333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	33333333333333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è maggiore di 15.															



Test Case ID	TC_1.5.6	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT1												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>a3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	a3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	a3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché il formato del numero di telefono non è rispettato.															



Test Case ID	TC_1.5.7	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LNI1												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td></td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città		Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città															
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del nome della città è errato.															



Test Case ID	TC_1.5.8	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN1												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino3</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino3	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino3														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché Il formato del nome della città è errato.															

Test Case ID	TC_1.5.9	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV1												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td></td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via		Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via															
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza della via è errato.															



Test Case ID	TC_1.5.10	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV2,FV1												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro 23 in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro 23 in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro 23 in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché Il formato della via è errato.															



Test Case ID	TC_1.5.11	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV2,FV2,LC1												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>101</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	101
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	101														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è minore di 5.															



Test Case ID	TC_1.5.12	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV2,FV2,LC2												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>1015245</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	1015245
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	1015245														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è maggiore di 5.															



Test Case ID	TC_1.5.13	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2, LV2,FV2,LC3												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
La modifica dei dati personali va a buon fine perché tutti i dati inseriti sono corretti.															



2.1 Gestione Protocollo

TC_2.1 Creazione protocollo

Test Case ID	TC_2.1.1	Test Frame	FDS1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2021-12-119</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2021-12-119	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2021-12-119										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché il formato della data di scadenza è errato											

Test Case ID	TC_2.1.2	Test Frame	FDS2,IDS1,				
Pre-Condizione							
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata							
Flusso di Eventi							
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2021-12-06</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2021-12-06
Input	Valore						
Data di Scadenza	2021-12-06						



File Allenamento	allenamento.csv [50mb]
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
2. Il preparatore conferma l'inserimento	
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché la data di scadenza è precedente alla data odierna	

Test Case ID	TC_2.1.3	Test Frame	FDS2, IDS2								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2021-12-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2021-12-09	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2021-12-09										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché la data corrisponde alla data odierna											



Test Case ID	TC_2.1.4	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.pdf [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.pdf [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.pdf [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché l'estensione del file di allenamento è errata											

Test Case ID	TC_2.1.5	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [0kb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [0kb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [0kb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata											



Test Case ID	TC_2.1.6	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL2								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [100mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [100mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [100mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata											

Test Case ID	TC_2.1.7	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL3,EFAL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.pdf [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.pdf [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.pdf [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché l'estensione del file di alimentazione è errata											



Test Case ID	TC_2.1.8	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2, GFALL3,EFAL2,GFAL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [0kb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [0kb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [0kb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di alimentazione è errata											



Test Case ID	TC_2.1.9	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2, GFALL3,EFAL2,GFAL2								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [100mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [100mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [100mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di alimentazione è errata											



Test Case ID	TC_2.1.10	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2, GFALL3,EFAL2,GFAL3								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti											



TC_2.2 Modifica Scheda Allenamento

Test Case ID	TC_2.2.1	Test Frame	EFALL1
Pre-Condizione			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo			
Flusso di Eventi			
1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento			
Input		Valore	
File Allenamento		allenamento.pdf [50mb]	
2. Il preparatore conferma l'inserimento			
Oracolo			
L'inserimento non va a buon fine perché l'estensione del file di allenamento è errata			

Test Case ID	TC_2.2.2	Test Frame	EFALL2,GFALL1
Pre-Condizione			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo			
Flusso di Eventi			
1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento			
Input		Valore	
File Allenamento		allenamento.csv [0mb]	
2. Il preparatore conferma l'inserimento			
Oracolo			
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata			



Test Case ID	TC_2.2.3	Test Frame	EFALL2,GFALL2				
Pre-Condizione							
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo							
Flusso di Eventi							
1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [100mb]</td></tr></table>		Input	Valore	File Allenamento	allenamento.csv [100mb]		
Input	Valore						
File Allenamento	allenamento.csv [100mb]						
2. Il preparatore conferma l'inserimento							
Oracolo							
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata							

Test Case ID	TC_2.2.4	Test Frame	EFALL2,GFALL3				
Pre-Condizione							
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo							
Flusso di Eventi							
1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr></table>		Input	Valore	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]		
Input	Valore						
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]						
2. Il preparatore conferma l'inserimento							
Oracolo							
L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti							



2.1 Gestione Report

TC_3.1 Inserimento Report Protocollo

Test Case ID	TC_3.1.1	Test Frame	FIRP1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50w</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>		Input	Valore	Peso	50w	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [50mb]		
Input	Valore														
Peso	50w														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato del peso è errato															



Test Case ID	TC_3.1.2	Test Frame	FIRP2,FCB1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50d2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50d2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50d2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato di Circonferenza braccia è errato															



Test Case ID	TC_3.1.3	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90c</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90c	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90c														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato di Circonferenza addome è errato															



Test Case ID	TC_3.1.4	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10r</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10r	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10r														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato di Circonferenza quadricipite è errato															



Test Case ID	TC_3.1.5	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.pdf [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.pdf [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.pdf [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato dell'immagine non è valido															



Test Case ID	TC_3.1.6	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI2,GI1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [0mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [0mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [0mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza dell'immagine è errata															



Test Case ID	TC_3.1.7	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI2,GI2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [150mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [150mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [150mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza dell'immagine è errata															



Test Case ID	TC_3.1.8	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI2,GI3												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti															