



UNIT_TP Unit Test Plan

DECIDE, COMMIT, SUCCEED

Versione	1.0
Data	07/10/2023
Destinatario	Prof.re Andrea De Lucia
Presentato da	Aurelio Sepe, Simone Spera, Otino Pio Santosuosso, Raffaele Sais
-	

Approvato da



Sommario

1. Change Request 1	3
1.1 Gestione Scheda Alimentare	3
1.1.1 Service	3
1.1.2 Controller	4
1.2 Gestione Alimento	7
1.2.1 Service	7
1.2.2 Controller	8
2. Change Request 2	9
2.1 Gestione Scheda Allenamento	9
2.1.1 Service	9
2.1.2 Controller	10
2.2 Gestione Esercizio	12
2.2.1 Service	12
2.2.2 Controller	13
2.3 Gestione Categoria Esercizio	14
2.3.1 Service	14
2.3.2 Controller	14
3. Change Request 3	15
3.1 Gestione Esecuzione Esercizio	15
3.1.1 Service	15
3.1.2 Controller	15
4. Change Request 4	17
4.1 Gestione Alimento Consumato	17
4.1.1 Service	17
4.1.2 Controller	18
5. Coverage	19



1. Change Request 1

1.1 Gestione Scheda Alimentare

1.1.1 Service

creaSchedaAlimentare()	
Parametri Parametri	Oracolo
listAlimentiDTO = [{ giornoDellaSettimana = GIORNO _SETTIMANA.LUNEDI, pasto = PASTO.COLAZIONE", grammi = 16, istanzaAlimento = 1, }], nomeSchedaAlimentare = "schedaBuona"	SchedaAlimentare = { id = ultimold + 1, preparatore = 1L, nome = "schedaBuona", kcalAssunte =, listaAlimenti =, preparatore = 1L, data aggiornamento = now dataCreazione = now }
	dataCreazione = now }

modificaSchedaAlimentare()		
Parametri Parame	Oracolo	
listAlimentiDTO = [{ giornoDellaSettimana = GIORNO _SETTIMANA.LUNEDI, pasto = PASTO.COLAZIONE", grammi = 16, istanzaAlimento = 1, }], nomeSchedaAlimentare = "schedaBuona", idPreparatore = 1, idSchedaAlimentare = 1.	SchedaAlimentare = {	

getSchedeAlimentariByPreparatore()	
Parametri Parametri	Oracolo



```
schedeAlimentari = [

{

id = 1,

preparatore = 1,

nome = "scheda buona",

kcal = 2000f,

lista alimenti = [...],

dataCreazione = now,
data aggiornamento = now
}

]
```

getSchedeAlimentariById()		
Parametri Parame	Oracolo	
idSchedaAlimentare = 1	schedeAlimentari = [id = 1, preparatore = 1, nome = "scheda buona", kcal = 2000f, lista alimenti = [], dataCreazione = now, data aggiornamento = now }	

1.1.2 Controller

creaSchedaAlimentareSuccess()		
Parametri Orgcolo		



listAlimentiDTO = [{ giornoDellaSettimana = GIORNO _SETTIMANA.LUNEDI, pasto = PASTO.COLAZIONE", grammi = 16, istanzaAlimento = 1, }], nomeSchedaAlimentare = "schedaBuona", idPreparatore = 1.	Stato = 200
--	-------------

creaSchedaAlimentareBadRequestNullName()		
Parametri Parame	Oracolo	
listAlimentiDTO = [{		
giornoDellaSettimana = GIORNO		
_SETTIMANA.LUNEDI,		
pasto = PASTO.COLAZIONE",		
grammi = 16,	Stato = Bad Request	
istanzaAlimento = 1,		
}],		
nomeSchedaAlimentare = null,		
idPreparatore = 1.		

creaSchedaAlimentareBadRequestNullListaAlimenti()		
Parametri Parame	Oracolo	
listAlimentiDTO = null nomeSchedaAlimentare = "schedaBuona", idPreparatore = 1.	Stato = Bad Request	

modificaSchedaAlimentareSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo



listAlimentiDTO = [{ giornoDellaSettimana = GIORNO_SETTIMANA.LUNEDI, pasto = PASTO.COLAZIONE", grammi = 16, istanzaAlimento = 1, }], nomeSchedaAlimentare = "schedaBuona",	Stato = 200
idPreparatore = 1, idSchedaAlimentare = 1.	

modificaSchedaAlimentareBadRequestNullName()	
Parametri Parame	Oracolo
listAlimentiDTO = [{	
giornoDellaSettimana = GIORNO	
_SETTIMANA.LUNEDI,	
pasto = PASTO.COLAZIONE",	
grammi = 16,	Stato = Bad Request
istanzaAlimento = 1,	sidio – bad kequesi
}],	
nomeSchedaAlimentare = null,	
idPreparatore = 1,	
idSchedaAlimentare = 1.	

modificaSchedaAlimentareBadRequestNullListaAlimenti()	
Parametri Parame	Oracolo
listAlimentiDTO = null, nomeSchedaAlimentare = "schedaBuona",	Stato = Bad Request
idPreparatore = 1, idSchedaAlimentare = 1.	oraro Baa Noquesi

getMySchedeAlimentariSuccess()	
Parametri Oracolo	



idRichiedente = 1	Stato = 200

getSchedeAlimentariByldSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
idScheda = 1 idRichiedente = 1	Stato = 200

1.2 Gestione Alimento

1.2.1 Service

getByld()	
Parametri	Oracolo
idAlimento = 1	Id = 1, nome = "pollo", kcal = 100, proteine = 21, grassi = 46, carboidrati = 3f, foto = "Alimenti/1.jpg"

getAllAlimenti()	
Oracolo	
Alimenti = [



1.2.2 Controller

VisualizzaAlimentoSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
idAlimento = 1 idRichiedente = 1	Stato = 200

VisualizzaAlimentoBadRequest()	
Parametri Parame	Oracolo
idAlimento = "ciao" idRichiedente = 1	Stato =Bad Request

VisualizzaListaAlimentiSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
idRichiedente = 1	Stato = 200



VisualizzaListaAlimentiBadRequest()	
Parametri Parame	Oracolo
idRichiedente = 1	Stato =Bad Request

2. Change Request 2

2.1 Gestione Scheda Allenamento

2.1.1 Service

creaSchedaAllenamento()	
Parametri Parame	Oracolo
istanzeEsercizioDTO = [SchedaAllenamento{ Id = 1, Nome = "Scheda di Raffaele", IdPreparatore = 1L, Frequenza = 3, IstanzeEs= [] }

modificaSchedaAllenamento()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdScheda = 1, istanzeEsercizioDTO = [{giornoSettimana = 1,	SchedaAllenamento{



}	
],	
nomeSchedaAllenamento = "Scheda	
allenamento femminile"	
IdPreparatore = 1	
Frequenza = 4	

getSchedeAllenamentoByPreparatore()	
Parametri Parame	Oracolo
IdPreparatore = 1	SchedeAllenamento[]

getSchedaAllenamentoByld()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdScheda = 1	SchedaAllenamento{ Id = 1, Nome = "Nuova Scheda di Raffaele", IdPreparatore = 1L, Frequenza = 4, IstanzeEs= [] }

2.1.2 Controller

creaSchedaAllenamentoSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
IstanzeEsercizi = [
{ IdEsercizio = 1	
},	Status= Success
1,	
Nome = "Scheda allenamento	
femminile",	



IdPreparatore = 1,	
Frequenza = 3	

creaSchedaAllenamentoBadRequestNullName()	
Parametri Parame	Oracolo
IstanzeEsercizi = [
{	
IdEsercizio = 1L	
},	Status= Bad Request
],	siaios- bad kequesi
Nome = NULL,	
IdPreparatore = 1,	
Frequenza = 3	

creaSchedaAllenamentoBadRequestNullListalstanzeEsercizi()	
Parametri Parame	Oracolo
IstanzeEsercizi = NULL,	
Nome = NULL,	Status= Bad Request
IdPreparatore = 1,	Sidius- bad kequesi
Frequenza = 3	

modificaSchedaAllenamentoSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
ldScheda = 1,	
IstanzeEsercizi = [
{	
IdEsercizio = 1	
},	Status= Success
1,	310103-3000033
Nome = "Scheda allenamento	
femminile",	
IdPreparatore = 1,	
Frequenza = 3	

modificaSchedaAllenamentoBadRequestNullName()



Parametri Parame	Oracolo
ldScheda = 1,	
IstanzeEsercizi = [
{	
IdEsercizio = 1	
},	Status= Bad Request
],	
Nome = NULL,	
IdPreparatore = 1,	
Frequenza = 3	

modificaSchedaAllenamentoBadRequestNullListaIstanzeEsercizi()	
Parametri Parametri	Oracolo
ldScheda = 1,	
IstanzeEsercizi = NULL,	
Nome = "Scheda allenamento	Status - Rad Raguest
femminile",	Status= Bad Request
IdPreparatore = 1,	
Frequenza = 3	

getMySchedeAllenamentoSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
idPreparatore = 1	Status= Success

getSchedaAllenamentoByldSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdScheda = 1	Status= Success

2.2 Gestione Esercizio

2.2.1 Service

2.2.1 0011/100	
getByld()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdEsercizio = 1	Esercizio { Id = 1,



```
PathFoto = "images/es1.png",
TipoEsercizio = 2
}
```

getAllEsercizi()	
Parametri	Oracolo
-	Esercizio { Id = 1, PathFoto = "images/es1.png", TipoEsercizio = { id = 1, nome = "Gambe" } } ,]

2.2.2 Controller

visualizzaEsercizioSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdEsercizio = 1	Status = 200

visualizzaEsercizioBadRequest()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdEsercizio = "d"	Status= Bad Request

visualizzaListaEserciziSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
	Status= 200



2.3 Gestione Categoria Esercizio

2.3.1 Service

getByld()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdEsercizio = 1	CategoriaEsercizio{

getAllCategorie()	
Parametri	Oracolo
-	CategoriaEsercizio[{ Id = 1, Nome = "Gambe" },]

2.3.2 Controller

visualizzaCategoriaEsercizioSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
IdCategoria = 1	Status 200
idPreparatore = 2	310103 200

visualizzaCategoriaEsercizioBadRequest()	
Parametri Orgcolo	
IdCategoria = 999	Status - Rad Baguest
idPreparatore = 2	Status = Bad Request

visualizzaListaCategoriaEserciziSuccess()



Parametri Parametri	Oracolo
idPreparatore = 2	Status = 200

3. Change Request 3

3.1 Gestione Esecuzione Esercizio

3.1.1 Service

crealstanzaEsercizioSuccess()	
Parametri Parame	Oracolo
GiornoDellaSettimana = Lunedì	Id = 1
Serie = 5	GiornoDellaSettimana = Lunedì
Recupero = 1	Serie = 5
Ripetizioni = 1	Recupero = 1
Esercizio = 1	Ripetizioni = 1
	Esercizio = 1

visualizzalstanzaEserciziEseguitiByProtocolloAndIstanzaEsercizio()		
Parametri Parame	Oracolo	
IdProtocollo = 1 IdIstanzaEsercizio = 1	Esercizi = [

3.1.2 Controller

creazioneIstanzaEsercizioSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo



istanzeEsercizioEseguitioDTO = {idIstanzaEsercizio = 1,	Stato = 200
---	-------------

creazionelstanzaEsercizioUnauthorized()			
Parametri Orgcolo			
istanzeEsercizioEseguitioDTO =			
{idIstanzaEsercizio = 1,			
data = 12-12-2023,			
ripetizioni = 3,			
serie = 3,	Stato = Unauthorized		
IdProtocollo = 3	31010 - 01100111011260		
pesoEsecuzione = 3			
},			
idUtente = 2.			

creazionelstanzaEsercizioNoldIstanEse()			
Parametri Oracolo			
istanzeEsercizioEseguitioDTO =			
{data = 12-12-2023,			
ripetizioni = 3,			
serie = 3,			
IdProtocollo = 3	Stato = Bad Request		
pesoEsecuzione = 3			
},			
idUtente = 2.			

visualizzalstanzaEserciziEseguitiByProtocolloAndIstanzaEsercizioBadR equestNoIdIstanzaEse()



Parametri Parame	Oracolo
idProtocollo = 1	
idIstanzaEsercizio = null.	Stato = Bad Request

4. Change Request 4

4.1 Gestione Alimento Consumato

4.1.1 Service

creazionelstanzaAlimentoConsumatoSuccess()		
Parametri Parametri	Oracolo	
idProtocollo =1,		
istanzaAlimentiConsumatiDTO = [ſ	
{	{	
Grammi = 10,	Id = 1	
idAlimento = 1,	Grammi = 10,	
Data = 2023/10/18	idAlimento = 1,	
},	Data = 2023/10/18	
{	,, {	
Grammi = 15,	Id = 2	
idAlimento = 2,	Grammi = 15,	
Data = 2023/10/19	idAlimento = 2,	
}	Data = 2023/10/19	
	},	
_		
],	I	
data =2023/10/18.		

visualizzalstanzaAlimentiConsumatiByProtocolloAndDateSuccess()	
Parametri Oracolo	
idProtocollo =1, data = 2023/10/19.	{



	1
	(
	(
	,

4.1.2 Controller

creazionelstanzaAlimentoConsumatoSuccess()		
Parametri Parame	Oracolo	
listCreazioneIstanzaAlimentoConsumatoDto		
= {		
idProtocollo = 1,		
listIstanzeAlimentoConsumato =		
Ι		
data = 12-12-2023,	Stato = 200	
idAlimento = 1,	31010 – 200	
1		
dataConsumazione = 18-12-2023		
idUtente = 1		
}		

creazioneIstanzaAlimentoConsumatoUnauthorized()	
Parametri Parametri	Oracolo
listCreazioneIstanzaAlimentoConsumatoDto	
= {	
idProtocollo = 1,	
listIstanzeAlimentoConsumato =	
I .	
data = 12-12-2023,	Stato = Unauthorized
idAlimento = 1,	01410 01140111611204
]	
dataConsumazione = 18-12-2023	
idUtente = 2	
}	

visualizzalstanzaAlimentiConsumatiByProtocolloAndIstanzaAlimentoAn



dDateSuccess()	
Parametri Parametri	Oracolo
idProtocollo = 1,	
dataConsumazione = 12-12-2023,	Stato = 200
idUtente = 1	

5. Coverage

