



Laurea Magistrale in informatica-Università di Salerno  
Corso di *Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software* - Prof. A. De Lucia



**FITDIARY**  
DECIDE, COMMIT, SUCCEED

## TER Test Execution Report

**Versione** 1.0

---

**Data** 19/10/2023

---

**Destinatario** Prof.re Andre De Lucia

---

**Presentato da** Simone Spera, Aurelio Sepe, Otino Pio  
Santosuosso, Raffaele Sais

---

**Approvato da**



## Sommario

1. Test Case di sistema Pre-Manutenzione .....	3
1.1 Gestione utenza.....	3
TC_1.1 Registrazione Preparatore.....	3
TC_1.2 Login .....	15
TC_1.3 Inserimento Nuovo Cliente.....	17
TC_1.4 Inserimento Dati Personali Cliente.....	19
TC_1.5 Modifica Dati Personali Cliente .....	33
2.1 Gestione Protocollo .....	44
TC_2.1 Creazione protocollo .....	44
TC_2.2 Modifica Scheda Allenamento.....	51
3.1 Gestione Report.....	52
TC_3.1 Inserimento Report Protocollo.....	52
2. Test Case di sistema Post-Manutenzione.....	61
2.1 Gestione Scheda Alimentare .....	61
TC_4.1 Creazione scheda alimentare .....	61
TC_4.2 Modifica scheda alimentare .....	64
2.2 Gestione Scheda Allenamento .....	67
TC_5.1 Creazione scheda allenamento .....	67
TC_5.2 Modifica scheda allenamento .....	71
2.3 Gestione Esecuzione Esercizio.....	75
2.4 Gestione Alimento consumato.....	83
3 Test Case Modificati .....	84
3.1 Gestione Protocollo .....	84
TC_3.1 Creazione protocollo .....	84



## 1. Test Case di sistema Pre-Manutenzione

### 1.1 Gestione utenza

#### TC\_1.1 Registrazione Preparatore

Test Case ID	TC_1.1.1	Test Frame	FE1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossigmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossigmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossigmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato della e-mail è errato																			



Test Case ID	TC_1.1.2	Test Frame	FE2,LP1																		
Pre-Condizione																					
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																					
Flusso di Eventi																					
1.Il preparatore inserisce i suoi dati.																					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mario1*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mario1*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mario1*	Conferma Password	Mario1*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12		
Input	Valore																				
Email	Mariorossi@gmail.com																				
Password	Mario1*																				
Conferma Password	Mario1*																				
Nome	Mario																				
Cognome	Rossi																				
Sesso	M																				
Data di Nascita	1999-12-12																				
2.L'utente clicca per registrarsi																					
Oracolo																					
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza della password non è corretta																					



Test Case ID	TC_1.1.3	Test Frame	FE2,LP2,FP1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1.Il preparatore inserisce i suoi dati personali																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>mariorossi123</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>mariorossi123</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	mariorossi123	Conferma Password	mariorossi123	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	mariorossi123																		
Conferma Password	mariorossi123																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato della password è errato																			



Test Case ID	TC_1.1.4	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1.Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché le due password non coincidono.																			



Test Case ID	TC_1.1.5	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome		Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome																			
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza del nome non è corretta.																			



Test Case ID	TC_1.1.6	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario1</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario1	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario1																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato del nome è errato.																			





Test Case ID	TC_1.1.7	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome		Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome																			
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2.L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza del cognome non è corretta																			



Test Case ID	TC_1.1.8	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi6</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi6	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi6																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il formato del cognome è errato																			



Test Case ID	TC_1.1.9	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td></td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso		Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso																			
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché il sesso non è stato selezionato																			



Test Case ID	TC_1.1.10	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE2, IDN1																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>2022-12-09</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	2022-12-09
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	2022-12-09																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la data è corrispondente alla data odierna.																			



Test Case ID	TC_1.1.11	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE2, FDN2, IDN2																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>2022-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	2022-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	2022-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione non va a buon fine perché la data è successiva alla data odierna																			



Test Case ID	TC_1.1.12	Test Frame	FE2, LP2, FP2, MP2, LN2, FN2, LC2, FC2, SE2, FDN2, IDN3																
Pre-Condizione																			
Il preparatore non deve essere registrato e deve trovarsi nella homepage.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i suoi dati personali.																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Sesso</td><td>M</td></tr><tr><td>Data di Nascita</td><td>1999-12-12</td></tr></table>				Input	Valore	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Sesso	M	Data di Nascita	1999-12-12
Input	Valore																		
Email	Mariorossi@gmail.com																		
Password	Mariorossi123*																		
Conferma Password	Mariorossi123*																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Sesso	M																		
Data di Nascita	1999-12-12																		
2. L'utente clicca per registrarsi																			
Oracolo																			
La registrazione va a buon fine perché tutti i dati inseriti sono corretti																			



**TC\_1.2 Login**

Test Case ID	TC_1.2.1	Test Frame	ME1								
Pre-Condizione											
L'utente deve essere registrato alla piattaforma.											
Flusso di Eventi											
1.L'utente inserisce email e password											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossigmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossigmail.com	Password	Mariorossi123*		
Input	Valore										
Email	marcorossigmail.com										
Password	Mariorossi123*										
2. L'utente clicca per entrare											
Oracolo											
Il login non va a buon fine perché l'email è errata.											

Test Case ID	TC_1.2.2	Test Frame	ME2,MP1						
Pre-Condizione									
L'utente deve essere registrato alla piattaforma.									
Flusso di Eventi									
1.L'utente inserisce email e password									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td><u>marcorossi@gmail.com</u></td></tr><tr><td>Password</td><td>mariorossi123</td></tr></table>				Input	Valore	Email	<u>marcorossi@gmail.com</u>	Password	mariorossi123
Input	Valore								
Email	<u>marcorossi@gmail.com</u>								
Password	mariorossi123								
2.L'utente clicca per entrare									
Oracolo									
Il login non va a buon fine perché la password è errata.									

Test Case ID	TC_1.2.3	Test Frame	ME2, MP2
Pre-Condizione			



L'utente deve essere registrato alla piattaforma.

### Flusso di Eventi

1. L'utente inserisce email e password

Input	Valore
Email	marcorossi@gmail.com
Password	Mariorossi123*

2. L'utente clicca per entrare

### Oracolo

Il login va a buon fine perché la password e l'email sono corrette.





**TC\_1.3 Inserimento Nuovo Cliente**

Test Case ID	TC_1.3.1	Test Frame	FE1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td><u>marcorossigmail.com</u></td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	<u>marcorossigmail.com</u>	Nome	Mario	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	<u>marcorossigmail.com</u>										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché il formato dell'email è errato											

Test Case ID	TC_1.3.2	Test Frame	FE2, LN1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mariopierferdinandoantoniogiannantoniopierdomenicogiambattista</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mariopierferdinandoantoniogiannantoniopierdomenicogiambattista	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mariopierferdinandoantoniogiannantoniopierdomenicogiambattista										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché la lunghezza del nome non è corretta.											



Test Case ID	TC_1.3.3	Test Frame	FE2, LN2, FN1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario234</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario234	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario234										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché il formato del nome è errato.											

Test Case ID	TC_1.3.4	Test Frame	FE2, LN2, FN2, LC1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossimairvongrasspeintenquondamangelomariatschurtschenthaler</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossimairvongrasspeintenquondamangelomariatschurtschenthaler
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossimairvongrasspeintenquondamangelomariatschurtschenthaler										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché la lunghezza del cognome non è corretta.											



Test Case ID	TC_1.3.5	Test Frame	FE2, LN2, FN2, LC2, FC1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi234</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi234
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi234										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente non va a buon fine perché il formato del cognome è errato.											

Test Case ID	TC_1.3.6	Test Frame	FE2, LN2, FN2, LC2, FC2								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati del nuovo cliente											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>marcorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Email	marcorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi
Input	Valore										
Email	marcorossi@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Rossi										
2. Il preparatore inserisce i dati di conferma											
Oracolo											
L'inserimento del nuovo cliente va a buon fine perché i dati sono corretti.											

#### ***TC\_1.4 Inserimento Dati Personali Cliente***

Test Case ID	TC_1.4.1	Test Frame	FDN1
--------------	----------	------------	------



### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.

### Flusso di Eventi

1. Il cliente inserisce i suoi dati

Input	Valore
Data Nascita	1987-5-8
Numero Telefono	3333333333
Città	Torino
Via	Via S. Pietro in Vincoli
Cap	10152

2. L'utente clicca per inserire i suoi dati

### Oracolo

L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la formata della data di nascita non è corretta.



Test Case ID	TC_1.4.2	Test Frame	FDN2,IDN1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>2025-12-09</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	2025-12-09	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	2025-12-09														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è successiva alla data odierna.															



Test Case ID	TC_1.4.3	Test Frame	FDN2,IDN2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>2021-12-09</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	2021-12-09	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	2021-12-09														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è corrispondente alla data odierna.															



Test Case ID	TC_1.4.4	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è minore di 4.															



Test Case ID	TC_1.4.5	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>33333333333333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	33333333333333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	33333333333333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è maggiore di 15.															





Test Case ID	TC_1.4.6	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>a3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	a3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	a3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché il formato del numero di telefono non è rispettato.															



Test Case ID	TC_1.4.7	Test Frame	FDN2,IDN3, LNT3,FNT2,LNI1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td></td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città		Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città															
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del nome della città è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.8	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3, FNT2,LN2,FN1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino3</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino3	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino3														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché Il formato del nome della città è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.9	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3, FNT2,LN2,FN2,LV1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td></td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via		Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via															
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza della via è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.10	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3, FNT2,LN2,FN2,LV2,FV1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S* Pietro 23 in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S* Pietro 23 in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S* Pietro 23 in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché Il formato della via è errato.															



Test Case ID	TC_1.4.11	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2, LN2,FN2,LV2,FV2,LC1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>101</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	101
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	101														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è minore di 5.															



Test Case ID	TC_1.4.12	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2, LN2,FN2,LV2,FV2,LC2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>1015245</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	1015245
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	1015245														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è maggiore di 5.															



Test Case ID	TC_1.4.13	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2, LV2,FV2,LC3												
Pre-Condizione															
Il cliente deve aver effettuato l'accesso alla piattaforma e deve essere la prima volta che accede.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via	Via S. Pietro in Vincoli														
Cap	10152														
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati															
Oracolo															
L'inserimento dati personali va a buon fine perché tutti i dati inseriti sono corretti.															





**TC\_1.5 Modifica Dati Personali Cliente**

Test Case ID	TC_1.5.1	Test Frame	FDN1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-5-8</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-5-8	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-5-8																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché il formato della data di nascita non è corretta.																									

Test Case ID	TC_1.5.2	Test Frame	FDN2,IDN1																
Pre-Condizione																			
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il cliente inserisce i suoi dati																			
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>2025-12-09</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	2025-12-09	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Nome	Mario	Cognome	Rossi
Input	Valore																		
Data Nascita	2025-12-09																		
Numero Telefono	3333333333																		
Città	Torino																		
Via	Via S. Pietro in Vincoli																		
Cap	10152																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		



Email	Mariorossi@gmail.com
Password	Mariorossi123*
Conferma Password	Mariorossi123*

2. L'utente clicca per inserire i suoi dati

**Oracolo**

La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è successiva alla data odierna.

Test Case ID	TC_1.5.3	Test Frame	FDN2,IDN2																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>2021-12-09</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	2021-12-09	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	2021-12-09																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la data di nascita è corrispondente alla data odierna.																									



Test Case ID	TC_1.5.4	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è minore di 4.																									



Test Case ID	TC_1.5.5	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT2																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>33333333333333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	33333333333333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	33333333333333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del numero di telefono è maggiore di 15.																									



Test Case ID	TC_1.5.6	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>a3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	a3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Email	Mariorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	a3333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché il formato del numero di telefono non è rispettato.																									



Test Case ID	TC_1.5.7	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LNI1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td></td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città		Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Email	Mariorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città																									
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del nome della città è errato.																									



Test Case ID	TC_1.5.8	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino3</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino3	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Email	Mariorossi@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città	Torino3																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché Il formato del nome della città è errato.																									

Test Case ID	TC_1.5.9	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV1												
Pre-Condizione															
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i suoi dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td></td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via		Cap	10152
Input	Valore														
Data Nascita	1987-05-08														
Numero Telefono	3333333333														
Città	Torino														
Via															
Cap	10152														



Nome	Mario
Cognome	Rossi
Email	Mariorossi@gmail.com
Password	Mariorossi123*
Conferma Password	Mariorossi123*

2. L'utente clicca per inserire i suoi dati

### Oracolo

La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza della via è errato.

<b>Test Case ID</b>	<b>TC_1.5.10</b>	<b>Test Frame</b>	<b>FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV2,FV1</b>
---------------------	------------------	-------------------	--

### Pre-Condizione

Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.

### Flusso di Eventi

1. Il cliente inserisce i suoi dati

Input	Valore
Data Nascita	1987-05-08
Numero Telefono	3333333333
Città	Torino
Via	Via S* Pietro 23 in Vincoli
Cap	10152
<u>Nome</u>	Mario
Cognome	Rossi
Email	Mariorossi@gmail.com
Password	Mariorossi123*
Conferma Password	Mariorossi123*

2. L'utente clicca per inserire i suoi dati

### Oracolo

La modifica dei dati personali non va a buon fine perché Il formato della via è errato.





Test Case ID	TC_1.5.11	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV2,FV2,LC1																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>101</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	101	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	101																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è minore di 5.																									



Test Case ID	TC_1.5.12	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2,LV2,FV2,LC2																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>1015245</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	1015245	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	1015245																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali non va a buon fine perché la lunghezza del cap è maggiore di 5.																									



Test Case ID	TC_1.5.13	Test Frame	FDN2,IDN3,LNT3,FNT2,LN2,FN2, LV2,FV2,LC3																						
Pre-Condizione																									
Il cliente vuole modificare i suoi dati personali.																									
Flusso di Eventi																									
1. Il cliente inserisce i suoi dati																									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data Nascita</td><td>1987-05-08</td></tr><tr><td>Numero Telefono</td><td>3333333333</td></tr><tr><td>Città</td><td>Torino</td></tr><tr><td>Via</td><td>Via S. Pietro in Vincoli</td></tr><tr><td>Cap</td><td>10152</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr><tr><td>Email</td><td>Mariorossi@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr><tr><td>Conferma Password</td><td>Mariorossi123*</td></tr></table>				Input	Valore	Data Nascita	1987-05-08	Numero Telefono	3333333333	Città	Torino	Via	Via S. Pietro in Vincoli	Cap	10152	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Email	Mariorossi@gmail.com	Password	Mariorossi123*	Conferma Password	Mariorossi123*
Input	Valore																								
Data Nascita	1987-05-08																								
Numero Telefono	3333333333																								
Città	Torino																								
Via	Via S. Pietro in Vincoli																								
Cap	10152																								
Nome	Mario																								
Cognome	Rossi																								
Email	Mariorossi@gmail.com																								
Password	Mariorossi123*																								
Conferma Password	Mariorossi123*																								
2. L'utente clicca per inserire i suoi dati																									
Oracolo																									
La modifica dei dati personali va a buon fine perché tutti i dati inseriti sono corretti.																									



## 2.1 Gestione Protocollo

### TC\_2.1 Creazione protocollo

Test Case ID	TC_2.1.1	Test Frame	FDS1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2021-12-119</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2021-12-119	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2021-12-119										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché il formato della data di scadenza è errato											

Test Case ID	TC_2.1.2	Test Frame	FDS2,IDS1,						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2021-12-06</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2021-12-06	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]
Input	Valore								
Data di Scadenza	2021-12-06								
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]								



File Alimentazione

alimentazione.csv  
[50mb]

2. Il preparatore conferma l'inserimento

### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la data di scadenza è precedente alla data odierna

Test Case ID

TC\_2.1.3

Test Frame

FDS2, IDS2

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.

Input	Valore
Data di Scadenza	2021-12-09
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]

2. Il preparatore conferma l'inserimento

### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la data corrisponde alla data odierna



Test Case ID	TC_2.1.4	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.pdf [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.pdf [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.pdf [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché l'estensione del file di allenamento è errata											

Test Case ID	TC_2.1.5	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [0kb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [0kb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [0kb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata											

Test Case ID	TC_2.1.6	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL2
--------------	----------	------------	-------------------------



#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.

Input	Valore
Data di Scadenza	2022-09-09
File Allenamento	allenamento.csv [100mb]
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]

2. Il preparatore conferma l'inserimento

#### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata

<b>Test Case ID</b>	<b>TC_2.1.7</b>	<b>Test Frame</b>	<b>FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL3,EFAL1</b>
---------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------------

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.

Input	Valore
Data di Scadenza	2022-09-09
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]
File Alimentazione	alimentazione.pdf [50mb]

2. Il preparatore conferma l'inserimento

#### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché l'estensione del file di alimentazione è errata

<b>Test Case ID</b>	<b>TC_2.1.8</b>	<b>Test Frame</b>	<b>FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL3,EFAL2,GFAL1</b>
---------------------	-----------------	-------------------	--

#### Pre-Condizione



Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.

Input	Valore
Data di Scadenza	2022-09-09
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]
File Alimentazione	alimentazione.csv [0kb]

2. Il preparatore conferma l'inserimento

#### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di alimentazione è errata





Test Case ID	TC_2.1.9	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2, GFALL3,EFAL2,GFAL2								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [100mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [100mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [100mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di alimentazione è errata											



Test Case ID	TC_2.1.10	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2, GFALL3,EFAL2,GFAL3								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [50mb]</td></tr><tr><td>File Alimentazione</td><td>alimentazione.csv [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	File Allenamento	allenamento.csv [50mb]	File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]										
File Alimentazione	alimentazione.csv [50mb]										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti											



**TC\_2.2 Modifica Scheda Allenamento**

Test Case ID	TC_2.2.1	Test Frame	EFALL1				
Pre-Condizione							
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo							
Flusso di Eventi							
1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.docx [50mb]</td></tr></table>		Input	Valore	File Allenamento	allenamento.docx [50mb]		
Input	Valore						
File Allenamento	allenamento.docx [50mb]						
2. Il preparatore conferma l'inserimento							
Oracolo							
L'inserimento non va a buon fine perché l'estensione del file di allenamento è errata							

Test Case ID	TC_2.2.2	Test Frame	EFALL2,GFALL1				
Pre-Condizione							
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo							
Flusso di Eventi							
1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento							
		<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>File Allenamento</td><td>allenamento.csv [0mb]</td></tr></table>	Input	Valore	File Allenamento	allenamento.csv [0mb]	
Input	Valore						
File Allenamento	allenamento.csv [0mb]						
2. Il preparatore conferma l'inserimento							
Oracolo							
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata							

Test Case ID	TC_2.2.3	Test Frame	EFALL2,GFALL2
Pre-Condizione			



Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento

Input	Valore
File Allenamento	allenamento.csv [100mb]

2. Il preparatore conferma l'inserimento

#### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza del file di allenamento è errata

Test Case ID

TC\_2.2.4

Test Frame

EFALL2,GFALL3

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella schermata del protocollo

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce la scheda allenamento

Input	Valore
File Allenamento	allenamento.csv [50mb]

2. Il preparatore conferma l'inserimento

#### Oracolo

L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti

### 3.1 Gestione Report

#### TC\_3.1 Inserimento Report Protocollo

Test Case ID

TC\_3.1.1

Test Frame

FIRP1

#### Pre-Condizione

Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata



### Flusso di Eventi

#### 1. Il cliente inserisce i dati

Input	Valore
Peso	50w
Circonferenza Braccia	50.2
Circonferenza Addome	90
Circonferenza Quadricipite	50,10
Immagine	lo.png [50mb]

#### 2. Il cliente conferma l'inserimento

### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il formato del peso è errato



Test Case ID	TC_3.1.2	Test Frame	FIRP2,FCB1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50d2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50,10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50d2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50,10	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50d2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50,10														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato di Circonferenza braccia è errato															



Test Case ID	TC_3.1.3	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90c</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90c	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90c														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato di Circonferenza addome è errato															



Test Case ID	TC_3.1.4	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10r</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10r	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10r														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato di Circonferenza quadricipite è errato															





Test Case ID	TC_3.1.5	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.pdf [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.pdf [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.pdf [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché il formato dell'immagine non è valido															



Test Case ID	TC_3.1.6	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI2,GI1												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [0mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [0mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [0mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza dell'immagine è errata															



Test Case ID	TC_3.1.7	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI2,GI2												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [150mb]</td></tr></tbody></table>		Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [150mb]		
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [150mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento non va a buon fine perché la grandezza dell'immagine è errata															



Test Case ID	TC_3.1.8	Test Frame	FIRP2,FCB2,FCA2,FCQ2,TI2,GI3												
Pre-Condizione															
Il cliente deve essere un cliente attivo, aver effettuato il login, deve avere un protocollo in corso e deve trovarsi nella sua area riservata															
Flusso di Eventi															
1. Il cliente inserisce i dati															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Peso</td><td>50</td></tr><tr><td>Circonferenza Braccia</td><td>50.2</td></tr><tr><td>Circonferenza Addome</td><td>90</td></tr><tr><td>Circonferenza Quadricipite</td><td>50.10</td></tr><tr><td>Immagine</td><td>lo.png [50mb]</td></tr></table>				Input	Valore	Peso	50	Circonferenza Braccia	50.2	Circonferenza Addome	90	Circonferenza Quadricipite	50.10	Immagine	lo.png [50mb]
Input	Valore														
Peso	50														
Circonferenza Braccia	50.2														
Circonferenza Addome	90														
Circonferenza Quadricipite	50.10														
Immagine	lo.png [50mb]														
2. Il cliente conferma l'inserimento															
Oracolo															
L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti															



## 2. Test Case di sistema Post-Manutenzione

### 2.1 Gestione Scheda Alimentare

#### *TC\_4.1 Creazione scheda alimentare*

Test Case ID	TC_4.1.1	Test Frame	Lun1, PR2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina “Diete” per creare la scheda alimentare									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>null</td></tr><tr><td>Alimenti</td><td>Nuts, orange</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	null	Alimenti	Nuts, orange
Input	Valore								
Nome	null								
Alimenti	Nuts, orange								
2. Il preparatore conferma l’inserimento.									
Oracolo									
La creazione non va a buon fine poiché manca il nome della scheda									

Test Case ID	TC_4.1.2	Test Frame	Lun2, PR2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina “Diete” per creare la scheda alimentare									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>D</td></tr><tr><td>Alimenti</td><td>Nuts, orange</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	D	Alimenti	Nuts, orange
Input	Valore								
Nome	D								
Alimenti	Nuts, orange								
2. Il preparatore conferma l'inserimento.									
Oracolo									



L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti

Test Case ID	TC_4.1.3	Test Frame	Lun3, PR2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina “Diete” per creare la scheda alimentare									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>Dieta di Martina</td></tr><tr><td>Alimenti</td><td>Nuts, orange</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	Dieta di Martina	Alimenti	Nuts, orange
Input	Valore								
Nome	Dieta di Martina								
Alimenti	Nuts, orange								
2. Il preparatore conferma l'inserimento.									
Oracolo									
L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti									

Test Case ID	TC_4.1.4	Test Frame	Lun4, PR2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina “Diete” per creare la scheda alimentare									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>“dddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddd”</td></tr><tr><td>Alimenti</td><td>Nuts, orange</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	“dddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddd”	Alimenti	Nuts, orange
Input	Valore								
Nome	“dddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddd”								
Alimenti	Nuts, orange								
2. Il preparatore conferma l'inserimento.									
Oracolo									
L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti									



Test Case ID	TC_4.1.5	Test Frame	Lun5, PR2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina “Diete” per creare la scheda alimentare									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>“dddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddd d”</td></tr><tr><td>Aliment i</td><td>Nuts, orange</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	“dddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddd d”	Aliment i	Nuts, orange
Input	Valore								
Nome	“dddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddd d”								
Aliment i	Nuts, orange								
2. Il preparatore conferma l'inserimento.									
Oracolo									
La creazione non va a buon fine poiché il nome supera i 50 caratteri									

Test Case ID	TC_4.1.6	Test Frame	Lun2, PR1						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina “Diete” per creare la scheda alimentare									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>“d”</td></tr><tr><td>Alimenti</td><td>null</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	“d”	Alimenti	null
Input	Valore								
Nome	“d”								
Alimenti	null								
2. Il preparatore conferma l’inserimento.									
Oracolo									
La creazione non va a buon fine poiché deve esserci almeno un alimento nella scheda									



✓ TC_4.1.1	Command	Target	Value
✓ TC_4.1.2	1 open	http://localhost:3000/DietCards/create	
✓ TC_4.1.3	2 set window size	1231x977	
✓ TC_4.1.4	3 click	xpath=([button[@type=button]])[7]	
✓ TC_4.1.5	4 click	id=selectPasto	
✓ TC_4.1.6	5 select	id=selectPasto	label=Colazione
	6 click	css=css-0:nth-child(1) .chakra-button	
	7 click	css=chakra-modal__close-btn	
	8 click	css=css-1caq0fh	
	9 assert text	xpath=//p[contains(, 'Il nome della scheda è obbligatorio')]	Il nome della scheda è obbligatorio

### TC\_4.2 Modifica scheda alimentare

Test Case ID	TC_4.2.1	Test Frame	Lun1, PR2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>null</td></tr><tr><td>Alimenti</td><td>Nuts, orange</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	null	Alimenti	Nuts, orange
Input	Valore								
Nome	null								
Alimenti	Nuts, orange								
2. Il preparatore conferma l'inserimento.									
Oracolo									
La modifica non va a buon fine poiché manca il nome della scheda									

Test Case ID	TC_4.2.2	Test Frame	Lun2, PR2
<b>Pre-Condizione</b>			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.			
<b>Flusso di Eventi</b>			
1. Il preparatore inserisce i dati.			





Input	Valore
Nome	"d"
Alimenti	Nuts, orange

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La modifica va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti

Test Case ID	TC_4.2.3	Test Frame	Lun3, PR2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>"Scheda di Martina"</td></tr><tr><td>Alimenti</td><td>Nuts</td></tr></table>				Input	Valore	Nome	"Scheda di Martina"	Alimenti	Nuts
Input	Valore								
Nome	"Scheda di Martina"								
Alimenti	Nuts								
2. Il preparatore conferma l'inserimento.									
Oracolo									
La modifica va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti									

Test Case ID	TC_4.2.4	Test Frame	Lun4, PR2		
Pre-Condizione					
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.					
Flusso di Eventi					
1. Il preparatore inserisce i dati.					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></table>				Input	Valore
Input	Valore				



Nome	"dddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddd"	
	Alimen ti	Nuts
2. Il preparatore conferma l'inserimento.		
<b>Oracolo</b>		
La modifica va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti		

Test Case ID	TC_4.2.5	Test Frame	Lun5, PR2
<b>Pre-Condizione</b>			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.			
<b>Flusso di Eventi</b>			
1. Il preparatore inserisce i dati.			
		<b>Input</b>	<b>Valore</b>
		Nome	"dddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddd dddd"
		Alimen ti	Nuts
2. Il preparatore conferma l'inserimento.			
<b>Oracolo</b>			
La modifica non va a buon fine poiché il nome supera i 50 caratteri			

Test Case ID	TC_4.2.6	Test Frame	Lun6, PR2
<b>Pre-Condizione</b>			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login, trovarsi delle schede alimentari create, selezionare la scheda alimentare da modificare e premere il pulsante di modifica.			
<b>Flusso di Eventi</b>			
1. Il preparatore inserisce i dati.			



Input	Valore
Nome	"Scheda di Martina"
Alimenti	Null

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

**Oracolo**

La modifica non va a buon fine poiché deve esserci almeno un alimento nella scheda.

✓ TC_4.2.1	Command	Target	Value
✓ TC_4.2.2	1 ✓ open	http://localhost:3000/DietCards/edit	
✓ TC_4.2.3	2 ✓ set window size	1231x977	
✓ TC_4.2.4	3 ✓ click	xpath=//button[@type='button']	
✓ TC_4.2.5	4 ✓ click	id=selectPasto	
✓ TC_4.2.6	5 ✓ select	id=selectPasto	label=Colazione
	6 ✓ click	css=css-0:nth-child(1).chakra-button	
	7 ✓ click	css=chakra-modal__close-btn	
	8 ✓ click	css=css-1caq8fh	
	9 ✓ assert text	xpath=//p[contains(., 'Il nome della scheda è obbligatorio')]	Il nome della scheda è obbligatorio

## 2.2 Gestione Scheda Allenamento

### TC\_5.1 Creazione scheda allenamento

Test Case ID	TC_5.1.1	Test Frame	Lun1, CFREQ2																
Pre-Condizione																			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina “Allenamenti” per creare la scheda allenamenti.																			
Flusso di Eventi																			
1. Il preparatore inserisce i dati.																			
<table><tr><th>Input</th><th colspan="2">Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td colspan="2">---</td></tr><tr><td>Frequenza</td><td colspan="2">3</td></tr><tr><td rowspan="3">Esecizi</td><th>giorno</th><th>esercizi</th></tr><tr><td>1</td><td>Chest Press</td></tr><tr><td>2</td><td>Cavi Incrociati</td></tr></table>				Input	Valore		Nome	---		Frequenza	3		Esecizi	giorno	esercizi	1	Chest Press	2	Cavi Incrociati
Input	Valore																		
Nome	---																		
Frequenza	3																		
Esecizi	giorno	esercizi																	
	1	Chest Press																	
	2	Cavi Incrociati																	



3

Manubri  
Inclinata

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione non va a buon fine poiché manca il nome della scheda

Test Case ID

TC\_5.1.2

Test Frame

Lun2, CFREQ2

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore	
Nome	S	
Frequenza	3	
Esecizi	giorno	esercizi
	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati
	3	Manubri Inclinata

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.

Test Case ID

TC\_5.1.3

Test Frame

Lun3, CFREQ2

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

#### Flusso di Eventi



1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore	
Nome	Piano Allenamento: Pettorali e Deltoidi Massimali - Intensità Progressiv	
Frequenza	3	
Esecizi	giorno	esercizi
	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati
	3	Manubri Inclinata

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

**Oracolo**

La creazione va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.

Test Case ID	TC_5.1.4	Test Frame	Lun4, CFREQ2
--------------	----------	------------	--------------

**Pre-Condizione**

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

**Flusso di Eventi**

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore	
Nome	Piano Allenamento: Pettorali e Deltoidi Massimali - Intensità Progressiva	
Frequenza	3	
Esecizi	giorno	esercizi
	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati
	3	Manubri Inclinata



2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.

**Test Case ID**

**TC\_5.1.5**

**Test Frame**

**Lun5, CFREQ2**

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore								
Nome	Piano Allenamento: Pettorali e Deltoidi Massimali - Intensità Progressiva								
Frequenza	3								
Esecizi	<table><tr><th>giorno</th><th>esercizi</th></tr><tr><td>1</td><td>Chest Press</td></tr><tr><td>2</td><td>Cavi Incrociati</td></tr><tr><td>3</td><td>Manubri Inclinata</td></tr></table>	giorno	esercizi	1	Chest Press	2	Cavi Incrociati	3	Manubri Inclinata
giorno	esercizi								
1	Chest Press								
2	Cavi Incrociati								
3	Manubri Inclinata								

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.

**Test Case ID**

**TC\_5.1.6**

**Test Frame**

**Lun2, CFREQ1**

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

#### Flusso di Eventi



### 1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	Scheda pettorali e deltoidi
Frequenza	2
Esercizi	null

### 2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione non va a buon fine poiché deve esserci almeno un allenamento per ogni giorno.

✓ TC_5.1.1*	Command	Target	Value
✓ TC_5.1.2*	6 ✓ click	xpath=([button[@type="button"]])[7]	
✓ TC_5.1.3*	7 ✓ click	css=css-0:nth-child(1) .chakra-button	
✓ TC_5.1.4*	8 ✓ click	css=#chakra-modal__close-btn	
✓ TC_5.1.5*	9 ✓ click	css=#accordion-button-13Arc3A > .css-1ek6wx9	
✓ TC_5.1.6*	10 ✓ click	xpath=([button[@type="button"]])[10]	
	11 ✓ click	css=css-0:nth-child(2) > .css-xumdn4 .chakra-icon	
	12 ✓ click	css=#chakra-modal__close-btn	
	13 ✓ click	css=#accordion-button-13Arc3A > .css-1ek6wx9	
	14 ✓ click	css=css-1eq1yw8:nth-child(1) > .chakra-button	
	15 ✓ click	css=css-0:nth-child(3) .chakra-icon	
	16 ✓ click	css=#chakra-modal__close-btn path	
	17 ✓ click	css=css-1caq6fh	
	18 ✓ assert text	id=textErrNome	Il nome della scheda è obbligatorio

### TC\_5.2 Modifica scheda allenamento

Test Case ID	TC_5.2.1	Test Frame	Lun1, CFREQ2						
Pre-Condizione									
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina relativa alla scheda allenamento da modificare e premere il pulsante di modifica.									
Flusso di Eventi									
1. Il preparatore inserisce i dati.									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>---</td></tr><tr><td>Frequenza</td><td>3</td></tr></table>		Input	Valore	Nome	---	Frequenza	3		
Input	Valore								
Nome	---								
Frequenza	3								



Esecizi	giorno	esercizi
	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati
	3	Manubri Inclinata

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

**Oracolo**

La modifica non va a buon fine poiché manca il nome della scheda

Test Case ID	TC_5.2.2	Test Frame	Lun2, CFREQ2
<b>Pre-Condizione</b>			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina relativa alla scheda allenamento da modificare e premere il pulsante di modifica.			
<b>Flusso di Eventi</b>			
1. Il preparatore inserisce i dati.			
		Input	Valore
		Nome	A
		Frequenza	3
Esecizi	giorno	esercizi	
	1	Chest Press	
	2	Cavi Incrociati	
2. Il preparatore conferma l'inserimento.			
<b>Oracolo</b>			
La modifica non va a buon fine poiché deve esserci almeno un allenamento per ogni giorno.			





Test Case ID	TC_5.2.3	Test Frame	Lun3, CFREQ2
Pre-Condizione			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina relativa alla scheda allenamento da modificare e premere il pulsante di modifica.			
Flusso di Eventi			
1. Il preparatore inserisce i dati.			

Test Case ID	TC_5.2.4	Test Frame	Lun4, CFREQ2
Pre-Condizione			
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina relativa alla scheda allenamento da modificare e premere il pulsante di modifica.			
Flusso di Eventi			
1. Il preparatore inserisce i dati.			
Input		Valore	
Nome		Piano Allenamento: Pettorali e Deltoidi	



	Massimali - Intensità Progressiva	
Frequenza	3	
Esecizi	giorno	esercizi
	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati
	3	Manubri Inclinata

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La modifica va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.

Test Case ID	TC_5.2.5	Test Frame	Lun5, CFREQ2
--------------	----------	------------	--------------

#### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina relativa alla scheda allenamento da modificare e premere il pulsante di modifica.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore	
Nome	Piano Allenamento: Pettorali e Deltoidi Massimali - Intensità Progressivaaaaa	
Frequenza	3	
Esecizi	giorno	esercizi
	1	Chest Press
	2	Cavi Incrociati
	3	Manubri Inclinata

2. Il preparatore conferma l'inserimento.



### Oracolo

La modifica va a buon fine poiché tutti i campi sono giusti.

Test Case ID

TC\_5.2.6

Test Frame

Lun2, CFREQ1

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella pagina "Allenamenti" per creare la scheda allenamenti.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
Nome	Scheda pettorali e deltoidi
Frequenza	2
Esercizi	null

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

La madifica non va a buon fine poiché deve esserci almeno un allenamento per ogni giorno.

✓ TC_5.2.1	Command	Target	Value
✓ TC_5.2.2	7 ✓ click	css=css-0:nth-child(1) chakra-button	
✓ TC_5.2.3	8 ✓ click	css=chakra-modal__close-btn	
✓ TC_5.2.4	9 ✓ click	css=#accordion-button-13Arc3A > css-1ek6wx9	
✓ TC_5.2.5	10 ✓ click	xpath=//button[@type=button][10]	
✓ TC_5.2.6	11 ✓ click	css=css-0:nth-child(2) > css-xumdn4 chakra-icon	
	12 ✓ click	css=chakra-modal__close-btn	
	13 ✓ click	css=#accordion-button-13Arc3A > css-1ek6wx9	
	14 ✓ click	css=css-1eq1yw8:nth-child(1) > chakra-button	
	15 ✓ click	css=css-0:nth-child(3) chakra-icon	
	16 ✓ click	css=chakra-modal__close-btn path	
	17 ✓ click	css=css-1caq9th	
	18 ✓ assert text	id=textErrNome	Il nome della scheda è obbligatorio

## 2.3 Gestione Esecuzione Esercizio

### TC\_6.1 Creazione istanza esercizio

Test Case ID

TC\_6.1.1

Test Frame

QP3 QS3 QR3

### Pre-Condizione



Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	1
ripetizioni	1
serie	1

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID

TC\_6.1.2

Test Frame

QP3 QS4 QR3

#### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	1
ripetizioni	5
serie	1

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID

TC\_6.1.3

Test Frame

QP3 QS3 QR4



### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	1
ripetizioni	1
serie	5

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID

TC\_6.1.4

Test Frame

QP3 QS4 QR4

### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	1
ripetizioni	5
serie	5

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID

TC\_6.1.5

Test Frame

QP4 QS3 QR3



### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	5
ripetizioni	1
serie	1

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID

TC\_6.1.6

Test Frame

QP4 QS4 QR3

### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	5
ripetizioni	5
serie	1

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

Test Case ID

TC\_6.1.7

Test Frame

QP4 QS4 QR3

### Pre-Condizione



Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	5
ripetizioni	1
serie	5

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

**Test Case ID**

**TC\_6.1.8**

**Test Frame**

**QP4 QS4 QR4**

#### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	5
ripetizioni	5
serie	5

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

La creazione dell'istanza esercizio eseguito va a buon fine

**Test Case ID**

**TC\_6.1.9**

**Test Frame**

**QP1 QS3 QR3**

#### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.



### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	-5
ripetizioni	1
serie	1

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il peso è minore di 0

Test Case ID

TC\_6.1.10

Test Frame

QP2 QS3 QR3

### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	0
ripetizioni	1
serie	1

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il peso è 0

Test Case ID

TC\_6.1.11

Test Frame

QP3 QS1 QR3

### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

### Flusso di Eventi





1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	1
ripetizioni	-4
serie	1

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché le serie sono minori di 0

Test Case ID

TC\_6.1.12

Test Frame

QP3 QS2 QR3

#### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.

Input	Valore
peso	1
ripetizioni	0
serie	1

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché le serie sono 0

Test Case ID

TC\_6.1.13

Test Frame

#### Pre-Condizione

Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.

#### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce i dati.



Input	Valore
peso	1
ripetizioni	1
serie	-5

2. Il preparatore conferma l'inserimento.

#### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché le ripetizioni sono minori di 0

Test Case ID	TC_6.1.14	Test Frame	QP3 QS3 QR2								
Pre-Condizione											
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone allenarsi, scegliere il giorno e selezionare l'allenamento che vuole eseguire.											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce i dati.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>peso</td><td>1</td></tr><tr><td>ripetizioni</td><td>1</td></tr><tr><td>serie</td><td>0</td></tr></table>				Input	Valore	peso	1	ripetizioni	1	serie	0
Input	Valore										
peso	1										
ripetizioni	1										
serie	0										
2. Il preparatore conferma l'inserimento.											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché le ripetizioni sono 0											



✓ TC_6.1.1	Command	Target	Value
✓ TC_6.1.2	1 ✓ open	http://localhost:3000/allenamenti/esegu7?idistanzaEsercizio=1&idProtocollo=1	
✓ TC_6.1.3	2 ✓ type	name=weight	1
✓ TC_6.1.4	3 ✓ type	name=sets	1
✓ TC_6.1.5	4 ✓ type	name=reps	1
✓ TC_6.1.6	5 ✓ click	id=btn_Start	
✓ TC_6.1.7	6 ✓ click	css=css-jsc65o	
✓ TC_6.1.8	7 ✓ assert text	id=toast-1-description	Esercizio effettuato
✓ TC_6.1.9			
✓ TC_6.1.10			
✓ TC_6.1.11			
✓ TC_6.1.12			
✓ TC_6.1.13			
✓ TC_6.1.14			

## 2.4 Gestione Alimento consumato

Test Case ID	TC_7.1.1	Test Frame	FIRP1				
Pre-Condizione							
Il cliente deve aver effettuato il login, accedere al protocollo, cliccare il bottone mangia, scegliere l'alimento da salvare come consumato, inserisce i grammi consumati e preme su salva.							
Flusso di Eventi							
1. Il cliente inserisce i dati.							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>grammi</td><td>100</td></tr></table>		Input	Valore	grammi	100		
Input	Valore						
grammi	100						
2. Il cliente conferma l'inserimento.							
Oracolo							
La creazione dell'istanza alimento consumato va a buon fine							



✓ 7.1.1	http://localhost:3000/login		
	Command	Target	Value
8	✓ click	css=div:nth-child(2) > a > .css-dwg4qg	
9	✓ click	css=a > .chakra-icon > path	
10	✓ click	css=.css-1pcm27s:nth-child(4)	
11	✓ click	css=.rbc-month-row:nth-child(4) .rbc-row-segment:nth-child(2) .chakra-stack	
12	✓ click	css=.css-hng306	
13	✓ click	css=.chakra-button > .chakra-icon	
14	✓ click	css=.chakra-modal__close-btn	
15	✓ click	css=.chakra-input	
16	✓ type	css=.chakra-input	100
17	✓ click	css=.css-1caq6fh	
18	✓ assert text	id=toast-3-title	Scheda Alimentare modificata con successo

## 3 Test Case Modificati

In questa sezione sono elencati i casi di test che sono stati influenzati e, di conseguenza, modificati dalla richiesta di modifica.

### 3.1 Gestione Protocollo

#### TC\_3.1 Creazione protocollo

Test Case ID	TC_3.1.1	Test Frame	FDS1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica le schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2021-12-119</td></tr><tr><td>Scheda Alimentare</td><td>Dieta leggera</td></tr><tr><td>Scheda Allenamento</td><td>Allenamento Pesante</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2021-12-119	Scheda Alimentare	Dieta leggera	Scheda Allenamento	Allenamento Pesante
Input	Valore										
Data di Scadenza	2021-12-119										
Scheda Alimentare	Dieta leggera										
Scheda Allenamento	Allenamento Pesante										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											



### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il formato della data di scadenza è errato

Test Case ID

TC\_3.1.2

Test Frame

FDS2,IDS1,

### Pre-Condizione

Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica le schede.

Input	Valore
Data di Scadenza	2021-12-06
Scheda Alimentare	Dieta Leggera
Scheda Allenamento	Allenamento pesante

2. Il preparatore conferma l'inserimento

### Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la data di scadenza è precedente alla data odierna



Test Case ID	TC_3.1.3	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica le schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>Scheda Alimentare</td><td>---</td></tr><tr><td>Scheda Allenamento</td><td>Allenamento Pesante</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	Scheda Alimentare	---	Scheda Allenamento	Allenamento Pesante
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
Scheda Alimentare	---										
Scheda Allenamento	Allenamento Pesante										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché manca la scheda alimentare.											

Test Case ID	TC_3.1.4	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL1								
Pre-Condizione											
Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata											
Flusso di Eventi											
1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica le schede.											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Data di Scadenza</td><td>2022-09-09</td></tr><tr><td>Scheda Alimentare</td><td>Dieta leggera</td></tr><tr><td>Scheda Allenamento</td><td>---</td></tr></table>				Input	Valore	Data di Scadenza	2022-09-09	Scheda Alimentare	Dieta leggera	Scheda Allenamento	---
Input	Valore										
Data di Scadenza	2022-09-09										
Scheda Alimentare	Dieta leggera										
Scheda Allenamento	---										
2. Il preparatore conferma l'inserimento											
Oracolo											
L'inserimento non va a buon fine perché manca la scheda allenamento.											

Test Case ID	TC_3.1.5	Test Frame	FDS2,IDS3,EFALL2,GFALL2
Pre-Condizione			



Il preparatore deve avere un abbonamento attivo, aver effettuato il login e trovarsi nella sua area riservata

### Flusso di Eventi

1. Il preparatore inserisce data di scadenza e carica una o due schede.

Input	Valore
Data di Scadenza	2022-09-09
Scheda Alimentare	Dieta leggera
Scheda Allenamento	Allenamento Pesante

2. Il preparatore conferma l'inserimento

### Oracolo

L'inserimento va a buon fine perché i dati inseriti sono corretti

✓ TC_3.1.1	http://localhost:3000/protocols/create
✓ TC_3.1.2	
✓ TC_3.1.3	
✓ TC_3.1.4	
✓ TC_3.1.5	

Command	Target	Value
1. ✓ open	http://localhost:3000/protocols/create	
2. ✓ set window size	1007x648	
3. ✓ click	css=css-qbdosj-input	
4. ✓ click	id=react-select-2-option-0	
5. ✓ click	id=dataScadenza	
6. ✓ click	id=dataScadenza	
7. ✓ type	id=dataScadenza	2022-10-08
8. ✓ click	css=css-zp8t0f5:nth-child(3) css=1299gmp	
9. ✓ click	css=css-0:nth-child(1) chakra-button	
10. ✓ click	css=css-1299gmp	
11. ✓ click	css=css-0:nth-child(1) chakra-button path	
12. ✓ click	css=css-hng306	
13. ✓ assert text	id=toast-3-title	Created!

✓ 7.1.1	http://localhost:3000/login
---------	-----------------------------

Command	Target	Value
8. ✓ click	css=div:nth-child(2) > a > .css-dwg4qg	
9. ✓ click	css=a > .chakra-icon > path	
10. ✓ click	css=.css-1pcm27s:nth-child(4)	
11. ✓ click	css=.rbc-month-row:nth-child(4) .rbc-row-segment:nth-child(2) .chakra-stack	
12. ✓ click	css=.css-hng306	
13. ✓ click	css=.chakra-button > .chakra-icon	
14. ✓ click	css=.chakra-modal__close-btn	
15. ✓ click	css=.chakra-input	
16. ✓ type	css=.chakra-input	100
17. ✓ click	css=.css-1caq6fh	
18. ✓ assert text	id=toast-3-title	Scheda Alimentare modificata con successo