Evgen959 / Advanced\_Backend Public

```
<> Code
                                              Actions
                                                            Projects
                                                                            Security
             Issues
                          Pull requests

✓ Insights
                                                                                                                                     ...
Advanced_Backend / Homework / Les038_HW / les38_dz2 / src / Main.java
  Evgen959 newLes39
                                                                                                              82fdf81 · 4 minutes ago
                                                                                                                                    (1)
52 lines (46 loc) · 2.08 KB
                                                                                                            Raw [ 🖵 🕹
            Blame
                                                                                                                                     \Diamond
   Code
              /* 2
       1
       2
              Чуть сложнее. У вас есть 3 списка студентов:
                  - список студентов прослушавших курс бэкенд
       4
                  - список студентов прослушавших курс фронтенд
                  - список студентов прослушавших курс qa
       6
             Ваша задача получить список студентов прослушавших все три курса.*/
       8
       9
      10
             import java.util.ArrayList;
      11
             import java.util.HashSet;
             import java.util.List;
      12
      13
             import java.util.Set;
      14
      15 ∨ public class Main {
                 public static void main(String[] args) {
      16 🗸
                     List<Student> backend = new ArrayList<>();
      17
                      backend.add(new Student("Jack", "Vorobey"));
      18
                      backend.add(new Student("Ann", "Hatuay"));
      19
                      backend.add(new Student("Ivan", "Ivanov"));
      20
      21
                      backend.add(new Student("Josher", "Gimps"));
      22
                      backend.add(new Student("Nick", "Nikolson"));
      23
                     List<Student> frontend = new ArrayList<>();
                      frontend.add(new Student("Jan", "Reno"));
      24
      25
                      frontend.add(new Student("Ann", "Hatuay"));
                      frontend.add(new Student("Lena", "Kushnarova"));
      26
      27
                      frontend.add(new Student("Josher", "Gimps"));
      28
                      List<Student> qa = new ArrayList<>();
                      qa.add(new Student("July", "Roberc"));
      29
                      qa.add(new Student("Vasiliy", "Vishnevskiy"));
                      qa.add(new Student("Nikol", "Nikolson"));
      31
                      qa.add(new Student("Josher", "Gimps"));
      32
      33
                      System.out.println(listStudentsBackendFrontengQA(backend, frontend, qa));
      34
      35
                 }
      36
      37 🗸
                  public static List<Student> listStudentsBackendFrontengQA(List<Student> list1, List<Student> list2, List<Student> list3
                      List<Student> result1 = new ArrayList<>();
      38
                      for (int i = 0; i < list1.size(); i++) {</pre>
      39
                          if (list2.contains(list1.get(i))){
      40
                              result1.add(list1.get(i));
      41
      42
      43
                      }
      44
                     List<Student> result2 = new ArrayList<>();
      45
                      for (int i = 0; i < list3.size(); i++) {</pre>
      46
                          if (result1.contains(list3.get(i))){
      47
                              result2.add(list1.get(i));
      48
      49
                      }
      50
                      return result2;
      51
                  }
```