

## Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Самокат

	Описание	ОП	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментари
1	Работа с курьерами. Регистрация курьера.	Ручка POST /api/v1/courier			
1.1	Проверить, что курьер не создается, если в теле отправить пустой JSON {}	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
	Полнe login				
1.2	Проверить, что курьер создается, если в поле login количество символов 2, 3, 6, 9, 10 login: Ph, Phi, Philip, PhilipFry, PhilipFryP	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "1234" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.3	Проверить, что курьер не создается, если поле login пустое login:	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		
	{ "login": "", "password": "1234" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
1.4	Проверить, что курьер не создается, если в поле login количество символов 1, 11, 12, 18 login: P, PhilipFryPh, PhilipFryPhi, PhilipFryPhilipFry	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124176">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124176</a>	
	{ "login": "P", "password": "1234" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124176">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124176</a>	
1.3	Проверить, что курьер создается, если в поле login строка, содержащая латиницу login: Philip	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED		
	{ "login": "PhilipJFry", "password": "1234" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.4	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая кириллицу login: Филипп	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124180">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124180</a>	
	{ "login": "Филипп", "password": "1234" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124180">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124180</a>	
1.5	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая символы другого алфавита login: 菲利普	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124181">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124181</a>	
	{ "login": "菲利普", "password": "1234" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124181">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124181</a>	
1.4	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая цифры login: Philip123	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124183">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124183</a>	
	{ "login": "Philip123",	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		

	<pre> "password": "1234" } </pre>	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124183">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124183</a>	
1.5	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая спецсимволы <pre> login: PhilipNe {   "login": "PhilipNe",   "password": "1234" } </pre>	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124184">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124184</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124184">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124184</a>	
1.6	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, состоящая из пробелов <pre> login: {   "login": " ",   "password": "1234" } </pre>	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124185">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124185</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124185">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124185</a>	
1.5	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая пробел в начале <pre> login: Philip {   "login": " Philip",   "password": "1234" } </pre>	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124187">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124187</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124187">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124187</a>	
1.6	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая пробел в конце <pre> login: Philip {   "login": "Philip ",   "password": "1234" } </pre>	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124188">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124188</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124188">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124188</a>	
1.7	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая пробел в середине <pre> login: Philip Fry {   "login": "Philip Fry",   "password": "1234" } </pre>	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124189">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124189</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124189">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124189</a>	
1.6	Проверить, что курьер не создается, если параметр login не передан <pre> {   "password": "1234" } </pre>	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
1.7	Проверить, что курьер не создается, если в поле login вести уже существующее в БД значение <pre> {   "login": "Philip",   "password": "1234" } </pre>	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 409 Conflict	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена повторно в базу данных	PASSED		
	Проверить, что курьер не создается, если параметр login передан с неверным типом данных (number вместо string)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124202">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124202</a>	

1.8	{ "login": 123456, "password": "1234" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
None password					
1.9	Проверить, что курьер создается, если в поле password количество символов 4  password: 1234  { "login": "Philip", "password": "1234" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.10	Проверить, что курьер не создается, если в поле password количество символов 1, 2, 3, 5, 6, 10  password: 1, 12, 123, 12345, 123456, 1234567890  { "login": "Philip", "password": "1" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124204">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124204</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124204">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124204</a>	
1.11	Проверить, что курьер не создается, если поле password пустое  password:  { "login": "Philip", "password": "" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
1.12	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит кириллицу  password: nacc  { "login": "Philip", "password": "nacc" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213</a>	
1.13	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит латиницу  password: pass  { "login": "Philip", "password": "pass" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213</a>	
1.14	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит буквы другого алфавита  password: 经过经过  { "login": "Philip", "password": "经过经过" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213</a>	
1.15	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит отрицательное число  password: -123, -2, -1  {	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124214">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124214</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		

	{ "login": "Philip", "password": "-123" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124214">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124214</a>	
1.16	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит дробное число  password: 12,3, 12,3, .123  { "login": "Philip", "password": "12,3" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124215">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124215</a>	
		Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124215">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124215</a>	
1.17	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит спецсимволы  password: 123\$  { "login": "Philip", "password": "123\$" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124217">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124217</a>	
		Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124217">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124217</a>	
1.18	Проверить, что курьер не создается, если поле password состоит из пробелов  password:  { "login": "Philip", "password": " " }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124218">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124218</a>	
		Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124218">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124218</a>	
1.19	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит пробел в начале  password: 123  { "login": "Philip", "password": " 123" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124226">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124226</a>	
		Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124226">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124226</a>	
1.20	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит пробел в конце  password: 123  { "login": "Philip", "password": "123 " }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124227">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124227</a>	
		Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124227">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124227</a>	
1.21	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит пробел в середине  password: 12 3  { "login": "Philip", "password": "12 3" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124228">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124228</a>	
		Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124228">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124228</a>	
1.22	Проверить, что курьер не создается, если параметр password не передан  { "login": "Philip" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		
		Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
	Проверить, что курьер не создается, если параметр password передан с неверным типом данных (number вместо string)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124229">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124229</a>	

1.23	{ "login": "Philip", "password": "1234" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124229">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124229</a>	
nony firstName					
1.24	{ "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "Ph" }	Проверить, что курьер создается, если в поле firstName количество символов 2, 3, 6, 9, 10  firstName: Ph, Phi, Philip, PhilipFry, PhilipFryP	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.25	{ "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "" }	Проверить, что курьер не создается, если поле firstName пустое  firstName:  { "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<div>Замечание по поводу кода ответа в случае пустого поля и непереданного. Во время работы над дипломом уточнял этот момент у наставника, так как в требованиях поле необязательное, но есть требование к количеству символов. Дан был ответ, что "null пройдет валидацию, а empty не пройдет".  После замечания уточнил еще раз:  Анастасия Степанова [наставник]  18:14 параметр firstName действительно необязательный. Ревьюеру нужно написать комментарий, что ты уточнил у наставника про требование, относящееся к количеству символов, и я дала тебе ответ, что при пустом значении должен приходит код 400  Таким образом после уточнений получается, что при непереданном параметре - 201 Created (пункт чек-листа 1.36), при пустом - 400 Bad Request</div>
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124230">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124230</a>	
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124230">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124230</a>	
1.26	{ "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "P" }	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName количество символов 1, 11, 12, 18  firstName: P, PhilipFryPh, PhilipFryPhi, PhilipFryPhilipFry	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124231">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124231</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124231">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124231</a>	
1.27	{ "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "Philip" }	Проверить, что курьер создается, если в поле firstName строка, содержащая латиницу  firstName: Philip	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.28	{ "login": "Philip",	Проверить, что курьер создается, если в поле firstName строка, содержащая кириллицу  firstName: Филипп	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		

	<pre> "password": "1234", "firstName": "Филипп" } </pre>	Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.29	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая символы другого алфавита	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124232">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124232</a>	
	firstName: 菲利浦	Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
	<pre> {   "login": "Philip",   "password": "1234",   "firstName": "菲利浦" } </pre>	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124232">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124232</a>	
1.30	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая цифры	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124233">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124233</a>	
	firstName: Philip123	Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
	<pre> {   "login": "Philip",   "password": "1234",   "firstName": "Philip123" } </pre>	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124233">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124233</a>	
1.31	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая спецсимволы	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124234">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124234</a>	
	firstName: Philip!№	Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
	<pre> {   "login": "Philip",   "password": "1234",   "firstName": "Philip!№" } </pre>	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124234">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124234</a>	
1.32	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, состоящая из пробелов	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124235">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124235</a>	
	firstName:	Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
	<pre> {   "login": "Philip",   "password": "1234",   "firstName": " " } </pre>	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124235">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124235</a>	
1.33	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая пробел в начале	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124236">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124236</a>	
	firstName: Philip	Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
	<pre> {   "login": "Philip",   "password": "1234",   "firstName": " Philip" } </pre>	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124236">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124236</a>	
1.34	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая пробел в конце	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124237">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124237</a>	
	firstName: Philip	Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
	<pre> {   "login": "Philip",   "password": "1234",   "firstName": "Philip " } </pre>	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124237">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124237</a>	
	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая пробел в середине	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124238">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124238</a>	

1.35	firstName: Philip Fry	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": " Philip Fry" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124238">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124238</a>	
1.36	Проверить, что курьер создается, если параметр firstName не передан	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "1234", }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
1.37	{ "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": 123456 }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124239">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124239</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124239">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124239</a>	
2 Работа с курьерами. Удаление учетной записи курьера. Ручка DELETE /api/v1/courier/:id					
2.1	Проверить, что учетная запись курьера удаляется, если id существует в БД (id = 1)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера удалена из базы данных	PASSED		
2.2	Проверить, что учетная запись курьера не удаляется, если id не существует в БД (id = 115)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 404 Not found	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не удалена из базы данных	PASSED		
2.3	Проверить, что учетная запись курьера не удаляется, если id нецифровой (id =tri)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124243">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124243</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не удалена из базы данных	PASSED		
2.4	Проверить, что учетная запись курьера не удаляется, если в id передать пустое значение (id = )	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124246">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124246</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не удалена из базы данных	PASSED		
2.5	Проверить, что учетная запись курьера не удаляется, если id не передан  DELETE /api/v1/courier/	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124250">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124250</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не удалена из базы данных	PASSED		
2.6	Проверить, что повторно удалить ранее удаленную учетную запись курьера нельзя	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 404 Not found	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Изменений в базе данных нет	PASSED		
2.7	Проверить, что при удалении учетной записи курьера, удаляются связанные данные в таблице Orders (id = 1)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера и связанные с ним заказы удалены из базы данн	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124255">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124255</a>	Добавил шаг после замечания ревьюера
3 Работа с заказами. Получить заказ по его номеру. Ручка GET /api/v1/orders/track					
3.1	Проверить, что данные заказа будут получены если отправить запрос с существующим в БД номером заказа	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Данные о заказе получены	PASSED		
3.2	Проверить, что данные заказа не будут получены, если отправить запрос с несуществующим в БД номером заказа	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 404 Not found	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Данные о заказе не получены	PASSED		
3.3	Проверить, что данные заказа не будут получены, если отправить запрос с нецифровым номером заказа  GET /api/v1/orders/track?t=nomer	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1124258">https://tracker.yandex.ru/BUG-1124258</a>	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Данные о заказе не получены	PASSED		
	Проверить, что данные заказа не будут получены, если отправить запрос с пустым номером заказа	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		

3.4

GET /api/v1/orders/track?t=

Ошибка в структуре ответа нет	PASSED		
Данные о заказе не получены	PASSED		