

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Самокат

	Описание	ОП	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментари
1	Работа с курьерами. Регистрация курьера. Ручка POST /api/v1/courier				
1.1	Проверить, что курьер не создается, если в теле отправить пустой JSON {}	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
	Поле login				
1.2	Проверить, что курьер создается, если в поле login количество символов 2, 3, 6, 9, 10 login: Ph, Phi, Philip, PhilipFry, PhilipFryP { "login": "Philip", "password": "1234" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.3	Проверить, что курьер не создается, если поле login пустое login: { "login": "", "password": "1234" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
1.4	Проверить, что курьер не создается, если в поле login количество символов 1, 11, 12, 18 login: P, PhilipFryPh, PhilipFryPhi, PhilipFryPhilipFry { "login": "P", "password": "1234" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124176	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124176	
1.3	Проверить, что курьер создается, если в поле login строка, содержащая латиницу login: Philip { "login": "PhilipJFry", "password": "1234" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая кириллицу	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124180	

1.4	login: Филипп	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Филипп", "password": "1234" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124180	
1.5	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая символы другого алфавита	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124181	
	login: 菲利普	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "菲利普", "password": "1234" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124181	
1.4	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая цифры	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124183	
	login: Philip123	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip123", "password": "1234" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124183	
1.5	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая спецсимволы	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124184	
	login: Philip!№	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip!№", "password": "1234" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124184	
1.6	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, состоящая из пробелов	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124185	
	login:	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": " ", "password": "1234" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124185	
	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая пробел в начале	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124187	

1.5	login: Philip	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": " Philip", "password": "1234" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124187	
1.6	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая пробел в конце	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124188	
	login: Philip	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip ", "password": "1234" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124188	
1.7	Проверить, что курьер не создается, если в поле login строка, содержащая пробел в середине	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124189	
	login: Philip Fry	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip Fry", "password": "1234" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124189	
1.6	Проверить, что курьер не создается, если параметр login не передан	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		
	{ "password": "1234" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
1.7	Проверить, что курьер не создается, если в поле login вести уже существующее в БД значение	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 409 Conflict	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "1234" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена повторно в базу данных	PASSED		
	Проверить, что курьер не создается, если параметр login передан с неверным типом данных (number вместо string)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124202	

1.8	{ "login": 123456, "password": "1234" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
Поле password					
1.9	Проверить, что курьер создается, если в поле password количество символов 4 password: 1234 { "login": "Philip", "password": "1234" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.10	Проверить, что курьер не создается, если в поле password количество символов 1, 2, 3, 5, 6, 10 password: 1, 12, 123, 12345, 123456, 1234567890 { "login": "Philip", "password": "1" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124204	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124204	
1.11	Проверить, что курьер не создается, если поле password пустое password: { "login": "Philip", "password": "" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
1.12	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит кириллицу password: пасс { "login": "Philip", "password": "пасс" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213	
	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит латиницу	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213	

1.13	password: pass	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "pass" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213	
1.14	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит буквы другого алфавита	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213	
	password: 经过经过	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "经过经过" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124213	
1.15	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит отрицательное число	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124214	
	password: -123, -2, -1	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "-123" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124214	
1.16	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит дробное число	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124215	
	password: 12,3, 12.3, .123	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "12,3" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124215	
1.17	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит спецсимволы	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124217	
	password: 123\$	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "123\$" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124217	
	Проверить, что курьер не создается, если поле password состоит из пробелов	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124218	

1.18	password:	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": " " } }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124218	
1.19	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит пробел в начале	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124226	
	password: 123	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": " 123" } }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124226	
1.20	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит пробел в конце	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124227	
	password: 123	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "123 " } }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124227	
1.21	Проверить, что курьер не создается, если поле password содержит пробел в середине	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124228	
	password: 12 3	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "12 3" } }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124228	
1.22	Проверить, что курьер не создается, если параметр password не передан	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		
	{ "login": "Philip" }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	PASSED		
	Проверить, что курьер не создается, если параметр password передан с неверным типом данных (number вместо string)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124229	

1.23	{ "login": "Philip", "password": 1234 }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124229	
попы firstName					
1.24	Проверить, что курьер создается, если в поле firstName количество символов 2, 3, 6, 9, 10	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED		
	firstName: Ph, Phi, Philip, PhilipFry, PhilipFryP	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "1234"	Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.25	Проверить, что курьер не создается, если поле firstName пустое firstName: { "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124230	<p>Замечание по поводу кода ответа в случае пустого поля и непереданного.</p> <p>Во время работы над дипломом уточнял этот момент у наставника, так как в требованиях поле необязательное, но есть требование к количеству символов. Дан был ответ, что "null пройдет валидацию, а empty не пройдет".</p> <p>После замечания уточнил еще раз:</p> <p>Анастасия Степанова [наставник]</p> <p>18:14 параметр firstName действительно необязательный. Ревьюеру нужно написать комментарий, что ты уточнил у наставника про требование, относящееся к количеству символов, и я дала тебе ответ, что при пустом значении должен приходит код 400</p> <p>Таким образом после уточнений получается, что при непереданном параметре - 201 Created (пункт чек-листа 1.36), при пустом - 400 Bad Request</p>
	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED			
	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124230		

1.26	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName количество символов 1, 11, 12, 18 firstName: P, PhilipFryPh, PhilipFryPhi, PhilipFryPhilipFry { "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "P" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124231	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124231	
1.27	Проверить, что курьер создается, если в поле firstName строка, содержащая латиницу firstName: Philip { "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "Philip" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.28	Проверить, что курьер создается, если в поле firstName строка, содержащая кириллицу firstName: Филипп { "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "Филипп" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.29	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая символы другого алфавита firstName: 菲利普 { "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "菲利普" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124232	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124232	
1.30	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая цифры firstName: Philip123	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124233	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		

	{ "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "Philip123" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124233	
1.31	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая спецсимволы firstName: Philip!№ { "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "Philip!№" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124234	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124234	
1.32	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, состоящая из пробелов firstName: { "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": " " }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124235	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124235	
1.33	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая пробел в начале firstName: Philip { "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": " Philip" }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124236	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124236	
1.34	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая пробел в конце firstName: Philip { "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": "Philip " }	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124237	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124237	
	Проверить, что курьер не создается, если в поле firstName строка, содержащая пробел в середине	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124238	

1.35	firstName: Philip Fry	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": " Philip Fry" }	Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124238	
1.36	Проверить, что курьер создается, если параметр firstName не передан	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 201 Created	PASSED		
	{ "login": "Philip", "password": "1234", }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера добавлена в базу данных	PASSED		
1.37	Проверить, что курьер не создается, если параметр firstName передан с неверным типом данных (number вместо string)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124239	
	{ "login": "Philip", "password": "1234", "firstName": 123456 }	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не добавлена в базу данных	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124239	
2	Работа с курьерами. Удаление учетной записи курьера. Ручка DELETE /api/v1/courier/:id				
2.1	Проверить, что учетная запись курьера удаляется, если id существует в БД (id = 1)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера удалена из базы данных	PASSED		
2.2	Проверить, что учетная запись курьера не удаляется, если id не существует в БД (id = 115)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 404 Not found	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не удалена из базы данных	PASSED		
2.3	Проверить, что учетная запись курьера не удаляется, если id нецифровой (id =tri)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124243	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не удалена из базы данных	PASSED		
2.4	Проверить, что учетная запись курьера не удаляется, если в id передать пустое значение (id =)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124246	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не удалена из базы данных	PASSED		
2.5	Проверить, что учетная запись курьера не удаляется, если id не передан DELETE /api/v1/courier/	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124250	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера не удалена из базы данных	PASSED		
2.6	Проверить, что повторно удалить ранее удаленную учетную запись курьера нельзя	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 404 Not found	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		

		Изменений в базе данных нет	PASSED		
2.7	Проверить, что при удалении учетной записи курьера, удаляются связанные данные в таблице Orders (id = 1)	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Учетная запись курьера и связанные с ним заказы удалены из базы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124255	Добавил шаг после замечания ревьюера
3	Работа с заказами. Получить заказ по его номеру. Ручка GET /api/v1/orders/track				
3.1	Проверить, что данные заказа будут получены если отправить запрос с существующим в БД номером заказа	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Данные о заказе получены	PASSED		
3.2	Проверить, что данные заказа не будут получены, если отправить запрос с несуществующим в БД номером заказа	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 404 Not found	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Данные о заказе не получены	PASSED		
3.3	Проверить, что данные заказа не будут получены, если отправить запрос с нецифровым номером заказа GET /api/v1/orders/track?t=nomer	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-1124258	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Данные о заказе не получены	PASSED		
3.4	Проверить, что данные заказа не будут получены, если отправить запрос с пустым номером заказа GET /api/v1/orders/track?t=	Запрос вернулся с кодом и статусом ответа 400 Bad request	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED		
		Данные о заказе не получены	PASSED		