	Формат	Зана	/lo3.	0තිය	ВНДЧЕН	IUP	Наименовани	IP	Кол.	Приме- чание
. примен.							Документаци	<u> </u>		
/lep6.	A1		16	ДМ 2048.01.	. 16.00i	O C5	Сборочный чертел	X	1	
+	_						<u>Сборочные еден</u>	НИЦЫ		
	A1		1	ДМ 2048.01.	1.16.01L	7	Корпус		1	
<u></u>	54		2				Крышка		1	
прав.	54		3				Труба вводная		1	
(U	Б4		4				Труба вводная		1	
							<u>Детали</u>			
	<u>54</u>		5				Плита		1	
	<u>54</u>		6				Плина		1	
a	5 4		7				Крышка		1	
dam	A2		8	ДМ 2048.01	1.16.011	1	ОСЬ		1	
n upal	54		9				Ось		1	
<u>0</u> //	A3		10	ДМ 2048.01	16.013	?	Ролик		2	
VC	- 5 4		11				Червяк		1	
Ν" σιμόλι	54		12				Колеса		2	
MHD: /	54		13				Крышка подшипни	IKΩ	2	
<u> </u>	БЧ		14				Крышка подшипни	IKΩ	2	
OHD.	<i>5</i> 4		15				Втулка дистанци	ОННДЯ	1	
Взам.	<i>5</i> 4		16				Втулка		2	
\mathcal{H}	- 5 4		17				Шайба прижимная	,	2	
ששונ	<i>5</i> 4		18				Шайба прижимная	,	2	
Іодп. и дата	БЧ		19		·	,	Пружина торельч	атая	2	
Nodr	Изм	1. <i>Nuci</i>	77	№ докум. Под	Рп. Дата	-	ДМ 2048.01.	16.00L	7	
№ подл.	_	зрαδ.	P	Ралько А.С. Гобарикин Ю.Л.	, gama		вая кантующая	/lum.	Лист 1	/lucmol
146. Nº ,	Руі Н.к	Рук. пр. Бобарикин Ю.Л. Н.контр. Урбанович А.М. КОПОТ			ΚΟΟΟδΚ	~~ ~~~~~ \// // / <i>Y \//</i>		м. П.L ЭМП	7. <i>Cyxoz</i> 1–51c	
Z.	Уп	D	Б	обарикин Ю.Л.		Копирой		<u> </u>	ЗIYI <u>Д</u> ПМДПП	–5 IC A4

1		4				1		
БЧ 20 Крышка 2 БЧ 21 Луш 1 БЧ 22 Луш 1 БЧ 23 Фарсунка 6 БЧ 24 Втулка 2 БЧ 25 Ниппель 2 БЧ 26 Заглушка 4 БЧ 29 Заглушка 1 БЧ 30 Патрубок 1 БЧ 31 Ниппель 1 БЧ 32 Гайка 1 ЗЗ Подишник 730A 7 Подишник 7510A 7 7 34 Подишник 7510A 7 35 Кольцо 018-022-25-2-4 7 10СТ 9833-73 2 7 36 Кольцо 024-030-36-2-4 7 10СТ 9833-73 2 7 38 Кольцо 0170-175-36-2-4 7 10СТ 9833-73 2 7 40 Боли		וסאמני	ЗОНО	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	//pume-
54 27 Луш 1 54 22 Луш 1 54 23 Форсунка 6 54 24 Втулка 2 54 25 Ниппель 2 54 26 Заглушка 2 54 27 Прокладка 4 54 28 Заглушка 1 54 29 Заглушка 2 54 30 Патрудок 1 54 32 Гайка 1 54 34 Падшиник 7310A 6 Гост 27365-87 2 7 104 104-022-25-24 7 105 104-030-36-24 7 105 106-022-25-24 7 107<		<i>φ</i> =	,			V-,		<i>9UHUP</i>
81 22 Луш 1 81 23 Форсунка 6 81 24 Втулка 2 81 25 Ниппель 2 81 26 Заглушка 2 81 28 Заглушка 1 81 29 Заглушка 2 81 30 Патрубок 1 81 31 Ниппель 1 81 32 Гайка 1 81 32 Гайка 1 81 33 Падшипник 7310A 1 81 70СТ 27365-87 2 82 Кольцо 018-022-25-2-4 2 83 Кольцо 018-022-25-2-4 1 84 70СТ 9833-73 2 85 Кольца 024-030-36-2-4 1 86 70СТ 9833-73 2 87 70СТ 9833-73 2 88 Кольца 037-045-46-2-4 70СТ 9833-73 1 89 Кольца 037-045-46-2-4 70СТ 7983-73 1		-				1 '		
\$\mathbb{H}\$ 24 Втулка 2 \$\mathbb{H}\$ 25 Ниппель 2 \$\mathbb{H}\$ 26 Заглушка 2 \$\mathbb{H}\$ 27 Прокладка 4 \$\mathbb{H}\$ 28 Заглушка 1 \$\mathbb{H}\$ 29 Заглушка 2 \$\mathbb{H}\$ 30 Патрубок 1 \$\mathbb{H}\$ 31 Ниппель 1 \$\mathbb{H}\$ 32 Гайка 1 \$\mathbb{H}\$ 32 Гайка 1 \$\mathbb{H}\$ 33 Падшинник 7310A 7 \$\mathbb{H}\$ 10СТ 27365-87 2 2		_					/	
64 24 Втулка 2 64 25 Ниппель 2 64 26 Заглушка 2 64 327 Прокладка 4 64 32 Заглушка 2 64 30 Патрубок 1 64 31 Ниппель 1 64 32 Гайка 1 67 32 Гайка 1 68 31 Ниппель 1 69 32 Гайка 1 60 32 Гайка 1 60 32 Гайка 1 60 10 Стандартные изделия 2 60 10 10 1 60 10 10 1 60 10 10 1 60 10 10 1 60 10 10 1 60 10 10 1 60 10 10 10 60 10 10		_					/	
84 25 Нитель 2 84 26 Заглушка 2 84 27 Прокладка 4 84 28 Заглушка 1 84 29 Заглушка 2 84 30 Патрубок 1 84 31 Нитель 1 84 32 Гайка 1 1 Стандартные изделия 1 1 Гост 27365-87 2 1 Тост 27365-87 2 1 Кольца 018-022-25-2-4 2 1 Гост 9833-73 2 1 Кольца 110-116-36-2-4 1 1 Гост 9833-73 2 1 Кольца 037-045-46-2-4 1 1 Гост 9833-73 1 2 Кольца 037-045-46-2-4 1 39 Кольца 037-045-46-2-4 1 1 Гост 7798-70 2 1 Коли потот 7798-70 2		_				Форсунка		
БН 26 Заглушка 2 БН 27 Прокладка 4 БН 28 Заглушка 1 БН 30 Патрубок 1 БН 31 Нитель 1 БН 32 Гайка 1 Стандартные изделия Стандартные изделия Стандартные изделия Стандартные изделия Стандартные изделия Стандартные изделия Изделиник 7310A ГОСТ 27365-87 2 Кольцо 018-022-25-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 110-116-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 037-045-46-2-4 ГОСТ 9833-73 1 Болт М16х50 ГОСТ 7798-70 2 Измини М доким М доким Пада Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата Д		-						
В 27 Прокладка 4 В 28 Заглушка 1 В 30 Патрубок 1 В 31 Ниппель 1 В 32 Гайка 1 Стандартные изделия Стандартные изделия Стандартные изделия Стандартные изделия Изделия Подиипник 7310A ГОСТ 27365-87 2 Кольца 018-022-25-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольца 024-030-36-2-4 ГОСТ 9833-73 1 Кольца 110-116-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольца 037-045-46-2-4 ГОСТ 9833-73 1 Кольца 037-045-46-2-4 ГОСТ 9833-73 1 Кольща 037-045-46-2-4 ГОСТ 7798-70 2 ДМ 2048.01.16.000		_						
ВН 28 Заглушка 1 ВН 29 Заглушка 2 ВН 30 Патрубок 1 ВН 31 Нипель 1 ВН 32 Гайка 1 Стандартные изделия Стандартные изделия ОСТ 27365-87 2 34 Подишпник 7510A 10СТ 27365-87 2 Кольцо 018-022-25-2-4 70СТ 9833-73 2 Кольцо 024-030-36-2-4 70СТ 9833-73 1 Кольцо 110-116-36-2-4 70СТ 9833-73 2 Кольцо 170-175-36-2-4 70СТ 9833-73 2 Кольцо 037-045-46-2-4 70СТ 9833-73 1 Кольцо 037-045-46-2-4 70СТ 9833-73 1 Кольцо 037-045-46-2-4 70СТ 7983-70 2 Кольцо 077-045-46-2-4 70СТ 7798-70 2 Кольцо 077-045-46-2-4 70СТ 7798-70 2 Кольцо 077-045-46-2-4 70СТ 7798-70 2							2	
ВН 29 Заглушка 2 ВН 30 Патрубок 1 ВН 31 Нипель 1 ВН 32 Гайка 1 Стандартные изделия Стандартные изделия Подишпник 7310A ГОСТ 27365-87 2 34 Подишпник 7510A ГОСТ 27365-87 2 Кольцо 018-022-25-2-4 7 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 024-030-36-2-4 7 ГОСТ 9833-73 1 Кольцо 110-116-36-2-4 7 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 037-045-46-2-4 7 ГОСТ 9833-73 1 40 Болт М16x50 ГОСТ 7798-70 2 Им 2048.01.16.000 ДМ		<i>5</i> 4					4	
БН 30 Патрубок 1 БН 31 Нипель 1 БН 32 Гайка 1 Стандартные изделия Стандартные изделия Подшипник 7310A ГОСТ 27365-87 2 Кольцо 018-022-25-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 024-030-36-2-4 ГОСТ 9833-73 1 Кольцо 110-116-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 170-175-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 037-045-46-2-4 ГОСТ 9833-73 1 40 Болт М16х50 ГОСТ 7798-70 2 Имм дист М даким Пода Дата ДМ 2048.01.16.000 Дмст 2		54		28			1	
БН 31 Нитель 1 БН 32 Гайка 1 Стандартные изделия Подшиник 7310A ГОСТ 27365-87 2 34 ГОСТ 27365-87 2 Кольцо 018-022-25-2-4 70СТ 9833-73 2 Кольцо 024-030-36-2-4 ГОСТ 9833-73 1 37 Кольцо 110-116-36-2-4 70СТ 9833-73 2 Кольцо 170-175-36-2-4 70СТ 9833-73 2 39 Кольцо 037-045-46-2-4 70СТ 9833-73 1 40 Болт М16х50 70СТ 7798-70 2 Изм Льст М доким Подп. Дата ДМ 2048.01.16.000 2		Б4		29		Заглушка	2	
БН 32 Гайка 1 Стандартные изделия Подшиник 7310А ГОСТ 27365-87 2 33 Кольцо 018-022-25-24 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 024-030-36-2-4 ГОСТ 9833-73 1 37 Кольцо 110-116-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 170-175-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 037-045-46-2-4 ГОСТ 9833-73 1 Болт М16x50 ГОСТ 7798-70 2 Изи Лист М доким Подп. Дота ДМ 2048.01.16.000 Дист 2 ДМ 2048.01.16.000 Дист		БЧ		30		Παπρуδοκ	1	
33 Подшиник 7310А ГОСТ 27365-87 2 34 Подшиник 7510А ГОСТ 27365-87 2 35 Кольцо 018-022-25-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 024-030-36-2-4 ГОСТ 9833-73 1 10-116-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 110-116-36-2-4 ГОСТ 9833-73 1 10-175-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 037-045-46-2-4 ГОСТ 9833-73 1 40 Балт М16x50 ГОСТ 7798-70 1 ДМ 2048.01.16.000		<i>5</i> 4		31		Ниппель	1	
33		<i>5</i> 4		32		Γαύκα	1	
33								
33						Стандартные изделия		
1								
1		1		33		Подијипник 7310А		
34	3						2	
ГОСТ 27365-87 35 Кольцо 018-022-25-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 024-030-36-2-4 ГОСТ 9833-73 1 Кольцо 110-116-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 170-175-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 037-045-46-2-4 ГОСТ 9833-73 1 Кольцо 037-045-46-2-4 ГОСТ 9833-73 1 Балт М16х50 ГОСТ 7798-70 ДМ 2048.01.16.000				34				
35				٠,			2	
ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 024-030-36-2-4 ГОСТ 9833-73 1 Кольцо 110-116-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 170-175-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 Кольцо 037-045-46-2-4 ГОСТ 9833-73 1 Болт М16х50 ГОСТ 7798-70 2 ЛМ 2048.01.16.000		╀		35				
36 Kanbya 024-030-36-2-4 FOCT 9833-73 1 Kanbya 110-116-36-2-4 FOCT 9833-73 2 FOCT 9833-73 1 FOCT 9833-73 1 FOCT 7798-70 2 FOCT 7798-70 7 FOCT 7798-70				رر		-	2	
ГОСТ 9833-73	i			36				
37		┢		טכ			1	
ГОСТ 9833-73 2 КОЛЬЦО 170-175-36-2-4 ГОСТ 9833-73 2 КОЛЬЦО 037-045-46-2-4 ГОСТ 9833-73 1 ГОСТ 9833-73 1 ГОСТ 9833-73 1 ГОСТ 9833-73 2 ГОСТ 9833-73 2 ГОСТ 7798-70 2 ЛМ 2048.01.16.000 7 ГОСТ 7798-70 2				<i>37</i>			/	
38				J/		·	2	
ГОСТ 9833-73 Кольцо 037-045-46-2-4 ГОСТ 9833-73 1 ГОСТ 9833-73 1 Болт М16х50 ГОСТ 7798-70 2 Мэм. Лист № докум. Подп. Дата ДМ 2048.01.16.000 2		ig		20				
39	ļ	-		סכ			2	
ГОСТ 9833-73 1 БОЛТ M16x50 ГОСТ 7798-70 2 ГОСТ 7798-70 2 ЛМ 2048.01.16.000 2 2		\vdash		חר				
Болт M16x50 ГОСТ 7798-70 2 ЛИ 2048.01.16.000 2				39			1	
ГОСТ 7798-70 2 Лист Изм. Лист № докум. Подп. Дата ГОСТ 7798-70 2 ЛИ 2048.01.16.000 2				10			/	
ДМ 2048.01.16.000 Дист Изм. Лист № докум. Подп. Дата 2		╄		<i>4U</i>				
ДМ 2U48.U1.16.UUU 2			<u> </u>		 	1 UL 1 //98-1U		
·\ ИЗМ. / ИСТ N° ООКЦМ. 1000 П. ДОТО			+	+		MM 2048 0116 000		
N I II		Изп	1. /14		N° ООКЦМ. 1100П. Дата		NACE.	

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначени	те Наименование 💆 Пр	NUME- NHUE
		41		Болт М20х110 4	
				FOCT 7798-70	
		42		Болт М20х45 2	
				FOCT 7798-70	
		43		Винт М20х75 2	
				FOCT 1481-84	
		44		Винт М12х20 2	
				ΓΟCT 11738-84	
		45		Винт М12х35 6	
				ΓΟCT 11738-84	
		46		Винт М20х70 3	
				ΓΟCT 11738-84	
		47		Винт М20х45 3	
				ΓΟCT 11738-84	
		48		Γαῦκα Μ16 ΓΟΣΤ 5915–70 1	
		49		Γαῦκα Μ20 ΓΟCΤ 5915-70 4	
		50		Γαῦκα Μ24 ΓΟCΤ 5915-70 2	
		51		Шайба 12 65Г ГОСТ 6402-70 8	
		52		Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70 2	
		53		Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70 4	
		54		Шайба 20Т 65Г ГОСТ 6402-70 3	
		55		Шайба 24 65Г ГОСТ 6402-70 2	
		56		Штифт 10х40 ГОСТ 3128-70 2	
		57		Рым-болт М12 ГОСТ 4751-73 2	
		58		Шпонка 20x12 ГОСТ 23360-78 2	
	-	<i>59</i>		<i>Угольник 90–1–25</i>	
		60		ГОСТ 8946-75 1	
	\Box				
닏		\top			Λυσ
Mari	. /IUC	-m	Окцм. Подп. Дата	ДМ 2048.01.16.000	3

Копировал

Формат