

		Порядковый номер долота	Нормативная пачка	Интервал берения		Проходка	Долото (тип, размер)	Количество долблений	Спуск инструмента		Наращивание		Подъём инструмента		Смена долота, час				
				От	До				Количество	Час	Количество	Час	Количество	Час					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		1	1	0	120	120	44Д-445С	1	0	0	17	3,39	8	0,97	0,23				
		2	2	120	288	168	III-295.3МС-ГВ	1	8	0,69	23	4,59	15	1,17	0,23			-132,5	37,5
		3	3	288	435	147	295.3АТХG3	1	15	0,82	20	4,06	22	1,37	0,23				
		4	3	435	582	147	295.3АТХG3	1	23	0,94	20	4,06	28	1,55	0,23			7	
		5	3	582	634	52	-295.3С-ГВ	1	28	1,02	8	1,69	35	1,75	0,23				
		6	4	634	735	101	III-215.9М-ГAV	1	34	1,13	15	2,91	41	1,93	0,23				
		7	4	735	836	101	III-215.9М-ГAV	1	40	1,23	15	2,91	47	2,10	0,23				
		8	4	836	937	101	III-215.9М-ГAV	1	47	1,34	15	2,91	53	2,27	0,23				
		9	4	937	1038	101	III-215.9М-ГAV	1	53	1,44	15	2,91	60	2,48	0,23				
		10	4	1038	1139	101	III-215.9М-ГAV	1	59	1,54	15	2,91	66	2,65	0,23				
		11	4	1139	1240	101	III-215.9М-ГAV	1	65	1,65	15	2,91	72	2,82	0,23				
		12	4	1240	1341	101	III-215.9М-ГAV	1	71	1,75	15	2,91	78	3,00	0,23				
		13	4	1341	1442	101	III-215.9М-ГAV	1	78	1,85	15	2,91	83	3,14	0,23				
		14	4	1442	1534	92	III-215.9М-ГAV	1	84	1,95	13	2,69	88	3,29	0,23				
		15	4	1534	1616	82	III-215.9М-ГAV	1	89	2,05	12	2,44	93	3,43	0,23				
		16	4	1616	1679	63	III-215.9МС-ГНУ	1	95	2,14	10	1,96	99	3,61	0,23				
		17	5	1679	1747	68	ИСМ-214,3 МС-4	1	100	2,23	10	2,09	105	3,78	0,23				
		18	5	1747	1815	68	ИСМ-214,3 МС-4	1	105	2,31	10	2,09	112	3,98	0,23				
		19	5	1815	1883	68	ИСМ-214,3 МС-4	1	111	2,40	10	2,09	118	4,16	0,23				
		20	5	1883	1890	7	МКТСИ-214,0/80	1	114	2,47	3	0,56	124	4,33	0,23				
		21	5	1890	1895	5	МКТСИ-214,0/80	1	118	2,53	3	0,51	130	4,51	0,23				
		22	6	1895	1992	97	ИСМ-214,3 С-3	1	124	2,63	14	2,81	136	4,68	0,23				
		23	6	1992	2089	97	ИСМ-214,3 С-3	1	130	2,73	14	2,81	142	4,85	0,23				
		24	6	2089	2186	97	ИСМ-214,3 С-3	1	136	2,83	14	2,81	148	5,03	0,23				
		25	6	2186	2283	97	ИСМ-214,3 С-3	1	142	2,93	14	2,81	154	5,20	0,23				
		26	6	2283	2380	97	ИСМ-214,3 С-3	1	149	3,04	14	2,81	161	5,41	0,23				
		27	6	2380	2474	94	ИСМ-214,3 С-3	1	155	3,14	14	2,74	167	5,58	0,23				
		28	6	2474	2571	97	ИСМ-214,3 С-3	1	161	3,24	14	2,81	173	5,75	0,23				
		29	6	2571	2671	100	ИСМ-214,3 С-3	1	167	3,34	14	2,89	179	5,93	0,23				
		30	6	2671	2768	97	ИСМ-214,3 С-3	1	173	3,44	14	2,81	185	6,10	0,23				
		31	6	2768	2865	97	ИСМ-214,3 С-3	1	179	3,55	14	2,81	191	6,28	0,23				
		32	6	2865	2962	97	ИСМ-214,3 С-3	1	185	3,65	14	2,81	197	6,45	0,23				
		33	6	2962	3059	97	ИСМ-214,3 С-3	1	191	3,75	14	2,81	202	6,59	0,23				
		34	6	3059	3156	97	ИСМ-214,3 С-3	1	198	3,85	14	2,81	206	6,71	0,23				
		35	6	3156	3253	97	ИСМ-214,3 С-3	1	204	3,95	14	2,81	211	6,86	0,23				
		36	6	3253	3350	97	ИСМ-214,3 С-3	1	210	4,06	14	2,81	215	6,97	0,23				
		37	6	3350	3447	97	ИСМ-214,3 С-3	1	216	4,16	14	2,81	220	7,12	0,23				
		38	6	3447	3478	31	III-215.9С3-ГВ	1	220	4,23	6	1,16	224	7,23	0,23				
		39	6	3478	3500	22	III-215.9С-ГВ	1	224	4,30	5	0,94	229	7,38	0,23				
		40	7	3500	3535	35	ИСМ-215.9С-ГВ	1	229	4,37	6	1,26	233	7,49	0,23				
		41	7	3535	3570	35	ИСМ-215.9С-ГВ	1	233	4,45	6	1,26	237	7,61	0,23				
		42	7	3570	3605	35	ИСМ-215.9С-ГВ	1	238	4,52	6	1,26	241	7,73	0,23				
		43	7	3605	3640	35	ИСМ-215.9С-ГВ	1	242	4,60	6	1,26	245	7,84	0,23				
		44	7	3640	3675	35	ИСМ-215.9С-ГВ	1	247	4,67	6	1,26	248	7,93	0,23				
		45	7	3675	3710	35	ИСМ-215.9С-ГВ	1	251	4,75	6	1,26	252	8,04	0,23				
		46	7	3710	3745	35	ИСМ-215.9С-ГВ	1	256	4,82	6	1,26	256	8,16	0,23				
		47	7	3745	3780	35	ИСМ-215.9С-ГВ	1	260	4,90	6	1,26	259	8,25	0,23				
		48	7	3780	3815	35	ИСМ-215.9С-ГВ	1	265	4,97	6	1,26	263	8,36	0,23				
		49	7	3815	3850	35	ИСМ-215.9С-ГВ	1	269	5,04	6	1,26	267	8,48	0,23				
		50	7	3850	3880	30	ИСМ-215.9С-ГВ	1	273	5,12	6	1,20	271	8,60	0,23				
		Итого																	

