	томооф	30HG	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Перв. примен.					Документация		
	-				<i>Σδορκα</i>		
νo	$\mid$	+	<u> </u>		<u>Детали</u>		
A Vada	A	4	1	<i>B.00.003</i>	Раскос	2	
Ŋ	Б	4	2	<i>B.00.004</i>	CMONEWHUUA	1	0,12 кг
	$\vdash$	+	<u> </u>		Лист ДПР 2,00x10,00x3000,00 M1 ГОСТ 1173-2006 112 x 66 S = 2 мм		
	Б	74	3	<i>B.00.005</i>	Усиление	3	0,01 кг
					Труба ДКВНМ 5,0х5,0х1,3 МОб ГОСТ 16774-2015		
П	<u> —</u> Б	·U	4	<i>B.00.006</i>	L = 45 MM <i>Cπούκα</i>	4	0,01 кг
дата	D	7	4	<i>D.UU.UUU</i>	Труба ДКВНМ 5,0x5,0x1,3 МОВ ГОСТ 16774-2015	4	<i>U,U1 K2</i>
и .ирс					L = 47.5 MM		
1//	<u> </u>	4	5	<i>B.00.007</i>	<i>Τρυδα</i>	2	0,01 KZ
" дубл.	-		<u> </u> 		Τρ <u>υ</u> δα ΔΚΒΗΜ 5,0x5,0x1,3 ΜΟδ ΓΟCT 16774-2015 L = 95 MM		
NHB. N	A	4	6	<i>B.00.008</i>	Τρуδα	4	
, No	_						
.GHU .MI			1				
Вэам.	_						
дата							
и при	F				7 5 5	<u> </u>	<u> </u>
2//	Изм. Лист № докцм. Подп. Дата Лабораторная работа N°5						
, подл.	Разраб. Смолин А.А. Пров. Попов В.Б.					<u>/lucm</u>	1
VIHB. Nº	Н.контр. Зав.каф Попов В.Б.				COOPKA TITTY	IM.[7. Рр. С	0.Cyxozo - 31
	]3	uu.Ki	ιψ [/			<u>р. с</u> пмат	A4