

Краткое содержание

Современные Telegram-боты и сервисы позволяют автоматически преобразовывать обсуждения в задачах в формализованные записи. Например, сервис **ChatAgents** (бот @ChatAgentsBot) анализирует сообщения группы на естественном языке и «извлекает» упоминания задач, превращая их в структурированный список дел ¹. Аналогично бот **MenoApp** умеет распознавать задачи в обычных сообщениях (включая голосовые) и ставить напоминания к ним: «бот разбирает текст, выделяет задачу, определяет дату и при необходимости ставит напоминание» ². Интеграции с популярными таск-менеджерами часто реализуются через специальные ботов или сервисы-автоматизаторы. Так, официальный Telegram-бот для Todoist позволяет одним пересылом сообщения создавать задачу в Todoist ³, а No-Code платформы (Make, n8n, Zapier, Apiway и др.) предлагают шаблоны автоматической синхронизации Telegram с Trello, Asana, Notion, ClickUp и другими. В таблице ниже приведено сравнение ключевых решений с их типом, интеграциями, методами NLP, требованиями к доступу, поддержкой русского и ценой. В инструкции описаны шаги настройки для трёх ведущих вариантов. Отдельно рассмотрены рекомендации по безопасности/правовым аспектам и примеры «prompt»-техник для повышения точности извлечения.

Название	Тип решения	Интеграции (таск-менеджеры)	NLP/ML-метод	Доступ/ права
ChatAgents (@ChatAgentsBot)	SaaS-бот (ИИ-ассистент)	Google Календарь (и др. через API) ⁴	GPT-подобный ИИ (ChatGPT)	Добавление в группу, отключить режим приватности
Taskshot (UTasks)	Бот-сервис (командный таск-менеджер)	Web-интерфейс (собственная БД)	Собственный NLP/ML	Бот в группе (админ)
Ok, Bob!	Бот-ассистент (чат-таск-менеджер)	Синхронизация с Яндекс/ Google/Apple Календарями	Голосовое распознавание, шаблоны NLP	Бот в группе или личный чат
TL;DL (tldrvoicebot)	AI-бот (анализ аудио/видео)	Нет (бот- саммари)	Whisper/LLM (суммаризация)	Любая группа/чат
MenoApp	Telegram-бот (личный/ командный)	Встроенный таск-менеджер	NLP-парсер + голос	Личный/ групповой чат (бот)
SendToTodoist	Telegram Bot (интеграция)	Todoist (через API)	— (простой форвард)	Личный чат с ботом

Название	Тип решения	Интеграции (таск-менеджеры)	NLP/ML-метод	Доступ/ права
Spring AI Bot	Open-source (GitHub)	База данных (SQL)	GPT-4o-mini (OpenAI API)	Личный/ групповой чат (бот)
TrelloBot (akiross)	Open-source Bot	Trello (py-trello)	— (команды)	Личный чат (бета)
TaskPlaceBot	Telegram Bot + Apps	Нет (встроенный список задач)	— (команды)	Группа (бот добавляется)

Общее: Большинство ботов подключаются к группам через официальный Bot API (часто требуется отключить «режим приватности», чтобы бот видел все сообщения). Встроенный NLP: ключевые слова, шаблоны и/или нейросетевые модели (часто GPT-подобные) выделяют поля задачи (описание, дедлайн, ответственный) ² ¹. Цены варьируются от бесплатных до коммерческих подписок (например, Taskshot — ~290 Р/мес за команду ⁵, Ok Bob! предлагает разные тарифы, TL;DL – пробный период на 14 дней ⁹ и далее лимит). Практически все поддерживают русский интерфейс и распознавание (кроме «технических» open-source проектов на английском).

Сравнительная таблица ключевых решений

(Название, Тип, Интеграции, NLP, Права доступа, RU-поддержка, Цена, Ссылка)

Название	Тип	Интеграции	NLP/ML	Права доступа	RU	Цена	Ссылка
ChatAgents	SaaS-бот (ИИ-ассистент)	Google Calendar (и др. через API) ⁴	LLM (ChatGPT-подобный)	Бот в группу (админ)	Да	Бета (бесплатно)	chatage
Taskshot (UTasks)	Бот+веб-сервис (командный таск-менеджер)	Собственная БД (веб-интерфейс)	Встроенный NLP/AI	Бот в группу (админ)	Да	0/290 Р/мес ⁵	taskshot ⁶
Ok, Bob!	Бот-ассистент (чат-органайзер)	Yandex/Google/Apple Calendar (синхр.)	Голосовая декодировка + шаблоны	Бот в группу/личный чат	Да ⁸	Есть free/tariff	okbob.

Название	Тип	Интеграции	NLP/ML	Права доступа	RU	Цена	Ссылка
TL;DL (tldrvoicebot)	Telegram-бот (AI-суммаризатор)	Нет (саммари аудио/видео)	Whisper + GPT-LLM (суммаризация)	Рабочая группа или ЛС	Да ⁹	Freemium ⁹	t.me/tldrvoicebot ⁹
MenoApp	Telegram-бот (AI-задачник)	Встроенный таск-менеджер	NLP-парсер (текст и голос)	ЛС или группа (бот)	Да ²	Freemium ²	t.me/menoapp ²
SendToTodoist	Telegram-бот (интеграция)	Todoist API	—	ЛС с ботом (форвард)	Да ¹¹	Бесплатно	todoist.com ¹¹
Spring AI Bot	Open-source (bot)	SQL-база (локальная)	GPT-4o-mini (OpenAI API)	ЛС/группа (бот)	Нет	Open-source (GPL)	GitHub telegram ¹³
TrelloBot (akiross)	Open-source (bot)	Trello API	—	ЛС (бот)	Нет	Бесплатно	GitHub ¹³
TaskPlaceBot	Telegram-бот (+Mobile App)	Нет (встроенный список задач)	—	Группа (бот)	Нет	Есть iOS/Android приложения	groups ¹³

Примеры настройки (топ-3 вариантов)

1. ChatAgents:

2. Перейдите на сайт [ChatAgents](#) и нажмите «Получить доступ».

3. Создайте рабочую группу в Telegram и пригласите в неё бота @ChatAgentsBot (лучше с правами администратора и отключённым «режимом приватности»). ¹⁶

4. В группе через меню бота выберите «Менеджер задач» (Task Manager) для извлечения задач. Бот начнёт автоматически обрабатывать входящие сообщения и добавлять задачи.

5. При желании подключите Google Calendar: просто упомяните во фразе «встреча завтра в 14:00», и Calendar-агент создаст событие ⁴. Настройки доступа находятся в чате с ботом.

6. Интеграция двухсторонняя: новые задачи вы создаёте, бот уведомляет о дедлайнах участникам в чат.

7. Taskshot (UTasksBot):

8. Зарегистрируйте аккаунт на [taskshot.mass-ai.ru](#) и привяжите свой Telegram-аккаунт.

9. В настройках создайте «тег-проект» (например, #project-alpha) и расшарьте его ссылкой коллегам.

10. Добавьте бота @UTasksBot в нужный групповой чат. Все участники, перейдя по ссылке тега, получают доступ к задачам проекта ⁶.

11. В группах пишите задачи в формате «#проект: описание задачи @имя до <дата>». Бот предложит создать задачу из сообщения и уведомит ответственного.
12. Задачи также можно создавать голосом: пересылайте аудиозапись в бот, и он распознает текст и сформирует чек-лист ¹⁷.
13. Бот показывает мини-приложение с календарём дедлайнов и списками дел.
14. **TL;DL (tldrvoicebot):**
15. Перейдите в Telegram и добавьте бота [@tldrvoicebot](#) в группу или в личный чат.
16. При первом запуске получите 14-дневный Pro-доступ (активируется командой /start).
17. Отправляйте боту (или пересылайте ему) длинные голосовые/видео-сообщения из рабочего чата. TL;DL автоматически транскрибирует их, генерирует краткое изложение и выделяет задачи/решения ⁹.
18. После создания заметки или списка задач вы можете сохранить результаты или переслать обратно в группу для подтверждения. Интерфейс поддерживает русский язык ⁹.
19. По окончании пробного периода работы остаются ограниченные до 11 минут бесплатного саммари в месяц.

Дополнительно: для Todoist можно просто пересылать сообщения боту **SendToTodoist** – тогда каждое сообщение станет задачей в вашем Todoist Inbox ³. Для Trello/Asana/Notion можно использовать коннекторы типа **n8n**, **Make (Integromat)** или **Zapier**, настроив вебхуки Telegram (через Bot API) и действия в целевой системе. Например, шаблон **n8n** позволяет, отправляя сообщение боту, автоматически создавать задачу в Notion через Google Gemini AI ¹⁸.

flowchart LR

```

Chat[Telegram чат] -->|сообщения| Bot[Telegram-бот]
Bot -->|API| NLP[NLP/AI-модуль (распознавание задач)]
NLP --> TaskSys[Task Manager (Trello/Notion/DB)]
TaskSys -->|уведомления| Chat

```

Рекомендации по безопасности и правовым аспектам

- **Шифрование и приватность:** Telegram шифрует трафик через MTProto. Если бот хранит ваши данные (задачи, сообщения), проверьте политику приватности сервиса. Например, в OK, Bob! заявлено, что «переписка не хранится на сервере», и данные защищены ⁸. Отдавайте предпочтение сервисам с прозрачными условиями (GDPR/ФЗ-152) или открытым исходным кодом, чтобы контролировать хранение данных.
- **Доступ бота:** обычно бот видит только новые сообщения (при отключённом режиме приватности и с правами администратора). Он не может читать старую историю, если не был участником с момента её создания. Это ограничение Telegram API. Учтите, что для анализа истории можно использовать **Userbot (TELETHON)** с учётной записью, но это усложняет безопасность (телеграм-клиенты не зашифрованы end-to-end).
- **Локальное хранение:** при возможности разворачивайте собственное ПО (open-source) на своём сервере. Например, Spring AI Bot можно запустить локально, не передавая данные третьим лицам ¹³. Для облачных сервисов уточните, где находятся сервера (для GDPR важны дата-центры в ЕС).

- **Двусторонняя синхронизация:** если настроена интеграция с task-менеджером (например, Corcava или Zapier), будьте внимательны при отправке данных через сторонние API. Убедитесь, что токены и webhooks защищены.
- **Минимизация данных:** перед отправкой в ИИ-модуль (особенно в публичные модели) фильтруйте лишние сведения (персональные данные, конфиденциальные документы) или используйте локальные модели.

Пример шаблонов и промптов для повышения точности

- **Чёткая формулировка:** Используйте ключевые слова вроде «задача», «надо», «сделать» или «надо до <дата>» в одном сообщении. Например:

«Выполнить анализ отчёта @Иван пн 18:00.»

Такой формат облегчает боту определение задачи, ответственного и срока.

- **Регулярные выражения:** Для ботов без NLP («/task») можно задать команды с шаблоном, например:

/task Подготовить презентацию @olga до 25.05

Это позволит парсить сообщение: `описание – ответственный – дедлайн`.

- **Подтверждение и редактирование:** Всегда проверяйте, что бот правильно понял задачу. Предусмотрите, чтобы бот отправлял вам обратную связь («Создать задачу: „...“ до ...? Подтвердите.»). Это снижает риск ошибок NLP.
- **Пример prompt для ИИ:** Если бот основан на LLM (например, ChatGPT), можно явно указывать: «Извлеки из этого сообщения описание задачи, дедлайн и ответственного: » и затем текст. Например:

«Извлеки задачи: „Клиент попросил сделать отчёт. Сергей до 30.05»»

ИИ должен ответить: **Задача:** «сделать отчёт», **Срок:** 30 мая, **Ответственный:** Сергей.

- **Структурирование чата:** Поощряйте участников добавлять хэштеги для проектов или предустановленные шаблоны («#проект: ..., дедлайн..., @исполнитель»). Это упростит и автоматический, и ручной разбор.
- **Периодический апдейт:** Настройте бота так, чтобы он раз в день отправлял дайджест задач или напоминание о приближающихся сроках. Это помогает не упустить задачи, «потерявшиеся» в чате.

Эти рекомендации и шаблоны помогут существенно повысить точность автогенерации задач из Telegram-чата. **Источники:** документация сервисов, статьи разработчиков и обзоры (см. цитаты)

2 1 3 .

- 1 4 16 ChatAgents - Превратите Telegram группу в ИИ-приложение
<https://www.chatagents.tech/>
- 2 10 4 Telegram-бота для управления задачами прямо в мессенджере: сравнение в 2026 году / Хабр
<https://habr.com/ru/articles/1013362/>
- 3 11 12 SendToTodoist - Telegram Bot | Todoist Integrations
<https://www.todoist.com/integrations/apps/sendtotodoist>
- 5 6 17 Telegram бот для управления задачами команды: обзор функций | TASKSHOT | TASKSHOT
<https://taskshot.mass-ai.ru/articles/bot-telegram-komanda-obzor/>
- 7 8 OK, Bob! Бот-ассистент и трекер задач в Telegram
<https://okbob.app/>
- 9 TL;DL — Telegram Bot
<https://www.findmini.app/uz/tldrvoicebot/>
- 13 GitHub - f3rnandomoreno/spring-ai-telegram-task-manager: A telegram task manager chatbot using openAI API · GitHub
<https://github.com/f3rnandomoreno/spring-ai-telegram-task-manager>
- 14 GitHub - akiross/trellobot: Telegram bot to help with Trello · GitHub
<https://github.com/akiross/trellobot>
- 15 TaskPlace Bot
<https://www.groupstodo.com/>
- 18 Extract tasks from Telegram messages to Notion using Gemini AI and Approvals | n8n workflow template
<https://n8n.io/workflows/9271-extract-tasks-from-telegram-messages-to-notion-using-gemini-ai-and-approvals/>