# Индивидуальный проект - этап 4

Использование nikto

Старикова Евгения

# Содержание

1	Цель работы	4
2	<b>Введение</b> 2.1 Nikto: Описание	
3	Выполнение лабораторной работы         3.1 Сканирование localhost	<b>7</b> 7 9
4	Вывод	11

# **List of Figures**

3.1	Тестирование localhost											7
3.2	Тестирование localhost/dvwa/											9

# 1 Цель работы

Целью данной работы является изучение сканера уязвимостей nikto.

## 2 Введение

### 2.1 Nikto: Описание

**Nikto** — это популярный сканер веб-серверов с открытым исходным кодом, который проверяет веб-серверы на наличие уязвимостей, неправильных настроек, устаревших версий ПО и прочих проблем безопасности.

#### Основные задачи Nikto:

- Поиск общих уязвимостей веб-серверов.
- Проверка наличия опасных файлов и конфигураций.
- Выявление устаревших версий веб-серверов и их компонентов.
- Определение серверных технологий и модулей.

#### Особенности:

- Поддержка множества серверов и протоколов (HTTP, HTTPS, HTTP/2 и другие).
- Возможность добавления собственных правил для обнаружения уязвимостей.
- Регулярные обновления базы данных уязвимостей.

Nikto — это пассивный сканер, и он не пытается активно взламывать систему, а только собирает информацию о потенциальных уязвимостях.

Рекомендуется использовать Nikto в сочетании с другими инструментами безопасности, такими как Nmap и OpenVAS, для более полного анализа безопасности веб-сервера.

### 2.2 Полезные параметры и примеры

Nikto написан на Perl, и для его работы необходимо наличие Perl на системе. Сканирование веб-сервера

```
perl nikto.pl -h <URL>
```

Сканирование определенного порта

```
perl nikto.pl -h <URL> -p <port>
```

Вывод результатов в файл

```
perl nikto.pl -h <URL> -o output.txt
```

Дополнительные аргументы:

- -ssl принудительное использование SSL (HTTPS).
- -no ssl игнорирование SSL-сертификатов.
- -Tuning настройка интенсивности сканирования (например, отключение проверки директорий).
- -Plugins выбор определенных плагинов для сканирования.
- -timeout установка таймаута для запросов.

## 3 Выполнение лабораторной работы

Nikto может использоваться для пассивного сканирования DVWA, выявления базовых уязвимостей и проверок на неправильную конфигурацию.

Когда DVWA запущено, мы можем использовать Nikto для сканирования. Основной командой для сканирования будет:

```
perl nikto.pl -h http://localhost/dvwa/
```

### 3.1 Сканирование localhost

```
(user© edstarikova)-[~]
$ mikto +h localhost
- Nikto v2.5.0

+ Target IP: 127.0.0.1
+ Target Hostname: localhost
+ Target Hostname: localhost
+ Target Hostname: localhost
+ Start Time: 2024-10-02 20:21:49 (GMT3)

+ Server: Apache/2.4.59 (Debian)
+/: The anti-click]acking X-Frame-Options header is not present. See: https://developer.mozilla.org/en-U5/docs/Web/HTTP/Heade
rs/X-Frame-Options
+/: The X-Content-type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a diff
erent dishion to the MFME type. See: https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/vulnerabilities/missing-content-type
- No CGI Directories found (use '~c all' to force check all possible dirs)
+ No CGI Directories found (use '~c all' to force check all possible dirs)
+ /: Server may leak inndes via ETags, header found with file /, inode: 29cd, size: 621d5e43cc127, mtime: gzip. See: http://cv
e.mitre.org/egi-bin/cveame.cgi?name.cVE-2003-1164
+ OPTIONS: Allowed HTTP Methods: HEAD, GET, POST, OPTIONS .
+ /server-status: This reveals Apache information. Comment out appropriate line in the Apache conf file or restrict access to
allowed sources. See: 05VB8-561
+ 7850 requests: 0 error(s) and 5 item(s) reported on remote host
+ End Time: 2024-10-02 20:22:09 (GMT3) (20 seconds)
```

Figure 3.1: Тестирование localhost

#### Отчет сканирования:

• ІР-адрес цели: 127.0.0.1

• Имя хоста: localhost

• Порт: 80

• Путь: /dvwa

• Сервер: Apache/2.4.59 (Debian)

• Количество запросов: 7849

Ошибок: 0

• Количество обнаруженных проблем: 3

Детализация обнаруженных проблем:

• Отсутствие заголовка X-Frame-Options: На странице / отсутствует заголовок

X-Frame-Options. Это делает сайт уязвимым к атакам Clickjacking, позволя-

ющим злоумышленникам внедрять сайт в iframe на другой странице.

• Отсутствие заголовка X-Content-Type-Options: На странице / отсутствует

заголовок X-Content-Type-Options. Это может позволить браузеру отобра-

жать содержимое не в соответствии с его МІМЕ-типом, что повышает риск

XSS-атак.

• Утечка inode через заголовок ETag: Сервер может утекать идентификаторы

inode через заголовки ETag. Это может быть использовано для определения

версий файлов и атак типа кэш-поиска.

• Разрешенные HTTP-методы: Разрешены HTTP-методы OPTIONS, HEAD,

GET, POST. Хотя эти методы могут быть необходимы для работы сайта, их

наличие открывает возможность для злоумышленников собирать инфор-

мацию о поддерживаемых сервером методах.

• Открытый доступ к /server-status: Путь /server-status открыт для всех, что

раскрывает информацию о сервере Арасће (включая информацию о про-

цессах и клиентах).

8

### 3.2 Сканирование localhost/dvwa/

```
S nikto -h localhost -root /dvwa
Nikto v2.5.0

Narget IP: 127.0.0.1

Narget IP: 10calhost | localhost |
Narget IP: 10calhost | localhost |
Narget Port: 80

Nar
```

Figure 3.2: Тестирование localhost/dvwa/

### Отчет сканирования:

• ІР-адрес цели: 127.0.0.1

• Имя хоста: localhost

• Порт: 80

• Путь:/dvwa

• Cepвep: Apache/2.4.59 (Debian)

• Количество запросов: 7849

• Ошибок: 0

• Количество обнаруженных проблем: 3

#### Детализация обнаруженных проблем:

- Отсутствие заголовка X-Frame-Options: На странице /dvwa/ отсутствует заголовок X-Frame-Options. Это позволяет злоумышленникам внедрять сайт в iframe на других сайтах, что может привести к атакам Clickjacking.
- Отсутствие заголовка X-Content-Type-Options: На странице /dvwa/ отсутствует заголовок X-Content-Type-Options. Это может позволить браузеру

обработать файл не в соответствии с его MIME-типом, что может привести к неправильной интерпретации содержимого.

• Разрешенные HTTP-методы: Разрешены методы OPTIONS, HEAD, GET, POST. Хотя сами по себе эти методы не уязвимы, наличие метода OPTIONS может предоставить злоумышленникам дополнительную информацию о поддерживаемых сервером HTTP-методах.

## 4 Вывод

Мы изучили возможности сканера nikto.