### При клике на пустой слот или нажатии на кнопку "Плюс" в разделе "Календарь" на странице "Расписание" можно добавить "Личное событие".

Severity **Priority Behavior Type** Positive ♠ Critical ↑ High **Functional** Milestone **Automation** Is Flaky Layer Not set No Manual Is Muted **Status** Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу расписание

#### **Post-conditions**

Ссылка: https://teachers.skyeng.ru/schedule

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Клике на пустой слот или нажатии на кнопку "Плюс" в разделе "Календарь" |
| Input data      |   |
| Expected result | Слот нажимаетс, плюс нажимается   |
| Step            | 2   |
| Action          | Нажать на кнопку "Личное событие"                                       |
| Input data      |   |
| Expected result | Кнопка нажимается   |
| Step            | 3   |
| Action          | Заполнить все обязательные поля   |
| Input data      |   |
| Expected result | Поля заполняются  |
| Step            | 4   |
| Action          | Нажать на кнопку "Сохранить"  |
| Input data      |   |

| Expected result | Кнопка нажимается  |
|-----------------|--|
|                 |  |
| Step            | 5  |
| Action          | Убедится, что в разделе "Календарь" появилось личное событие |
| Input data      |  |
| Expected result | Личное событие появилось в разделе "Календарь"               |

### Если кликнуть на "Личное событие" в разделе "Календарь" откроется окно Удаления и Редактирования "личного события"

Severity **Priority Behavior** Type ↑ High Positive **Functional** ♠ Critical Milestone **Automation** Is Flaky Layer Not set No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Нажать на любое "Личное событие"   |
| Input data      |  |
| Expected result | Событие кликабельно  |
| Step            | 2  |
| Action          | Убедится, что после нажатия на событие, открылось окно Удаления и Редактирования "личного со<br>бытия" |
| Input data      |  |
| Expected result | Окно Удаления и Редактирования "личного события" открылось   |

### В окне добавления "Личного события", если нажать на крестик, то закроется окно добавления "Личного события"

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

#### Steps to reproduce

Expected result

Окно закрылось

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Кликнуть на пустой слот или нажатии на кнопку "Плюс" в разделе "Календарь" |
| Input data      |  |
| Expected result | Слот кликабельный, кнопка нажимается                                       |
| Step            | 2  |
| Action          | Перейти в окно добавления "Личного события"                                |
| Input data      |  |
| Expected result | Переход осуществлен  |
| Step            | 3  |
| Action          | Нажать на крестик  |
| Input data      |  |
| Expected result | Крестик нажимается   |
| Step            | 4  |
| Action          | Убедится, что окно добавления "Личного события" закрылось                  |
| Input data      |  |

## В окне добавления "личного события", поле "Название" обязательный параметр, без заполнения поля "Названия", событие не создать.

Severity **Priority Behavior** Type ♠ Critical ↑ High Positive **Functional** Milestone **Automation** Is Flaky Layer Not set No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Кликнуть на пустой слот или нажатии на кнопку "Плюс" в разделе "Календарь" |
| Input data      |  |
| Expected result | Слот кликабельный, кнопка нажимается                                       |
|                 |  |
| Step            | 2  |
| Action          | Нажать на раздел "Личное событие"  |
| Input data      |  |
| Expected result | Раздел нажимается  |
| Ston            | 3  |
| Step            |  |
| Action          | Поле "Название события" оставить пустым                                    |
| Input data      |  |
| Expected result | поле пустое  |
| Step            | 4  |
|                 | ·  |
| Action          | Заполнить все остальные обязательные поля                                  |
| Input data      |  |

| Expected result | Поля заполнены   |
|-----------------|--|
| Step            | 5  |
| Action          | Нажать на кнопку "Сохранить"   |
| Input data      |  |
| Expected result | Кнопка нажимается  |
| Step            | 6  |
| Action          | Убедится, что без заполнения поля "Название события", событие нельзя создать |
| Input data      |  |
| Expected result | Событие не создается   |

### В окне добавления "Личного события", поле "Название события" принимает не длиннее 40 символов.

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

Expected result Поле не принимает

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Кликнуть на пустой слот или нажатии на кнопку "Плюс" в разделе "Календарь" |
| Input data      |  |
| Expected result | Слот кликабельный, кнопка нажимается                                       |
| Step            | 2  |
| Action          | Нажать на раздел "Личное событие"  |
| Input data      |  |
| Expected result | Раздел нажимается  |
| Step            | 3  |
| Action          | В поле "Название события" ввести текст количеством более 40 символов       |
| Input data      |  |
| Expected result | Текст вводится   |
| Step            | 4  |
| Action          | Убедится, что поле "Название события", не принимает более 40 символов      |
| Input data      |  |

### В окне добавления "Личного события", время и дата создания обязательный параметр, без даты и время событие не создать

Severity **Behavior Priority Type** ♠ Critical ↑ High Positive **Functional** Milestone Is Flaky **Automation** Layer Not set No Manual **Status** Is Muted

Pre-conditions

Actual

Открыть страницу "Расписание"

**Post-conditions** 

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

No

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Клике на пустой слот или нажатии на кнопку "Плюс" в разделе "Календарь |
| Input data      |  |
| Expected result | Слот кликабельный, кнопка нажимается                                   |
| Step            | 2  |
| Action          | Нажать на раздел "Личное событие"                                      |
| Input data      |  |
| Expected result | Раздел нажимается  |
| Step            | 3  |
| Action          | Пля время и дата оставить пустыми                                      |
| Input data      |  |
| Expected result | Поля пустые  |
|                 |  |
| Step            | 4  |
| Action          | Заполнить все остальные обязательные поля                              |
| Input data      |  |

| Expected result | Поля заполнены  |
|-----------------|---|
| Step            | 5   |
| Action          | Нажать на кнопку "Сохранить"  |
| Input data      |   |
| Expected result | Кнопка нажимается   |
| Step            | 6   |
| Action          | Убедится. что без заполнения времени и дата, "Личное событие", не создается |
| Input data      |   |
| Expected result | "личное событие" не создается   |

# В окне добавления "Личного события", поле "Описание" необязательно для заполнения, без заполнения поля "Описание", событие создается

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Клике на пустой слот или нажатии на кнопку "Плюс" в разделе "Календарь" |
| Input data      |   |
| Expected result | Слот кликабельный, кнопка нажимается                                    |
| Step            | 2   |
| Action          | Нажать на раздел "Личное событие"                                       |
| Input data      |   |
| Expected result | Раздел нажимается   |
| Step            | 3   |
| Action          | Оставить незаполненное поле "Описание"                                  |
| Input data      |   |
| Expected result | Поле пустое   |
| Chan            | 4   |
| Step            | 4   |
| Action          | Заполнить все остальные обязательные поля                               |
| Input data      |   |

| Expected result | Поля заполнены   |
|-----------------|--|
| Step            | 5  |
| Action          | Нажать на кнопку "Сохранить"   |
| Input data      |  |
| Expected result | Кнопка нажимается  |
| Step            | 6  |
| Action          | Убедится, что без заполненного поля "Описание", "Личное событие" создается |
| Input data      |  |
| Expected result | "Личное событие" создалось   |

# В окне добавления "Личного события", поле "описание" принимает неограниченное количество символов, а также принимает маркдауны и ссылки

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Action

Ссылка: https://teachers.skyeng.ru/schedule

#### Steps to reproduce

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Кликнуть на пустой слот или нажатии на кнопку "Плюс" в разделе "Календарь" |
| Input data      |  |
| Expected result | Слот кликабельный, кнопка нажимается                                       |
| Step            | 2  |
| Action          | Нажать на раздел "личное событие"  |
| Input data      |  |
| Expected result | Раздел нажимается  |
| Step            | 3  |
| Action          | В поле "описание" ввести неограниченное количество символов                |
| Input data      | например: 2000 символов  |
| Expected result | Поле "Описание" принимает 2000 символов                                    |
| Step            | 4  |

В поле "Описание" ввести маркдауны и ссылки

### Input data

| Expected result | Поле "Описание" принимает маркдауны и ссылки  |
|-----------------|---|
| Step            | 5   |
| Action          | Убедится, что поле "Описание" принимает неограниченное количество символов, а также принимае т маркдауны и ссылки |
| Input data      |   |
| Expected result | Поле "Описание" принимает   |

### В окне добавления "Личного события", цвет события по умолчанию серый, также можно применить Зеленый; Желтый; Синий; Красный

Severity **Priority Behavior** Type Positive O Normal O Medium **Functional** Milestone **Automation** Is Flaky Layer Not set No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Кликнуть на пустой слот или нажатии на кнопку "Плюс" в разделе "Календарь" |
| Input data      |  |
| Expected result | Слот кликабельный, кнопка нажимается                                       |
| Step            | 2  |
| Action          | Нажать на раздел "Личное событие"  |
| Input data      |  |
| Expected result | Раздел нажимается  |
| Step            | 3  |
| Action          | Цвет события не выбирать   |
| Input data      |  |
| Expected result | Цвет события по умолчанию серый  |
| Step            | 4  |
| Action          | Заполнить все обязательные поля  |
| Input data      |  |

| Expected result | Поля заполнены  |
|-----------------|---|
| Step            | 5   |
| Action          | Нажать на кнопку "Сохранить"                            |
| Input data      |   |
| Expected result | Кнопка нажимается                                       |
| Step            | 6   |
| Action          | Для выбора других цветов, повторить шаги 1-5            |
| Input data      | Цвета: Зеленый; Желтый; Синий;                          |
| Expected result | Цвета выбираются  |
| Step            | 7   |
| Action          | Убедится, что все 4 события создались с разными цветами |
| Input data      |   |
| Expected result | События созданы с разными цветами                       |

### В окне Удаления и Редактирования "личного события", при нажатии на кнопку "Удалить", личное событие удаляется

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | В окне "календарь", выбрать любое событие и нажать на него                     |
| Input data      |  |
| Expected result | Событие выбирается и нажимается  |
|                 |  |
| Step            | 2  |
| Action          | В окне Удаления и Редактирования "личного события", нажать ан кнопку "Удалить" |
| Input data      |  |
| Expected result | Кнопка нажимается  |
|                 |  |
| Step            | 3  |
| Action          | Убедится, что "Личное событие" в разделе "Календарь" удалено                   |
| Input data      |  |
| Expected result | "Личное событие" удалено   |

### В окне удаления и редактирования "личного события", если нажать на крестик, то закроется окно Удаления и Редактирования "личного события"

Severity **Priority Behavior Type** Positive ☆ Critical ↑ High **Functional** Milestone **Automation** Is Flaky Layer Not set No Manual Is Muted **Status** 

Pre-conditions

Actual

Открыть страницу "Расписание"

**Post-conditions** 

Ссылка: https://teachers.skyeng.ru/schedule

No

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Выбрать любое "Личное событие" и нажать на него                          |
| Input data      |  |
| Expected result | Событие выбирается и нажимается  |
| Step            | 2  |
| Action          | В окне удаления и редактирования "личного события", нажать на крестик    |
| Input data      |  |
| Expected result | крести нажимается  |
| Step            | 3  |
| Action          | Убедится, что окно удаления и редактирования "личного события" закрылось |
| Input data      |  |
| Expected result | Окно закрылось   |

### В окне удаления и редактирования "личного события", при нажатии на кнопку "Редактировать" открывается окно редактирования событий

Severity **Priority Behavior Type** Positive **Functional** ☆ Critical ↑ High Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual Is Muted **Status** Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: https://teachers.skyeng.ru/schedule

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Выбрать любое "личное событие" и нажать на него       |
| Input data      |   |
| Expected result | Событие выбирается и нажимается                       |
| Step            | 2   |
| Action          | Нажать на кнопку "Редоктировать"                      |
| Input data      |   |
| Expected result |   |
| Step            | 3   |
| Action          | Убедится, что открывается окно редактирования событий |
| Input data      |   |
| Expected result | Окно открылось  |

## В окне редактирования "Личного события", поле "Название" обязательный параметр, без заполнения поля "Названия", событие не создать.

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual Is Muted **Status** Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Выбрать любое "личное событие" и нажать на него |
| Input data      |   |
| Expected result | Событие выбирается и нажимается                 |
| Step            | 2   |
| Action          | Нажать на кнопку "Редактировать"                |
| Input data      |   |
| Expected result | Кнопка нажимается                               |
| Step            | 3   |
| Action          | Оставить пустым поле "Название"                 |
| Input data      |   |
| Expected result | Поле пустое                                     |
| Step            | 4   |
| Action          | Заполнить все остальные обязательные поля       |
| Input data      |   |

| Step                              | 5                            |  |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Action                            | Нажать на кнопку "Сохранить" |  |
| Input data                        |                              |  |
| Expected result Кнопка нажимается |                              |  |

Expected result Поля заполнены

Step 6

| • |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

| Action Убедится, что с пустым полем "Название" нельзя сохранить отредактированное событие |  |
|---|--|
|   |  |

| Input data                           |  |
|--------------------------------------|--|
| Expected result Событие не сохранено |  |

### В окне редактирования "Личного события", поле "Название" принимает не длиннее 40 символов.

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "расписание"

#### **Post-conditions**

Expected result

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

#### Steps to reproduce

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Выбрать любое событие и нажать на него                                |
| Input data      |   |
| Expected result | Событие выбирается и нажимается                                       |
| Step            | 2   |
| Action          | Нажать на кнопку "Редоктировать"                                      |
| Input data      |   |
| Expected result | Кнопка нажимается   |
| Step            | 3   |
| Action          | В поле "Название события" ввести текст количеством более 40 символов  |
| Input data      |   |
| Expected result | Текст вводится  |
| Step            | 4   |
| Action          | Убедится, что поле "Название события", не принимает более 40 символов |
| Input data      |   |
| _               |   |

Поле не принимает более 40 символов

## В окне редактирования "Личного события", время и дата создания обязательный параметр, без даты и время событие не сохранить

| Severity   | Priority      | Behavior  | Туре       |
|------------|---------------|-----------|------------|
| ☆ Critical | <b>↑</b> High | Positive  | Functional |
| Layer      | Is Flaky      | Milestone | Automation |
| Not set    | No            | -         | Manual     |
| Status     | Is Muted      |           |            |
| Actual     | No            |           |            |

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка:

| Ston            | 1   |
|-----------------|---|
| Step            |   |
| Action          | Выбрать любое событие и нажать на него    |
| Input data      |   |
| Expected result | Событие выбирается и нажимается           |
| Step            | 2   |
| Action          | Нажать на кнопку "Редактировать"          |
| Input data      |   |
| Expected result | Кнопка нажимается                         |
| Class           |   |
| Step            | 3   |
| Action          | Оставить пустыми полями "Время" и "Дата"  |
| Input data      |   |
| Expected result | Поля пустые                               |
|                 |   |
| Step            | 4   |
| Action          | Заполнить все остальные обязательные поля |
| Input data      |   |

| Expected result | Поля заполнены  |
|-----------------|---|
| Step            | 5   |
| Action          | Убедится, что нельзя сохранить событие без заполненных полей "Время" и "Дата" |
| Input data      |   |
| Expected result | Событие не сохраняется  |

# В окне редактирования "Личного события", поле "Описание" необязательно для заполнения, без заполнения поля "Описание", событие создается

Severity **Priority Behavior** Type Positive O Normal O Medium **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Выбрать любое событие и нажать на него    |
| Input data      |   |
| Expected result | Событие выбирается и нажимается           |
| Step            | 2   |
| Action          | Нажать на кнопку "Редактировать"          |
| Input data      |   |
| Expected result | Кнопка нажимается                         |
| Step            | 3   |
| Action          | Оставить незаполненное поле "Описание"    |
| Input data      |   |
| Expected result | Поле пустое                               |
| Step            | 4   |
| Action          | Заполнить все остальные обязательные поля |
| Input data      |   |

| Expected result | Поля заполнены   |
|-----------------|--|
| Step            | 5  |
| Action          | Нажать на кнопку "Сохранить"   |
| Input data      |  |
| Expected result | Кнопка нажимается  |
| Step            | 6  |
| Action          | Убедится, что без заполненного поля "Описание", "Личное событие" сохраняется |
| Input data      |  |
| Expected result | "Личное событие" сохраняется   |

## В окне редактирования "Личного события", поле "описание" принимает неограниченное количество символов, а также принимает маркдауны и ссылки

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Action

Ссылка: https://teachers.skyeng.ru/schedule

#### Steps to reproduce

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Выбрать любое событие и нажать на него                      |
| Input data      |   |
| Expected result | Событие выбирается и нажимается                             |
| Step            | 2   |
| Action          | Нажать на кнопку "Редактировать"                            |
| Input data      |   |
| Expected result | Кнопка нажимается   |
| Step            | 3   |
| Action          | В поле "описание" ввести неограниченное количество символов |
| Input data      | например: 2000 символов                                     |
| Expected result | Поле "Описание" принимает 2000 символов                     |
| Step            | 4   |

В поле "Описание" ввести маркдауны и ссылки

### Input data

| Expected result | Поле "Описание" принимает маркдауны и ссылки  |
|-----------------|---|
| Step            | 5   |
| Action          | Убедится, что поле "Описание" принимает неограниченное количество символов, а также принимае т маркдауны и ссылки |
| Input data      |   |
| Expected result | Поле "Описание" принимает   |

### В окне редактирования "Личного события", цвет события по умолчанию серый, также можно применить Зеленый; Желтый; Синий;

Severity **Priority Behavior Type** Positive O Normal O Medium **Functional** Milestone **Automation** Is Flaky Layer Not set No Manual Is Muted **Status** Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

| Step            | 1                                      |
|-----------------|--|
| Action          | Выбрать любое событие и нажать на него |
| Input data      |  |
| Expected result | Событие выбирается и нажимется         |
| Step            | 2                                      |
| Action          | Нажать на кнопку "редактировать"       |
| Input data      |  |
| Expected result | Кнопка нажимается                      |
| Step            | 3                                      |
| Action          | Цвет события не выбирать               |
| Input data      |  |
| Expected result | Цвет события по умолчанию серый        |
| Step            | 4                                      |
| Action          | Заполнить все обязательные поля        |
| Input data      |  |

| Expected result | Поля заполнены  |
|-----------------|---|
|                 |   |
| Step            | 5   |
| Action          | Нажать на кнопку "Сохранить"                            |
| Input data      |   |
| Expected result | Кнопка нажимается                                       |
|                 |   |
| Step            | 6   |
| Action          | Для выбора других цветов, повторить шаги 1-5            |
| Input data      | Цвета: Зеленый; Желтый; Синий;                          |
| Expected result | Цвета выбираются  |
|                 |   |
| Step            | 7   |
| Action          | Убедится, что все 4 события создались с разными цветами |
| Input data      |   |
| Expected result | События созданы с разными цветами                       |

### На странице "расписание" в окне "Календарь", если событие и урок совпадают по времени, урок всегда отображается выше всего.

Severity **Behavior Priority Type** Other O Normal O Medium Positive Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set Manual No **Status** Is Muted

#### **Pre-conditions**

Actual

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

No

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Создать урок и событие на одно время         |
| Input data      |  |
| Expected result | Урок и событие созданы на одно время         |
| Step            | 2  |
| Action          | Убедится, что урок отображается выше события |
| Input data      |  |
| Expected result | Урок отображается выше события               |

### На странице "Расписание" в окне "Календарь", если два события происходят в одно время, выше отображается то, которое было создано последним.

Severity Priority Behavior Type
O Normal O Medium Positive Other

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

Открыть страницу "Расписание"

#### **Post-conditions**

Ссылка: <a href="https://teachers.skyeng.ru/schedule">https://teachers.skyeng.ru/schedule</a>

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Создать 2 событие на одно время                                   |
| Input data      |   |
| Expected result | Событие созданы   |
| Step            | 2   |
| Action          | Убедится, что событие созданное вперед, отображается выше второго |
| Input data      |   |
| Expected result | Первое событие отображается выше второго                          |