Автобидер

Сервис автоматического управления рекламой малого бизнеса в Яндекс Директе. Спецификация приложения и макеты экранов.

Статус: сервис в разработке (прототип). Экраны ниже являются макетами, числа в них примерные.


1. Для чего приложение

Владелец малого бизнеса (маникюрный салон, йога-студия и похожее) рассказывает о бизнесе, задаёт месячный бюджет и подключает свой рекламный кабинет. Дальше сервис сам создаёт и ведёт кампании: отключает неэффективную рекламу, увеличивает бюджет эффективной, проводит A/B-тесты объявлений и показывает расход, обращения, число клиентов и стоимость клиента. Каждое изменение записывается в историю с причиной простыми словами и кнопкой отката. Расход не выходит за заданный бюджет.

2. Права и авторизация

- OAuth 2.0 Яндекса. Права: **direct:api** (работа с кабинетом Директа), **passport:business**, **metrika:read** (чтение целей и статистики Метрики).
- Пользователь входит через Яндекс ID и сам подключает свой кабинет. Подключение другого кабинета выполняется в интерфейсе, без изменения кода.
- Токены хранятся на сервере, доступ к ним ограничен; параметры приложения (идентификатор и секрет) задаются в настройках сервера.

3. Схема взаимодействия



4. Методы API Директа по сценариям

Сценарий	Методы (API v5, JSON)	Когда
Создание рекламы	Campaigns.add, AdGroups.add, Keywords.add, Ads.add, AdImages.add, Ads.moderate	когда пользователь запускает рекламу
Сбор статистики	Reports (CUSTOM_REPORT): расход, показы, клики, конверсии по кампании и объявлению	раз в несколько часов
Отключение слабой рекламы	Ads.suspend, Ads.resume, Campaigns.suspend, Campaigns.resume	по решению сервиса
Изменение бюджета	Campaigns.update	по решению сервиса
Проверка вариантов (A/B)	Ads.add, Ads.suspend, Reports	по накопленным данным
Откат изменения	обратные вызовы тех же методов	по кнопке пользователя
Справочники	Dictionaries.get (регионы)	при создании кампании


5. Баллы, лимиты и ошибки

- Учитываем стоимость операций из документации Директа (например, Campaigns.add: 10 баллов за вызов и 5 за объект; Ads.add: 20 за вызов и 20 за объект; ошибка стоит 20 баллов).
- Объекты отправляются пачками (до 10 кампаний за вызов). Остаток баллов читаем из заголовка Units; при нехватке откладываем операции до следующего интервала.
- Не больше пяти одновременных запросов от одного рекламодателя.
- Временные ошибки: повтор с растущей паузой. Ошибки операций не повторяем вслепую: объект помечается, пользователю показывается понятное сообщение.
- Расход ограничивается бюджетом пользователя: решения о росте бюджета принимаются в пределах заданной суммы.
- Объём в тестовом режиме: 1–3 кабинета, до нескольких десятков кампаний и объявлений.


6. Макеты экранов

Макеты показывают, как пользователь увидит результат. Данные в них примерные, а не реальная статистика.


Экран «Обзор»



Экран «Что изменилось и почему» (с откатом)



Экран «Настройки рекламы простыми словами»



Пояснение. Пользователь не видит ставок и ключевых фраз: он описывает бизнес и бюджет, а сервис переводит это в настройки кампаний и объясняет каждое действие. Расход, обращения, клиенты и стоимость клиента на экране «Обзор» берутся из Директа и Метрики.