

1. Позитивные тест-кейсы

Тест-кейс 1: Авторизация с корректными "Username" и «Password»

Описание: Авторизация с корректными "Username" и «Password»

Предусловие: пользователь создан в системе, пароль пользователя состоит из более чем 8 символов, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" корректный email пользователя
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Нажмите кнопку "Login"

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" активна. После нажатия на кнопку "Login" Пользователь успешно авторизуется.

Тест-кейс 2: Авторизация с минимальной длиной "Password" (8 символов) и корректными «Username»

Описание: Авторизация с минимальной длиной "Password" (8 символов) и корректными «Username»

Предусловие: пользователь создан в системе с паролем длиной 8 символов, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" корректный email пользователя
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя длиной ровно 8 символов
3. Нажмите кнопку "Login"

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" активна. После нажатия на кнопку "Login" Пользователь успешно авторизуется

Тест-кейс 3: Авторизация с корректным "Username" с максимальной допустимой длиной(255 символов) и корректным «Password»

Описание: Авторизация с корректным "Username" с максимальной допустимой длиной (255 символов) и корректным "Password"

Предусловие: пользователь создан в системе с корректным email'ом длиной 255 символов в поле "Username", пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" корректный email пользователя длиной 255 символов
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Нажмите кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" активна. Пользователь успешно авторизуется.

Тест-кейс 4: Авторизация с корректными «Username», введенном разным регистром и «Password»

Описание: Авторизация с корректными «Username», введенном разным регистром и «Password»

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" корректный email пользователя, используя разный регистр у символов email
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Нажмите кнопку "Login"

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" активна. После нажатия на кнопку "Login" Пользователь успешно авторизуется.

2. Негативные тест-кейсы

Тест-кейс 1: Авторизация с пустым полем «Username»

Описание: Авторизация с пустым полем «Username»

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Оставить поле "Username" пустым.
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке о необходимости заполнения поля «Username».)

Тест-кейс 2: Авторизация с пробелом в поле «Username»

Описание: Авторизация с пробелом в поле «Username»

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" пробел
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке о необходимости верного заполнения поля «Password» или «Username».)

Тест-кейс 3: Авторизация с пустым полем «Password»

Описание: Авторизация с пустым полем «Password»

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" корректный email пользователя
2. Оставить поле "Password" пустым.
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке о необходимости заполнения поля «Password».)

Тест-кейс 4: Авторизация с пробелом в поле "Password"

Описание: Авторизация с пробелом в поле "Password"

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" корректный email пользователя
2. Ввести в поле "Password" пробел
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке о необходимости верного заполнения поля «Password» или «Username».)

Тест-кейс 5: Авторизация с пустым полем «Password» и «Username»

Описание: Авторизация с пустым полем «Password» и «Username»

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Оставить поле "Username" пустым.
2. Оставить поле "Password" пустым.
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке о необходимости заполнения поля «Password» и «Username».)

Тест-кейс 6: Авторизация с пробелом в поле «Password» и «Username»

Описание: Авторизация с пробелом в поле «Password» и «Username»

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" пробел.
2. Ввести в поле "Password" пробел
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке о необходимости верного заполнения поля «Password» или «Username».)

Тест-кейс 7: Авторизация с корректным «Username» пользователя и некорректным «Password»

Описание: Авторизация с корректным «Username» пользователя и некорректным «Password»

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" корректный email пользователя
2. Ввести в поле "Password" неверный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение о некорректном формате «Password» или «Username».)

Тест-кейс 8: Авторизация с некорректным «Username» и корректным «Password» пользователя

Описание: Авторизация с некорректным «Username» и корректным «Password» пользователя

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" неверный email пользователя
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке, что такого пользователя не существует.)

Тест-кейс 9: Авторизация с некорректным «Username» пользователя и некорректным «Password»

Описание: Авторизация с некорректным «Username» пользователя и некорректным «Password»

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" некорректный email пользователя
2. Ввести в поле "Password" неверный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке, что такого пользователя не существует.)

Тест-кейс 10: Авторизация с корректным «Username», в начале которого указан пробел и корректным «Password» пользователя

Описание: Авторизация с корректным «Username», в начале которого указан пробел и корректным «Password» пользователя

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" пробел и верный email пользователя
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке о необходимости верного заполнения поля «Password» или «Username».)

Тест-кейс 11: Авторизация с корректным «Username», в конце которого указан пробел и корректным «Password» пользователя

Описание: Авторизация с корректным «Username», в начале которого указан пробел и корректным «Password» пользователя

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" верный email пользователя и пробел
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке о необходимости верного заполнения поля «Password» или «Username».)

Тест-кейс 12: Авторизация с корректным «Username» и корректным «Password» пользователя, в начале которого указан пробел

Описание: Авторизация с корректным «Username» и корректным «Password» пользователя, в начале которого указан пробел

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" верный email пользователя
2. Ввести в поле «Password» пробел и корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке о необходимости верного заполнения поля «Password» или «Username».)

Тест-кейс 13: Авторизация с корректным «Username» и корректным «Password» пользователя, в конце которого указан пробел

Описание: Авторизация с корректным «Username» и корректным «Password» пользователя, в конце которого указан пробел

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" верный email пользователя
2. Ввести в поле «Password» корректный пароль пользователя и пробел
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке о необходимости верного заполнения поля «Password» или «Username».)

Тест-кейс 14: Авторизация с корректным «Username» и корректным «Password» пользователя, написанным разным регистром

Описание: Авторизация с корректным «Username» и корректным «Password» пользователя, написанным разным регистром

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" верный email пользователя
2. Ввести в поле «Password» корректный пароль пользователя отличающимся регистром букв от изначальной при регистрации
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке о необходимости верного заполнения поля «Password» или «Username».)

Тест-кейс 15: Авторизация с некорректным «Username» и пустым полем «Password»

Описание: Авторизация с некорректным «Username» и пустым полем «Password»

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" неверный email пользователя
2. Оставить в поле «Password» пустым

3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается сообщение об ошибке, что такого пользователя не существует.)

Тест-кейс 16: Авторизация с «Username» в Email без точек в доменной части и корректным «Password» пользователя

Описание: Авторизация с «Username» в Email без точек в доменной части и корректным «Password» пользователя

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" верный email пользователя, но без точек в доменной части
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается pop-up сообщение о недопустимом формате данных у поля "Username")

Тест-кейс 17: Авторизация с «Username» в Email отсутствует @ и корректным «Password» пользователя

Описание: Авторизация с «Username» в Email отсутствует @ и корректным «Password» пользователя

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" верный email пользователя, но без @
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается pop-up сообщение о недопустимом формате данных у поля "Username")

Тест-кейс 18: Авторизация с «Username» в Email с пробелами в имени пользователя и корректным «Password» пользователя

Описание: Авторизация с «Username» в Email с пробелами в имени пользователя и корректным «Password» пользователя

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" верный email пользователя, но с пробелами в имени
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается pop-up сообщение о недопустимом формате данных у поля «Username»)

Тест-кейс 19: Авторизация с «Username» в Email с пробелами в доменной части и корректным «Password» пользователя

Описание: Авторизация с «Username» в Email с пробелами в доменной части и корректным «Password» пользователя

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" верный email пользователя, но с пробелами в доменном части
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается pop-up сообщение о недопустимом формате данных у поля "Username")

Тест-кейс 20: Авторизация с «Username» с Email без имени пользователя и корректным «Password» пользователя

Описание: Авторизация с «Username» с Email без имени пользователя и корректным «Password» пользователя

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" верный email пользователя, но без имени пользователя
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается pop-up сообщение о недопустимом формате данных у поля "Username")

Тест-кейс 21: Авторизация с «Username» с Email без доменной части и корректным «Password» пользователя

Описание: Авторизация с «Username» с Email без доменной части и корректным «Password» пользователя

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" верный email пользователя, но без доменной части
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается pop-up сообщение о недопустимом формате данных у поля "Username")

Тест-кейс 22: Авторизация с «Username» с Email с некорректным доменом первого уровня и корректным «Password» пользователя

Описание: Авторизация с «Username» с Email с некорректным доменом первого уровня (допустимо 2 - 6 букв) и корректным «Password» пользователя

Предусловие: пользователь создан в системе, пользователь не авторизован

Шаги:

1. Ввести в поле "Username" верный email пользователя, но с некорректным доменом первого уровня
2. Ввести в поле "Password" корректный пароль пользователя
3. Попробовать нажать кнопку «Login»

Ожидаемый результат: Кнопка "Login" не активна. При попытке нажать на кнопку "Login" авторизация не осуществляется. (Возможно, отображается pop-up сообщение о недопустимом формате данных у поля "Username")

