

Астеck v 4.1 — краткая инструкция

Как запустить и что должно быть на графике

1. Запуск

1. MetaEditor: открыть Asteck v 4.1.mq5 → F7 (Compile).
2. Открыть график. Навигатор → перетащить советник на график.
3. Inputs → Загрузить пресет Asteck_v4.1_<инструмент>_<режим>.set → OK.
Инструмент: EURUSD / GBPUSD / USDJPY / USDCHF / XAUUSD / BTCUSD.
Режим: scalp (M5) · calm (M5) · swing_H1 (H1).
4. График сам станет нужным символом и ТФ (SyncChartFromPreset=true).
5. Сначала TradeEnabled=false: только разметка и стрелки, без сделок.
6. Журнал советника: строка Init ... Point=... Пресеты XAU/BTC — на Point=0.01.

2. Что видно по умолчанию

Включено: прицел, линия «30», разворотный момент (рамка на свече остановки: продажа красная, покупка синяя), ГУД, сессии Азия/Франкфурт/Лондон/Нью-Йорк, Спрос/Предложение, контуры ЗУ и ПД, индекс страха справа сверху, стрелки входа.

Выключено, чтобы не загромождать график: имена всех 12 паттернов, каскад, подписи, заливка зон, панель Balance RSI, канал «границы», разметка M15, алерты кроме входа.

Старая разметка бледнеет через 18 часов и скрывается через 48 часов. Линия «30» и прицел каждый раз считаются заново и не стареют.

3. Скорость

SpeedPreset: SCALP (3) — быстрее; CALM (8) — обычный M5; SWING (60) — крупные ходы, H1.
Сменили значение → OK → вся разметка перерисовывается.

Шаг А. Продолженное (безоткатное) движение

Ход в одну сторону. Пока встречный откат меньше 30% всей ширины этого хода — импульс живой. Новый экстремум в ту же сторону ход удлиняет. Это не 30 пунктов, а 30% диапазона.

Минимум длины: $1.2 \times \text{ATR} (\text{PD_MinImpulseATR})$. Плюс пол 20 пунктов. Всё короче — шум, не ход. Если ход «не ловится» — поднимите 1.2 до 1.5–2.0. Если слишком строго — опустите к 0.8.

Шаг В. Откат $\geq 30\%$ ширины хода

Когда цена вернула 30% и больше всего диапазона, ход зафиксирован. 100% — начало хода. 0% — экстремум, откуда начался откат. Линия «30» — 30% пути от 0% к 100%.

Шаг С. Где искать вход

Не внутри отката, а 3А экстремумом продолженного хода — как на эталонном скрине:

- ход вверх → зона поиска ВЫШЕ максимума → только BUY
- ход вниз → зона поиска НИЖЕ минимума → только SELL

Дальше ждут подтверждение: прицел в ту же сторону, рамка разворотного момента на свече остановки, уровень ГУД (M/W: опора → ложный пробой → возврат → ретест), стрелка A/B/C на закрытии свечи.

Шаг D. Индекс страха (число справа сверху)

Это не «шанс профита» и не процент лота. Шкала 0–100 (база RSI), как в методичке «Индекс страха и жадности».

0–30	красный	страх после падения	покупки, цель $\approx 1R$
30–35	жёлтый	давление продавцов	цель $\approx 2R$
35–65	зелёный	баланс	цель $\approx 3R$ и дальше
65–70	жёлтый	давление покупателей	цель $\approx 2R$
70–100	красный	жадность / перегрев	продажи, цель $\approx 1R$

На страхе (0–30) советник не продаёт. На жадности (70–100) не покупает. Тейк = стоп $\times$ множитель зоны (AutoTPByFearIndex).

До сделки (каждый раз в этом порядке)

1. Инструмент и пресет свои: валюта ≠ золото ≠ биткоин.
2. Дождаться закрытия свечи. Стрелки внутри бара не читать.
3. Есть ли продолженный ход достаточной ширины (не мелкий шум)?
4. Уже был откат $\geq 30\%$ этого хода? Если нет — ждать, не входить.
5. Цена ушла за экстремум хода (выше макс. / ниже мин.)?
6. Прицел смотрит в ту же сторону? Если против — пропуск.
7. Есть рамка РМ и/или ГУД рядом? Это усиливает сетап, не заменяет п.3–5.
8. Стрелка: В (ложный пробой) важнее А (пробой) и С (ретест).
9. Индекс страха: 0–30 только покупки; 70–100 только продажи;
35–65 — можно целиться дальше (1:3). В переходных зонах — 1:2.
10. Спред не шире MaxSpread пресета. Иначе сделка не откроется.

Сделка открыта — правило сейфа

Стоп ставится по пресету / за структурой. Первая цель — расстояние, равное стопу (1R). На 1R закрывается половина объёма (UseSafeRule). Остаток: безубыток после сейфа, дальше по индексу страха (1R / 2R / 3R) или трейлинг, если включён.

Не больше двух позиций на один инструмент. Риск в пресете: валюты 2%, золото 1%, биткоин 0.5%. Дневная просадка 10% — стоп торговле на сегодня (правило методички, руками).

Астек v 4.1 — краткая инструкция

Пресеты, золото, биткоин, если что-то «не рисуется»

Золото XAUUSD (или GOLD у брокера)

Риск 1%. Сигнал В включён. Point=0.01. scalp: SL \$3.50 / спред до \$0.40. calm: SL \$5 / спред до \$0.50. swing H1: SL \$15 / спред до \$0.80. Если Point=0.001 — все поля в пунктах ×10.

Биткоин BTCUSD

Риск 0.5%. Сигнал В выключен. Point=0.01. scalp: SL \$150 / спред до \$20. calm: SL \$250 / спред до \$35. swing H1: SL \$800 / спред до \$60. Безубыток отодвинут на размер спреда. Point=1 — пункты ÷100. Если спред шире потолка — не скальп, а calm/swing и MaxSpread под стакан.

Если график пустой или «не то»

- Перекомпилировать mq5 (F7), затем ОК в свойствах советника.
- Перезагрузить пресет из папки проекта (старые Inputs на графике живут отдельно).
- ShowReversalMoments, ShowFib30, ShowPullbackZones, ShowFearIndexHUD = true.
- Ход короче 1.2 ATR не станет «продолженным» — это нормально.
- Зона ПД появляется только ПОСЛЕ отката ≥30%, не во время самого импульса.

Сигналы А / В / С (напоминание)

А — закрытие за зоной консолидации (пробой).

В — тень вышла, закрытие внутри (ложный пробой, приоритет).

С — возврат к пробитой зоне и закрытие снова по направлению пробоя.

Торговать имеет смысл, когда А/В/С, прицел и зона за экстремумом продолженного хода смотрят в одну сторону. Одно без другого — наблюдение, не вход.