



Інструкція для адміністратора

Ця інструкція для ролі **Адмін**. Ви керуєте платформою PsyLex: кімнатами Режиму А, обліковими записами медіаторів і сторін, ключами інтеграцій, посиланнями на тести, промптами ШІ-агентів, правовим корпусом RAG і базою знань довідки.

Підказка. Іконка довідки в верхній смузі відкриває всі інструкції (огляд, сторони, медіатор, адмін). Чат-помічник відповідає мовою **EN | UA**. Тексти довідки редагуються в **Налаштування** ▢ **Довідка**.

Інструкції для сторін і медіаторів: parties.md, mediator.md.

Зміст

1. Що ви можете робити
2. Вхід
3. Адмін-панель
4. Кімнати перемовин
5. Створення кімнати Режиму А
6. Картка кімнати
7. Облікові дані та Magic Link
8. Медіатори
9. Налаштування: облікові дані API
10. Налаштування: тести
11. Налаштування: промпти агентів
12. Налаштування: RAG
13. Налаштування: довідка
14. Спостереження за аналізом і медіацією
15. Мова і вихід
16. Поради та типові ситуації

1. Що ви можете робити

- створювати кімнати **Режиму А** (самостійна медіація сторін зі ШІ);
- переглядати **всі** кімнати: і свої (адмінські), і створені медіаторами (Режим В);



- редагувати назву й опис кімнати та сторін, видаляти кімнати;
- копіювати логін/пароль і генерувати **Magic Link** для сторін і медіаторів;
- вести реєстр медіаторів: додавати, редагувати, видаляти;
- зберігати ключі **OpenAI** і **Airtable**;
- задавати URL зовнішніх психологічних тестів;
- редагувати системні промпти п'яти ШІ-агентів і запускати тестові прогони (без запису в живу кімнату);
- завантажувати, оновлювати, переобробляти й видаляти правові документи RAG за юрисдикцією та категорією; перевіряти пошук тестовим запитом;
- редагувати тексти довідки (Markdown) для всіх ролей і мов — ними живляться вікно довідки, чат-помічник і файли PDF / DOCX;
- читати журнал пайплайну та (після старту) деталі медіації, завантажувати PDF результатів.

Ви **не** проводите живу сесію Режиму В і **не** маєте календаря в адмін-меню. Розклад і консоль сесії — у панелі медіатора. На картці кімнати медіатора ви бачите розклад лише для перегляду.

2. Вхід

1. Відкрийте **/login** (**Увійти** на головній).
2. Введіть логін адміністратора (формат psylex_...) і пароль.
3. Натисніть **Увійти**.

Після входу відкриваються **Кімнати перемовин**. Онбординг сторін (вітання, тести) для адміна не показується.

Якщо сесія закінчилась або роль інша — система поверне на вхід. Учасники з роллю сторони чи медіатора в адмін-панель не потрапляють.

3. Адмін-панель

Ліворуч підпис **Адмін-панель**. Меню:

Пункт	Куди веде
Кімнати	Список усіх кімнат
Медіатори	Реєстр медіаторів
Налаштування	API, тести, промпти, RAG, довідка



Також: **EN** | **UA** і **Вийти**. Заголовок області контенту — **Портал медіації**.

Іконка **довідки** в верхній смузі відкриває інструкції та завантаження PDF / DOCX. Іконка сповіщень наразі декоративна.

4. Кімнати перемовин

Дві вкладки:

Вкладка	Що це
Кімнати адміна	Режим А: кімнати, створені вами (createdByUserId порожній)
Кімнати медіаторів	Режим В: кімнати, створені медіаторами

Кнопка **Нова кімната** є лише на вкладці адмінських кімнат. Медіаторські кімнати створюються в панелі медіатора.

Таблиця

Спільні колонки: **Назва кімнати**, **Опис кімнати**, **Юрисдикція**, **Статус** (**Готово** / **Не готово** / **Завершено**).

На вкладці медіаторів додатково: ім'я медіатора та **Запланований час**.

Керування списком: **Пошук...**, сортування, **Рядків на сторінці**, **Сторінка N з M**, **Назад** / **Далі**. Клацніть рядок, щоб відкрити картку.

Порожні стани:

- **Адміністративних кімнат ще немає...**
- **Кімнат медіаторів ще немає.**
- **Немає кімнат за вашим запитом.**

В адмінському списку немає кнопок «Відкрити лобі / живу сесію» — це інтерфейс медіатора.

5. Створення кімнати Режиму А

1. **Нова кімната.**

2. **Деталі кімнати:**

- **Назва кімнати, Опис кімнати;**
- **Юрисдикція — Україна або США.**
- Для США — обов'язкове поле **Штат / територія / Федеральна**.



1. **Сторона А і Сторона Б: Назва / Ім'я, Опис.**

2. **Створити кімнату.**

Юрисдикція фіксується назавжди: від неї залежить правовий RAG-пошук під час аналізу. Змінити її пізніше не можна.

Після створення:

- з'являються два користувачі party_a і party_b з логінами psylex_... і згенерованими паролями;
- кімната працює в **Режимі А** (ШІ веде діалог, без живого медіатора);
- ви на картці кімнати — скопіюйте доступ і надішліть сторонам разом із їхньою інструкцією.

6. Картка кімнати

Доступна для **будь-якої** кімнати (адмінської чи медіаторської).

Блок	Дії адміністратора
Заголовок	Назва, дата створення, Юрисдикція: ...
Деталі медіації	Якщо сесія вже починалась — модальне вікно з діалогом, голосами, угодою, PDF
Розклад медіації	Лише для кімнат медіаторів, перегляд (дата, тривалість; без збереження і без входу в лобі)
Журнал пайплайну та медіації	Хронологія підготовки й сесії
Деталі кімнати	Редагування назви й опису □ Зберегти зміни. Юрисдикція лише для читання
Учасники	Сторона А, Сторона Б, за наявності — медіатор. Редагування імені/опису, логін, пароль, Копіювати дані, Magic Link
Видалити кімнату	Підтвердження Видалити цю кімнату та всіх учасників? Дію не скасувати

7. Облікові дані та Magic Link

На картці кімнати або медіатора:

Копіювати дані

Кнопка **Копіювати дані** кладе в буфер текст на кшталт:



Роль: Сторона А

Логін: psylex_...

Пароль: ...

Надішліть сторони захищеним каналом. Логін завжди починається з psylex_.

Magic Link

Кнопка **Magic Link** створює одноразове посилання /auth/magic?token=...:

- дійсне **72 години**;
- після входу стає використаним;
- користувач потрапляє одразу на свій наступний крок (онбординг, лобі тощо).

Успіх: **Посилання скопійовано** (або системний діалог «поділитися», якщо браузер його підтримує). Помилка: **Не вдалося створити magic link**.

Magic Link може згенерувати **лише адміністратор**. Медіатор копіює логін/пароль, але посилання створюєте ви.

8. Медіатори

Меню **Медіатори** □ **Реєстр**.

Медіатор — окремий обліковий запис, не «прив'язаний» до однієї кімнати на етапі створення. Після входу медіатор сам створює свої кімнати Режиму В.

Список

Таблиця: **Назва, Опис, Дії (Копіювати дані)**. Пошук, сортування, пагінація. Клацніть рядок — картка медіатора. Кнопка **Додати медіатора**.

Порожній список: **Медіаторів ще немає...**

Додавання

1. **Додати медіатора**.
2. **Назва / Ім'я, Опис**.
3. Знову **Додати медіатора**.

Логін і пароль генеруються автоматично. Відкриється картка — скопіюйте доступ або **Magic Link** і надішліть разом із інструкцією медіатора.

Перший вхід медіатора запускає його онбординг (вітання, згода, тести). До завершення онбордингу панель кімнат йому недоступна.



Картка медіатора

- редагування імені й опису **Зберегти зміни**;
- логін, пароль, **Копіювати дані**, **Magic Link**;
- **Видалити медіатора** з підтвердженням (дію не скасувати).

9. Налаштування: облікові дані API

Налаштування **Облікові дані**.

Поля:

- **OpenAI API ключ** — потрібен для агентів аналізу, медіації, генерації запитань і варіантів;
- **Airtable API ключ** — для інтеграції зі зовнішніми тестами (статус проходження).

Кнопки **Показати ключ / Приховати ключ**. **Зберегти** **Налаштування збережено**.

Без валідного ключа OpenAI пайплайн після опису спору і сесія медіації не зможуть працювати.

10. Налаштування: тести

Вкладка **Тести**. Чотири URL зовнішніх модулів:

Поле в адмінці	Що бачить учасник
Який мій тип характеру	Той самий модуль
Віч-на-віч зі страхом	У порталі: Обличчям до страху
Риси характеру	Риси характеру
Конфлікти особистості	Конфлікти особистості

Кожне поле — **Посилання на тест**. **Зберегти**.

Саме ці посилання відкриваються кнопкою **Відкрити тест** у онбордингу сторін і медіаторів. Якщо URL порожній або невірний, учасник не зможе пройти модуль і не дійде до опису спору / панелі медіатора.

11. Налаштування: промпти агентів

Вкладка **Промпти**. П'ять агентів (підкладки):



Агент	Роль у процесі
Психодинаміка	Профіль особистості після тестів / бота
Інтереси	Що справді важливо сторонам за анкетною спору
Емоційні тригери	Ризики загострення
Правовий аналіз	Норми з RAG за юрисдикцією кімнати (не юридична порада)
Агент медіації	Відкриття, діалог, варіанти, компроміс у сесії

Для кожного:

1. Відредагуйте **Системний промпт**.
2. **Зберегти** ☐ Промпт агента збережено.

Тест агента

Блок **Тест агента** запускає **сухий** прогін: результат **не** записується в живу кімнату.

- для психодинаміки / тригерів — оберіть учасника;
- для інтересів / правового аналізу / медіації — оберіть кімнату.

На екрані видно вхідні дані (**Промпт персонального бота, Відповіді про спір, Юрисдикція, Мова відповіді**). **Запустити тест** ☐ **Результат** (структурований вивід). Якщо правовий пошук нічого не знайшов: **Релевантну правову інформацію не знайдено**.

Використовуйте це перед зміною промптів у проді, щоб не ламати живі сесії.

12. Налаштування: RAG

Вкладка **RAG** — корпус правових документів для гібридного пошуку під час правового аналізу.

Юрисдикції

Підвкладки **Україна** і **США**. Документи США додатково прив'язані до штату / території або **Федеральної** юрисдикції. Федеральні документи враховуються в пошуку для кожного штату.

Категорії

Фільтр: **Усі категорії**, або

- Трудовий, Сімейний, Договірний, Майновий, Споживчий, Корпоративний, Страховий, ODR / Міжнародний.



Завантаження

1. **Завантажити документ.**
2. **Назва документа, Посилання на джерело, Категорія, для США — юрисдикція.**
3. **Файл TXT, PDF або DOCX — Обрати файл.**
4. **Завантажити.** Триває індексація: **Завантаження документа...** / витяг тексту.

Статуси документа: **Очікує, Обробка, Готово, Помилка.**

На картці документа: редагування, **Переобробити, Видалити** (з підтвердженням про індексовані фрагменти).

Правовий аналіз у кімнатах використовує лише документи статусу **Готово** відповідної юрисдикції. Якщо релевантного фрагмента немає, система має сказати, що положення не знайдено — не вигадувати норму.

Тестовий запит

Блок **Тестовий запит:**

- введіть питання;
- за потреби оберіть один документ або **Шукати в усій юрисдикції;**
- **Запустити запит.**

Так перевіряють, чи корпус відповідає на типові питання до завантаження в бойові кімнати.

13. Налаштування: довідка

Вкладка **Довідка.** Тут тексти, з яких живляться вікно довідки, чат-помічник і файли PDF / DOCX.

Для кожного документа (**Огляд, Сторони, Медіатор, Адмін**) і кожної мови (**EN, UA**):

1. Відредагуйте заголовок і Markdown.
2. **Зберегти** — чат і довідка одразу використовують новий текст.
3. За потреби **Скинути до файлу** — повернути текст із репозиторію instruction/.

Не плутайте з RAG. Вкладка RAG — правовий корпус для аналізу спору. Вкладка **Довідка** — інструкції користувача, не законодавство.

14. Спостереження за аналізом і медіацією



Журнал пайплайну та медіації

На кожній картці кімнати. Джерела подій: **Етап і Пайплайн**.

Типові етапи: кімнату створено, тест пройдено, онбординг завершено, анкету спору подано, профілі згенеровано, правовий аналіз завершено, пост-інтейк пайплайн завершено, сесію розпочато, угоду прийнято, медіацію завершено.

Пайплайн: запущено / завершено, агента запущено / завершено / помилка / пропущено, фазу медіації змінено.

Порожній журнал: **Активність ще не зафіксована**.

Якщо кімната «зависла» в **Не готово** — шукайте в журналі, на якому агенті **Помилка агента**, і перевірте ключ OpenAI, RAG і промпти.

Деталі медіації

Кнопка з'являється після старту сесії. У вікні:

- поточна **Фаза** і раунд;
- **Діалог медіації** двома колонками (сторони);
- **Варіанти рішень і голоси**;
- голос за компроміс (**Прийнято** / **Відхилено** / **Без голосу**);
- **Угода та результати**;
- **Завантажити результати**.

Адмін **не** втручається в хід голосування з цього вікна — лише спостерігає і зберігає артефакти.

15. Мова і вихід

- **EN | UA** у бічній панелі змінює мову адмінки, ролі в скопійованих облікових даних, підписи журналу та RAG-категорій.
 - **Вийти**  сторінка входу.
-

16. Поради та типові ситуації

Режим А чи В? Адмінська **Нова кімната** завжди Режим А. Режим В з'являється, коли кімнату створює медіатор. Обидва типи видно у відповідних вкладках.

Сторони не можуть увійти. Перевірте логін psylex_..., надішліть **Копіювати дані** або новий **Magic Link** (старі посилання могло прострочитися за 72 години або вже бути



використаним).

Тести не зараховуються. Перевірте вкладку **Тести** (URL) і ключ **Airtable**. Попросіть учасника натиснути **Оновити статус тестів**; обробка може тривати до двох годин.

Пайплайн не завершується. Журнал ☐ помилка агента. Часті причини: немає ключа OpenAI, порожній RAG для юрисдикції кімнати, збій промпта. Виправте налаштування; для вже створеної кімнати сторонам може знадобитися дочекатися повторної обробки або нова кімната — залежно від характеру збою.

Медіатор просить Magic Link. Згенеруйте його з картки кімнати (для сторін) або з картки медіатора (для нього). У панелі медіатора генерація посилання недоступна.

Потрібно подивитися сесію медіатора. Відкрийте **Кімнати медіаторів** ☐ картка ☐ журнал і **Деталі медіації**. Живу консоль і календар відкриває лише медіатор.

Видалення. Видалення кімнати прибирає кімнату і учасників-сторін. Видалення медіатора прибирає обліковий запис медіатора. Обидві дії незворотні.

Правова етика. Не видаляйте джерела з RAG, не замінюючи їх; кожне правове твердження в продукті має спиратися на завантажене джерело. Платформа свідомо не дає «юридичної поради» — це закладено в банери для сторін і в промпти правового агента.