Інструкція для адміністратора

Ця інструкція для ролі **Адмін**. Ви керуєте платформою PsyLex: кімнатами Режиму А, обліковими записами медіаторів і сторін, ключами інтеграцій, посиланнями на тести, промптами ШІ-агентів, правовим корпусом RAG і базою знань довідки.

> **Підказка.** Кнопка **Довідка** внизу бічної панелі відкриває всі інструкції (огляд, сторони, медіатор, адмін). Чат-помічник відповідає мовою **EN | UA**. Тексти довідки редагуються в **Налаштування Довідка**. Запитайте чат-помічника про очікування, **Сторони**, розклад або режими A/B — він відповідає за цими текстами.

Інструкції для сторін і медіаторів: parties.md, mediator.md.

Зміст

1. Що ви можете робити
2. Вхід
3. Адмін-панель
4. Кімнати перемовин
5. Створення кімнати Режиму А
6. Сторони
7. Картка кімнати
8. Облікові дані та Magic Link
9. Медіатори
10. Налаштування: облікові дані API
11. Налаштування: тести
12. Налаштування: промпти агентів
13. Налаштування: RAG
14. Налаштування: довідка
15. Спостереження за аналізом і медіацією
16. Мова і вихід
17. Поради та типові ситуації

1. Що ви можете робити

• створювати кімнати **Режиму А** (самостійна медіація сторін зі ШІ) і підключати нових або **існуючих** сторін;
• переглядати **всі** кімнати: і свої (адмінські), і створені медіаторами (Режим В);
• керувати **усіма** обліковими записами сторін у розділі **Сторони** (включно з безкімнатними / сирітськими);
• редагувати назву й опис кімнати та сторін, видаляти кімнати;
• копіювати логін/пароль і генерувати **Magic Link** для сторін і медіаторів;
• вести реєстр медіаторів: додавати, редагувати, видаляти;
• зберігати ключі **OpenAI** і **Airtable**;
• задавати URL зовнішніх психологічних тестів;
• редагувати системні промпти п’яти ШІ-агентів і запускати тестові прогони (без запису в живу кімнату);
• завантажувати, оновлювати, переобробляти й видаляти правові документи RAG за юрисдикцією та категорією; перевіряти пошук тестовим запитом;
• редагувати тексти довідки (Markdown) для всіх ролей і мов — ними живляться вікно довідки, чат-помічник і файли PDF / DOCX;
• читати журнал пайплайну та (після старту) деталі медіації, завантажувати PDF результатів.

Ви **не** проводите живу сесію Режиму В і **не** маєте календаря в адмін-меню. Розклад і консоль сесії — у панелі медіатора. На картці кімнати медіатора ви бачите розклад лише для перегляду.

2. Вхід

1. Відкрийте **/login** (**Увійти** на головній).
2. Введіть логін адміністратора (формат psylex_...) і пароль.
3. Натисніть **Увійти**.

Після входу відкриваються **Кімнати перемовин**. Онбординг сторін (вітання, тести) для адміна не показується.

Якщо сесія закінчилась або роль інша — система поверне на вхід. Учасники з роллю сторони чи медіатора в адмін-панель не потрапляють.

3. Адмін-панель

Ліворуч підпис **Адмін-панель**. Меню:

Пункт	Куди веде
Кімнати	Список усіх кімнат
Сторони	Усі сторони, включно з тими, хто без кімнати
Медіатори	Реєстр медіаторів
Налаштування	API, тести, промпти, RAG, довідка

Також: **Довідка**, **EN | UA** і **Вийти**. Заголовок області контенту — **Портал медіації**.

Кнопка **Довідка** внизу бічної панелі відкриває інструкції та завантаження PDF / DOCX. Іконка сповіщень у верхній смузі наразі декоративна.

4. Кімнати перемовин

Дві вкладки:

Вкладка	Що це
Кімнати адміна	Режим A: кімнати, створені вами (createdByUserId порожній)
Кімнати медіаторів	Режим B: кімнати, створені медіаторами

Кнопка **Нова кімната** є лише на вкладці адмінських кімнат. Медіаторські кімнати створюються в панелі медіатора.

Таблиця

Спільні колонки: **Назва кімнати**, **Опис кімнати**, **Юрисдикція**, **Статус** (**Готово** / **Не готово** / **Завершено**).

На вкладці медіаторів додатково: ім’я медіатора та **Запланований час**.

Керування списком: **Пошук…**, сортування, **Рядків на сторінці**, **Сторінка N з M**, **Назад** / **Далі** . Клацніть рядок, щоб відкрити картку.

Порожні стани:

- **Адміністративних кімнат ще немає…**
- **Кімнат медіаторів ще немає.**
- **Немає кімнат за вашим запитом.**

В адмінському списку немає кнопок «Відкрити лобі / живу сесію» — це інтерфейс медіатора.

5. Створення кімнати Режиму А

1. **Нова кімната**.
2. **Деталі кімнати**:

- **Назва кімнати**, **Опис кімнати**;
- **Юрисдикція** — **Україна** або **США**.
- Для США — обов’язкове поле **Штат / територія / Федеральна**.

1. Для **Сторони А** і **Сторони Б** оберіть:

- **Створити нового** — **Назва / Ім'я**, **Опис** (новий логін psylex_... і пароль); або
- **Додати існуючого** — пошук за логіном чи назвою (тести та особистий бот залишаються; для цієї кімнати потрібен лише опис спору).

1. **Створити кімнату**.

Юрисдикція фіксується назавжди: від неї залежить правовий RAG-пошук під час аналізу. Змінити її пізніше не можна. Одна й та сама людина не може займати обидва слоти в одній кімнаті.

Після створення:

- слоти сторін заповнюються новими або підключеними користувачами (party_a / party_b);
- кімната працює в **Режимі А** (ШІ веде діалог, без живого медіатора);
- ви на картці кімнати — скопіюйте доступ і надішліть сторонам разом із їхньою інструкцією.

Режим А проти В: адмінська **Нова кімната** завжди Режим А. Кімнати Режиму В створюють медіатори й вони з’являються у вкладці **Кімнати медіаторів**.

---

6. Сторони

Пункт меню **Сторони** — повний реєстр сторін.

- Адміни бачать **усіх** сторін, включно з тими, хто **без кімнати** (сирітські акаунти).
- Медіатори бачать лише сторони зі своїх кімнат (див. mediator.md).
- У **Сторонах** можна відкрити картку сторони, скопіювати облікові дані або знайти акаунти для підключення під час створення кімнати.

---

7. Картка кімнати

Доступна для **будь-якої** кімнати (адмінської чи медіаторської).

Блок	Дії адміністратора
Заголовок	Назва, дата створення, **Юрисдикція: …**
Деталі медіації	Якщо сесія вже починалась — модальне вікно з діалогом, голосами, угодою, PDF
Розклад медіації	Лише для кімнат медіаторів, **перегляд** (дата, тривалість; без збереження і без входу в лобі)
Журнал пайплайну та медіації	Хронологія підготовки й сесії
Деталі кімнати	Редагування назви й опису **Зберегти зміни**. Юрисдикція лише для читання
Учасники	Сторона А, Сторона Б, за наявності — медіатор. Редагування імені/опису, логін, пароль, **Копіювати дані**, **Magic Link**
Видалити кімнату	Підтвердження **Видалити цю кімнату та всіх учасників?** Дію не скасувати

8. Облікові дані та Magic Link

На картці кімнати або медіатора:

Копіювати дані

Кнопка **Копіювати дані** кладе в буфер текст на кшталт:

```
Роль: Сторона А
Логін: psylex_…
Пароль: …
```

Надішліть стороні захищеним каналом. Логін завжди починається з psylex_.

Magic Link

Кнопка **Magic Link** створює одноразове посилання /auth/magic?token=…:

- дійсне **72 години**;
- одержувач відкриває сторінку підтвердження й натискає **Продовжити**, щоб завершити вхід (посилання витрачається тоді);
- після використання стає недійсним;
- користувач потрапляє на свій наступний крок (онбординг, лобі тощо).

Успіх: **Посилання скопійовано** (або системний діалог «поділитися», якщо браузер його

Не вдалося створити magic link.

Magic Link може згенерувати **лише адміністратор**. Медіатор копіює логін/пароль, але посилання створюєте ви.

9. Медіатори

Меню **Медіатори** **Реєстр**.

Медіатор — окремий обліковий запис, не «прив’язаний» до однієї кімнати на етапі створення. Після входу медіатор сам створює свої кімнати Режиму В.

Список

Таблиця: **Назва**, **Опис**, **Дії** (**Копіювати дані**). Пошук, сортування, пагінація. Клацніть рядок — картка медіатора. Кнопка **Додати медіатора**.

Порожній список: **Медіаторів ще немає...**

Додавання

1. **Додати медіатора**.
2. **Назва / Ім'я**, **Опис**.
3. Знову **Додати медіатора**.

Логін і пароль генеруються автоматично. Відкриється картка — скопіюйте доступ або **Magic Link** і надішліть разом із інструкцією медіатора.

Перший вхід медіатора запускає його онбординг (вітання, згода, тести). До завершення онбордингу панель кімнат йому недоступна.

Картка медіатора

- редагування імені й опису **Зберегти зміни**;
- логін, пароль, **Копіювати дані**, **Magic Link**;
- **Видалити медіатора** з підтвердженням (дію не скасувати).

10. Налаштування: облікові дані API

Налаштування вкладка **Облікові дані**.

Поля:

- **OpenAI API ключ** — потрібен для агентів аналізу, медіації, генерації запитань і варіантів;
- **Airtable API ключ** — для інтеграції зі зовнішніми тестами (статус проходження).

Кнопки **Показати ключ** / **Приховати ключ**. **Зберегти** → **Налаштування збережено**.

Без валідного ключа OpenAI пайплайн після опису спору і сесія медіації не зможуть працювати.

11. Налаштування: тести

Вкладка **Тести**. Чотири URL зовнішніх модулів:

Поле в адмінці	Що бачить учасник
Який мій тип характеру	Той самий модуль
Віч-на-віч зі страхом	У порталі: **Обличчям до страху**
Риси характеру	Риси характеру
Конфлікти особистості	Конфлікти особистості

Кожне поле — **Посилання на тест**. **Зберегти**.

Саме ці посилання відкриваються кнопкою **Відкрити тест** у онбордингу сторін і медіаторів. Якщо URL порожній або невірний, учасник не зможе пройти модуль і не дійде до опису спору / панелі медіатора.

12. Налаштування: промпти агентів

Вкладка **Промпти**. П’ять агентів (підвкладки):

Агент	Роль у процесі
Психодинаміка	Профіль особистості після тестів / бота
Інтереси	Що справді важливо сторонам за анкетою спору
Емоційні тригери	Ризики загострення
Правовий аналіз	Норми з RAG за юрисдикцією кімнати (не юридична порада)
Агент медіації	Відкриття, діалог, варіанти, компроміс у сесії

Для кожного:

1. Відредагуйте **Системний промпт**.
2. **Зберегти** → **Промпт агента збережено**.

Тест агента

Блок **Тест агента** запускає **сухий** прогін: результат **не** записується в живу кімнату.

- для психодинаміки / тригерів — оберіть учасника;
- для інтересів / правового аналізу / медіації — оберіть кімнату.

На екрані видно вхідні дані (**Промпт персонального бота**, **Відповіді про спір**, **Юрисдикція**, **Мова відповіді**). **Запустити тест** → **Результат** (структурований вивід). Якщо правовий пошук нічого не знайшов: **Релевантну правову інформацію не знайдено**.

Використовуйте це перед зміною промптів у проді, щоб не ламати живі сесії.

---

13. Налаштування: RAG

Вкладка **RAG** — корпус правових документів для гібридного пошуку під час правового аналізу.

Юрисдикції

Підвкладки **Україна** і **США**. Документи США додатково прив’язані до штату / території або **Федеральної** юрисдикції. Федеральні документи враховуються в пошуку для кожного штату.

Категорії

Фільтр: **Усі категорії**, або

- Трудовий, Сімейний, Договірний, Майновий, Споживчий, Корпоративний, Страховий, ODR / Міжнародний.

Завантаження

1. **Завантажити документ**.
2. **Назва документа**, **Посилання на джерело**, **Категорія**, для США — юрисдикція.
3. Файл **TXT, PDF або DOCX** — **Обрати файл**.
4. **Завантажити**. Триває індексація: **Завантаження документа…** / витяг тексту.

Статуси документа: **Очікує**, **Обробка**, **Готово**, **Помилка**.

На картці документа: редагування, **Переобробити**, **Видалити** (з підтвердженням про індексовані фрагменти).

Правовий аналіз у кімнатах використовує лише документи статусу **Готово** відповідної юрисдикції. Якщо релевантного фрагмента немає, система має сказати, що положення не знайдено — не вигадувати норму.

Тестовий запит

Блок **Тестовий запит**:

- введіть питання;
- за потреби оберіть один документ або **Шукати в усій юрисдикції**;
- **Запустити запит**.

Так перевіряють, чи корпус відповідає на типові питання до завантаження в бойові кімнати.

14. Налаштування: довідка

Вкладка **Довідка**. Тут тексти, з яких живляться вікно довідки, чат-помічник і файли PDF / DOCX.

Для кожного документа (**Огляд**, **Сторони**, **Медіатор**, **Адмін**) і кожної мови (**EN**, **UA**):

1. Відредагуйте заголовок і Markdown.
2. **Зберегти** — чат і довідка одразу використовують новий текст.
3. За потреби **Скинути до файлу** — повернути текст із репозиторію instruction/ (використовуйте після деплою, якщо в живій БД лишилася старіша відредагована копія).
4. Регенерація експортів PDF / DOCX для довідки виконується з репозиторію (npm run help:docs); після деплою скиньте живі перевизначення, якщо адміни редагували копії, щоб прод збігався з git.

> **Не плутайте з RAG.** Вкладка RAG — правовий корпус для аналізу спору. Вкладка **Довідка** — інструкції користувача, не законодавство.

15. Спостереження за аналізом і медіацією

Журнал пайплайну та медіації

На кожній картці кімнати. Джерела подій: **Етап** і **Пайплайн**.

Типові етапи: кімнату створено, тест пройдено, онбординг завершено, анкету спору подано, профілі згенеровано, правовий аналіз завершено, пост-інтейк пайплайн завершено, сесію розпочато, угоду прийнято, медіацію завершено.

Пайплайн: запущено / завершено, агента запущено / завершено / помилка / пропущено, фазу медіації змінено. Незавершені кроки готовності можуть показувати **Генерується…**, поки триває ШІ-аналіз.

Порожній журнал: **Активність ще не зафіксована.**

Якщо кімната «зависла» в **Не готово** — шукайте в журналі, на якому агенті **Помилка агента** , і перевірте ключ OpenAI, RAG і промпти.

Деталі медіації

Кнопка з’являється після старту сесії. У вікні:

- поточна **Фаза** і раунд;
- **Діалог медіації** двома колонками (сторони);
- **Варіанти рішень і голоси**;
- голос за компроміс (**Прийнято** / **Відхилено** / **Без голосу**);
- **Угода та результати**;
- **Завантажити результати**.

PDF результатів охоплює законодавство / правову інформацію, узгоджене рішення (або позначку про відсутність згоди) і текст угоди — **без** розділу з психодинамічним профілем. Адмін **не** втручається в хід голосування з цього вікна — лише спостерігає і зберігає артефакти.

16. Мова і вихід

- **EN | UA** у бічній панелі змінює мову адмінки, ролі в скопійованих облікових даних, підписи журналу та RAG-категорій.
- **Вийти** сторінка входу.

17. Поради та типові ситуації

Режим A чи B? Адмінська **Нова кімната** завжди Режим A. Режим B з’являється, коли кімнату створює медіатор. Обидва типи видно у відповідних вкладках. Під час створення можна підключити існуючих сторін із розділу **Сторони**.

Сторони не можуть увійти. Перевірте логін psylex_..., надішліть **Копіювати дані** або новий **Magic Link** (старе посилання могло прострочитися за 72 години або вже бути використаним).

Тести не зараховуються. Перевірте вкладку **Тести** (URL) і ключ **Airtable**. Попросіть учасника натиснути **Оновити статус тестів**; обробка може тривати до двох годин.

Пайплайн не завершується. Журнал помилка агента. Часті причини: немає ключа OpenAI, порожній RAG для юрисдикції кімнати, збій промпта. Виправте налаштування; для

вже створеної кімнати сторонам може знадобитися дочекатися повторної обробки або нова кімната — залежно від характеру збою.

Медіатор просить Magic Link. Згенеруйте його з картки кімнати (для сторін) або з картки медіатора (для нього). У панелі медіатора генерація посилання недоступна.

Потрібно подивитися сесію медіатора. Відкрийте **Кімнати медіаторів** картка журнал і **Деталі медіації**. Живу консоль і календар відкриває лише медіатор.

Видалення. Видалення кімнати прибирає кімнату і учасників-сторін. Видалення медіатора прибирає обліковий запис медіатора. Обидві дії незворотні.

Правова етика. Не видаляйте джерела з RAG, не замінюючи їх; кожне правове твердження в продукті має спиратися на завантажене джерело. Платформа свідомо не дає «юридичної поради» — це закладено в банери для сторін і в промпти правового агента.