Інструкція для адміністратора

Ця інструкція для ролі **Адмін**. Ви керуєте платформою PsyLex: кімнатами Режиму А, реєстром **Сторони** і медіаторів, ключами інтеграцій, моделями OpenAI, посиланнями на тести, промптами агентів, корпусом RAG і текстами довідки.

> **Підказка. Довідка** внизу бічної панелі відкриває всі інструкції. Чат-помічник відповідає мовою **EN | UA**. Тексти редагуються в **Налаштування Довідка**. Запитайте про **Сторони**, режими A/B або скидання довідки до файлу.

Інструкції для сторін і медіаторів: parties.md, mediator.md.

Зміст

1. Що ви можете і чого не можете
2. Вхід
3. Адмін-панель
4. Кімнати перемовин
5. Створення кімнати Режиму А
6. Сторони
7. Картка кімнати
8. Облікові дані та Magic Link
9. Медіатори
10. Налаштування: облікові дані API та моделі
11. Налаштування: тести
12. Налаштування: промпти агентів
13. Налаштування: RAG
14. Налаштування: довідка
15. Спостереження за аналізом і медіацією
16. Мова і вихід
17. Поради та типові ситуації

1. Що ви можете і чого не можете

- створювати кімнати **Режиму А** і підключати нових або **існуючих** сторін;

- переглядати **всі** кімнати (адмінські та медіаторські);
- керувати **усіма** сторонами в **Сторони** (включно з безкімнатними): редагування, видалення, перескладання тестів;
- редагувати назву/опис кімнати та сторін; видаляти кімнати (два режими);
- копіювати логін/пароль і генерувати **Magic Link** для сторін і медіаторів;
- вести реєстр медіаторів;
- зберігати ключі **OpenAI** і **Airtable** і призначати **моделі чату за навантаженням**;
- задавати URL тестів; редагувати промпти п’яти агентів і запускати тестові прогони;
- керувати RAG; редагувати довідку (Markdown) для Help, чату й PDF/DOCX;
- читати журнал пайплайну та деталі медіації, завантажувати PDF.

Ви **не** проводите живу сесію Режиму B і **не** маєте календаря в адмін-меню. Розклад і консоль сесії — у панелі медіатора. Іконка сповіщень у верхній смузі наразі декоративна.

2. Вхід

1. Відкрийте **/login** (**Увійти**).
2. Введіть логін адміністратора (psylex_...) і пароль.
3. **Увійти** **Кімнати перемовин**. Онбординг сторін для адміна не показується.

Користувачі з роллю сторони чи медіатора в адмін-панель не потрапляють.

3. Адмін-панель

Ліворуч **Адмін-панель**. Меню (порядок):

Пункт	Куди веде
Кімнати	Список усіх кімнат
Сторони	Усі сторони, включно з безкімнатними
Медіатори	Реєстр медіаторів
Налаштування	API, моделі, тести, промпти, RAG, довідка

Також: **Довідка**, **EN | UA**, **Вийти**. Заголовок контенту — **Портал медіації**.

4. Кімнати перемовин

Вкладки:

Вкладка	Що це
Кімнати адміна	Режим A: кімнати, створені вами
Кімнати медіаторів	Режим B: кімнати медіаторів

Нова кімната — лише на вкладці адмінських кімнат.

Колонки: назва, опис, юрисдикція, статус (**Готово** / **Не готово** / **Завершено**). На вкладці медіаторів додатково: ім’я медіатора, **Запланований час**.

Керування: **Пошук…**, сортування, пагінація. Клацніть рядок картка. У списку немає кнопок лобі / живої сесії.

---

5. Створення кімнати Режиму A

Шлях: **Кімнати** **Нова кімната** (або **Повернутися до кімнат**). Підзаголовок: налаштуйте кімнату й обидві сторони; облікові дані генеруються під час створення (для **нових** учасників).

Деталі кімнати

1. **Назва кімнати**, **Опис кімнати** (обов’язково).
2. **Юрисдикція** — **Україна** (Українське право та судова практика) або **США** (Право США та судова практика). Підказка пояснює, що юрисдикція визначає застосовне право.
3. Для США: обов’язкове **Штат / територія / Федеральна**.
4. Юрисдикцію після створення змінити не можна.

Сторона A і Сторона Б

Для кожного слота оберіть режим:

Створити нового учасника

- Поля: **Назва / Ім'я**, **Опис** (обов’язково).
- Під час створення система генерує новий логін psylex_… і пароль.

Додати існуючого учасника

Щоб підключити сторону, яка вже є в системі (той самий акаунт в іншій кімнаті).

1. Перемкніть на **Додати існуючого учасника**.
2. **Пошук за логіном чи назвою…** — для **адміна** пул містить **усіх** сторін: безкімнатних, зі своїх кімнат і з кімнат медіаторів.

3. Оберіть рядок. На картці вибору видно назва (логін) плюс:

- **Профіль готовий** або **Профіль не готовий**;
- бейджі підготовки **T1–T4** (тести) і **BP** (промпт бота), зелені / червоні.

1. Порожній пошук: **Учасників не знайдено.**

Правила повторного використання:

- Тести, особистий бот і прогрес онбордингу **зберігаються** (нові облікові дані для цієї людини не створюються).
- Опис спору — **на членство в кімнаті**: сторона все одно має надіслати анкету спору для **цієї** нової кімнати.
- Одна людина не може займати обидва слоти А і Б в одній кімнаті (сервер відхилить).

Завершення

Скасувати або **Створити кімнату**. Після успіху відкривається картка кімнати. Кімната працює в **Режимі А** (ШІ веде діалог, сесія **120 хвилин**). Скопіюйте доступ і надішліть інструкцію для сторін.

Режим А проти В: адмінська **Нова кімната** завжди Режим А. Кімнати Режиму В створюють медіатори.

---

6. Сторони

Меню **Сторони** — повний реєстр сторін для адміністратора. Підзаголовок: перегляд готовності тестів і бота та вибіркове перескладання.

> На сторінці **Сторони немає** кнопки додавання. Сторони з'являються під час створення кімнати (новий або існуючий учасник). Тут **немає Копіювати дані** / **Magic Link** — вони на **картці кімнати** або **картці медіатора**.

Вкладки та фільтри

Елемент	Поведінка
Кімнати адміна	Сторони з адмінських (Режим А) кімнат; безкімнатні як **Без кімнат**
Кімнати медіаторів	Сторони з кімнат медіаторів; додаткова колонка **Медіатор**
Фільтр **Медіатор**	Лише на вкладці медіаторів: **Усі медіатори** або один

Пошук…	Назва, опис, логін, роль, кімнати, ім’я медіатора
Сортування	Клац по заголовках колонок
Пагінація	**Рядків на сторінці** 10 / 25 / 50; **Назад** / **Далі**

Колонки

Колонка	Значення
Назва	Ім’я; опис під назвою (клац по назві або **Редагувати**)
Логін	psylex_…
Роль	Бейдж **A** або **B**
Кімнати	Членства з бейджем A/B + назва кімнати, або курсивом **Без кімнат**
Тести	Чіпи **T1–T4** (зелений/червоний) із датами за наявності
Промпт бота	Чіп **BP** із датою за наявності
Дії	Редагувати, Видалити, меню перескладання

Редагування сторони

1. **Редагувати** (або клац по назві) модальне вікно **Редагувати сторону** (логін · роль).
2. **Назва** і **Опис** обов’язкові. **Зберегти зміни** неактивне, доки немає змін і поля непорожні.
3. Успіх: **Сторону оновлено.** Помилка: **Не вдалося оновити сторону.**

Видалити сторону

Видалити сторону відкриває підтвердження. Зміст:

- **Обліковий запис сторони видаляється**.
- **Кожна кімната**, до якої належить ця сторона, **видаляється назавжди**.
- Інші сторони, які були лише в тих кімнатах, **залишаються** як вільні / безкімнатні акаунти (не видаляються).
- Дію **не скасувати**.

Успіх: **Сторону видалено.** Помилка: **Не вдалося видалити сторону.**

Адмін може видаляти незалежно від того, хто володіє пов’язаними кімнатами (медіатори — ні; див. mediator.md).

Перескладання тестів / бота (меню)

Дія	Ефект
Перескласти Т1 … **Перескласти Т4**	Скидає локальний результат цього тесту
Перескласти всі тести	Скидає всі чотири локальні тести
Перескласти промпт бота	Скидає персональний ШІ-бот
Перескласти все	Скидає тести, бота й пов’язані дані профілю (як **Запросити оновлення профілю** на картці кімнати)

Кожна дія з підтвердженням: PsyLex очищає **локальний** прогрес; сторона має знову пройти зовнішній тест, щоб у Airtable з’явився **новіший** запис. Успіх: **Перескладання запрошено.** Помилка: **Не вдалося запросити перескладання.**

Вигляд медіатора

Медіатори бачать ті самі дії у своєму меню **Сторони**, але лише сторони зі **своїх кімнат** (без сирітських і без сторін інших медіаторів). Деталі: mediator.md.

7. Картка кімнати

Доступна для **будь-якої** кімнати (адмінської чи медіаторської).

Блок	Дії
Заголовок	Назва, дата, **Юрисдикція**
Деталі медіації	Якщо сесія починалась — діалог, голоси, угода, PDF
Підготовка сторін (Режим A)	Чеклист готовності (тести, бот, спір, кроки ШІ; може бути **Генерується…**)
Розклад медіації (Режим B)	Дата, тривалість, готовність; адмін **може переглядати й редагувати** поля розкладу на картці (правила збереження/перетину діють). Можуть з’явитися посилання в лобі / сесію. У **списку кімнат** кнопок лобі немає
Журнал пайплайну та медіації	Хронологія
Деталі кімнати	Редагування назви/опису **Зберегти зміни**; юрисдикція лише читання
Учасники	Редагування імені/опису, логін/пароль, **Копіювати дані**, **Magic Link**, **Запросити оновлення профілю**
Видалити кімнату	Два режими (нижче)

Запросити оновлення профілю

На стороні в блоці **Учасники**:

1. Підтвердження — скидає тести, особистий бот і пов’язані ШІ-профілі; вступ/згода лишаються, тож сторона повертається до кроків тестів.
2. Банер очікування: **Запитано оновлення профілю — очікуємо повторні тести.**
3. Помилка: **Не вдалося запросити оновлення профілю.**

Перетинається з меню **Перескласти все** на Сторонах. З картки кімнати зручніше для однієї справи; зі Сторін — для вибіркового T1–T4 / лише бота по багатьох сторонах.

Видалення кімнати

Кнопка	Що відбувається
Видалити лише кімнату	Прибирає цю кімнату та членство. Акаунти сторін **залишаються** (стають вільними / безкімнатними, якщо немає інших кімнат).
Видалити кімнату зі сторонами	Видаляє цю кімнату **і** акаунти цих сторін. **Кожна інша кімната**, у якій ці сторони беруть участь, також видаляється. Інші люди, які були лише в тих пов’язаних кімнатах, лишаються вільними акаунтами.

Обидва варіанти з підтвердженням; дію не скасувати. Тост: **Кімнату видалено.** / **Не вдалося видалити кімнату.**

8. Облікові дані та Magic Link

На картці кімнати або медіатора:

Копіювати дані

Копіювати дані кладе в буфер роль, логін і пароль. Надішліть захищеним каналом. Логін починається з psylex_.

Magic Link

Magic Link створює одноразове /auth/magic?token=...:

- дійсне **72 години**;
- одержувач входить **автоматично** (або **Продовжити** без JS);
- після використання недійсне.

Успіх: **Посилання скопійовано** (або системний «поділитися»). Помилка: **Не вдалося створити magic link**.

Magic Link може згенерувати **адміністратор** (будь-хто) і **медіатор** (сторони у своїх кімнатах).

9. Медіатори

Медіатори Реєстр.

Медіатор — окремий акаунт; після входу сам створює кімнати Режиму B.

- Список: **Назва**, **Опис**, **Копіювати дані**; **Додати медіатора**.
- Створення: назва, опис автоматичні логін/пароль картка.
- Картка: редагування **Зберегти зміни**; **Копіювати дані**; **Magic Link**; **Видалити медіатора**.

Перший вхід запускає онбординг медіатора. До його завершення панель кімнат недоступна. Надішліть інструкцію медіатора.

10. Налаштування: облікові дані API та моделі

Налаштування Облікові дані.

- **OpenAI API ключ** — аналіз, медіація, генерація;
- **Airtable API ключ** — статуси зовнішніх тестів;
- **Показати ключ** / **Приховати ключ**.

Моделі чату за навантаженням

Секція **Chat models by workload** / **Моделі чату за навантаженням**. Порожній слот падає на попереднє єдине значення моделі. **Оновити моделі** / **Завантаження моделей...**.

Слот	Для чого
Діалог	Відкриття, живі питання, підсумки, модерація, формулювання
Артефакти	Варіанти, компроміс, проєкт угоди
Швидка	Переклад і визначення мови
Пайплайн	Агенти після інтейку та правовий аналіз
RAG-чат	Планування пошуку та відповіді на запити
Довідка	Віджет довідки в продукті

Зберегти Налаштування збережено.

Без валідного ключа OpenAI пайплайн і сесія не працюватимуть.

11. Налаштування: тести

Вкладка **Тести**. Чотири **Посилання на тест**:

- **Який мій тип характеру**
- **Обличчям до страху** (у полі адмінки може бути формулювання «Віч-на-віч зі страхом»)
- **Риси характеру**
- **Конфлікти особистості**

Саме ці URL відкриває **Відкрити тест** в онбордингу. Порожній або невірний URL блокує прогрес учасника.

12. Налаштування: промпти агентів

Вкладка **Промпти**. П’ять агентів:

Агент	Роль
Психодинаміка	Профіль після тестів / бота
Інтереси	Що важливо за анкетою спору
Емоційні тригери	Ризики загострення
Правовий аналіз	Норми з RAG (не юридична порада)
Агент медіації	Відкриття, діалог, варіанти, компроміс

Системний промпт Зберегти Промпт агента збережено.

Тест агента

Сухий прогін (результат **не** пишеться в живу кімнату):

- **Психодинаміка** / **Емоційні тригери** — оберіть **учасника**;
- **Інтереси** / **Правовий аналіз** / **Агент медіації** — оберіть **кімнату**.

На екрані можуть бути прев’ю промпта бота, відповідей про спір, юрисдикції та мови відповіді. **Запустити тест Результат**. Якщо правовий пошук порожній: відповідне повідомлення про відсутність релевантної інформації.

13. Налаштування: RAG

Вкладка **RAG** — корпус для гібридного пошуку під час правового аналізу.

- Підвкладки **Україна** / **США** (для США — штат / федеральна).
- Фільтр категорій (Трудовий, Сімейний, ...).
- **Завантажити документ**: назва, URL джерела, категорія, файл TXT/PDF/DOCX.
- Статуси: **Очікує**, **Обробка**, **Готово**, **Помилка**.
- На картці: редагування, **Переобробити**, **Видалити**.
- **Тестовий запит** (+ підготовлені запити, цитати).

У кімнатах використовуються лише документи статусу **Готово**. Не вигадуйте норму, якщо фрагмента немає.

> Підказка на вкладці облікових даних може згадувати embeddings на RAG; окремий UI зміни embedding-моделі в інтерфейсі може бути відсутній — орієнтуйтесь на фактичні кнопки на екрані.

14. Налаштування: довідка

Вкладка **Довідка**. Тексти для вікна Help, чат-помічника і PDF/DOCX.

Для кожного документа (**Огляд**, **Сторони**, **Медіатор**, **Адмін**) і мови (**EN**, **UA**):

1. Заголовок і Markdown.
2. **Зберегти** — чат і Help одразу використовують новий текст.
3. **Скинути до файлу** — повернути текст із instruction/ у репозиторії.

Після деплою оновлених markdown у git: якщо в живій БД лишилися старі відредаговані копії — виконайте **Скинути до файлу** для кожного зміненого документа/мови (або re-seed), щоб прод збігався з репозиторієм. Експорти PDF/DOCX оновлюються командою npm run help:docs у репозиторії.

> **Не плутайте з RAG.** RAG — правовий корпус. **Довідка** — інструкції користувача.

15. Спостереження за аналізом і медіацією

Журнал пайплайну та медіації

На кожній картці. Джерела: **Етап** і **Пайплайн**. Типові події: створення кімнати, тести, інтейк, агенти, старт сесії, голоси, публікація компромісу/угоди, завершення, помилки агентів.

Якщо кімната «зависла» в **Не готово** — шукайте **Помилка агента**; перевірте ключ OpenAI, RAG і промпти.

Деталі медіації

Після старту сесії:

- **Фаза** і раунд;
- **Діалог медіації** (дві колонки; можна показати оригінал перекладу);
- **Варіанти рішень і голоси**;
- компроміс (**Прийнято** / **Відхилено** / **Без голосу**);
- **Угода та результати**;
- **Завантажити результати**.

PDF: **Законодавство** → **Рішення** → **Угода** (без психодинаміки). Email — заглушка. Адмін **не** втручається в голосування з цього вікна.

16. Мова і вихід

- **EN | UA** змінює мову адмінки, ролі в скопійованих даних, підписи журналу та RAG-категорій.
- **Вийти** → сторінка входу.

17. Поради та типові ситуації

Режим A чи B? Адмінська **Нова кімната** — завжди A. Режим B — створює медіатор. Обидва типи у відповідних вкладках.

Сторони не можуть увійти. Перевірте psylex_..., надішліть **Копіювати дані** або новий **Magic Link** (72 години / одноразовий).

Тести не зараховуються. Вкладка **Тести** (URL) і ключ **Airtable**. Учасник: **Оновити статус тестів** (до двох годин).

Пайплайн не завершується. Журнал → помилка агента. Часті причини: немає ключа OpenAI, порожній RAG, збій промпта / моделі.

Медіатор просить Magic Link. Може згенерувати сам для своїх сторін; ви також можете з картки кімнати або медіатора.

Потрібно подивитися сесію медіатора. Кімнати медіаторів → картка → журнал і **Деталі медіації**. Живу консоль відкриває лише медіатор.

Видалення. Обирайте між «лише кімната» і «кімната та сторони». Дії незворотні.

Правова етика. Не видаляйте джерела RAG без заміни. Платформа не дає «юридичної поради».