Разделение событий в календаре по цветам.

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Открыто расписание.

Step	1
Action	Нажать на кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылась форма для создания события
Step	2
Action	Изменить цвет события
Input data	
Expected result	Цвет события изменен
Step	3
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Событие сохранено

Возможность создания событий в предыдущем месяце.

Severity Priority **Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Not set **Functional** Is Flaky Milestone Layer **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

Открыто расписание.

Step	1
Action	Нажать на кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открывается форма для создания события
Step	2
Action	Указать дату из прошлого
Input data	
Expected result	Указывается дата из прошлого
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Сохраняется событие с датой из прошлого

Проверка отображения времени урока

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Открыто расписание и создан хотя бы один урок.

Step	1
Action	Нажать на событие
Input data	
Expected result	Открывается окошко с информацией о событие, в котором указывается время начала урока, время кон ца урока и продолжительность.

Создание личного события со временем, совпадающим со временем урока.

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Открыт личный кабинет учителя, открыта вкладка "Расписание".

Step	1
Action	Нажать на кнопку "+"
Input data	
Expected resu	lt Открывается форма для создания урока\личного события
Step	2
Action	Создать личное событие время которого совпадает с уроком, корректно заполнив все поля.
Input data	
Expected resu	lt Личное событие создано, отображается под уроком

Создание события с пустым описанием.

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↓ LowNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Открыт личный кабинет учителя, открыта вкладка "Расписание".

Step	1
Action	Нажать на кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открывается форма для создания личного события\урока
Step	2
Action	Корректно заполнить все поля, оставив полое описание пустым
Input data	
Expected result	Создано личное событие с пустым описанием

Создание личного события в прошлом.

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Открыт личный кабинет учителя, открыта вкладка "Расписание".

Step	1
Action	Нажать на кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открывается форма для создания урока\личного события
Step	2
Action	Корректно заполнить все поля, указав дату из прошлого.
Input data	
Expected result	Создается событие с датой из прошлого

Создание личного события с изменением цвета

Severity **Priority Behavior** Type ♠ Critical O Medium Not set **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

Открыт личный кабинет учителя, открыта вкладка "Расписание".

Step	1
Action	Нажать на кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открывается форма для создания урока\личного события
Step	2
Action	Корректно заполнить все поля, изменив цвет события
Input data	По умолчанию цвет события - серый
Expected result	Создано событие с указанным в форме цветом

Получение расписания

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Совершен вход в личный кабинет учителя

Step	1
Action	В личном кабинете учителя открыть вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открывается страница с расписанием

Создание личного события с валидными данными

Severity **Priority Behavior** Type ♠ Critical **Functional** ↑ High Not set Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

Открыто расписание.

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открывается форма для создания урока\личного события
Step	2
Action	Ввести имя на кириллице
Input data	
Expected result	Имя вводится
Step	3
Action	Установить дату и время на следующий день
Input data	
Expected result	Дата и время указаны верно
Step	4
Action	Оставить поле "Описание" пустым
Input data	
Expected result	Поле описание пустое
Step	5
Action	Выбрать любой цвет для события

Input data

Expected result	Отображается выбранные цвет
Step	6
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Созданное событие сохранено

Создание личного события с пустым полем "Название"

Severity Priority **Behavior** Type ♠ Critical Not set ↑ High **Functional** Is Flaky Milestone Automation Layer Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

Открыто расписание.

Step	1
Action	Нажать на кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открывается форма для создания урока\личного события
Step	2
Action	Оставить пустым поле название
Input data	
Expected result	Поле название не содержит данных
Step	3
Action	Указать корректную дату и время
Input data	
Expected result	Отображается указанное время и дата
Step	4
Action	Оставить поле "Описание" пустым
Input data	
Expected result	Поле "Описание" пустое
	_
Step	5
Action	Выбрать любой цвет события

Input data

Expected result	Отображается выбранный цвет
Step	6
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Событие сохранено

Actual

Создание личного события прямо сейчас

Severity Priority **Behavior** Туре ♠ Critical ↑ High Not set **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Открыто расписание.

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открывается форма создания урока/личного события
Step	2
Action	Выбрать создание личного события
Input data	
Expected result	Открывается форма создания личного события
Step	3
Action	Корректно заполнить поля
Input data	
Expected result	Данные вводятся
Step	4
Action	Указать время, отличное от текущего на 15 минут
Input data	
Expected result	Указанно введенное время
Step	5
Action	Нажать кнопку "Сохранить"

Expected result

Личное событие сохранено

Создание личного события с некорректной датой

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Not set **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

Открыто расписание.

Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылась форма для создания события
Step	2
Action	Корректно заполнить все поля
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Указать некорректную дату
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	

Actual

Создание личного события с неустановленной датой

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Not set **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Открыто расписание.

Ston	1
Step	1
Action	Нажать кнопку "+"
Input data	
Expected result	Открылась форма для создания события
Cton	2
Step	2
Action	Корректно заполнить все поля
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Оставит поле "Дата" пустым
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	

Actual

Изменение цвета личного события

Severity Priority Behavior Type ♠ Critical ↑ High Not set **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Открыто Расписание.

Step	1
Action	Открыть ранее созданное событие
Input data	
Expected result	Открывается форма с данными о событии
Step	2
Action	Нажать кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Открывается форма с редактированием данных личного события
Step	3
Action	Изменить цвет события
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Событие сохраняется с измененным цветом

Изменение имени личного события

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Открыто Расписание. Создано хотя бы одно личное события.

Step	1
Action	Открыть личное событие
Input data	
Expected result	Открывается форма с информацией о личном событии
Step	2
Action	Нажать кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Открывается форма с редактированием личного события
Step	3
Action	Ввести другое название для личного события
Input data	
Expected result	Данные вводятся
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Измененные данные сохранены

Редактирование имени удаленного события

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Открыто <u>расписание</u>. Открыт Postman

Step	1
Action	Отправить запрос на редактирование имени удаленного события.
Input data	
Expected result	Изменение имени удаленного события не происходит

Редактирование личного события

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Открыто расписание. Создано хотя бы одно лично е событие.

Step	1
Action	Открыть личное событие
Input data	
Expected result	Открывается форма с информацией о личном событии
Step	2
Action	Нажать кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Открывается форма редактирования личного события
Step	3
Action	Редактировать событие, изменить имя и добавить описание
Input data	
Expected result	Данные вводятся
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Событие сохраняется с введенными изменениями

Перенос личного события на дату в будущем

Severity Priority **Behavior** Type ♠ Critical ↑ High Not set **Functional** Is Flaky Milestone Layer **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

Открыто расписание. Создано хотя бы одно лично е событие.

Step	1
Action	Открыть личное событие
Input data	
Expected result	Открывается форма с информацией о личном событии
Step	2
Action	Нажать кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Открывается форма с редактированием личного события
Step	3
Action	Изменить текущую дату, на дату в будущем
Input data	
Expected result	Дата изменена
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Событие сохранено с измененной датой

Перенос личного события на дату в прошлом

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Not set	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Открыто расписание. Создано хотя бы одно лично е событие.

Step	1
Action	Открыть личное событие
Input data	
Expected result	Открывается форма с данными о личном событии
Step	2
Action	Нажать кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Открывается форма с редактированием личного события
Step	3
Action	Изменить текущую дату, на дату в прошлом
Input data	
Expected result	Дата изменена
Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Личное событие сохранено с измененной датой

Удаление события

SeverityPriorityBehaviorType↑ Critical↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Открыто расписание. Создано хотя бы одно лично е событие.

Step	1
Action	Открыть личное событие
Input data	
Expected result	Открывается форма с информацией о личном событии
Step	2
Action	Нажать кнопку "Удалить"
Input data	
Expected result	Личное событие удалено

Удаление несуществующего события

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Открыто <u>расписание</u>. Открыт Postman

Step	1
Action	Отправить запрос на повторное удаление личного события
Input data	
Expected result	Повторное удаление события не выполняется